

10 DE DICIEMBRE DE 2021



LISTA OFICIAL DE LAS AVES DEL ESTADO DELTA AMACURO

JHONATHAN MIRANDA
JOSE GUSTAVO LEON

LISTA OFICIAL DE LAS AVES DEL ESTADO DELTA AMACURO

Autores: J. Miranda y J. G. León

Versión: DICIEMBRE 2021

Cita sugerida: Miranda, J. y J. G. León. 2021. Lista oficial de las aves de Venezuela por estados y entidades federales: Estado Delta Amacuro. Versión Diciembre 2021. Comité de Registros de las Aves de Venezuela, Unión Venezolana de Ornólogos (UVO) , Caracas, Venezuela. Descargado de http://uvo.ciens.ucv.ve/?page_id=3035

Taxonomía utilizada: Clements et. al 2021

Nombres comunes utilizados: Veree et. al 2021

Estatus en Venezuela: Miranda et. al 2021

RESUMEN

1. Tipo de registro de acuerdo a la información del estado

| | | |
|----|---|------------|
| C: | Especies colectadas | 433 |
| M: | Especies con evidencia (Foto, Audio, Video) | 54 |
| R: | Especie sin evidencia, con 5 o más registros diferentes | 32 |
| | TOTAL | 519 |
| H: | Especies hipotéticas | 89 |

2. Estatus de acuerdo a la lista del país

| | | |
|-------|--|-----|
| X: | Especies residentes | 565 |
| X(e): | Especies endémicas de Venezuela | 3 |
| EX: | Especies extintas | |
| MA: | Especies migratorias del sur o australes | 14 |
| MB: | Especies migratorias del norte o boreales | 57 |
| V: | Especies errantes | 2 |
| IN: | Especies introducidas, exóticas o no nativas | 1 |
| H: | Especies hipotéticas | |

| Clements et al. 2021 | Verea et al. 2021 | Status CRAV | Tipo de Registro |
|--------------------------------|-------------------------|-------------|------------------|
| <i>Tinamus major</i> | Gallina de Monte | X | C |
| <i>Crypturellus soui</i> | Ponchita | X | C |
| <i>Crypturellus variegatus</i> | Gallineta Cuero | X | C |
| <i>Anhima cornuta</i> | Aruco | X | C |
| <i>Dendrocygna viduata</i> | Yaguaso Cariblanco | X | H |
| <i>Dendrocygna autumnalis</i> | Güirirí | X | M |
| <i>Oressochen jubatus</i> | Pato Carretero | X | C |
| <i>Cairina moschata</i> | Pato Real | X | C |
| <i>Spatula discors</i> | Barraquete Aliazul | MB | H |
| <i>Spatula cyanoptera</i> | Barraquete Colorado | MB | H |
| <i>Ortalis ruficauda</i> | Guacharaca | X | C |
| <i>Ortalis motmot</i> | Guacharaca Guayanesa | X | C |
| <i>Penelope marail</i> | Pava Bronceada | X | R |
| <i>Penelope jacquacu</i> | Úquirá | X | M |
| <i>Penelope purpurascens</i> | Pava Culirroja | X | C |
| <i>Pipile cumanensis</i> | Pava Rajadora | X | C |
| <i>Crax alector</i> | Paují Culo Blanco | X | C |
| <i>Colinus cristatus</i> | Perdiz Encrestada | X | M |
| <i>Odontophorus gujanensis</i> | Perdiz Colorada | X | C |
| <i>Tachybaptus dominicus</i> | Patico Zambullidor | X | R |
| <i>Podilymbus podiceps</i> | Buzo | X | H |
| <i>Columba livia</i> | Paloma Doméstica | IN | H |
| <i>Patagioenas cayennensis</i> | Paloma Colorada | X | C |
| <i>Patagioenas speciosa</i> | Paloma Guacoa | X | C |
| <i>Patagioenas plumbea</i> | Paloma Plomiza | X | R |
| <i>Patagioenas subvinacea</i> | Paloma Morada | X | C |
| <i>Columbina passerina</i> | Tortolita Grisácea | X | C |
| <i>Columbina minuta</i> | Tortolita Sabanera | X | C |
| <i>Columbina talpacoti</i> | Tortolita Rojiza | X | C |
| <i>Columbina squammata</i> | Palomita Maraquita | X | C |
| <i>Claravis pretiosa</i> | Palomita Azul | X | C |
| <i>Geotrygon montana</i> | Paloma Perdiz Cara Roja | X | H |
| <i>Leptotila verreauxi</i> | Paloma Turca | X | C |
| <i>Leptotila rufaxilla</i> | Paloma Pipa | X | C |
| <i>Zenaida auriculata</i> | Paloma Sabanera | X | C |
| <i>Crotophaga major</i> | Garrapatero Hervidor | X | C |
| <i>Crotophaga ani</i> | Garrapatero Común | X | C |
| <i>Crotophaga sulcirostris</i> | Garrapatero Curtidor | X | H |
| <i>Tapera naevia</i> | Saucé | X | C |

| | | | |
|-----------------------------------|------------------------------|------|---|
| <i>Neomorphus rufipennis</i> | Pájaro Báquiro | X | C |
| <i>Coccyzua minuta</i> | Piscuita Enana | X | C |
| <i>Coccyzua pumila</i> | Cuclillo Gusanero | X | C |
| <i>Piaya cayana</i> | Piscua | X | C |
| <i>Piaya melanogaster</i> | Piscua Ventrinegra | X | C |
| <i>Coccyzus melacoryphus</i> | Cuclillo Grisáceo | X | C |
| <i>Coccyzus americanus</i> | Cuclillo Pico Amarillo | MB | C |
| <i>Coccyzus minor</i> | Cuclillo de Manglar | X | H |
| <i>Chordeiles pusillus</i> | Aguaitacamino Menudo | X | H |
| <i>Lurocalis semitorquatus</i> | Aguaitacamino Semiacollarado | X,MA | C |
| <i>Nyctiprogne leucopyga</i> | Aguaitacamino Coliblanco | X | C |
| <i>Nyctipolus nigrescens</i> | Aguaitacamino Negruzco | X | M |
| <i>Nyctidromus albicollis</i> | Aguaitacamino Común | X | C |
| <i>Hydropsalis cayennensis</i> | Aguaitacamino Rastrojero | X | C |
| <i>Hydropsalis maculicaudus</i> | Aguaitacamino Cola Pintada | X | H |
| <i>Nyctibius grandis</i> | Nictibio Grande | X | C |
| <i>Nyctibius aethereus</i> | Nictibio Colilargo | X | M |
| <i>Nyctibius griseus</i> | Nictibio Grisáceo | X | C |
| <i>Nyctibius leucopterus</i> | Nictibio Selvático | X | M |
| <i>Nyctibius bracteatus</i> | Nictibio Acanelado | X | M |
| <i>Streptoprocne zonaris</i> | Vencejo Grande | X | H |
| <i>Chaetura vauxi</i> | Vencejo Lomimarrón | X | C |
| <i>Chaetura andrei</i> | Vencejo Gargantiblanco | X(e) | H |
| <i>Chaetura brachyura</i> | Vencejo Coliblanco | X | C |
| <i>Chaetura cinereiventris</i> | Vencejo Ceniciento | X | H |
| <i>Chaetura spinicaudus</i> | Vencejo Lomiblanco | X | C |
| <i>Panyptila cayennensis</i> | Vencejito Collar Blanco | X | H |
| <i>Tachornis squamata</i> | Vencejo Tijereta | X | C |
| <i>Topaza pella</i> | Topacio Candela Colicanelo | X | M |
| <i>Florisuga mellivora</i> | Colibrí Nuca Blanca | X | R |
| <i>Glaucis hirsutus</i> | Colibrí Pecho Canela | X | C |
| <i>Threnetes leucurus</i> | Garganta Lanza Coliblanca | X | C |
| <i>Phaethornis superciliosus</i> | Ermitaño Guayanés | X | C |
| <i>Phaethornis rufurumii</i> | Ermitaño Gargantifusco | X | H |
| <i>Phaethornis longuemareus</i> | Ermitaño Pequeño | X | C |
| <i>Phaethornis ruber</i> | Ermitaño Rufo | X | C |
| <i>Heliothryx auritus</i> | Colibrí Hada Orejazul | X | C |
| <i>Polytmus gainumbi</i> | Colibrí Gargantidorado | X | C |
| <i>Polytmus theresiae</i> | Garganta de Oro Coliverde | X | C |
| <i>Anthracothorax nigricollis</i> | Mango Pechinegro | X | C |
| <i>Anthracothorax viridigula</i> | Mango Gargantiverde | X | C |

| | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|------|---|
| <i>Discosura longicaudus</i> | Coqueta Cola de Raqueta | X | H |
| <i>Lophornis ornatus</i> | Coqueta Abanico Canela | X | C |
| <i>Heliomaster longirostris</i> | Colibrí Estrella Pico Largo | X | R |
| <i>Calliphlox amethystina</i> | Tucusito Amatista | X | C |
| <i>Chlorostilbon mellisugus</i> | Esmeralda Coliazul | X | C |
| <i>Campylopterus largipennis</i> | Ala de Sable Gris | X | C |
| <i>Thaluranina furcata</i> | Tucusito Moradito | X | C |
| <i>Chrysuronia versicolor</i> | Diamante Multicolor | X | H |
| <i>Chrysuronia brevirostris</i> | Diamante Pechiblanco | X | C |
| <i>Chrysuronia leucogaster</i> | Diamante Ventriblanco | X | C |
| <i>Chionomesa fimbriata</i> | Diamante Gargantiverde | X | C |
| <i>Chionomesa lactea</i> | Diamante Pechizafiro | X | M |
| <i>Hylocharis sapphirina</i> | Zafiro Gargantirrufo | X | C |
| <i>Chlorestes cyanus</i> | Zafiro Cabecimorado | X | C |
| <i>Chlorestes notata</i> | Colibrí Verdecito | X | C |
| <i>Opisthocomus hoazin</i> | Chenchena | X | C |
| <i>Mustelirallus albicollis</i> | Turura Gargantiblanca | X | H |
| <i>Mustelirallus erythroptus</i> | Polla Pico Rojo | X | C |
| <i>Pardirallus maculatus</i> | Polla Pintada | X | H |
| <i>Aramides axillaris</i> | Cotara Montañera | X | H |
| <i>Aramides cajaneus</i> | Cotara Caracolera | X | C |
| <i>Porzana carolina</i> | Turura Migratoria | MB | C |
| <i>Gallinula galeata</i> | Gallineta de Agua | X | R |
| <i>Porphyrio martinica</i> | Gallito Azul | X | R |
| <i>Porphyrio flavirostris</i> | Gallito Claro | X | C |
| <i>Micropygia schomburgkii</i> | Cotarita de Ocelos | X | C |
| <i>Anurolimnas viridis</i> | Cotarita Corona Rufa | X | C |
| <i>Hapalocrex flaviventer</i> | Polla Enana | X | C |
| <i>Laterallus melanophaius</i> | Cotarita Pechiblanca | X | H |
| <i>Laterallus exilis</i> | Cotarita Cuellirrufo | X | H |
| <i>Heliornis fulica</i> | Zambullidor del Sol | X | C |
| <i>Aramus guarauna</i> | Carrao | X | C |
| <i>Psophia crepitans</i> | Grulla | X | C |
| <i>Burhinus bistriatus</i> | Dara | X | C |
| <i>Pluvialis squatarola</i> | Playero Cabezón | MB | C |
| <i>Pluvialis dominica</i> | Playero Dorado | MB | H |
| <i>Vanellus cayanus</i> | Alcaravancito | X | H |
| <i>Vanellus chilensis</i> | Alcaraván | X | C |
| <i>Charadrius collaris</i> | Turillo | X | C |
| <i>Charadrius wilsonia</i> | Playero Pico Grueso | X,MB | H |
| <i>Charadrius semipalmatus</i> | Playero Acollarado | MB | H |

| | | | |
|---------------------------------|--------------------------|------|---|
| <i>Jacana jacana</i> | Gallito de Laguna | X | C |
| <i>Numenius phaeopus</i> | Chorlo Real | MB | C |
| <i>Limosa haemastica</i> | Becasa de Mar | MB | H |
| <i>Arenaria interpres</i> | Playero Turco | MB | H |
| <i>Calidris canutus</i> | Playero Pecho Rufo | MB | H |
| <i>Calidris himantopus</i> | Playero Patilargo | MB | H |
| <i>Calidris alba</i> | Playero Arenero | MB | C |
| <i>Calidris minutilla</i> | Playerito Menudo | MB | C |
| <i>Calidris fuscicollis</i> | Playero Rabadilla Blanca | MB | C |
| <i>Calidris melanotos</i> | Tin-güín | MB | H |
| <i>Calidris pusilla</i> | Playerito Semipalmeado | MB | M |
| <i>Calidris mauri</i> | Playerito Occidental | MB | C |
| <i>Limnodromus griseus</i> | Becasina Migratoria | MB | H |
| <i>Gallinago paraguayae</i> | Becasina Paraguaya | X | C |
| <i>Actitis macularius</i> | Playero Coleador | MB | C |
| <i>Tringa solitaria</i> | Playero Solitario | MB | M |
| <i>Tringa melanoleuca</i> | Tigüi-Tigüe Grande | MB | C |
| <i>Tringa semipalmata</i> | Playero Aliblanco | X,MB | H |
| <i>Tringa flavipes</i> | Tigüi-Tigüe Chico | MB | R |
| <i>Stercorarius pomarinus</i> | Salteador Pomarino | MB | H |
| <i>Stercorarius parasiticus</i> | Salteador Parasítico | MB | H |
| <i>Leucophaeus atricilla</i> | Guanaguanare | X,MB | H |
| <i>Anous stolidus</i> | Tiñosa | X | H |
| <i>Onychoprion anaethetus</i> | Gaviota Llorona | X | H |
| <i>Sternula antillarum</i> | Gaviota Filico | X,MB | C |
| <i>Sternula superciliaris</i> | Gaviota Pico Amarillo | X | C |
| <i>Phaetusa simplex</i> | Guanaguanare Fluvial | X | C |
| <i>Gelochelidon nilotica</i> | Gaviota Pico Gordo | MB | H |
| <i>Sterna dougallii</i> | Tirra Rosada | X,MB | H |
| <i>Sterna hirundo</i> | Tirra Medio Cuchillo | X,MB | H |
| <i>Thalasseus maximus</i> | Tirra Canalera | X,MB | R |
| <i>Thalasseus sandvicensis</i> | Gaviota Patinegra | X,MB | H |
| <i>Rynchops niger</i> | Pico de Tijera | X,MB | R |
| <i>Eurypyga helias</i> | Tigana | X | C |
| <i>Phaethon aethereus</i> | Chíparo | X | H |
| <i>Oceanites oceanicus</i> | Petrel de las Tormentas | V | H |
| <i>Hydrobates leucorhous</i> | Golondrina de Mar | MB | C |
| <i>Puffinus lherminieri</i> | Petrel Garrapatero | X | H |
| <i>Ciconia maguari</i> | Cigüeña | X | C |
| <i>Jabiru mycteria</i> | Garzón Soldado | X | C |
| <i>Mycteria americana</i> | Gabán | X | R |

| | | | |
|----------------------------------|-------------------------------|------|---|
| <i>Fregata magnificens</i> | Tijereta de Mar | X | C |
| <i>Sula leucogaster</i> | Boba Marrón | X | H |
| <i>Sula sula</i> | Boba Rabo Blanco | X | H |
| <i>Anhinga anhinga</i> | Cotúa Agujita | X | C |
| <i>Nannopterum brasilianum</i> | Cotúa | X | C |
| <i>Pelecanus occidentalis</i> | Alcatraz | X,MB | M |
| <i>Botaurus pinnatus</i> | Mirasol | X | C |
| <i>Zebrilus undulatus</i> | Garza Cebra | X | C |
| <i>Ixobrychus exilis</i> | Garza Enana | X | M |
| <i>Tigrisoma lineatum</i> | Pájaro Vaco | X | C |
| <i>Ardea cocoi</i> | Garza Morena | X | C |
| <i>Ardea alba</i> | Garza Blanca Real | X | C |
| <i>Egretta thula</i> | Chusmita | X,MB | C |
| <i>Egretta caerulea</i> | Garcita Azul | X,MB | C |
| <i>Egretta tricolor</i> | Garza Pechiblanca | X,MB | H |
| <i>Bubulcus ibis</i> | Garcita Reznera | X | C |
| <i>Butorides virescens</i> | Chicuaco Cuello Rojo | X,MB | H |
| <i>Butorides striata</i> | Chicuaco Cuello Gris | X | C |
| <i>Agamia agami</i> | Garza Pechicastaña | X | C |
| <i>Syrigma sibilatrix</i> | Garza Silbadora | X | M |
| <i>Pilherodius pileatus</i> | Garciola Real | X | M |
| <i>Nycticorax nycticorax</i> | Guaco | X | C |
| <i>Nyctanassa violacea</i> | Chicuaco Enmascarado | X | C |
| <i>Cochlearius cochlearius</i> | Pato Cuchara | X | C |
| <i>Eudocimus ruber</i> | Corocoro Colorado | X | C |
| <i>Mesembrinibis cayennensis</i> | Corocoro Negro | X | C |
| <i>Phimosus infuscatus</i> | Zamurita | X | H |
| <i>Theristicus caudatus</i> | Tautaco | X | H |
| <i>Platalea ajaja</i> | Garza Paleta | X | C |
| <i>Sarcoramphus papa</i> | Rey Zamuro | X | R |
| <i>Coragyps atratus</i> | Zamuro | X | M |
| <i>Cathartes aura</i> | Oripopo | X,MB | M |
| <i>Cathartes burrovianus</i> | Oripopo Cabeza Amarilla Menor | X | C |
| <i>Cathartes melambrotus</i> | Oripopo Cabeza Amarilla Mayor | X | M |
| <i>Pandion haliaetus</i> | Águila Pescadora | MB | R |
| <i>Gampsonyx swainsonii</i> | Cernícalo | X | R |
| <i>Elanus leucurus</i> | Gavilán Maromero | X | C |
| <i>Chondrohierax uncinatus</i> | Gavilán Pico Ganchudo | X | H |
| <i>Leptodon cayanensis</i> | Gavilán Palomero | X | R |
| <i>Elanoides forficatus</i> | Gavilán Tijereta | X | C |
| <i>Morphnus guianensis</i> | Águila Monera | X | H |

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|---|---|
| <i>Harpia harpyja</i> | Águila Harpía | X | C |
| <i>Spizaetus tyrannus</i> | Águila Tirana | X | C |
| <i>Spizaetus ornatus</i> | Águila de Penacho | X | M |
| <i>Spizaetus melanoleucus</i> | Águila Blanquinegra | X | C |
| <i>Busarellus nigricollis</i> | Gavilán Colorado | X | C |
| <i>Rostrhamus sociabilis</i> | Gavilán Caracolero | X | C |
| <i>Helicolestes hamatus</i> | Gavilán Pico de Hoz | X | C |
| <i>Harpagus bidentatus</i> | Gavilán Bidente | X | H |
| <i>Ictinia plumbea</i> | Gavilán Plomizo | X | C |
| <i>Circus buffoni</i> | Aguilucho de Ciénaga | X | C |
| <i>Accipiter superciliosus</i> | Gavilán Enano | X | M |
| <i>Geranoospiza caerulescens</i> | Gavilán Zancón | X | C |
| <i>Buteogallus anthracinus</i> | Gavilán Cangrejero | X | C |
| <i>Buteogallus aequinoctialis</i> | Gavilán de Manglares | X | C |
| <i>Buteogallus meridionalis</i> | Gavilán Pita Venado | X | R |
| <i>Buteogallus urubitinga</i> | Águila Negra | X | M |
| <i>Buteogallus solitarius</i> | Águila Solitaria | X | H |
| <i>Rupornis magnirostris</i> | Gavilán Habado | X | C |
| <i>Geranoaetus albicaudatus</i> | Gavilán Tejé | X | R |
| <i>Pseudastur albicollis</i> | Gavilán Blanco | X | C |
| <i>Leucopternis melanops</i> | Gavilán Carinegro | X | M |
| <i>Buteo nitidus</i> | Gavilán Gris | X | R |
| <i>Buteo brachyurus</i> | Gavilán Cola Corta | X | C |
| <i>Buteo albonotatus</i> | Gavilán Negro | X | C |
| <i>Tyto alba</i> | Lechuza de Campanario | X | H |
| <i>Megascops choliba</i> | Curucucú Común | X | C |
| <i>Megascops watsonii</i> | Curucucú Orejudo | X | H |
| <i>Lophostrix cristata</i> | Lechuza Copetona | X | H |
| <i>Pulsatrix perspicillata</i> | Lechuzón de Anteojos | X | C |
| <i>Bubo virginianus</i> | Lechuzón Orejudo | X | H |
| <i>Glaucidium brasilianum</i> | Pavita Ferrugínea | X | R |
| <i>Athene cunicularia</i> | Mochuelo de Hoyo | X | C |
| <i>Ciccaba virgata</i> | Lechuza Chillona | X | C |
| <i>Ciccaba nigrolineata</i> | Lechuza Blanquinegra | X | C |
| <i>Ciccaba huhula</i> | Lechuza Negra | X | C |
| <i>Asio clamator</i> | Lechuza Listada | X | H |
| <i>Trogon melanurus</i> | Sorocúa Cola Negra | X | C |
| <i>Trogon viridis</i> | Sorocúa Cola Blanca | X | C |
| <i>Trogon violaceus</i> | Sorocúa Violeta | X | M |
| <i>Trogon rufus</i> | Sorocúa Amarillo | X | C |
| <i>Momotus momota</i> | Pájaro León | X | C |

| | | | |
|---------------------------------|-------------------------------|----|---|
| <i>Megaceryle torquata</i> | Martín Pescador Grande | X | C |
| <i>Megaceryle alcyon</i> | Martín Pescador Migratorio | MB | C |
| <i>Chloroceryle amazona</i> | Martín Pescador Matraquero | X | C |
| <i>Chloroceryle aenea</i> | Martín Pescador Pigmeo | X | C |
| <i>Chloroceryle americana</i> | Martín Pescador Pequeño | X | C |
| <i>Chloroceryle inda</i> | Martín Pescador Selvático | X | C |
| <i>Notharchus hyperrhynchus</i> | Juan Bobo Pescueciblanco | X | C |
| <i>Notharchus macrorhynchus</i> | Juan Bobo | X | C |
| <i>Notharchus tectus</i> | Juancito Negro | X | C |
| <i>Bucco tamatia</i> | Burrito Moteado | X | C |
| <i>Bucco capensis</i> | Musiú | X | M |
| <i>Hypnelus ruficollis</i> | Aguantapiedra | X | C |
| <i>Monasa atra</i> | Pico de Lacre | X | C |
| <i>Chelidoptera tenebrosa</i> | Bobito Mirasol | X | C |
| <i>Galbula albirostris</i> | Barranquero Pico Amarillo | X | C |
| <i>Galbula ruficauda</i> | Tucuso Barranquero | X | C |
| <i>Galbula galbula</i> | Tucuso Montañero Coliverde | X | C |
| <i>Galbula dea</i> | Barranquero Colilargo | X | R |
| <i>Jacamerops aureus</i> | Barranquero Grande | X | M |
| <i>Capito niger</i> | Capitán Turero | X | M |
| <i>Pteroglossus viridis</i> | Tilingo Limón | X | M |
| <i>Pteroglossus aracari</i> | Tilingo Cuellinegro | X | C |
| <i>Selenidera piperivora</i> | Tucancito Pico Negro | X | M |
| <i>Ramphastos tucanus</i> | Piapoco Gargantiblanco | X | C |
| <i>Ramphastos vitellinus</i> | Diostedé Pico Acanalado | X | C |
| <i>Picumnus exilis</i> | Telegrafista Verdoso | X | C |
| <i>Picumnus squamulatus</i> | Telegrafista Escamado | X | M |
| <i>Picumnus spilogaster</i> | Telegrafista Pálido | X | C |
| <i>Melanerpes cruentatus</i> | Carpintero Negro | X | C |
| <i>Melanerpes rubricapillus</i> | Carpintero Habado | X | C |
| <i>Dryobates cassini</i> | Carpintero Cebra | X | C |
| <i>Dryobates passerinus</i> | Carpintero Oliváceo | X | C |
| <i>Campephilus rubricollis</i> | Carpintero Pescuecirrojo | X | R |
| <i>Campephilus melanoleucos</i> | Carpintero Real Pico Amarillo | X | C |
| <i>Dryocopus lineatus</i> | Carpintero Real Barbirrayado | X | C |
| <i>Celeus torquatus</i> | Carpintero Pechinegro | X | C |
| <i>Celeus undatus</i> | Carpintero Ondulado | X | C |
| <i>Celeus flavus</i> | Carpintero Amarillo | X | C |
| <i>Celeus elegans</i> | Carpintero Castaño | X | C |
| <i>Piculus flavigula</i> | Carpintero Cuelliamarillo | X | C |
| <i>Colaptes rubiginosus</i> | Carpintero Dorado Verde | X | M |

| | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|----|---|
| <i>Colaptes punctigula</i> | Carpintero Pechipunteado | X | C |
| <i>Micrastur gilvicollis</i> | Halcón Palomero Ojiblanco | X | C |
| <i>Micrastur mirandollei</i> | Halcón de Lomo Pizarreño | X | C |
| <i>Micrastur semitorquatus</i> | Halcón Semiacollarado | X | C |
| <i>Daptrius ater</i> | Chupacacao Negro | X | C |
| <i>Ibycter americanus</i> | Chupacacao Ventriblanco | X | C |
| <i>Caracara plancus</i> | Caricare Encrestado | X | C |
| <i>Milvago chimachima</i> | Caricare Sabanero | X | C |
| <i>Herpetotheres cachinnans</i> | Halcón Macagua | X | C |
| <i>Falco sparverius</i> | Halcón Primito | X | R |
| <i>Falco femoralis</i> | Halcón Aplomado | X | H |
| <i>Falco ruficularis</i> | Halcón Golondrina | X | C |
| <i>Falco deiroleucus</i> | Halcón Pechianaranjado | X | H |
| <i>Falco peregrinus</i> | Halcón Peregrino | MB | R |
| <i>Touit batavicus</i> | Periquito Siete Colores | X | M |
| <i>Touit huetii</i> | Periquito Azul Alirrojo | X | M |
| <i>Brotogeris chrysoptera</i> | Periquito Ala Dorada | X | M |
| <i>Pyrilia caica</i> | Perico Cabecinegro | X | R |
| <i>Pionus fuscus</i> | Cotorra Morada | X | R |
| <i>Pionus menstruus</i> | Cotorra Cabeciazul | X | M |
| <i>Amazona festiva</i> | Loro Lomirrojo | X | C |
| <i>Amazona ochrocephala</i> | Loro Real | X | C |
| <i>Amazona farinosa</i> | Loro Burrón | X | C |
| <i>Amazona amazonica</i> | Loro Guaro | X | C |
| <i>Forpus modestus</i> | Periquito Pico Oscuro | X | C |
| <i>Forpus passerinus</i> | Periquito | X | C |
| <i>Pionites melanocephalus</i> | Perico Calzoncito | X | C |
| <i>Deroytus accipitrinus</i> | Loro Cacique | X | C |
| <i>Pyrrhura picta</i> | Perico Pechiescamado | X | C |
| <i>Eupsittula pertinax</i> | Perico Cara Sucia | X | C |
| <i>Orthopsittaca manilatus</i> | Guacamaya Barriga Roja | X | C |
| <i>Ara ararauna</i> | Guacamaya Azul y Amarilla | X | C |
| <i>Ara macao</i> | Guacamaya Bandera | X | H |
| <i>Ara chloropterus</i> | Guacamaya Roja | X | C |
| <i>Diopsittaca nobilis</i> | Guacamaya Enana | X | C |
| <i>Psittacara leucophthalmus</i> | Perico Ojo Blanco | X | C |
| <i>Euchrepomis spodioptila</i> | Hormiguerito Piojito | X | C |
| <i>Cymbilaimus lineatus</i> | Hormiguerote Barreteado | X | C |
| <i>Frederickena viridis</i> | Hormiguerote Rayado Copetón | X | C |
| <i>Taraba major</i> | Batara | X | C |
| <i>Sakesphorus canadensis</i> | Hormiguero Copetón | X | C |

| | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|---|---|
| <i>Thamnophilus doliatus</i> | Pavita Hormiguera Común | X | C |
| <i>Thamnophilus murinus</i> | Pavita Gris | X | C |
| <i>Thamnophilus punctatus</i> | Tiojorita Punteada | X | C |
| <i>Thamnomanes ardesiacus</i> | Burujara Pizarreña | X | C |
| <i>Thamnomanes caesius</i> | Choca Guayanesa | X | C |
| <i>Isleria guttata</i> | Hormiguerito Vientre Rufo | X | C |
| <i>Epinecrophylla gutturalis</i> | Hormiguerito Espalda Marrón | X | C |
| <i>Myrmotherula brachyura</i> | Hormiguerito Pigmeo | X | C |
| <i>Myrmotherula surinamensis</i> | Hormiguerito Rayado Guayanés | X | C |
| <i>Myrmotherula axillaris</i> | Hormiguerito Costados Blancos | X | C |
| <i>Myrmotherula longipennis</i> | Hormiguerito Alilargo | X | C |
| <i>Myrmotherula menetriesii</i> | Hormiguerito Gargantigrís | X | C |
| <i>Herpsilochmus sticturus</i> | Tiluchi Rabipunteado | X | M |
| <i>Herpsilochmus stictocephalus</i> | Tiluchi Coronipunteado | X | C |
| <i>Formicivora grisea</i> | Coicorita | X | C |
| <i>Cercomacroides tyrannina</i> | Hormiguero Rastrojero | X | C |
| <i>Cercomacra cinerascens</i> | Hormiguero Gris | X | C |
| <i>Cercomacra nigricans</i> | Hormiguero Negro | X | C |
| <i>Myrmoborus leucophrys</i> | Hormiguero Bejuquero | X | C |
| <i>Hypocnemoides melanopogon</i> | Hormiguero Barbinegro | X | C |
| <i>Sclateria naevia</i> | Hormiguero Trepador | X | C |
| <i>Myrmelastes leucostigma</i> | Hormiguero Alipunteado | X | H |
| <i>Myrmeciza longipes</i> | Hormiguero Vientre Blanco | X | C |
| <i>Myrmoderus ferrugineus</i> | Hormiguero Lomirrufo | X | C |
| <i>Myrmophylax atrothorax</i> | Hormiguero Gargantinegro | X | C |
| <i>Myrmornis torquata</i> | Pollito de Selvas | X | C |
| <i>Pithys albifrons</i> | Hormiguero Plumón Blanco | X | C |
| <i>Gymnopithys rufigula</i> | Hormiguero Gargantirrufo | X | C |
| <i>Willisornis poecilinotus</i> | Hormiguero Lomo Escamado | X | C |
| <i>Hylopezus macularius</i> | Hormiguero Pichón Punteado | X | C |
| <i>Myrmothera campanisona</i> | Hormiguero Campanero | X | C |
| <i>Formicarius colma</i> | Pollito Hormiguero | X | C |
| <i>Formicarius analis</i> | Gallito Hormiguero | X | C |
| <i>Sclerurus caudacutus</i> | Raspahoja Rabiagudo | X | C |
| <i>Sittasomus griseicapillus</i> | Trepador Verdón | X | H |
| <i>Dendrocincla merula</i> | Trepador Barbiblanco | X | M |
| <i>Dendrocincla fuliginosa</i> | Trepador Marrón | X | C |
| <i>Glyphorhynchus spirurus</i> | Trepador Pico de Cuña | X | C |
| <i>Dendrexetastes rufigula</i> | Trepador Garganticanela | X | C |
| <i>Dendrocolaptes certhia</i> | Trepador Barreteado | X | C |

| | | | |
|-------------------------------------|---------------------------|------|---|
| <i>Dendrocolaptes picumnus</i> | Trepador Tanguero | X | C |
| <i>Xiphorhynchus obsoletus</i> | Trepador Loco | X | C |
| <i>Xiphorhynchus pardalotus</i> | Trepador Silbador | X | C |
| <i>Xiphorhynchus guttatus</i> | Trepador Pegón | X | C |
| <i>Dendroplex picus</i> | Trepador Subesube | X | C |
| <i>Campylorhamphus procurvoides</i> | Trepador Pico de Hoz | X | C |
| <i>Lepidocolaptes souleyetii</i> | Trepadorcito Listado | X | C |
| <i>Xenops minutus</i> | Pico Lezna Pechirrayado | X | C |
| <i>Berlepschia rikeri</i> | Cotí de Palmeras | X | H |
| <i>Automolus ochrolaemus</i> | Tico-Tico Gargantanteado | X | C |
| <i>Automolus infuscatus</i> | Tico-Tico Gorra Aceituna | X | C |
| <i>Phacellodomus rufifrons</i> | Guaití | X | H |
| <i>Thripophaga amacurensis</i> | Rabiblando Deltano | X(e) | C |
| <i>Cranioleuca vulpina</i> | Güitío Cejas Blancas | X | C |
| <i>Certhiaxis cinnamomeus</i> | Güitío de Agua | X | C |
| <i>Synallaxis gujanensis</i> | Güitío Espinoso | X | C |
| <i>Synallaxis beverlyae</i> | Güitío del Orinoco | X(e) | M |
| <i>Synallaxis albescens</i> | Güitío Gargantiblanco | X | C |
| <i>Tyrannetes virescens</i> | Saltarín Aceituno | X | M |
| <i>Chiroxiphia pareola</i> | Saltarín Lomo Azul | X | H |
| <i>Corapipo gutturalis</i> | Saltarín Gargantiblanco | X | C |
| <i>Lepidothrix suavisima</i> | Saltarín Frentiblanco | X | H |
| <i>Pipra aureola</i> | Saltarín Cabecianaranjado | X | C |
| <i>Pseudopipra pipra</i> | Saltarín Cabeciblanco | X | C |
| <i>Ceratopipra erythrocephala</i> | Saltarín Cabecidorado | X | C |
| <i>Phoenicircus carnifex</i> | Cotinga Roja | X | M |
| <i>Querula purpurata</i> | Pájaro Toro | X | C |
| <i>Perissocephalus tricolor</i> | Pájaro Capuchino | X | C |
| <i>Cotinga cotinga</i> | Cotinga Pechimorada | X | C |
| <i>Cotinga cayana</i> | Cotinga Gargantimorada | X | C |
| <i>Lipaugus vociferans</i> | Minero | X | C |
| <i>Procnias albus</i> | Pájaro Campanero | X | H |
| <i>Xipholena punicea</i> | Cotinga Vino Tinto | X | C |
| <i>Tityra cayana</i> | Bacaco Benedictino | X | C |
| <i>Tityra inquisitor</i> | Bacaco Pequeño | X | M |
| <i>Schiffornis olivacea</i> | Silbador Oliváceo | X | C |
| <i>Laniocera hypopyrra</i> | Plañidera Cinérea | X | C |
| <i>Pachyramphus viridis</i> | Cabezón Gargantigrís | X | C |
| <i>Pachyramphus rufus</i> | Cabezón Cinéreo | X | C |
| <i>Pachyramphus polychopterus</i> | Cabezón Aliblanco | X | C |

| | | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|----|---|
| <i>Pachyramphus marginatus</i> | Cabezón Cachucha Negra | X | C |
| <i>Pachyramphus minor</i> | Pico Grueso Gargantirrosado | X | C |
| <i>Onychorhynchus coronatus</i> | Atrapamoscas Real | X | C |
| <i>Terenotriccus erythrurus</i> | Atrapamoscas Colicastaño | X | M |
| <i>Myiobius barbatus</i> | Atrapamoscas Rabadilloso Barbudo | X | C |
| <i>Piprites chloris</i> | Quejoso Ala Barreteada | X | C |
| <i>Neopipo cinnamomea</i> | Cantarín Canelo | X | M |
| <i>Platyrinchus mystaceus</i> | Pico Chato Gargantiblanco | X | C |
| <i>Platyrinchus coronatus</i> | Pico Chato Corona Dorada | X | C |
| <i>Platyrinchus platyrhynchos</i> | Pico Chato Cabecigrís | X | C |
| <i>Mionectes oleagineus</i> | Bobito Aceitunado | X | C |
| <i>Mionectes macconnelli</i> | Bobito Meridional | X | C |
| <i>Corythopsis torquatus</i> | Chupadientes | X | C |
| <i>Myiornis ecaudatus</i> | Pico Chato Pigmeo Descolado | X | C |
| <i>Lophotriccus galeatus</i> | Atrapamoscas Pigmeo de Casquete | X | C |
| <i>Atalotriccus pilaris</i> | Atrapamoscas Pigmeo Ojiblanco | X | C |
| <i>Poecilotriccus sylvia</i> | Titirijí Cabecicenizo | X | C |
| <i>Taeniotriccus andrei</i> | Atrapamoscas Pechinegro | X | C |
| <i>Todirostrum maculatum</i> | Titirijí Manchado | X | C |
| <i>Todirostrum cinereum</i> | Titirijí Lomicenizo | X | C |
| <i>Todirostrum pictum</i> | Titirijí Pintado | X | M |
| <i>Rhynchocyclus olivaceus</i> | Pico Chato Aceitunado | X | H |
| <i>Tolmomyias sulphurescens</i> | Pico Chato Sulfuroso | X | C |
| <i>Tolmomyias assimilis</i> | Pico Chato Aliamarillo | X | C |
| <i>Tolmomyias poliocephalus</i> | Pico Chato Corona Gris | X | C |
| <i>Tolmomyias flaviventris</i> | Pico Chato Amarillento | X | C |
| <i>Ornithion inerme</i> | Atrapamoscas Cejas Blancas | X | C |
| <i>Camptostoma obsoletum</i> | Atrapamoscas Lampiño | X | C |
| <i>Phaeomyias murina</i> | Atrapamoscas Color Ratón | X | C |
| <i>Capsiempis flaveola</i> | Atrapamoscas Amarillo | X | C |
| <i>Tyrannulus elatus</i> | Atrapamoscas Copete Amarillo | X | C |
| <i>Myiopagis gaimardii</i> | Bobito de Selva | X | C |
| <i>Myiopagis flavivertex</i> | Bobito Corona Amarilla | X | C |
| <i>Myiopagis viridicata</i> | Bobito Verdoso | X | H |
| <i>Elaenia cristata</i> | Bobito Crestiapagado | X | C |
| <i>Elaenia ruficeps</i> | Bobito Copetón Moño Rojo | X | H |
| <i>Elaenia flavogaster</i> | Bobito Copetón Vientre Amarillo | X | C |
| <i>Elaenia parvirostris</i> | Bobito Copetón Pico Corto | MA | C |
| <i>Serpophaga hypoleuca</i> | Atrapamoscas de los Ríos | X | M |
| <i>Phyllomyias griseiceps</i> | Atrapamoscas Cabecigrís | X | C |

| | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------|---|
| <i>Zimmerius acer</i> | Atrapamoscas Patifino Guayanés | X | C |
| <i>Zimmerius gracilipes</i> | Atrapamoscas Patifino | X | C |
| <i>Stigmatura napensis</i> | Rabicano | X | H |
| <i>Inezia caudata</i> | Atrapamoscas Pantanero | X | C |
| <i>Myiophobus fasciatus</i> | Atrapamoscas Pechirrayado | X | H |
| <i>Lathrotriccus euleri</i> | Atrapamoscas de Sotobosque | X | C |
| <i>Contopus cooperi</i> | Pibí Boreal | MB | H |
| <i>Contopus cinereus</i> | Pibí Cenizo | X | H |
| <i>Cnemotriccus fuscatus</i> | Atrapamoscas Cejita | X | C |
| <i>Pyrocephalus rubinus</i> | Atrapamoscas Sangre de Toro | X | C |
| <i>Knipolegus orenocensis</i> | Viudita Ribereña | X | M |
| <i>Satrapa icterophrys</i> | Atrapamoscas Cejas Amarillas | X | C |
| <i>Arundinicola leucocephala</i> | Atrapamoscas Duende | X | C |
| <i>Fluvicola pica</i> | Viudita Acuática | X | C |
| <i>Colonia colonus</i> | Atrapamoscas Coludo | X | C |
| <i>Ramphotrigon ruficauda</i> | Pico Chato Barbirrufo | X | C |
| <i>Attila cinnamomeus</i> | Atila Acanelado | X | C |
| <i>Attila spadiceus</i> | Atila Polimorfo | X | C |
| <i>Rhytipterna simplex</i> | Plañidera Amazónica | X | C |
| <i>Myiarchus tuberculifer</i> | Atrapamoscas Cresta Negra | X | C |
| <i>Myiarchus swainsoni</i> | Atrapamoscas Cresta Oscura | X,MB | C |
| <i>Myiarchus venezuelensis</i> | Atrapamoscas de Venezuela | X | M |
| <i>Myiarchus ferox</i> | Atrapamoscas Garrochero Chico | X | C |
| <i>Myiarchus tyrannulus</i> | Atrapamoscas Garrochero Colirrufo | X | C |
| <i>Machetornis rixosa</i> | Atrapamoscas Jinete | X | C |
| <i>Pitangus lictor</i> | Pecho Amarillo Orillero | X | C |
| <i>Pitangus sulphuratus</i> | Cristofué | X | C |
| <i>Megarynchus pitangua</i> | Atrapamoscas Picón | X | C |
| <i>Myiozetetes cayanensis</i> | Atrapamoscas Pecho Amarillo | X | C |
| <i>Myiozetetes similis</i> | Pitirre Copete Rojo | X | C |
| <i>Phelpsia inornata</i> | Atrapamoscas Barbiblanco | X | R |
| <i>Conopias parvus</i> | Atrapamoscas Diadema | X | C |
| <i>Myiodynastes maculatus</i> | Gran Atrapamoscas Listado | X,MA | C |
| <i>Legatus leucophaeus</i> | Atrapamoscas Ladrón | X,MA | R |
| <i>Empidonamus varius</i> | Atrapamoscas Veteado | X,MA | C |
| <i>Tyrannopsis sulphurea</i> | Atrapamoscas Sulfuroso | X | C |
| <i>Tyrannus melancholicus</i> | Pitirre Chicharrero | X,MA | C |
| <i>Tyrannus dominicensis</i> | Pitirre Gris | X,MB | C |
| <i>Tyrannus savana</i> | Atrapamoscas Tijereta | X,MA | C |
| <i>Cyclarhis gujanensis</i> | Sirirí | X | C |

| | | | |
|----------------------------------|----------------------------|-------|---|
| <i>Hylophilus pectoralis</i> | Verderón Cabecigrís | X | C |
| <i>Hylophilus flavipes</i> | Verderón Patipálido | X | C |
| <i>Hylophilus thoracicus</i> | Verderón Vientre Gris | X | C |
| <i>Vireolanius leucotis</i> | Sirirí Real Orejiblanco | X | C |
| <i>Tunchiornis ochraceiceps</i> | Verderón Frente Rufa | X | C |
| <i>Pachysylvia muscicapina</i> | Verderón Atrapamoscas | X | C |
| <i>Pachysylvia aurantiifrons</i> | Verderón Luisucho | X | C |
| <i>Vireo chivi</i> | Julián Chiví Amarillo | X,MA | M |
| <i>Vireo altiloquus</i> | Julián Chiví Bigotinegro | X,MB | H |
| <i>Cyanocorax violaceus</i> | Corobero | X | H |
| <i>Cyanocorax cayanus</i> | Piarro Nuca Blanca | X | C |
| <i>Donacobius atricapilla</i> | Paraulata de Agua | X | C |
| <i>Pygochelidon cyanoleuca</i> | Golondrina Azuliblanca | X,MA | H |
| <i>Pygochelidon melanoleuca</i> | Golondrina Collar Negro | X | C |
| <i>Atticora fasciata</i> | Golondrina Cintura Blanca | X | C |
| <i>Stelgidopteryx ruficollis</i> | Golondrina Ala de Sierra | X,MA | C |
| <i>Progne chalybea</i> | Golondrina Urbana | X,MA | C |
| <i>Progne tapera</i> | Golondrina de Río | X,MA | C |
| <i>Tachycineta albiventer</i> | Golondrina de Agua | X | C |
| <i>Hirundo rustica</i> | Golondrina de Horquilla | MA,MB | M |
| <i>Ramphocaenus melanurus</i> | Chirito Picón | X | C |
| <i>Poliophtila plumbea</i> | Chirito de Chaparrales | X | C |
| <i>Troglodytes aedon</i> | Cucarachero Común | X | M |
| <i>Campylorhynchus nuchalis</i> | Cucarachero Chocorocoy | X | C |
| <i>Campylorhynchus griseus</i> | Cucarachero Currucuchú | X | C |
| <i>Pheugopedius coraya</i> | Cucarachero de Lluvias | X | C |
| <i>Cantorchilus leucotis</i> | Cucarachero Flanquileonado | X | C |
| <i>Henicorhina leucosticta</i> | Cucarachero Gallineta | X | C |
| <i>Cyphorhinus arada</i> | Violinero | X | M |
| <i>Mimus gilvus</i> | Paraulata Llanera | X | C |
| <i>Turdus leucomelas</i> | Paraulata Montañera | X | C |
| <i>Turdus fumigatus</i> | Paraulata Acanelada | X | C |
| <i>Turdus albicollis</i> | Paraulata Chote | X | C |
| <i>Turdus nudigenis</i> | Paraulata Ojo de Candil | X | C |
| <i>Anthus lutescens</i> | Caminero | X | C |
| <i>Euphonia plumbea</i> | Fruterito Plomizo | X | M |
| <i>Euphonia chlorotica</i> | Curruñatá Azuquero | X | R |
| <i>Euphonia trinitatis</i> | Curruñatá Saucito | X | C |
| <i>Euphonia chrysopasta</i> | Fruterito Vientre Dorado | X | C |
| <i>Euphonia minuta</i> | Curruñatá Menudito | X | C |
| <i>Euphonia violacea</i> | Curruñatá Capa Negra | X | C |

| | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|------|---|
| <i>Euphonia cayennensis</i> | Fruterito Cayenero | X | C |
| <i>Euphonia rufiventris</i> | Fruterito Vientre Rufo | X | H |
| <i>Spinus psaltria</i> | Chirulí | X | H |
| <i>Ammodramus aurifrons</i> | Sabanerito Frentiamarillo | X | C |
| <i>Arremon taciturnus</i> | Tico-Tico | X | C |
| <i>Sturnella magna</i> | Perdigón | X | C |
| <i>Leistes militaris</i> | Tordo Pechirrojo | X | C |
| <i>Psarocolius viridis</i> | Conoto Verde | X | C |
| <i>Psarocolius decumanus</i> | Conoto Negro | X | C |
| <i>Cacicus cela</i> | Arrendajo | X | C |
| <i>Cacicus haemorrhous</i> | Arrendajo Rabadilla Encarnada | X | C |
| <i>Icterus auricapillus</i> | Gonzalito Real | X | M |
| <i>Icterus cayanensis</i> | Moriche | X | C |
| <i>Icterus icterus</i> | Turpial | X | H |
| <i>Icterus nigrogularis</i> | Gonzalito | X | C |
| <i>Molothrus bonariensis</i> | Tordo Mirlo | X | C |
| <i>Molothrus oryzivorus</i> | Tordo Pirata | X | C |
| <i>Quiscalus lugubris</i> | Tordito | X | C |
| <i>Lamprosar tanagrinus</i> | Tordo Frente Aterciopelada | X | C |
| <i>Gymnomystax mexicanus</i> | Tordo Maicero | X | C |
| <i>Chrysomus icterocephalus</i> | Turpial de Agua | X | C |
| <i>Parkesia noveboracensis</i> | Reinita de los Charcos | MB | C |
| <i>Protonotaria citrea</i> | Reinita Protonotaria | MB | H |
| <i>Geothlypis aequinoctialis</i> | Reinita Equinoccial | X | C |
| <i>Setophaga ruticilla</i> | Candelita Migratoria | MB | C |
| <i>Setophaga cerulea</i> | Reinita Cerúlea | MB | H |
| <i>Setophaga pitiayumi</i> | Reinita Montañera | X | R |
| <i>Setophaga petechia</i> | Canario de Mangle | X,MB | R |
| <i>Setophaga striata</i> | Reinita Rayada | MB | C |
| <i>Setophaga coronata</i> | Reinita Coronada | V | C |
| <i>Myiothlypis rivularis</i> | Chiví de Ríos | X | C |
| <i>Caryothraustes canadensis</i> | Picogordo Verde | X | C |
| <i>Periporphyrus erythromelas</i> | Picogordo Rojinegro | X | C |
| <i>Granatellus pelzelni</i> | Reinita Pechirroja | X | C |
| <i>Cyanoloxia rothschildii</i> | Picogordo Azul Guayanés | X | C |
| <i>Spiza americana</i> | Pájaro Arrocero | MB | H |
| <i>Paroaria nigrogenis</i> | Cardenal Enmascarado | X | C |
| <i>Schistochlamys melanopsis</i> | Cardenal Cara Negra | X | C |
| <i>Cissopis leverianus</i> | Moriche Blanco | X | C |
| <i>Nemosia pileata</i> | Frutero de Coronita | X | C |
| <i>Thlypopsis sordida</i> | Frutero de Sombrero | X | H |

| | | | |
|---------------------------------|------------------------------|----|---|
| <i>Loriotus cristatus</i> | Frutero Cresta Rojiza | X | C |
| <i>Loriotus luctuosus</i> | Frutero Negro | X | C |
| <i>Tachyphonus surinamus</i> | Frutero Crestileonado | X | C |
| <i>Tachyphonus rufus</i> | Chocolatero | X | C |
| <i>Tachyphonus phoenicius</i> | Frutero Hombros Rojos | X | H |
| <i>Lanio fulvus</i> | Frutero Dentado | X | C |
| <i>Ramphocelus carbo</i> | Sangre de Toro Pico de Plata | X | C |
| <i>Thraupis episcopus</i> | Azulejo de Jardín | X | C |
| <i>Thraupis palmarum</i> | Azulejo de Palmeras | X | C |
| <i>Ixothraupis punctata</i> | Tángara Goteada | X | C |
| <i>Stilpnia cayana</i> | Tángara Monjita | X | M |
| <i>Tangara mexicana</i> | Tángara Turquesa | X | C |
| <i>Tangara chilensis</i> | Tángara Siete Colores | X | H |
| <i>Tangara velia</i> | Tángara Tanagrella | X | C |
| <i>Tangara gyrola</i> | Tángara Cabeza de Lacre | X | C |
| <i>Dacnis cayana</i> | Mielero Turquesa | X | C |
| <i>Cyanerpes caeruleus</i> | Copecillo Violáceo | X | C |
| <i>Cyanerpes cyaneus</i> | Copecillo de Montaña | X | C |
| <i>Chlorophanes spiza</i> | Mielero Verde | X | R |
| <i>Hemithraupis flavicollis</i> | Pintasilgo Buchidorado | X | C |
| <i>Conirostrum bicolor</i> | Mielero Manglero | X | C |
| <i>Sicalis columbiana</i> | Canario de Sabana | X | C |
| <i>Sicalis flaveola</i> | Canario de Tejado | X | R |
| <i>Sicalis luteola</i> | Canario Chirigüe | X | C |
| <i>Volatinia jacarina</i> | Semillero Chirrí | X | C |
| <i>Sporophila bouvronides</i> | Bengalí | X | C |
| <i>Sporophila lineola</i> | Espiguero Bigotudo | MA | C |
| <i>Sporophila minuta</i> | Espiguero Canelillo | X | C |
| <i>Sporophila angolensis</i> | Semillero Ventricastaño | X | C |
| <i>Sporophila maximiliani</i> | Semillero Picón Grande | X | C |
| <i>Sporophila crassirostris</i> | Semillero Picón | X | C |
| <i>Sporophila intermedia</i> | Espiguero Pico de Plata | X | C |
| <i>Sporophila americana</i> | Espiguero Enlutado | X | C |
| <i>Sporophila nigricollis</i> | Espiguero Ventriamarillo | X | C |
| <i>Sporophila schistacea</i> | Espiguero Apizarrado | X | C |
| <i>Coereba flaveola</i> | Reinita | X | M |
| <i>Saltator maximus</i> | Picurero | X | C |
| <i>Saltator orenocensis</i> | Lechosero Pechiblanco | X | C |
| <i>Saltator olivascens</i> | Lechosero Ajicero | X | C |
| <i>Saltator grossus</i> | Picogordo Gargantiblanco | X | C |

Referencias bibliográficas

Clements, J. F., T. S. Schulenberg, M. J. Iliff, S. M. Billerman, T. A. Fredericks, J. A. Gerbracht, D. Lepage, B. L. Sullivan, and C. L. Wood. 2021. The eBird/Clements checklist of Birds of the World: v2021. Downloaded from <https://www.birds.cornell.edu/clementschecklist/download/>

Miranda, J., J. G. León y G. Angelozzi. 2021. Lista oficial de las aves de Venezuela. Versión Agosto 2021. Comité de Registros de las Aves de Venezuela, Unión Venezolana de Ornitólogos (UVO), Caracas, Venezuela. Descargado de http://uvo.ciens.ucv.ve/?page_id=2134

Verea, C., G. A. Rodríguez, D. Ascanio, A. Solórzano, C. Sainz-Borgo, D. Alcocer, y L. González Bruzual. 2021. Los Nombres Comunes de las Aves de Venezuela (6ta Edición). Comité de Nomenclatura Común de las Aves de Venezuela, Unión Venezolana de Ornitólogos (UVO), Caracas, Venezuela. Descargado de <http://uvo.ciens.ucv.ve/wp-content/uploads/2021/11/NOMBRES-COMUNES-AVES-DE-VENEZUELA-6ta-EDICION-2021.pdf>