



REVISTA VENEZOLANA DE

# Ornitología



PUBLICACIÓN DE LA UNIÓN VENEZOLANA DE ORNITÓLOGOS

DICIEMBRE 2021 • VOLUMEN 11





REVISTA VENEZOLANA DE

# Ornitología

## EDITOR

### CARLOS VEREA

Instituto de Zoología y Ecología Tropical, Facultad de Ciencias, Universidad Central de Venezuela, Caracas.  
cverea@gmail.com

## COMITÉ EDITORIAL

### MIGUEL LENTINO

Fundación Ornitológica Phelps, Edif. Gran Sabana, Piso 3, Sabana Grande, Caracas

### CARLOS DANIEL CADENA

Departamento de Ciencias Biológicas, Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia

### ADRIANA RODRÍGUEZ-FERRARO

Departamento de Estudios Ambientales, Universidad Simón Bolívar, Caracas

### JOHN BLAKE

Department of Wildlife Ecology and Conservation, University of Florida, USA

### JORGE PÉREZ-EMÁN

Instituto de Zoología y Ecología Tropical, Facultad de Ciencias, Universidad Central de Venezuela, Caracas

### JUAN IGNACIO ARETA

IBIGEO-CONICET, Mendoza 2, Salta (4400)  
Salta, Argentina

### LUIS GONZALO MORALES

Instituto de Zoología y Ecología Tropical, Facultad de Ciencias, Universidad Central de Venezuela, Caracas

### ELISA BONACCORSO

Colegio de Ciencias Biológicas y Ambientales, Universidad San Francisco de Quito, Quito, Ecuador

### MARÍA ALEXANDRA GARCÍA-AMADO

Centro de Biofísica y Bioquímica, Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, Altos de Pipe, Caracas

## UNIÓN VENEZOLANA DE ORNITÓLOGOS, A. C.

### Junta Directiva

### CRISTINA SAINZ

Presidente

### MIGUEL LENTINO

Director

### ADRIANA RODRÍGUEZ-FERRARO

Director

### JHONATHAN MIRANDA

Suplente

### LUIS GONZALO MORALES

Suplente

## DISEÑO DE PORTADA

ALEXANDER CANO

## DIAGRAMACIÓN Y MONTAJE

ALEXANDER CANO

## Revista Venezolana de Ornitología

ISSN 2244-8411

Depósito legal pp-201002DC3617

Av. Abraham Lincoln, Edif. Gran Sabana, Piso 3,  
Urb. El Recreo, Caracas, Venezuela

www.uvo.ciens.ucv.ve

## **CONTENIDO**

### **ARTÍCULOS**

**INVENTARIO BIBLIOGRÁFICO SOBRE LOS NIDOS DE LAS AVES DE VENEZUELA. Miguel Matta-Pereira, Miguel Lentino, Leonardo Lentino, Gianco Angelozzi, Jhorman Piñero y Margarita Martínez**

Bibliographical account of bird nests in Venezuela ..... 4

**COMITÉ DE NOMENCLATURA COMÚN DE LAS AVES DE VENEZUELA (CNCV): RESEÑA HISTÓRICA Y LOGROS EN SUS 12 AÑOS DE ACTIVIDAD POR LA MEJORA DE LA NOMENCLATURA COMÚN DE LAS AVES VENEZOLANAS. Carlos Vereá, Gustavo A. Rodríguez, David Ascanio, Alecio Solórzano, Cristina Sainz-Borgo, Dorgelis Alcocer y Luis Gerardo González-Bruzual**

Committee of Common Nomenclature of the Birds of Venezuela (CNCV): historical review and achievements after 12 years of activity for the improvement of the common nomenclature of Venezuelan birds ..... 186

**INTRUCCIONES A LOS AUTORES ..... 264**

## NOTA DEL EDITOR

Los 15 años de la Unión Venezolana de Ornitólogos (UVO) son motivo de celebración. Desde el 2006 nuestra organización ha logrado reunir al conjunto más representativo de ornitólogos profesionales y aficionado de las aves de Venezuela. Cada uno de ellos, de manera individual o conjunta, ha sabido aportar su grano de arena en la copiosa tarea de preservar y conservar la avifauna venezolana con vista al futuro. Para lograrlo, la difusión del conocimiento colectado en el campo o en un laboratorio ha sido pieza fundamental de sus aportes, además de servir como testigo del desarrollo de nuestra historia ornitológica. De esta manera, la Revista Venezolana de Ornitología (RVO) se ha comportado como uno de los vehículos más importantes en la transmisión de dicho conocimiento. Hasta la fecha, 114 trabajos de carácter científico, entre artículos en extenso, notas cortas y resúmenes de tesis han sido publicados en ella. Varios de estos trabajos provienen de los proyectos que desarrolla la misma UVO a través de sus diversos comités. Así, la RVO ha sido un robusto bastón de apoyo en la evolución de la UVO como institución. Por otra parte, ha jugado también un papel importante en la integración de sus asociados, así como en el reclutamiento de nuevos ornitólogos, locales y foráneos que, a través de su lectura, han sido atraídos por nuestras aves y lo que hacemos por ellas. Es por ello que en el décimo quinto aniversario de la UVO la Revista Venezolana de Ornitología no podía estar alejada del júbilo que contagia a sus miembros, así como a aquellos que hacen de la Ornitología su actividad principal o favorita en Venezuela. Como parte de la celebración hemos preparado un Suplemento Especial del Volumen 11, compuesto por dos grandes trabajos. Uno de ellos recolecta casi en pleno las fuentes de información conocidas acerca de los nidos de las aves de Venezuela, un trabajo colosal que en el corto plazo se convertirá en una herramienta obligatoria de consulta para los trabajos asociados con la reproducción de las aves venezolanas y Neotropicales. El otro expone los logros que el Comité de Nomenclatura Común de las Aves de Venezuela (CNCAV), uno de los apéndices más importantes de la UVO, ha desarrollado en sus 12 años de historia. En este último se exponen los detalles que, tras bastidores, fueron manejados por sus integrantes para alcanzar la lista actual de los nombres comunes de nuestras aves. Cada caso estudiado cuenta además con la justificación y fecha de su aprobación, elementos claves que han de servir como testigos de su historia y que permitirán su salvaguarda en el futuro. Dicho trabajo honra además la memoria de aquellos que en su momento formaron parte del CNCAV y hoy están físicamente ausentes: Alecio Solórzano, Eduardo López y Gustavo A. Rodríguez. Con la certeza de que el presente Suplemento Especial será de gran utilidad para todos los interesados en las aves de Venezuela, me despido

Dr. Carlos Verea  
Diciembre 2021

**PORTADA:** En las aves, el nido representa el lugar para la puesta de los huevos y desarrollo de los pichones. Pueden ser simples en estructura y elaboración, como el suelo escarbado, desnudo, típico de aves playeras (Charadriidae) o aguaitacaminos (Caprimulgidae); o simples en estructura, pero compleja elaboración, como las oquedades talladas en los árboles por pájaros carpinteros (Picidae). Los más comunes están elaborados con materia vegetal, variando su complejidad desde una simple plataforma de ramitas (Pipridae) hasta una enorme y pesada estructura (Ciconiidae). Muchas aves incluyen lodo y musgo en sus nidos (Turdidae), mientras que otras lo refuerzan y/o sostienen con telaraña (Trochilidae). Para muchas, los desechos del hombre como el papel y el plástico se han convertido en materiales de construcción importantes. Pero sin importar los materiales utilizados, el pico representa la herramienta principal para su construcción, pues con el mismo las aves acarrear los materiales y esculpen sus estructuras, muchas veces finamente tejidas. Además, los nidos constituyen verdaderas obras de ingeniería, pues en su elaboración, el ave debe considerar el peso del nido *per se*, el peso del individuo que incuba/empolla y el peso de los huevos/pichones, además de otros aspectos que garanticen su durabilidad, pues generalmente están expuestos a las adversidades del medio ambiente (radiación solar, lluvias) o sometidos a otros factores como la depredación, por lo que deben ser camuflados. En la fotografía, un nido de un Ala de Sable Pechivioleta *Campylopterus falcatus* construido sobre una delgada rama, adornado con musgos y líquenes, elementos que le permiten pasar desapercibido ante la mirada de depredadores al camuflarse con el verdor de los bosques húmedos que habita.

**FOTOGRAFÍA:** Daniel Muñoz. **Texto:** Carlos Verea.



# Inventario bibliográfico sobre los nidos de las aves de Venezuela

Miguel Matta-Pereira<sup>1</sup>, Miguel Lentino<sup>2</sup>, Leonardo Lentino<sup>1</sup>, Gianco Angelozzi<sup>2</sup>,  
Jhorman Piñero<sup>2</sup> y Margarita Martínez<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Museo de Ciencias Naturales, Fundación Museos Nacionales, Bellas Artes 1073, Caracas, Venezuela. memattapereira@gmail.com.

<sup>2</sup>Colección Ornitológica Phelps (COP), Av. Abraham Lincoln, Edificio Gran Sabana, Piso 3, Urb. El Recreo, Caracas, Venezuela.

**Resumen.**— Con la finalidad de conocer el nivel de conocimiento sobre los nidos descritos para las aves de Venezuela, se realizó una búsqueda sistemática de la literatura circunscrita a la región Neotropical. Dentro de los límites geográficos comprendidos entre la Isla de Aves y la Serranía de la Neblina, fueron relevantes las descripciones de nidos encontrados dentro de Venezuela. Evaluamos 1.257 aves residentes, 96 aves migratorias (boreales y australes), 43 errantes, 46 endémicas, 18 hipotéticas, seis especies exóticas y una especie extinta. De las 1.257 especies de aves residentes, 1.016 presentaron una descripción sobre el nido en la región Neotropical. Se desconoce el nido de 241 especies. Un total de 141 autores publicaron información sobre al menos un nido encontrado en Venezuela, lo que apenas abarca 257 especies (20,4%) del país. Tres especies migratorias y dos exóticas anidan en el país. Nuestros resultados demuestran que los trabajos sobre descripciones de nidos aún son escasos en Venezuela. Se desconocen por completo los nidos de 32 de las 46 aves endémicas del país. Esto abre nuevas oportunidades para contribuir con información novedosa al estudio de los nidos de las aves venezolanas. Publicar información actualizada sobre especies con nidos ya conocidos permitirá disponer de mayor información y realizar comparaciones con otras localidades neotropicales.

**Palabras claves.** Revisión literaria, aves Neotropicales, nidos, reproducción

**Abstract.**— **Bibliographical account of bird nests in Venezuela.**— In order to understand the amount of available information about bird nests in Venezuela, we conducted a systematic search of the literature limited to the Neotropical region and the geographical boundaries of the country from Isla de Aves to Serranía de la Neblina National Park. We evaluated 1,257 resident birds, 96 migratory (boreal, austral), 43 vagrant, 46 endemic, 18 hypothetical, six exotic, and one extinct species. Of the 1,257 resident species, we found 1,016 nest descriptions in the Neotropics. The nests of 241 species are still unknown. A total of 141 authors published information about at least one nest, which covers 257 species (just 20.4% of the country). Three migratory birds and two exotic species nest in the country. Our results show that studies or descriptions of nests are still rare in Venezuela. In addition, 32 nests of 46 endemic birds are still unknown. The absence of such information points to the need for more study in Venezuelan bird nests. Publishing updated information on known bird nests means more information available for comparison to other neotropical locations.

**Key words.** Literary research, Neotropical birds, nests, breeding

## INTRODUCCIÓN

En Ornitología, el conocimiento de la forma de los nidos brinda información sobre la historia natural, evolución y filogenia, así como el comportamiento y la ecología de cada ave (Narosky y Salvador 1998, Robinson y Robinson 2001, Simón y Pacheco 2005, Buzzetti y Silva 2008). Por ejemplo, al utilizar las formas de los nidos en las aves de Hirundinidae (Winkler y Sheldon 1993), Furnariidae (Zyskowski y Prum 1999) y más recientemente Tyrannidae (Crozariol 2016) se logró aclarar problemas filogenéticos y taxonómicos entre grupos de especies. No obstante, es poco frecuente contar con información detallada sobre los nidos de las aves para poder desarrollar este tipo de estudios. Existen varias limitantes de información en el desarrollo de los mismos, en primer lugar, porque el nido de muchas especies es desconocido. En otros casos sus descripciones son erradas o poco detalladas (ver caso *Pitangus lictor*, Crozariol 2016), pero además las colecciones de nidos de aves en los museos se encuentran poco representadas, organizadas o son inexistentes (Russell *et al* 2013) lo que no permite hacer comparaciones acertadas entre especies. Este escenario dificulta el análisis de las variaciones geográficas en la forma de los nidos, sobre los materiales de construcción empleados y la inferencia sobre las relaciones evolutivas entre los grupos de aves.

Actualmente, existe un creciente interés en el estudio de los nidos de las aves estableciéndose protocolos estandarizados y es-

pecíficos para la descripción de los tipos y formas de los nidos de la región Neotropical (Simón y Pacheco 2005), lo cual favorece la comunicación a usar en una nomenclatura básica común. En Venezuela, la importancia y necesidad del estudio de los nidos fue destacada por Aveledo (1947). Sin embargo, 74 años después la literatura sugiere que todavía existe un vacío de información importante con pocos nidos descritos, identificaciones erradas, pocos nidos colectados y en general mal preservados. El objetivo de este trabajo es presentar un arqueo bibliográfico sobre la descripción de los nidos de las aves que habitan en Venezuela, presentando un listado organizado por especies, que facilita la ubicación de referencias particulares para cada especie y demostrando el aumento sostenido que ha tenido el estudio de los nidos de las aves desde la década de los 50 hasta la actualidad. Esperamos que este trabajo contribuya en el corto plazo al incremento en el número de trabajos científicos enfocados en este tópico, especialmente en el caso de las especies poco estudiadas y algunas consideradas comunes, que se han adaptado a los hábitats urbanos.

## MÉTODOS

Para la búsqueda de la información sobre los nidos se realizó una revisión sistemática de la literatura ornitológica Neotropical en revistas, actas de congresos, libros, publicaciones seriadas, infor-



Miguel Matta <https://orcid.org/0000-0001-5569-4757>; Miguel Lentino <https://orcid.org/0000-0002-6372-7835>;  
Gianco Angelozzi <https://orcid.org/0000-0003-1170-7741>; Margarita Martínez <https://orcid.org/0000-0002-2515-0916>

mes técnicos y tesis (pre y postgrado) de la Biblioteca de la Colección Ornitológica Phelps, Fundación William H. Phelps, Caracas. La mayoría de las citas fueron validadas al verificar las fuentes originales. También se realizaron consultas en línea, principalmente a través de buscadores en línea como Sora (Searchable Ornithological Research Archive en <https://sora.unm.edu>), Google Académico (<https://scholar.google.es>), Birds of the World (<https://birdsoftheworld.org>), Researchgate (<https://www.researchgate.net>) y WikiAves (<https://en.wikipedia.org/wiki/WikiAves>). En la búsqueda digital se insertó en los buscadores palabras sobre la especie incluido el nombre científico, nombre común en español e inglés, así como las palabras claves nido, nest y nid.

La taxonomía y nomenclatura científica siguen a Clements *et al* (2021) y Lista de Aves de Venezuela (Miranda *et al* 2021) aceptadas por el Comité de Taxonomía y de Avistamiento de la Unión Venezolana de Ornítólogos (UVO). Asimismo, para cada especie se verificó el origen geográfico de la información encontrada, discriminado según fueron obtenidos dentro de Venezuela u otro país de la región Neotropical.

El formato general de la lista se estructuró por Orden y Familia. Dentro de cada familia los resultados se presentan iniciando con el nombre científico en *cursiva*, seguido por el nombre común en negrita (Verea *et al* 2021) y finalmente el nombre en inglés entre corchetes. Inmediatamente se expone la lista trabajos que hacen mención al nido de la especie involucrada según el siguiente ordenamiento:

#### ORDEN

Familia [A/B]

**N. Nombre científico. Nombre común [Nombre en inglés] [E]**

Lista de referencias asociadas al nido de la especie

Para el caso de las especies endémicas o introducidas (exóticas) se incluye [E] o [IN] respectivamente. En dicho ordenamiento, A representa el número total de especies con información sobre el nido dentro de la Familia, mientras que B el número total de especies de la Familia. N representa el valor numérico de cada especie dentro de la familia y varía de manera ascendente. Las referencias se encuentran ordenadas alfabéticamente por autor. Se incluyeron aquellos artículos de prensa o revistas divulgativas que presentaron información valiosa sobre los nidos. Los trabajos listados fueron los que incluyeron una descripción detallada o gráfica del nido, selección del sustrato, material de construcción, ubicación del nido o información sobre huevos y pichones. Se excluyeron los trabajos anecdóticos breves, menciones vagas del nido, nidos con identificación dudosa de la especie involucrada o nidos descritos erradamente. Con el objeto de conocer el aporte de cada autor al conocimiento de los nidos estudiados en Venezuela y el número de especies involucradas, los mismos se mencionan señalando el número de especies involucradas entre paréntesis. Adicionalmente, se graficó el número de trabajos publicados que describieron los nidos de especies neotropicales registradas en Venezuela desde 1830 hasta 2020.

#### RESULTADOS

Evaluamos 1.421 especies de 28 órdenes de aves registradas en Venezuela, de las cuales 1.257 especies son residentes, 96 migratorias boreales y australes, 43 errantes, 46 endémicas, 18 hipotéticas, seis especies exóticas y una especie extinta (Clements *et al* 2021). De las 1.257 especies de aves residentes, 1.016 (80,8%) presentaron al menos la descripción sobre la forma de un nido en el Neotrópico. Por el contrario, en 241 especies el nido es com-




FIGURA 1. Número de publicaciones asociadas a nidos entre los años 1847 y 2020 registradas en este estudio. Primer período: 1847–1920; segundo período: 1920–1960; tercer período: 1960–2020.

pletamente desconocido. La información publicada sobre nidos procedente de Venezuela abarca solo 257 especies (20,3%), un porcentaje notoriamente menor con respecto a la información proveniente de otros países. Para las aves endémicas solo 14 de las 46 especies mostraron información sobre la forma de sus nidos, lo que implica que para el 69,5% de ellas sus nidos son desconocidos. De las 96 especies de aves migratorias boreales, solo tres correspondientes a *Tringa semipalmata*, *Butorides virescens* y *Ardea herodias* presentaron evidencias de nidificación en Venezuela, mientras que de las seis especies de aves exóticas introducidas en el país, solo dos de ellas, *Ploceus cucullatus* y *Passer domesticus*, presentaron información sobre sus nidos.

Se graficó el número de trabajos publicados que describieron nidos a lo largo del tiempo. En general, desde 1830 hasta 2020, el número de publicaciones referentes a nidos de especies de aves neotropicales creció positivamente (Fig 1). Estas publicaciones se pueden agrupar en tres períodos con diferentes tasas de aumento en el volumen de información. Para el primer período comprendido entre 1847–1920, el número de estudios publicados fue bajo con máximos de 10 publicaciones, aunque con un ligero incremento hacia el final del mismo período. Entre los años 1920–1960 hubo un notable incremento en el volumen de publicaciones (entre 10–20 publicaciones). Desde la década de los 60 hasta la actualidad (tercer período) se hace mucho más notorio el número de publicaciones de este tipo, con picos de más de 10 publicaciones anuales. También se puede notar que en el 2020 hubo un máximo histórico dominante de 60 publicaciones, una recuperación antecedida por los años 2017 y 2019 cuyos números en publicaciones fueron mínimos, entre 15–40 publicaciones.

En Venezuela las descripciones de nidos empezaron más tarde (Berlepsch y Hartert 1902, Cherrie 1916, Osgood y Conover 1922, Friedmann y Smith 1950, Skutch 1968, Ewert 1975, Ramo y Bus-to 1984): un total de 141 autores publicaron información sobre nidos con datos obtenidos en Venezuela. El 63,3% de los autores han descrito el nido de una especie, el 26,7% de los autores describieron los nidos entre dos a ocho especies y el 10% describieron el nido de 10 o más especies.

Las contribuciones por autor (número de nidos descritos entre paréntesis) en función de su aporte al conocimiento de nidos encontrados en Venezuela fueron: H Friedmann (50), C Ramo (35), Hno Ginés (23), GK Cherrie (22), E Schäfer (15), WH Phelps y WH Phelps (Jr) (13), W Robinson (13), R Aveledo (12), ET Gilliard (12), JL Gómez (11), F Gómez–Dallmeier (11), WJ Mader (11), R Navarro (10), W Beebe (8), A Cruz (7), B Thomas (7), PA van der Werf (7), G Marín (6), A Rodríguez-Ferraro (6), C Bosque (5), V Sanz (5), AF Skutch (5), CT Collins (4), D Ewert (4), JA González (4), M Le Croy (4), WH Osgood (4), H Aguilar (3), AB Azpiroz (3), MA Crozariol (3), F Escola (3), R Restall (3) y E Rutkis (3). Aquellos con descripciones para dos (2) especies fueron: CH Berlepsch, LG González, ML González, C Gremone, L Hernández, LG Morales, V Morón Zambrano, JC Ogden, P Ramoni-Perazzi, H Rodríguez-García, F Rojas-Suárez, P Schwartz, SD Strahl, F Vuilleumier y G Yépez Tamayo.

El siguiente conjunto de autores describieron el nido de una (1) especie en Venezuela: M Albornoz, RD Alquezar, W Arp, J Ayarzagüena, TG Balgooyen, SR Beissinger, L Biancucci, F Bisbal, A Blanco, S Boher, J Bond, JM Briceño-Linares, W Brownell, B Busto, AK Carbonini, DJ Carrillo, Y Carvajal, CL Casler, S Coats, S Colvéé, F Contreras, M Correa-Viana, WA Cox, E de Bellard-Pietri, BA de

Boer, KL Decker, C Díaz, MG Dominguez-Bello, K Duane, F Espinoza, JC Fernández-Ordóñez, K Fierro-Calderón, K Gil, SB Giner, V Gómez, FF Herrera, SL Hilty, DC Houston, EM Kofoed, J Kvarnäck, H Lapham, PA Lau, E Laurent, T Limonggi, C Lindell, CS Luthin, F Machado-Stredel, TE Martin, ME Matta, R McNeil, G Medina, J Miranda, J Muñoz, AM Niklison, A Orellana, CL Ortega, J Ortega-Argüelles, DR Osborne, M Paredes, RC Pelayo, WH Piper, CJ Poleo, CL Ramjohn, MA Rivero, RA Ruggera, LA Saavedra, N Sahin Arslan, C Sainz-Borgo, MA Schlee, A Schmitz-Ornés, SH Stoleson, B Tannenbaum, P Tate, D Torres, MÁ Torres, AK Turner, EA Vanderwerf, C Verea, TF Wright, I Zager, KJ Zimmer, G Zuloaga y N Zurita.

La lista de especies de aves que fueron evaluadas y la bibliografía referente a sus nidos se da a continuación:

## TINAMIFORMES

Tinamidae [10/14]

1. *Nothocercus julius*. **Chócora de Tamá [Tawny-breasted Tinamou]**  
Ginés Hno y R Aveledo. 1958. Aves de Caza de Venezuela. Editorial Sucre, Caracas, Venezuela  
Schäfer E. 1953. Estudio biológico sobre *Nothocercus bonapartei* (Gallina Cuero). *Boletín de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales*. 16: 170–192  
Schäfer E. 1954. Zur biologie des steissshuhnes *Nothocercus bonapartei*. *Journal für Ornithologie* 95: 219–232  
Schäfer E. 1996. Die Vogelwelt Venezuelas und ihre Ökologischen Bedingungen, Band 1. Wirttemberg Verlag Lang-Jeutter and Lang, Berglen, Alemania
2. *Nothocercus bonapartei*. **Gallina Cuero [Highland Tinamou]**  
Ginés Hno y R Aveledo. 1958. Aves de Caza de Venezuela. Editorial Sucre, Caracas, Venezuela  
Schäfer E. 1953. Estudio biológico sobre *Nothocercus bonapartei* (Gallina Cuero). *Boletín de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales*. 16: 170–192  
Schäfer E. 1954. Zur biologie des steissshuhnes *Nothocercus bonapartei*. *Journal für Ornithologie* 95: 219–232  
Schäfer E. 1996. Die Vogelwelt Venezuelas und ihre Ökologischen Bedingungen, Band 1. Wirttemberg Verlag Lang-Jeutter and Lang, Berglen, Alemania
3. *Tinamus tao*. **Gallina Azul [Gray Tinamou]**  
Arp W. 1956. La Gallina Azul. *El Agricultor Venezolano* 186: 23–26  
Arp W. 1965. Avifauna Venezolana: Edición Especial del Banco Central de Venezuela. Editorial Arte, Caracas, Venezuela  
Beebe CW. 1909. An ornithological reconnaissance of north-eastern Venezuela. *Zoologica* 1: 67–114.  
Davies SJJF. 2002. Ratites and Tinamous. Oxford University Press, Oxford and New York, USA  
Ginés Hno y R Aveledo. 1958. Aves de Caza de Venezuela. Editorial Sucre, Caracas, Venezuela  
Kirwan GM. 2009. Notes on the breeding ecology and seasonality of some Brazilian birds. *Revista Brasileira de Ornithologia* 17: 121–136  
Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021  
Olivares A. 1958. Monografía de los Tinamues colombianos. *Universidad Nacional de Colombia* 23: 245–301  
Schäfer E. 1996. Die Vogelwelt Venezuelas und ihre Ökologischen Bedingungen, Band 1. Wirttemberg Verlag Lang-Jeutter and Lang, Berglen, Alemania

4. *Tinamus major*. **Gallina de Monte [Great Tinamou]**  
Beebe W. 1917. Tropical Wild Life in British Guiana. The New York Zoological Society, New York, USA  
Brennan PLR. 2005. The Breeding biology and ecology of Great Tinamous (*Tinamus major*): female joint-nesting, extra-pair paternity and natural history. PhD Dissertation, Cornell University, Ithaca, USA  
Chubb C. 1916. The Birds of British Guiana: Based on the Collection of Frederick Vavasour McConnell (Volume 1). Bernard Quaritch, London, UK  
Cabot J, F Jutglar, EFJ Garcia y CJ Sharpe. 2020. White-throated Tinamou (*Tinamus guttatus*). Birds of the World: Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, USA. Documento en línea. URL: <https://doi.org/10.2173/bow.whittin1.01> Visitado: enero 2021  
Ginés Hno y R Aveledo. 1958. Aves de Caza de Venezuela. Editorial Sucre, Caracas, Venezuela  
Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname  
Huber W. 1932. Birds collected in northeastern Nicaragua in 1922. *Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia* 84: 205–249  
Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021  
Olivares A. 1958. Monografía de los Tinamues colombianos. *Revista Universidad Nacional de Colombia* 23: 245–301  
Penard FP y AP Penard. 1908. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 1). FP Penard, Paramaribo, Surinam  
Skutch AF. 1959. The Great Tinamou of the tropical forest. *Animal kingdom* 62: 179–183  
Skutch AF. 1983. Birds of Tropical America. University of Texas Press, Austin, USA  
Van Tyne J. 1950. Birds notes from Barro Colorado Island, canal zone. *Occasional Papers Museum Zoology University of Michigan* (525): 1–12  
Wetmore A. 1965. The Birds of the Republic of Panama. Part 1: Tinamidae (Tinamous) to Rynchopidae (Skimmers). Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA  
Young CG. 1889. On eggs of some British Guiana birds. *Notes from the Leyden Museum* 11: 145–152
5. *Tinamus guttatus*. **Gallineta Chica [White-throated Tinamou]**  
Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021
6. *Crypturellus cinereus*. **Poncha [Cinereous Tinamou]**  
Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname  
Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021  
Olivares A. 1958. Monografía de los Tinamues colombianos. *Revista Universidad Nacional de Colombia* 23: 245–301  
Chubb C. 1916. The Birds of British Guiana: Based on the Collection of Frederick Vavasour McConnell (Volume 1). Bernard Quaritch, London, UK  
Ginés Hno y R Aveledo. 1958. Aves de Caza de Venezuela. Editorial Sucre, Caracas, Venezuela  
Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname  
Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021  
Skutch AF. 1963. Life history of the Little Tinamou. *The Condor* 65: 224–231  
Skutch AF. 1983. Birds of Tropical America. University of Texas Press, Austin, USA  
Van Tyne J. 1950. Birds notes from Barro Colorado Island, canal zone. *Occasional Papers Museum Zoology University of Michigan* (525): 1–12  
Wetmore A. 1965. The Birds of the Republic of Panama. Part 1: Tinamidae (Tinamous) to Rynchopidae (Skimmers). Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA
7. *Crypturellus soui*. **Ponchita [Little Tinamou]**  
Beebe W. 1917. Tropical Wild Life in British Guiana. The New York Zoological Society, New York, USA  
Belcher C y GD Smooker. 1934. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part I. *Ibis* 76: 572–595  
Cadena-Ortiz H y G Buitrón-Jurado. 2015. Notes on breeding birds from the Villano River, Pastaza, Ecuador. *Cotinga* 37: 38–42  
Chubb C. 1916. The Birds of British Guiana: Based on the Collection of Frederick Vavasour McConnell (Volume 1). Bernard Quaritch, London, UK  
Ginés Hno y R Aveledo. 1958. Aves de Caza de Venezuela. Editorial Sucre, Caracas, Venezuela  
Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname  
Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021  
Skutch AF. 1963. Life history of the Little Tinamou. *The Condor* 65: 224–231  
Skutch AF. 1983. Birds of Tropical America. University of Texas Press, Austin, USA  
Van Tyne J. 1950. Birds notes from Barro Colorado Island, canal zone. *Occasional Papers Museum Zoology University of Michigan* (525): 1–12  
Wetmore A. 1965. The Birds of the Republic of Panama. Part 1: Tinamidae (Tinamous) to Rynchopidae (Skimmers). Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA
8. *Crypturellus ptaritepui*. **Poncha de los Tepuyes [Tepui Tinamou]** [E]
9. *Crypturellus obsoletus*. **Poncha Montañera [Brown Tinamou]**  
Cabot J. 1992. Family Tinamidae (Tinamous). Pp. 112–139 en J del Hoyo, A Elliott y J Sargatal (eds). Handbook of the Birds of the World. Volume 1: Ostrich to Ducks. Lynx Edicions, Barcelona, España  
Davies SJJF. 2002. Ratites and Tinamous. Oxford University Press, Oxford and New York, USA  
Euler C. 1900. Descrição de ninhos e ovos das aves do Brazil. *Revista do Museu Paulista* 4: 9–150  
Ginés Hno y R Aveledo. 1958. Aves de Caza de Venezuela. Editorial Sucre, Caracas, Venezuela  
Kirwan GM. 2009. Notes on the breeding ecology and seasonality of some Brazilian birds. *Revista Brasileira de Ornitologia* 17: 121–136



- Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021
- Osgood WH. y B Conover. 1922. Game birds from northwestern Venezuela. *Field Museum Natural History, Zoological Series* 12: 19–47
10. *Crypturellus undulatus*. **Gallineta Ondulada [Undulated Tinamou]**  
Aguar KM. 2003. WA155277, *Crypturellus undulatus* (Temminck, 1815). Wiki Aves - A Enciclopédia das Aves do Brasil. Documento en línea. URL: <http://www.wikiaves.com/155277>. Visitado: diciembre 2020  
Girardi F. 2011. WA481512, *Crypturellus undulatus* (Temminck, 1815). Wiki Aves - A Enciclopédia das Aves do Brasil. Documento en línea. URL: <http://www.wikiaves.com/481512>. Visitado: diciembre 2020  
Raine AF. 2007. Breeding bird records from the Tambopata-Candamo Reserve Zone, Madre de Dios, south-east Peru. *Cotinga* 28: 53–58
  11. *Crypturellus duidae*. **Soisola Pata Gris [Gray-legged Tinamou]**
  12. *Crypturellus erythropus*. **Soisola Pata Roja [Red-legged Tinamou]**  
Ginés Hno y R Aveledo. 1958. Aves de Caza de Venezuela. Editorial Sucre, Caracas, Venezuela
  13. *Crypturellus variegatus*. **Gallineta Cuero [Variegated Tinamou]**  
Beebe W. 1917. Tropical Wild Life in British Guiana. The New York Zoological Society, New York, USA  
Beebe W. 1925. The Variegated Tinamou (*Crypturus variegatus variegatus*). *Zoológica* 6: 195–227  
Chubb C. 1916. The Birds of British Guiana: Based on the Collection of Frederick Vavasour McConnell (Volume 1). Bernard Quaritch, London, UK  
Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021  
Young CG. 1889. On eggs of some British Guiana birds. *Notes from the Leyden Museum* 11: 145–152
  14. *Crypturellus casiquiare*. **Soisola Barreteada [Barred Tinamou]**
- ANSERIFORMES**  
Anhimidae [2/2]
1. *Anhima cornuta*. **Aruco [Horned Screamer]**  
Euler C. 1900. Descrição de ninhos e ovos das aves do Brasil. *Revista do Museu Paulista* 4: 9–150  
Kear J. 2005. Ducks, Geese, and Swans. Oxford University Press, New York, USA  
Naranjo L. 1986. Aspects of the biology of the horned screamer in southwestern Colombia. *The Wilson Bulletin* 98: 243–256
  2. *Chauna chavaria*. **Chicagüire [Northern Screamer]**  
Boher S. 2017. El Chicagüire en Venezuela. *Explora* (1): 95–104  
Delgado ME. 2010. Chavarria (*Chauna chavaria*). Wiki Aves Colombia. Universidad ICESI, Cali, Colombia. Documento en línea. URL: [http://www.icesi.edu.co/wiki\\_aves\\_colombia/tiki-index.php?page=Chavarria&page](http://www.icesi.edu.co/wiki_aves_colombia/tiki-index.php?page=Chavarria&page). Visitado: Marzo 2021  
Kear J. 2005. Ducks, Geese and Swans. Oxford University Press, Oxford, UK  
Osgood WH y B Conover. 1922. Game birds from northwestern Venezuela. *Field Museum Natural History, Zoological Series* 12: 19–47
- Anatidae [12/12]
1. *Dendrocygna bicolor*. **Yaguaso Colorado [Fulvous Whistling-Duck]**  
Acosta Cruz M, L Mugica Valdes y O Torres Fundora. 1989. Ciclo reproductivo de *Dendrocygna bicolor* (Vieillot; Aves: Anatidae) en Cuba. *Ciencias Biológicas, Academia de Ciencias de Cuba* 21–22: 104–114  
Belcher C y GD Smooker. 1934. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part I. *Ibis* 76: 572–595  
de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina  
Gomez–Dallmeier F y T Cringan. 1989. Biology, Conservation and Management of Waterfowl in Venezuela. Editorial ExLibris, Caracas, Venezuela  
Gomez Ventura JA y ZR de Mendoza. 1982. General aspects of the reproduction of *Dendrocygna bicolor* in Jocotol Lagoon, El Salvador. Pp. 807–820 en PJ Salinas (ed). Zoología neotropical: Actas del VIII Congreso Latinoamericano de Zoología. Producciones Alfa, Mérida, Venezuela
  2. *Dendrocygna viduata*. **Yaguaso Cariblanco [White-faced Whistling-Duck]**  
Belcher C y GD Smooker. 1934. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part I. *Ibis* 76: 572–595  
Crozarior MA. 2009. WA9696, *Dendrocygna viduata* (Linnaeus, 1766). Wiki Aves - A Enciclopédia das Aves do Brasil. Documento en línea. URL: <http://www.wikiaves.com/9696>. Visitado: enero 2021  
de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina  
Di Giacomo AG. 2005. Aves de la Reserva El Bagual. Pp. 201–465 en AG Di Giacomo y SF Krapovickas (eds). Historia Natural y Paisaje de la Reserva El Bagual. Temas de Naturaleza y Conservación 4. Aves Argentinas/Asociación del Plata, Buenos Aires, Argentina  
Florencio VE. 2011. WA517990, *Dendrocygna viduata* (Linnaeus, 1766). Wiki Aves - A Enciclopédia das Aves do Brasil. Documento en línea. URL: <http://www.wikiaves.com/517990>. Visitado: enero 2021  
Gomez–Dallmeier F y T Cringan. 1989. Biology, Conservation and Management of Waterfowl in Venezuela. Editorial ExLibris, Caracas, Venezuela  
Penard FP y AP Penard. 1908. De vögels van Guyana (Su-

- riname, Cayenne en Demerara) (Volume 1). FP Penard, Paramaribo, Surinam
- Wetmore A. 1965. The Birds of the Republic of Panama. Part 1: Tinamidae (Tinamous) to Rynchopidae (Skimmers). Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA
3. *Dendrocygna autumnalis*. Güirirí [Black-bellied Whistling-Duck]  
Chubb C. 1916. The Birds of British Guiana: Based on the Collection of Frederick Vavasour McConnell (Volume 1). Bernard Quaritch, London, UK  
de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina  
Delnicki DE y EG Bolen. 1977. Use of Black-bellied Whistling Duck nest sites by other species. *The Southwestern Naturalist* 22: 275–277  
Di Giacomo AG. 2005. Aves de la Reserva El Bagual. Pp. 201–465 en AG Di Giacomo y SF Krapovickas (eds). Historia Natural y Paisaje de la Reserva El Bagual. Temas de Naturaleza y Conservación 4. Aves Argentinas/Asociación del Plata, Buenos Aires, Argentina  
Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname  
Gomez–Dallmeier F y T Cringan. 1989. Biology, Conservation and Management of Waterfowl in Venezuela. Editorial ExLibris, Caracas, Venezuela  
Penard FP y AP Penard. 1908. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 1). FP Penard, Paramaribo, Surinam  
Wetmore A. 1965. The Birds of the Republic of Panama. Part 1: Tinamidae (Tinamous) to Rynchopidae (Skimmers). Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA
  4. *Sarkidiornis sylvicola*. **Pato de Monte [Comb Duck]**  
Gomez–Dallmeier F y T Cringan. 1989. Biology, Conservation and Management of Waterfowl in Venezuela. Editorial ExLibris, Caracas, Venezuela
  5. *Oressochen jubatus*. **Pato Carretero [Orinoco Goose]**  
Boher S. 2017. El Pato Carretero Ganso del Orinoco. *Explora* (4): 131–149  
Endo W, T Haugaasen y CA Peres. 2014. Seasonal abundance and breeding habitat occupancy of the Orinoco Goose (*Neochen jubata*) in western Brazilian Amazonia. *Bird Conservation International*. 24: 518–529  
Duane K. 2004. Breeding ecology of the Orinoco goose (*Neochen jubata*) in the Venezuelan llanos: the paradox of a tropical grazer. PhD Dissertation. University of California, California  
Gomez–Dallmeier F y T Cringan. 1989. Biology, Conservation and Management of Waterfowl in Venezuela. Editorial ExLibris, Caracas, Venezuela
  6. *Cairina moschata*. **Pato Real [Muscovy Duck]**  
Correa-Viana M y M Correa-Rodríguez. 2001. El pato real: bioingeniería de nidos. *Revista UNELLEZ de Ciencia y Tecnología*: 19: 106–114  
Correa-Viana M y M Correa-Rodríguez. 2009. El pato real: bioingeniería de nidos. Resumen I Congreso Venezolano de Ornitología, Barquisimeto, Venezuela  
Chubb C. 1916. The Birds of British Guiana: Based on the Collection of Frederick Vavasour McConnell (Volume 1). Bernard Quaritch, London, UK  
de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina  
Di Giacomo AG. 2005. Aves de la Reserva El Bagual. Pp. 201–465 en AG Di Giacomo y SF Krapovickas (eds). Historia Natural y Paisaje de la Reserva El Bagual. Temas de Naturaleza y Conservación 4. Aves Argentinas/Asociación del Plata, Buenos Aires, Argentina  
Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname  
Gomez–Dallmeier F y T Cringan. 1989. Biology, Conservation and Management of Waterfowl. Editorial ExLibris, Caracas, Venezuela  
Penard FP y AP Penard. 1908. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 1). FP Penard, Paramaribo, Surinam  
Wetmore A. 1965. The Birds of the Republic of Panama. Part 1: Tinamidae (Tinamous) to Rynchopidae (Skimmers). Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA
  7. *Amazonetta brasiliensis*. **Pato Brasileño [Brazilian Teal]**  
de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina  
Di Giacomo AG. 2005. Aves de la Reserva El Bagual. Pp. 201–465 en AG Di Giacomo y SF Krapovickas (eds). Historia Natural y Paisaje de la Reserva El Bagual. Temas de Naturaleza y Conservación 4. Aves Argentinas/Asociación del Plata, Buenos Aires, Argentina  
Gomez–Dallmeier F y T Cringan. 1989. Biology, Conservation and Management of Waterfowl in Venezuela. Editorial ExLibris, Caracas, Venezuela  
Kindel I. 2010. WA274963, *Amazonetta brasiliensis* (Gmelin, 1789). Wiki Aves - A Enciclopédia das Aves do Brasil. Documento en línea. URL: <http://www.wikiaves.com/274963>. Visitado: enero 2021  
Penard FP y AP Penard. 1908. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 1). FP Penard, Paramaribo, Surinam
  8. *Merganetta armata*. **Pato de Torrentes [Torrent Duck]**  
Cardona W y G Kattan. 2010. Comportamiento territorial y reproductivo del Pato de Torrentes (*Merganetta armata*) en la cordillera central de Colombia. *Ornitología Colombiana* 9: 38–47  
Colina U. 2010. Descripción de la etología reproductiva y nidificación del Pato de Torrente (*Merganetta armata berlepschi*) en el noroeste Argentino. *Nótulas Faunísticas* 54  
Moffett GM. 1970. A study of nesting Torrent Ducks in the Andes. *Living Bird* 9: 5–27

- Torres D. 2007. Distribution and conservation of the Torrent Duck (*Merganetta armata colombiana*) in Venezuela. Final Report. Venezuelan Waterfowl Foundation (VWF) / Fundación Andígena, Merida, Venezuela
- Úbeda CGC y A Trejo. 2007. Descripción de un nuevo comportamiento en hembra de Pato Cortacorrientes (*Merganetta armata*, Anatidae). *Boletín Chileno de Ornitología* 13: 47–49
- Gomez–Dallmeier F y T Cringan. 1989. Biology, Conservation and Management of Waterfowl in Venezuela. Editorial ExLibris, Caracas, Venezuela
9. *Anas bahamensis*. **Pato Malibú [White-cheeked Pintail]**  
Belcher C y GD Smooker. 1934. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part I. *Ibis* 76: 572–595  
de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina  
González-Bruzual LG y G Marín-Espinoza. 2013. Notas sobre la cópula y anidación del Pato Malibú (*Anas bahamensis* L., 1758) en la isla de Margarita, Venezuela. *Biologist* 11: 321–326  
Gomez–Dallmeier F y T Cringan. 1989. Biology, Conservation and Management of Waterfowl in Venezuela. Editorial ExLibris, Caracas, Venezuela  
Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname  
Penard FP y AP Penard. 1908. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 1). FP Penard, Paramaribo, Surinam  
Voous KH. 1983. Birds of the Netherlands Antilles. De Walburg Pers, Zutphen, Países Bajos
  10. *Anas andium*. **Pato Serrano [Andean Teal]**  
Gomez–Dallmeier F y T Cringan. 1989. Biology, Conservation and Management of Waterfowl in Venezuela. Editorial ExLibris, Caracas, Venezuela
  11. *Netta erythrophthalma*. **Pato Negro [Southern Pochard]**  
Alvarenga HMF. 1990. Novos registros e expansões geográficas de aves no leste do estado de São Paulo. *Ararajuba* 1: 115–117
  12. *Nomonyx dominicus*. **Patito Enmascarado [Masked Duck]**  
Belcher C y GD Smooker. 1934. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part I. *Ibis* 76: 572–595  
Bond J. 1961. Sixth Supplement to the Checklist of Birds of the West Indies (1956). Academy Natural Sciences of Philadelphia, Philadelphia, USA  
de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina  
Gomez–Dallmeier F y T Cringan. 1989. Biology, Conservation and Management of Waterfowl in Venezuela. Editorial ExLibris, Caracas, Venezuela  
Johnsgard PA y M Carbonell. 1996. Ruddy ducks and other stiff-tails. University of Oklahoma Press, Norman, USA
- GALLIFORMES**  
Cracidae [14/14]
1. *Ortalis ruficauda*. **Guacharaca [Rufous-vented Chachalaca]**  
Belcher C y GD Smooker. 1935. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part II. *Ibis* 77: 279–297  
Delacour J y D Amadon. 1973. Curassows and Related Birds. American Museum of Natural History, New York, USA  
Lapham H. 1970. A study of nesting behavior of *Ortalis ruficauda*. *Boletín de la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales* 28: 291–329  
Schäfer E. 1953. Estudio bio-ecológico comparativo sobre algunos Cracidae del norte y centro de Venezuela. *Boletín de la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales* 15: 30–63  
Schmitz-Ornés A. 1998. Group size and nesting in the Rufous-vented Chachalaca (*Ortalis ruficauda*) in north and central Venezuela. *Ornitología Neotropical* 9: 177–184
  2. *Ortalis motmot*. **Guacharaca Guayanesa [Variable Chachalaca]**  
Delacour J y D Amadon. 1973. Curassows and Related Birds. American Museum of Natural History, New York, USA  
Chubb C. 1916. The Birds of British Guiana: Based on the Collection of Frederick Vavasour McConnell (Volume 1). Bernard Quaritch, London, UK  
Haverschmidt F. 1956. Notes on the nest of the Guianan Chachalaca. *The Condor* 58: 293–294  
Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname
  3. *Penelope argyrotis*. **Camata [Band-tailed Guan]**  
Delacour J y D Amadon. 1973. Curassows and Related Birds. American Museum of Natural History, New York, USA  
Schäfer E. 1953. Estudio bio-ecológico comparativo sobre algunos Cracidae del norte y centro de Venezuela. *Boletín de la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales* 15: 30–63  
Schäfer, Ernst. 1999. Die Vogelwelt Venezuelas und ihre Ökologischen Bedingungen, Band 2. Wirttemberg Verlag Lang-Jeutter and Lang, Berglen, Alemania
  4. *Penelope montagnii*. **Pava Andina [Andean Guan]**  
Cisneros-Heredia DF. 2006. Notes on breeding, behaviour and distribution of some birds in Ecuador. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 126: 153–164  
Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/> 514. Visitado: julio 2021
  5. *Penelope marail*. **Pava Bronceada [Marail Guan]**  
Penard FP y AP Penard. 1908. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 1). FP Penard, Paramaribo, Surinam
  6. *Penelope jacquacu*. **Úquira [Spix's Guan]**  
Hilty SL y WL Brown. 1986. A Guide to the Birds of Colom-

- bia. Princeton University Press, Princeton, USA
- Leite GA. 2015. Reprodução de *Penelope jacquacu* Spix, 1825 (Galliformes: Cracidae) no médio rio Juruá, Amazonas, Brasil. *Atualidades Ornitológicas* (185): 22
- Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021
7. *Penelope purpurascens*. **Pava Culiroja [Crested Guan]**. Delacour J y D Amadon. 1973. Curassows and Related Birds. American Museum of Natural History, New York, USA

Schäfer E. 1953. Estudio bio-ecológico comparativo sobre algunos Cracidae del norte y centro de Venezuela. *Boletín de la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales* 15: 30–63

Wetmore A. 1965. The Birds of the Republic of Panama. Part 1: Tinamidae (Tinamous) to Rynchopidae (Skimmers). Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA

  8. *Pipile cumanensis*. **Pava Rajadora [Blue-throated Piping-Guan]**. Delacour J y D Amadon. 1973. Curassows and Related Birds. American Museum of Natural History, New York, USA

del Hoyo J, GM Kirwan, N Collar, DA Christie y CJ Sharpe. 2020. Blue-throated Piping-Guan (*Pipile cumanensis*), version 1.0. en SM Billerman, BK Keeney, PG Rodewald y TS Schulenberg (Eds). Birds of the World. Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, USA Documento en línea. URL: <https://doi.org/10.2173/bow.btpgua1.01> Visitado: diciembre 2020

  9. *Aburria aburri*. **Pava Negra [Wattled Guan]**. Greeney HF, HM Romero, J Simbaña, RA Gelis, F Durán y A Solano-Ugalde. 2009. First nests of the Wattled Guan *Aburria aburri*. *Bulletin of the Cracid Specialists Group* 27: 20–26
  10. *Nothocrax urumutum*. **Paují Nocturno [Nocturnal Curassow]**. Delacour J y D Amadon. 1973. Curassows and Related Birds. American Museum of Natural History, New York, USA

Heyland O. 1970. [On breeding Nocturnal Curassows]. *Game Bird Breeders Gazetteer* (Aug. 1970): 7

O'Donnell S. 2019. A Nocturnal Curassow *Nothocrax urumutum* with chicks in eastern Ecuador. *Cotinga* 41: 119–120

Ruschi A. 1979. Aves do Brasil. Editora Rios, São Paulo, Brasil

Taibel AM. 1969. On nothocrax urumutum. *Rivista Italiana di Ornitologia* 39: 38–48

Whittaker A. 2009. Pousada Rio Roosevelt: a provisional avifaunal inventory in south-western Amazonian Brazil, with information on life history, new distributional data and comments on taxonomy. *Cotinga* 31: 23–46
  - 11. *Mitu tomentosum*. **Paují Culo Colorado [Crestless Curassow]**. Cherrie GK. 1916. A contribution to the ornithology of the Orinoco Region. *The Museum of the Brooklyn Institute of Arts and Sciences Science Bulletin* 2: 133–374

Delacour J y D Amadon. 1973. Curassows and Related Birds. American Museum of Natural History, New York, USA

  - 12. *Pauxi pauxi*. **Paují Copete de Piedra [Helmeted Curassow]**. Delacour J y D Amadon. 1973. Curassows and Related Birds. American Museum of Natural History, New York, USA

Schäfer E. 1953. Estudio bio-ecológico comparativo sobre algunos Cracidae del norte y centro de Venezuela. *Boletín de la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales* 15: 30–63

Schäfer, Ernst. 1999. Die Vogelwelt Venezuelas und ihre Ökologischen Bedingungen, Band 2. Wirttemberg Verlag Lang-Jeutter and Lang, Berglen, Alemania, Ernst. 1999. Die Vogelwelt Venezuelas und ihre Ökologischen Bedingungen, Band 2. Wirttemberg Verlag Lang-Jeutter and Lang, Berglen, Alemania

Osgood WH. y B Conover. 1922. Game birds from northwestern Venezuela. *Field Museum Natural History, Zoological Series* 12: 19–47
  - 13. *Crax daubentoni*. **Paují de Copete [Yellow-knobbed Curassow]**. Delacour J y D Amadon. 1973. Curassows and Related Birds. American Museum of Natural History, New York, USA

Kvarnäck J, C Bertsch y GR Barreto. 2008. Nest site selection and nesting success of the Yellow-knobbed Curassow (*Crax daubentoni*) in a fragmented landscape in the venezuelan llanos. *Ornitologia Neotropical*. 19: 347–352

Schäfer E. 1953. Estudio bio-ecológico comparativo sobre algunos Cracidae del norte y centro de Venezuela. *Boletín de la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales* 15: 30–63

Schäfer, Ernst. 1999. Die Vogelwelt Venezuelas und ihre Ökologischen Bedingungen, Band 2. Wirttemberg Verlag Lang-Jeutter and Lang, Berglen, Alemania
  - 14. *Crax alector*. **Paují Culo Blanco [Black Curassow]**. Chubb C. 1916. The Birds of British Guiana: Based on the Collection of Frederick Vavasour McConnell (Volume 1). Bernard Quaritch, London, UK

Delacour J y D Amadon. 1973. Curassows and Related Birds. American Museum of Natural History, New York, USA

Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname

Odontophoridae [4/4]

  - 1. *Colinus cristatus*. **Perdiz Encrestada [Crested Bobwhite]**. Friedmann H y FD Smith. 1950. A contribution to the ornithology of northeastern Venezuela. *Proceedings of the United States National Museum* 100: 411–538
  - 2. *Odontophorus gujanensis*. **Perdiz Colorado [Marbled**



### Wood-Quail

- Beebe M y W Beebe. 1910. Our search for a wilderness. Henry Holt & Co., New York, USA
- Chubb C. 1916. The Birds of British Guiana: Based on the Collection of Frederick Vavasour McConnell (Volume 1). Bernard Quaritch, London, UK
- Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname
- Skutch AF. 1947. Life history of the Marbled Wood-quail. *The Condor* 49: 217–232
- Skutch AF. 1983. Birds of Tropical America. University of Texas Press, Austin, USA
- Wetmore A. 1965. The Birds of the Republic of Panama. Part 1: Tinamidae (Tinamous) to Rynchopidae (Skimmers). Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA

3. *Odontophorus atrifrons*. **Perdiz Frentinegra [Black-fronted Wood-Quail]**  
Strewe R, C Villa-De León y J Vega. 2010. First reported nest of the Black-fronted Woodquail (*Odontophorus atrifrons*). *Ornitología Neotropical* 21: 295–298
4. *Odontophorus columbianus*. **Perdiz Montañera [Venezuelan Wood-Quail] [E]**  
Schwartz P y M Lentino. 1984. Reproducción de la Perdiz de Montaña, *Odontophorus columbianus*. (PT) Serie de Informes Técnicos DGSIIA/IT/I 54. MAR-NR, Caracas, Venezuela

### PHOENICOPTERIFORMES

#### Phoenicopteridae [1/1]

1. *Phoenicopiterus ruber*. **Flamenco [American Flamingo]**  
Allen R. 1956. The flamingos: their life history and survival, with special reference to the American or West Indian flamingo (*Phoenicopiterus ruber*). National Audubon Society. New York. USA
- Casler CL, EE Esté y HM Pardo. 1994. Breeding of the Greater Flamingo in western Venezuela. *Colonial Waterbirds* 17: 28–34
- Espinoza F Y H Perozo. 2006. Caribbean Flamingo breeding at Ciénaga de Los Olivitos Wildlife Refuge and Fishing Reserve, western Venezuela. *Flamingo Specialist Group* 14: 24–29
- de Boer, BA. 1979. Flamingos on Bonaire and in Venezuela. IUCN/WWF Project No. 1344. *STINAPA Documentation Series* (3): 1–59
- Garrido E, YM León, Y Arias y L Perdomo. 2010. Nidificación reciente del flamenco (*Phoenicopiterus ruber*) en República Dominicana. *Journal of Caribbean Ornithology* 23: 50–51
- Guerra L, F González, KM Farnum, DA Izquierdo y MR Alvarez. 2014. Comportamiento de indicadores reproductivos del Flamenco Cubano en hábitat natural y semi-confinamiento. *Revista de Producción Animal* 26 (2)
- Ortega-Argüelles J y A Porta. 2013. Primer registro de un intento de reproducción del Flamenco *Phoeni-*

*copterus ruber* en la Península de Paraguaná, estado Falcón, Venezuela. *Revista Venezolana de Ornitología* 3: 43–45

- Phelps WH y WH Phelps (Jr). 1951. Las aves de Bonaire. *Boletín Sociedad Venezolana Ciencias Naturales* 13:161–187
- Phelps WH y WH Phelps (Jr). 1959. Las aves de la Isla La Orchila. *Boletín Sociedad Venezolana Ciencias Naturales* 20: 252–266
- Rooth, J 1965. The flamingos on Bonaire (Netherland Antilles). Habitat, diet and reproduction of *Phoenicopiterus ruber ruber*. Natuurwetenschappelijke Studiekring voor suriname en de nederlandse antillen, Utrecht. Países Bajos
- Voous KH. 1983. Birds of the Netherlands Antilles. De Walburg Pers, Zutphen, Países Bajos

### PODICIPEDIFORMES

#### Podicipedidae [2/2]

1. *Tachybaptus dominicus*. **Patito Zambullidor [Least Grebe]**  
Aveledo R. 1962. Doce aves venezolanas. *El Farol* 23: 9-26
- Belcher C y GD Smooker. 1934. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part I. *Ibis* 76: 572–595
- Chubb C. 1916. The Birds of British Guiana: Based on the Collection of Frederick Vavasour McConnell (Volume 1). Bernard Quaritch, London, UK
- Friedmann H y FD Smith. 1950. A contribution to the ornithology of northeastern Venezuela. *Proceedings of the United States National Museum* 100: 411–538
- González LG y G Marín Espinoza. 2015. Observaciones sobre la nidificación del Patito Zambullidor (*Tachybaptus dominicus*: PODICIPEDIFORMES, Podicipedidae) en la Isla de Margarita, Venezuela. *Saber* 27: 152-154
- Patrikeev M. 2009. “Fanning” behavior and nesting biology of the Least Grebe. *The Wilson Journal of Ornithology* 121: 164–166
- Voous KH. 1983. Birds of the Netherlands Antilles. De Walburg Pers, Zutphen, Países Bajos
- Wetmore A. 1965. The Birds of the Republic of Panama. Part 1: Tinamidae (Tinamous) to Rynchopidae (Skimmers). Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA
2. *Podilymbus podiceps*. **Buzo [Pied-billed Grebe]**  
Belcher C y GD Smooker. 1934. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part I. *Ibis* 76: 572–595
- Benítez HD, JE Morales y JE Cely. 2011. Aspectos de la reproducción y el comportamiento de *Podilymbus podiceps* (Aves: Podicipedidae) en dos humedales de Bogotá, Colombia. *Acta Biológica Colombiana* 9: 61–68
- Davis TA, MF Platter-Reiger y RA Ackerman. 1984. Incubation water loss by Pied-billed Grebe eggs: adaptation to a hot, wet nest. *Physiological Zoology* 57: 384–391
- de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Ar-

- gentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina
- Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname
- Macana-García DC. 2010. Notas sobre la anidación del Zambullidor piquipinto (*Podilymbus podiceps*) en el lago de Tota, Boyacá, Colombia. *Boletín Sociedad Antioqueña de Ornitología* 20: 18–23
- Marín G, J Muñoz y J Bello 2018. Primeros registros documentados de la reproducción del Buzo *Podilymbus podiceps* y la Gallineta Pico de Plata *Fulica caribaea* en el estado Sucre, región nororiental de Venezuela. *Revista Venezolana de Ornitología* 8: 55–58
- Forbes MRL, HP Barkhouse y PC Smit. 1989. Nest-site selection by Pied-billed Grebes *Podilymbus podiceps*. *Ornis Scandinavica* 20: 211–218
- Voous KH. 1983. Birds of the Netherlands Antilles. De Walburg Pers, Zutphen, Países Bajos
- Wetmore A. 1965. The Birds of the Republic of Panama. Part 1: Tinamidae (Tinamous) to Rynchopidae (Skimmers). Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA

## COLUMBIFORMES

### Columbidae [19/19]

1. *Patagioenas cayennensis*. **Paloma Colorada [Pale-vented Pigeon]**  
Friedmann H y FD Smith. 1950. A contribution to the ornithology of northeastern Venezuela. *Proceedings of the United States National Museum* 100: 411–538  
Haverschmidt F. 1975. More bird records from Surinam. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 95: 74–77  
Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname  
Marini MÂ, FJ Borges, LE Lopes, L França, C Duca, LV Paiva, LT Manica, DT Gressler y NM Heming. 2010. Breeding biology of Columbidae in central Brazil. *Ornitologia Neotropical* 21: 581–590  
Penard FP y AP Penard. 1908. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 1). FP Penard, Paramaribo, Surinam  
Skutch AF. 1964. Life histories of Central American pigeons. *The Wilson Bulletin* 76: 211–247  
Wetmore A. 1968. The birds of the Republic of Panama. Part 2: Columbidae (Pigeons) to Picidae (Woodpeckers). Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA
2. *Patagioenas speciosa*. **Paloma Guacoa [Scaled Pigeon]**  
Aguilar H. 1996. Algunas notas sobre la Paloma leona *Columba [speciosa] speciosa* gmelin 1789 (Aves: Columbidae) en Mérida, Venezuela. *Zoocriaderos* 1: 25–34  
Belcher C y GD Smooker. 1936. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part III. *Ibis* 78: 1–35  
Friedmann H y FD Smith. 1955. A Further Contribution to the Ornithology of Northeastern Venezuela. *Proceedings of the United States National Museum*. 104: 463–524  
Guevara E, T Santander, JE Guevara, R Gualotuña y V Ortiz. 2010. Birds, Lower Sangay National Park, Morona-Santiago, Ecuador. *Check List* 6: 319–325  
Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname  
Penard FP y AP Penard. 1908. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 1). FP Penard, Paramaribo, Surinam  
Skutch AF. 1964. Life histories of Central American pigeons. *The Wilson Bulletin* 76: 211–247  
Skutch AF. 1983. Birds of Tropical America. University of Texas Press, Austin, USA  
Wetmore A. 1968. The birds of the Republic of Panama. Part 2: Columbidae (Pigeons) to Picidae (Woodpeckers). Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA
3. *Patagioenas squamosa*. **Paloma Isleña [Scaly-naped Pigeon]**  
Bond J. 1941. Nidification of the birds of Dominica, B.W.I. *The Auk* 58: 364–375  
Voous KH. 1983. Birds of the Netherlands Antilles. De Walburg Pers, Zutphen, Países Bajos
4. *Patagioenas corensis*. **Paloma Ala Blanca [Bare-eyed Pigeon]**  
Baptista LF, PW Trail, HM Horblit y PFD Boesman. 2020. Bare-eyed Pigeon (*Patagioenas corensis*). Birds of the World: Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, USA. Documento en línea. URL: <https://doi.org/10.2173/bow.baepig2.01>. Visitado: marzo 2021  
Voous KH. 1957. The birds of Aruba, Curaçao and Bonaire. *Studies Fauna of Curaçao Caribbean Islands* 1: 153–155  
Voous KH. 1983. Birds of the Netherlands Antilles. De Walburg Pers, Zutphen, Países Bajo
5. *Patagioenas fasciata*. **Paloma Gargantilla [Band-tailed Pigeon]**  
Aguilar HF. 2000.- La Paloma Torcaza o Gargantilla *Columba [fasciata] fasciata* Say 1823 (AVES: Columbidae) algunas notas sobre su historia natural en Venezuela. *Revista de Ecología Latinoamericana* 7: 29–44  
Ginés Hno y R Aveledo. 1958. Aves de Caza de Venezuela. Editorial Sucre, Caracas, Venezuela  
Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021  
Skutch AF. 1964. Life histories of Central American pigeons. *The Wilson Bulletin* 76: 211–247  
Skutch AF. 1983. Birds of Tropical America. University of Texas Press, Austin, USA
6. *Patagioenas plumbea*. **Paloma Plomiza [Plumbeous Pigeon]**  
Penard FP y AP Penard. 1908. De vögels van Guyana (Su-

- riname, Cayenne en Demerara) (Volume 1). FP Penard, Paramaribo, Surinam
7. *Patagioenas subvinacea*. **Paloma Morada [Ruddy Pigeon]**  
Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname
8. *Columbina passerina*. **Tortolita Grisácea [Common Ground Dove]**  
Allen JA. 1905. Supplementary notes on birds collected in the Santa Marta district, Colombia, by Herbert H. Smith, with descriptions of nests and eggs. *Bulletin American Museum of Natural History* 21: 275–295  
Belcher C y GD Smooker. 1936. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part III. *Ibis* 78: 1–35  
Bowman R y GE Woolfenden. 1997. Nesting chronology of the Common Ground-Dove in Florida and Texas. *Journal of Field Ornithology* 68:580–589  
Bowman R. 2002. Common Ground-Dove (*Columbina passerina*). en A Poole y F Gill (Eds). The Birds of North America, No. 645. The Birds of North America Inc, Philadelphia, USA  
Chubb C. 1916. The Birds of British Guiana: Based on the Collection of Frederick Vavasour McConnell (Volume 1). Bernard Quaritch, London, UK  
de Carvalho CT. 1957. Relações biológicas entre *Columbigallina passerina* e *C. talpacoti* (Aves, Columbidae). *Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Nova Série Zoologia* (7): 1–15  
Friedmann H y FD Smith. 1950. A contribution to the ornithology of northeastern Venezuela. *Proceedings of the United States National Museum* 100: 411–538  
Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname  
Penard FP y AP Penard. 1908. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 1). FP Penard, Paramaribo, Surinam  
Robinson W y CW Richmond. 1902. An annotated list of birds collected in the vicinity of La Guaira, Venezuela. *Proceedings of the United States National Museum* 24: 163–178  
Rowley JS. 1962. Nesting of the birds of Morelos, Mexico. *The Condor* 64: 253–272  
Voous KH. 1983. Birds of the Netherlands Antilles. De Walburg Pers, Zutphen, Países Bajos  
Young CG. 1925. Notes on the nests and eggs of some British Guiana birds. *Ibis* 67: 465–475  
Young CG. 1928. A contribution to the ornithology of the coastland of British Guiana. *Ibis* 70:748–763  
Williams CB. 1922. Notes on the food and habits of some Trinidad birds. *Bulletin of the Department of Agriculture, Trinidad and Tobago* 20: 123–185
9. *Columbina minuta*. **Tortolita Sabanera [Plain-breasted Ground Dove]**  
Belcher C y GD Smooker. 1936. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part III. *Ibis* 78: 1–35
- Bosque C, MA Pacheco y MA García-Amado. 2004. The annual cycle of *Columbina* Ground-doves in seasonal savannas of Venezuela. *Journal of Field Ornithology* 75: 1–17
- Hallinan T. 1924. Notes on some Panama Canal zone birds with special reference to their food. *The Auk* 41: 304–326
- Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname
- Lima PC, R Grantsau, RCFR Lima, TNC Lima Neto y LES Silva. 2010. Ninhos de espécies ameaçadas, endêmicas e outra de comportamento reprodutivo pouco conhecido, na pátria da arara-azul-de-lear (*Anodorhynchus leari*) (Psittaciformes: Psittacidae), destacando-se novos dados sobre o comportamento reprodutivo do besourinho-de-cauda-larga (*Phaethornis gounellei*) (Apo-diformes: Trochilidae) a descrição do ninho da choca-do-nordeste (*Sakesphorus cristatus*) (Passeriformes: Thamnophilidae) e do jacucaca (*Penelope jacucaca*) (Galliformes: Cracidae). *Atualidades Ornitológicas* (153): 69–161
- Lopes LE, HJ Cardoso y D Hoffmann. 2013. Notas sobre a biologia reprodutiva de aves brasileiras. *Atualidades Ornitológicas* (171): 33–49
- Skutch AF. 1964. Life histories of Central American pigeons. *The Wilson Bulletin* 76: 211–247
- Wetmore A. 1968. The birds of the Republic of Panama. Part 2: Columbidae (Pigeons) to Picidae (Woodpeckers). Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA
- Young CG. 1925. Notes on the nests and eggs of some British Guiana birds. *Ibis* 67: 465–475
- Young CG. 1928. A contribution to the ornithology of the coastland of British Guiana. *Ibis* 70:748–763
10. *Columbina talpacoti*. **Tortolita Rojiza [Ruddy Ground Dove]**  
Allen JA. 1905. Supplementary notes on birds collected in the Santa Marta district, Colombia, by Herbert H. Smith, with descriptions of nests and eggs. *Bulletin American Museum of Natural History* 21: 275–295  
Aveledo Hostos, Ramón. 1946. Observación sobre la nidificación de tres especies de aves venezolanas. *Memoria Sociedad de Ciencias Naturales La Salle* 16: 208–211  
Beebe W. 1917. Tropical Wild Life in British Guiana. The New York Zoological Society, New York, USA  
Belcher C y GD Smooker. 1936. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part III. *Ibis* 78: 1–35  
Bosque C, MA Pacheco y MA García-Amado. 2004. The annual cycle of *Columbina* Ground-doves in seasonal savannas of Venezuela. *Journal of Field Ornithology* 75: 1–17  
Cintra R. 1988. Reproductive ecology of the Ruddy Ground-Dove on the central plateau of Brazil. *The Wilson Bulletin* 100: 443–457  
de Carvalho CT. 1957. Relações biológicas entre *Colum-*

- bigallina passerina* e *C. talpacoti* (Aves, Columbidae). *Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Nova Série Zoologia* (7): 1–15
- de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina
- Di Giacomo AG. 2005. Aves de la Reserva El Bagual. Pp. 201–465 en AG Di Giacomo y SF Krapovickas (eds). Historia Natural y Paisaje de la Reserva El Bagual. Temas de Naturaleza y Conservación 4. Aves Argentinas/Asociación del Plata, Buenos Aires, Argentina
- Euler C. 1900. Descrição de ninhos e ovos das aves do Brazil. *Revista do Museu Paulista* 4: 9–150
- Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname
- Luthi H. 2011. Birdwatching in Peru: 1963–2006. *Revista peruana de biología* 18: 27–90
- Marini MÂ, FJ Borges, LE Lopes, L França, C Duca, LV Paiva, LT Manica, DT Gressler y NM Heming. 2010. Breeding biology of Columbidae in central Brazil. *Ornitologia Neotropical* 21: 581–590
- Penard FP y AP Penard. 1908. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 1). FP Penard, Paramaribo, Surinam
- Skutch AF. 1983. Birds of Tropical America. University of Texas Press, Austin, USA
- Skutch AF. 1956. Life History of the Ruddy Ground Dove. *The Condor* 58: 188–205
- Wetmore A. 1968. The birds of the Republic of Panama. Part 2: Columbidae (Pigeons) to Picidae (Woodpeckers). Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA
- Williams CB. 1922. Notes on the food and habits of some Trinidad birds. *Bulletin of the Department of Agriculture, Trinidad and Tobago* 20: 123–185
11. *Columbina squamata*. **Palomita Maraquita [Scaled Dove]**  
Bosque C, MA Pacheco y MA García-Amado. 2004. The annual cycle of *Columbina* Ground-doves in seasonal savannas of Venezuela. *Journal of Field Ornithology* 75: 1–17
- Friedmann H y FD Smith. 1950. A contribution to the ornithology of northeastern Venezuela. *Proceedings of the United States National Museum* 100: 411–538
- Friedmann H y FD Smith. 1955. A Further Contribution to the Ornithology of Northeastern Venezuela. *Proceedings of the United States National Museum*. 104: 463–524
- Marini MÂ, FJ Borges, LE Lopes, L França, C Duca, LV Paiva, LT Manica, DT Gressler y NM Heming. 2010. Breeding biology of Columbidae in central Brazil. *Ornitologia Neotropical* 21: 581–590
12. *Claravis pretiosa*. **Palomita Azul [Blue Ground Dove]**  
Lima PC, R Grantsau, RCFR Lima, TNC Lima Neto y LES Silva. 2010. Ninhos de espécies ameaçadas, endêmicas e outra de comportamento reprodutivo pouco conhecido, na pátria da arara-azul-de-lear (*Anodorhynchus leari*) (Psittaciformes: Psittacidae), destacando-se novos dados sobre o comportamento reprodutivo do besourinho-de-cauda-larga (*Phaethornis gounellei*) (Apo-diformes: Trochilidae) a descrição do ninho da choca-do-nordeste (*Sakesphorus cristatus*) (Passeriformes: Thamnophilidae) e do jacucaca (*Penelope jacucaca*) (Galliformes: Cracidae). *Atualidades Ornitológicas* (153): 69–161
- Penard FP y AP Penard. 1908. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 1). FP Penard, Paramaribo, Surinam
- Skutch AF. 1959. Life history of the Blue Ground Dove. *The Condor* 61: 65–74.
- Skutch AF. 1964. Life histories of Central American pigeons. *The Wilson Bulletin* 76: 211–247
- Skutch AF. 1981. New studies of tropical american birds. *Publications of the Nuttall Ornithological Club* 19: 1–281
- Wetmore A. 1968. The birds of the Republic of Panama. Part 2: Columbidae (Pigeons) to Picidae (Woodpeckers). Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA
13. *Paraclaravis mondetoura*. **Palomita Pechiroja [Maroon-chested Ground Dove]**  
Greeney HF, N Sherman, R Lynch y I Harms. 2007. The nest and eggs of Maroon-chested Ground-dove *Claravis mondetoura* in south-east Ecuador. *Cotinga* 28: 71–73
14. *Geotrygon montana*. **Paloma Perdiz Cara Roja [Ruddy Quail-Dove]**  
Almirón D, C. Schmidtuz, D Caiafa y N Oeste. 2012. Primera documentación del nido de la Paloma Montera Castaña (*Geotrygon montana*) en Argentina. *Nuestras Aves* 57:9-11
- Beebe W. 1917. Tropical Wild Life in British Guiana. The New York Zoological Society, New York, USA
- Belcher C y GD Smooker. 1936. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part III. *Ibis* 78: 1–35
- Buzzetti D y S Silva. 2008. Bercos da Vida: Ninhos de Aves Brasileiras. (2da ed). Editora Terceiro Nome, Sao Paulo, Brasil
- Cadena-Ortiz H y G Buitrón-Jurado. 2015. Notes on breeding birds from the Villano River, Pastaza, Ecuador. *Cotinga* 37: 38–42
- Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname
- Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021
- Penard FP y AP Penard. 1908. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 1). FP Penard, Paramaribo, Surinam
- Raine AF. 2007. Breeding bird records from the Tambo-



- pata-Candamo Reserve Zone, Madre de Dios, south-east Peru. *Cotinga* 28: 53–58
- Skutch AF. 1964. Life histories of Central American pigeons. *The Wilson Bulletin* 76: 211–247
- Skutch AF. 1981. New studies of tropical american birds. *Publications of the Nuttall Ornithological Club* 19: 1–281
- Stratford JA. 2004. Notes on nests of Ruddy Quail-Doves (*Geotrygon montana*), Lesser Swallow-tailed Swifts (*Panyptila cayennensis*), Mouse-colored Antshrikes (*Thamnophilus murinus*) and Scale-backed Antbirds (*Hylophylax poecilotus*) from central Amazonas, Brazil. *Ornitología Neotropical* 15: 265–267
- Studer A. 2015. Aves da Reserva Biológica de Pedra Talhada. Pp. 377–405 en A Studer, L Nusbaumer y R Spichiger (eds). Biodiversidade da Reserva Biológica de Pedra Talhada, Alagoas, Pernambuco – Brasil. *Boissiera* 68
- Wetmore A. 1968. The birds of the Republic of Panama. Part 2: Columbidae (Pigeons) to Picidae (Woodpeckers). Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA
- Willis EO y E Eisenmann. 1979. A revised list of birds of Barro Colorado Island, Panama. *Smithsonian Contributions to Zoology* (291): 1–31
15. *Geotrygon violacea*. **Paloma Perdiz Violácea [Violaceous Quail-Dove]**  
Baptista LF, PW Trail, HM Horblit, CJ Sharpe, PFD Boesman y EFJ Garcia. 2020. Violaceous Quail-Dove (*Geotrygon violacea*). Birds of the World: Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, USA Documento en línea. URL: <https://doi.org/10.2173/bow.viqdov1.01>. Visitado: diciembre 2020
- Willis EO y E Eisenmann. 1979. A revised list of birds of Barro Colorado Island, Panama. *Smithsonian Contributions to Zoology* (291): 1–31
16. *Leptotila verreauxi*. **Paloma Turca [White-tipped Dove]**  
Allen JA. 1905. Supplementary notes on birds collected in the Santa Marta district, Colombia, by Herbert H. Smith, with descriptions of nests and eggs. *Bulletin American Museum of Natural History* 21: 275–295
- Belcher C y GD Smooker. 1936. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part III. *Ibis* 78: 1–35
- de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina
- Di Giacomo AG. 2005. Aves de la Reserva El Bagual. Pp. 201–465 en AG Di Giacomo y SF Krapovickas (eds). Historia Natural y Paisaje de la Reserva El Bagual. Temas de Naturaleza y Conservación 4. Aves Argentinas/Asociación del Plata, Buenos Aires, Argentina
- Fraga RM. 1983. Conducta vocal y reproductiva de la Yerutí Común (*Leptotila verreauxi*) en Lobos, Buenos Aires, Argentina. *El Hornero* 12: 89–95
- Friedmann H y FD Smith. 1950. A contribution to the ornithology of northeastern Venezuela. *Proceedings of the United States National Museum* 100: 411–538
- Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname
- Ingels J. 1976. On occurrence and nesting of the doves *Leptotila verreauxi* and *rufaxilla* near Kourou, French Guiana. *Le Gerfaut* 66: 127–132
- Knowlton JL. 2010. Breeding records of birds from the tumbesian region of Ecuador. *Ornitología Neotropical* 21: 109–129
- Lopes LE, HJ Cardoso y D Hoffmann. 2013. Notas sobre a biologia reproductiva de aves brasileiras. *Atualidades Ornitológicas* (171): 33–49
- Luthi H. 2011. Birdwatching in Peru: 1963–2006. *Revista peruana de biología* 18: 27–90
- Skutch AF. 1981. New studies of tropical american birds. *Publications of the Nuttall Ornithological Club* 19: 1–281
- Voous KH. 1983. Birds of the Netherlands Antilles. De Walburg Pers, Zutphen, Países Bajos
- Wetmore A. 1968. The birds of the Republic of Panama. Part 2: Columbidae (Pigeons) to Picidae (Woodpeckers). Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA
17. *Leptotila rufaxilla*. **Paloma Pipa [Gray-fronted Dove]**  
Belcher C y GD Smooker. 1936. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part III. *Ibis* 78: 1–35
- Chubb C. 1916. The Birds of British Guiana: Based on the Collection of Frederick Vavasour McConnell (Volume 1). Bernard Quaritch, London, UK
- de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina
- Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname
- Ingels J. 1976. On occurrence and nesting of the doves *Leptotila verreauxi* and *rufaxilla* near Kourou, French Guiana. *Le Gerfaut* 66: 127–132
- Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021
- Penard FP y AP Penard. 1908. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 1). FP Penard, Paramaribo, Surinam
- Tostain O, JL Dujardin, C Érad y JM Thiollay. 1992. Oiseaux de Guyane: Biologie, Écologie, Protection, Répartition. Société d'études ornithologiques & laboratoire d'écologie générale. Muséum National d'Histoire Naturelle, Brunoy, France
- Young CG. 1928. A contribution to the ornithology of the coastland of British Guiana. *Ibis* 70: 748–763
18. *Zentrygon linearis*. **Paloma Perdiz Rojiza [Lined Quail-Dove]**

- Belcher C y GD Smooker. 1936. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part III. *Ibis* 78: 1–35
- Blake ER. 1956. A collection of panamanian nests and eggs. *The Condor* 58: 386–388
- Osgood WH. y B Conover. 1922. Game birds from northwestern Venezuela. *Field Museum Natural History, Zoological Series* 12: 19–47
19. *Zenaida auriculata*. **Paloma Sabanera [Eared Dove]**
- Antas PTZ. 1986. A nidificação da avoante, *Zenaida auriculata*, no Nordeste do Brasil, relacionada com o substrato fornecido pela vegetação. *Revista Brasileira de Zoologia* 3: 467–470
- Belcher C y GD Smooker. 1936. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part III. *Ibis* 78: 1–35
- Bucher EH. 1982. Colonial breeding of the Eared Dove (*Zenaida auriculata*) in northeastern Brazil. *Biotropica* 14: 255–261
- Bucher EH y A Orueta. 1977. Ecología de la reproducción de la paloma *Zenaida auriculata*. II. Época de cría, suceso y productividad en las colonias de nidificación de Córdoba. *Ecosur* 04: 157–85
- Buzzetti D y S Silva. 2008. Bercos da Vida: Ninhos de Aves Brasileiras. (2da ed). Editora Terceiro Nome, Sao Paulo, Brasil
- Dardanelli S, LA Orduna y S Canavelli. 2016. Anidamiento de paloma torcaza (*Zenaida auriculata*) en rastrojos de sorgo. *Natura Neotropicalis* 47: 43–49
- Davis TAW. 1935. Some nesting notes from the savannas of the Rupununi District, British Guiana. *Ibis* 77: 530–537
- de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina
- Di Giacomo AG. 2005. Aves de la Reserva El Bagual. Pp. 201–465 en AG Di Giacomo y SF Krapovickas (eds). Historia Natural y Paisaje de la Reserva El Bagual. Temas de Naturaleza y Conservación 4. Aves Argentinas/Asociación del Plata, Buenos Aires, Argentina
- Friedmann H y FD Smith. 1950. A contribution to the ornithology of northeastern Venezuela. *Proceedings of the United States National Museum* 100: 411–538
- Friedmann H y FD Smith. 1955. A Further Contribution to the Ornithology of Northeastern Venezuela. *Proceedings of the United States National Museum*. 104: 463–524
- Guaraldo AC y COA Gussoni. 2015. Data on nest and eggs of the Eared Dove (*Zenaida auriculata*) (Des Murs, 1847) in an urban area in São Paulo, Brazil. *Ornithologia* 7: 39–41
- Lopes LE, HJ Cardoso y D Hoffmann. 2013. Notas sobre a biologia reprodutiva de aves brasileiras. *Atualidades Ornitológicas* (171): 33–49
- Luthi H. 2011. Birdwatching in Peru: 1963–2006. *Revista peruana de biología* 18: 27–90
- Menezes LN, RD Ranvaud y EH Bucher. 1998. Breeding synchronization in Eared Dove *Zenaida auriculata* colonies in South-eastern Brazil. *en*: NJ. Adams y RH. Slotow (eds). Proceedings 22 International Ornithological Congress, Durban. *Ostrich*. 69: 227
- Penard FP y AP Penard. 1908. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 1). FP Penard, Paramaribo, Surinam
- Ranvaud R, KC de Freitas, EH Bucher, HS Dias, VC Avanzo y CC Alberts. 2001. Diet of eared doves (*Zenaida auriculata*, Aves, Columbidae) in a sugar-cane colony in South-eastern Brazil. *Brazilian Journal of Biology* 61: 651–660
- Voous KH. 1983. Birds of the Netherlands Antilles. De Walburg Pers, Zutphen, Países Bajos
- von Ihering H. 1935. La paloma, *Zenaida auriculata*, en el nordeste del Brasil. *El Hornero* 6: 37–47
- CUCULIFORMES**
- Cuculidae [14/15]
1. *Crotophaga major*. **Garrapatero Hervidor [Greater Ani]**
- Belcher C y GD Smooker. 1936. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part III. *Ibis* 78: 1–35
- Chubb C. 1916. The Birds of British Guiana: Based on the Collection of Frederick Vavasour McConnell (Volume 1). Bernard Quaritch, London, UK
- Davis DE. 1941. Social nesting habits of *Crotophaga major*. *The Auk* 58: 179–183
- de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina
- Di Giacomo AG. 2005. Aves de la Reserva El Bagual. Pp. 201–465 en AG Di Giacomo y SF Krapovickas (eds). Historia Natural y Paisaje de la Reserva El Bagual. Temas de Naturaleza y Conservación 4. Aves Argentinas/Asociación del Plata, Buenos Aires, Argentina
- Euler C. 1900. Descrição de ninhos e ovos das aves do Brazil. *Revista do Museu Paulista* 4: 9–150
- Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname
- Lau PA. 1987. Ecología del comportamiento y anidación en el pájaro Garrapatero Hervidor (*Crotophaga major*). Tesis de licenciatura, Universidad Simón Bolívar, Caracas, Venezuela
- Lau PA, Bosque Cy SD Strahl. 1998. Nest predation in relation to nest placement in The Greater Ani (*Crotophaga major*). *Ornitología Neotropical* 9: 87–92
- Lopes LE, Cardoso HJ y D Hoffmann. 2013. Notas sobre a biologia reprodutiva de aves brasileiras. *Atualidades Ornitológicas* (171): 33–49
- Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam
- Riehl C y L Jara. 2009. Natural history and reproductive biology of the Communally Breeding Greater Ani (*Crotophaga major*) at Gatún Lake, Panama. *The Wilson Journal of Ornithology* 121: 679–687
- Wetmore A. 1968. The birds of the Republic of Panama.

- Part 2: Columbidae (Pigeons) to Picidae (Woodpeckers). Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA
- Young CG. 1925. Notes on the nests and eggs of some British Guiana birds. *Ibis* 67: 465–475
- Young CG. 1929. A contribution to the ornithology of the Coastland of British Guiana. Part II. *Ibis* (12) 5: 1–38
2. *Crotophaga ani*. **Garrapatero Común [Smooth-billed Ani]**  
Belcher C y GD Smooker. 1936. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part III. *Ibis* 78: 1–35  
Chubb C. 1916. The Birds of British Guiana: Based on the Collection of Frederick Vavasour McConnell (Volume 1). Bernard Quaritch, London, UK  
Davis DE. 1940. Social nesting habits of the Smooth-billed Ani. *The Auk* 57: 179–218  
de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina  
Di Giacomo AG. 2005. Aves de la Reserva El Bagual. Pp. 201–465 en AG Di Giacomo y SF Krapovickas (eds). Historia Natural y Paisaje de la Reserva El Bagual. Temas de Naturaleza y Conservación 4. Aves Argentinas/Asociación del Plata, Buenos Aires, Argentina  
Euler C. 1900. Descrição de ninhos e ovos das aves do Brazil. *Revista do Museu Paulista* 4: 9–150  
Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname  
Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam  
Salvador SA. 2011. Biología reproductiva de la familia Cuculidae en el Departamento Gral. San Martín, Córdoba, Argentina. *Historia Natural, Tercera Serie* 1: 101–112  
Skutch AF. 1966. Life history notes on three Tropical American Cuckoos. *The Wilson Bulletin* 78:139–165  
Wetmore A. 1968. The birds of the Republic of Panama. Part 2: Columbidae (Pigeons) to Picidae (Woodpeckers). Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA  
Williams CB. 1922. Notes on the food and habits of some Trinidad birds. *Bulletin of the Department of Agriculture, Trinidad and Tobago* 20: 123–185  
Young CG. 1889. On eggs of some British Guiana birds. *Notes from the Leyden Museum* 11: 145–152  
Young CG. 1925. Notes on the nests and eggs of some British Guiana birds. *Ibis* 67: 465–475
  3. *Crotophaga sulcirostris*. **Garrapatero Curtidor [Groove-billed Ani]**  
Bowen BS, RR Koford. y SL Vehrencamp. 1989. Dispersal in the communally breeding Groove-billed Ani (*Crotophaga sulcirostris*). *The Condor* 91:52–64  
Cherrie GK. 1892. A preliminary list of the birds of San Jose, Costa Rica. *The Auk* 9: 322–329  
Huber W. 1932. Birds collected in northeastern Nicaragua in 1922. *Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia* 84: 205–249
  - Rowley JS. 1962. Nesting of the birds of Morelos, Mexico. *The Condor* 64: 253–272
  - Skutch AF. 1959. Life history of the Groove-billed Ani. *The Auk* 76: 280–317
  - Skutch AF. 1983. Birds of Tropical America. University of Texas Press, Austin, USA
  - Voous KH. 1983. Birds of the Netherlands Antilles. De Walburg Pers, Zutphen, Países Bajos
  - Wetmore A. 1968. The birds of the Republic of Panama. Part 2: Columbidae (Pigeons) to Picidae (Woodpeckers). Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA
  4. *Tapera naevia*. **Saucé [Striped Cuckoo]**  
Belcher C y GD Smooker. 1936. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part III. *Ibis* 78: 1–35  
de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina  
Di Giacomo AG. 2005. Aves de la Reserva El Bagual. Pp. 201–465 en AG Di Giacomo y SF Krapovickas (eds). Historia Natural y Paisaje de la Reserva El Bagual. Temas de Naturaleza y Conservación 4. Aves Argentinas/Asociación del Plata, Buenos Aires, Argentina  
Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname  
Kiff LF y A Williams. 1978. Host records for the Striped Cuckoo from Costa Rica. *The Wilson Bulletin* 90: 138–139  
Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam  
Salvador SA. 1982. Estudio de parasitismo del Crespín *Tapera naevia chochi* (Vieillot) (Aves: Cuculidae). *Historia Natural* 2: 65–70  
Salvador SA. 2011. Biología reproductiva de la familia Cuculidae en el Departamento Gral. San Martín, Córdoba, Argentina. *Historia Natural, Tercera Serie* 1: 101–112
  5. *Dromococcyx phasianellus*. **Cuco Faisán [Pheasant Cuckoo]**  
von Ihering H. 1914. Biologia e classificacao das cuculidas brasileiras. *Revista do Museu Paulista* 9: 371–390
  6. *Dromococcyx pavoninus*. **Cuco Pavón [Pavonine Cuckoo]**  
Neunteufel A. 1951. Observaciones sobre el *Dromococcyx pavoninus pelzelni* y el parasitismo de los cucúlidos. *El Hornero* 09: 288–290  
Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam
  7. *Neomorphus rufipennis*. **Pájaro Váquiro [Rufous-winged Ground-Cuckoo]**
  8. *Coccyua minuta*. **Piscua Enana [Little Cuckoo]**  
Belcher C y GD. Smooker. 1936. Birds of the colony of Trinidad and Tobago. Part III. *Ibis* 78: 1–35  
Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd

- ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname
- Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam
9. *Coccyzua pumila*. **Cuculillo Gusanero [Dwarf Cuckoo]**  
 Ralph CP. 1975. Life style of *Coccyzua pumilus*, a tropical cuckoo. *The Condor* 77: 60–72  
 Thomas BT. 1978. The Dwarf Cuckoo in Venezuela. *The Condor* 80: 105–106
  10. *Piaya cayana*. **Piscua [Squirrel Cuckoo]**  
 Belcher C y GD. Smooker. 1936. Birds of the colony of Trinidad and Tobago. Part III. *Ibis* 78: 1–35  
 Cherrie GK. 1892. A preliminary list of the birds of San Jose, Costa Rica. *The Auk* 9: 322–329  
 Chubb C. 1916. The Birds of British Guiana: Based on the Collection of Frederick Vavasour McConnell (Volume 1). Bernard Quaritch, London, UK  
 Di Giacomo AG y B López Lanús. 2000. Nuevos aportes al conocimiento de la nidificación de algunas aves del noroeste argentino. *El Hornero* 15: 131–134  
 Di Giacomo AG. 2005. Aves de la Reserva El Bagual. Pp. 201–465 en AG Di Giacomo y SF Krapovickas (eds). Historia Natural y Paisaje de la Reserva El Bagual. Temas de Naturaleza y Conservación 4. Aves Argentinas/Asociación del Plata, Buenos Aires, Argentina  
 Friedmann H y FD Smith. 1955. A Further Contribution to the Ornithology of Northeastern Venezuela. *Proceedings of the United States National Museum*. 104: 463–524  
 Guimarães Sobrinho JC. 1932. Notas sobre os ovos de *Piaya cayana*. *Revista do Museu Paulista* 17: 507–511  
 Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname  
 Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021  
 Oniki Y y EO Willis. 2013. Nest building and early incubation in Squirrel Cuckoos (*Piaya cayana*). *Revista Brasileira de Ornitologia* 7: 23–25  
 Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam  
 Skutch AF. 1966. A breeding bird census and nesting success in Central America. *Ibis* 108: 1–16  
 Skutch AF. 1983. Birds of Tropical America. University of Texas Press, Austin, USA  
 Skutch AF. 1966. Life history notes on three Tropical American Cuckoos. *The Wilson Bulletin* 78: 139–165  
 Studer A y B Barcena-Goyena. 2018. Nesting biology of Squirrel Cuckoo *Piaya cayana* at two localities in eastern Brazil. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 138: 238–243
  11. *Piaya melanogaster*. **Piscua Vientrinegra [Black-bellied Cuckoo]**  
 Fernandez M y J Ingels. 2014. Photospot: A nest of Black-bellied Cuckoo *Piaya melanogaster* in French Guiana. *Neotropical Birding* 15: 63–65  
 Ingels J y M Fernandez. 2014. The first described nests of Black-bellied Cuckoo *Piaya melanogaster*, from French Guiana. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 134: 280–285  
 Tostain O, JL Dujardin, C Érard y JM Thiollay. 1992. Oiseaux de Guyane: Biologie, Écologie, Protection, Répartition. Société d'études ornithologiques & laboratoire d'écologie générale. Muséum National d'Histoire Naturelle, Brunoy, France
  12. *Coccyzus melacoryphus*. **Cuculillo Grisáceo [Dark-billed Cuckoo]**  
 Belcher C y GD. Smooker. 1936. Birds of the colony of Trinidad and Tobago. Part III. *Ibis* 78: 1–35  
 de la Peña M. 1983. Notas sobre observaciones de nidificación de aves en la provincia de Santa Fe. *El Hornero* 12: 129–131  
 de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina  
 Di Giacomo AG. 2005. Aves de la Reserva El Bagual. Pp. 201–465 en AG Di Giacomo y SF Krapovickas (eds). Historia Natural y Paisaje de la Reserva El Bagual. Temas de Naturaleza y Conservación 4. Aves Argentinas/Asociación del Plata, Buenos Aires, Argentina  
 Ervin S. 1989. The nesting of the Dark-billed Cuckoo in the Galapagos. *Noticias de Galapagos* 4: 8–10  
 Euler C. 1900. Descrição de ninhos e ovos das aves do Brazil. *Revista do Museu Paulista* 4: 9–150  
 Lima PC, R Grantsau, RCFR Lima, TNC Lima Neto y LES Silva. 2010. Ninhos de espécies ameaçadas, endêmicas e outra de comportamento reprodutivo pouco conhecido, na pátria da arara-azul-de-lear (*Anodorhynchus leari*) (Psittaciformes: Psittacidae), destacando-se novos dados sobre o comportamento reprodutivo do besourinho-de-cauda-larga (*Phaethornis gounellei*) (Apo-diformes: Trochilidae) a descrição do ninho da choca-do-nordeste (*Sakesphorus cristatus*) (Passeriformes: Thamnophilidae) e do jacucaca (*Penelope jacucaca*) (Galliformes: Cracidae). *Atualidades Ornitológicas* (153): 69–161  
 Payne RB. 2005. The cuckoos. Oxford University Press, New York, USA  
 Salvador SA. 2011. Biología reproductiva de la familia Cuculidae en el Departamento Gral. San Martín, Córdoba, Argentina. *Historia Natural, Tercera*



- Serie 1: 101–112
13. *Coccyzus euleri*. **Cuclillo Ventriblanco [Pearly-breasted Cuckoo]**  
Campos Cedeño, E. and Vallely, A.C. (2015). First modern North American record and first indication of breeding by Pearly-breasted Cuckoo (*Coccyzus euleri*) in Panama. *North American Birds* 68: 302–304  
Claessens O, M Giraud-Audine, F Royer y L Sénécaux. 2017. What is the breeding range and breeding season of Pearly-breasted Cuckoo *Coccyzus euleri* ? New records and breeding in French Guiana. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 137: 3–11  
Pereyra JA. 1933. Miscelanea ornitológica. *El Hornero* 5: 215–219
  14. *Coccyzus minor*. **Cuclillo de Manglar [Mangrove Cuckoo]**  
Belcher C y GD Smooker. 1936. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part III. *Ibis* 78: 1–35  
Bond J. 1941. Nidification of the birds of Dominica, B.W.I. *The Auk* 58: 364–375  
Clark AH. 1905. Birds of the southern Lesser Antilles. *Proceedings of the Boston Society of Natural History* 32: 208–312  
Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam
  15. *Coccyzus lansbergi*. **Cuclillo Acanelado [Gray-capped Cuckoo]**  
Knowlton JL. 2010. Breeding records of birds from the Tumbesian region of Ecuador. *Ornitología Neotropical* 21: 109–129

#### CAPRIMULGIFORMES

##### Steatornithidae [1/1]

1. *Steatornis caripensis*. **Guácharo [Oilbird]**  
Belcher C y GD Smooker. 1936. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part III. *Ibis* 78: 1–35  
de Bellard-Pietri E. 1957. El Guácharo. *Boletín de la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales* 18: 3–41  
Herrera FF. 2003. Distribución actualizada de las colonias de guácharos (*Steatornis caripensis*) en Venezuela. *Boletín de la Sociedad Venezolana de Espeleología* 37: 31–40  
Luthi H. 2011. Birdwatching in Peru: 1963–2006. *Revista peruana de biología* 18: 27–90  
Rojas-Lizarazo G. 2016. Dieta y reproducción en una colonia de Guácharos (*Steatornis caripensis*) de alta montaña en Colombia. *Ornitología Colombiana* 15: 53–69  
Snow DW. 1962. The natural history of the Oilbird, *Steatornis caripensis*, in Trinidad, W. I. Part II. Population, breeding ecology and food. *Zoologica* 47: 199–221  
Tannenbaum B y P Wrege. 1978. Ecology of the Guácharo (*Steatornis caripensis*) in Venezuela. *Boletín de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales* 38: 83–90  
Vizcarra JK. 2010. Anidamiento de “Guácharos” (*Steatornis caripensis*) en Putina punco, sureste de Perú.

- The Biologist (Lima)* 8: 112–116
- Williams CB. 1922. Notes on the food and habits of some Trinidad birds. *Bulletin of the Department of Agriculture, Trinidad and Tobago* 20: 123–185
- Nyctibiidae [4/6]
1. *Nyctibius grandis*. **Nictibio Grande [Great Potoo]**  
Euler C. 1900. Descrição de ninhos e ovos das aves do Brasil. *Revista do Museu Paulista* 4: 9–150  
Navarro R, G Marín y JE Muñoz. 2011. Notas sobre la nidificación del Nictibio Grande (*Nyctibius grandis*) en la Guayana Venezolana. *Saber* 23: 91–92  
Sick H. 1951. Das Ei von *Nyctibius grandis* (Gmelin) und Bemerkungen über andere Tagschläfer-Eier. *Vogelwelt* 72: 40–43  
Vanderwerf EA. 1988. Observations on the nesting of the Great Potoo (*Nyctibius grandis*) in central Venezuela. *The Condor* 90: 948–950  
Young BE y Zook JR. 1999. Nesting of four poorly-known bird species on the caribbean slope of Costa Rica. *The Wilson Bulletin* 111: 124–128
  2. *Nyctibius aethereus*. **Nictibio Colilargo [Long-tailed Potoo]**  
Pelletier V, A Renaudier, O Claessens y J Ingels. 2006. First records and breeding of Long-tailed Potoo *Nyctibius aethereus* for French Guiana. *Cotinga* 26 69–73
  3. *Nyctibius griseus*. **Nictibio Grisáceo [Common Potoo]**  
Belcher C y GD Smooker. 1936. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part III. *Ibis* 78: 1–35  
Buzzetti D y S Silva. 2008. Bercos da Vida: Ninhos de Aves Brasileiras. (2da ed). Editora Terceiro Nome, Sao Paulo, Brasil  
Cestari C, AC Guaraldo y CO Gussoni. 2011. Nestling behavior and parental care of the Common Potoo (*Nyctibius griseus*) in southeastern Brazil. *The Wilson Journal of Ornithology* 123: 102–106  
de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina  
Greeney HF y KS Sheldon. 2008. Threat display and hatching of Common Potoo *Nyctibius griseus*. *Cotinga* 29: 172–173  
Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname  
Lopes EV y L Anjos. 2005. Observações sobre reprodução de *Nyctibius griseus* no campus da Universidade Estadual de Londrina, norte do Paraná. *Ararajuba* 13: 109–112  
Mendonça LG, D Blamires y DP Tubelis. 2009. Nesting of the Common Potoo, *Nyctibius griseus* (Gmelin, 1789) (Aves: Nyctibiidae) in an urban environment in central Cerrado. *Lundiana* 10: 77–79  
Muir A y AL Butler. 1925. The nesting of *Nyctibius griseus* (Gmel.) in Trinidad with photographs by Alec Muir and some remarks by A. L. Butler. *Ibis* 67: 654–659  
Pinto OMO. 1953. Sobre a coleção Carlos Estevão de peles, ninhos e ovos de Belém, Pará. *Papéis Avulsos de Zoologia* 11: 111–224

- Sánchez-Martínez MA y AP Yusti-Muñoz. 2016. Notas sobre la anidación del Bienparado común (*Nyctibius griseus*) en el valle geográfico del río Cauca (Cali, Colombia). *Ornitología Neotropical* 27: 125–132
- Skutch AF. 1983. *Birds of Tropical America*. University of Texas Press, Austin, USA
- Skutch AF. 1970. Life history of the Common Potoo. *Living Bird* 9: 265–280
- Studer A. 2015. Aves da Reserva Biológica de Pedra Talhada. Pp. 377–405 en A Studer, L Nusbaumer y R Spichiger (eds). Biodiversidade da Reserva Biológica de Pedra Talhada, Alagoas, Pernambuco – Brasil. *Boissiera* 68
- Tate P. 1994. Observations on nesting behavior of the Common Potoo in Venezuela. *Journal of Field Ornithology* 65: 447–452
4. *Nyctibius maculosus*. **Nictibio Aliblanco [Andean Potoo]**
  5. *Nyctibius leucopterus*. **Nictibio Selvático [White-winged Potoo]**
  6. *Nyctibius bracteatus*. **Nictibio Acanelado [Rufous Potoo]**
- Cohn-Haft M. 1989 Biología reproductiva e comportamiento de *Nyctibius bracteatus* (Aves: Nyctibiidae). Pp. 145–146. Resumos XVI Congresso Brasileiro de Zoologia. 22 a 27 de janeiro de 1989. Universidade Federal da Paraíba. João Pessoa. Brasil
- Ingels J, N Cleere, V Pelletier y V Héquet. 2008. Recent records and breeding of Rufous Potoo *Nyctibius bracteatus* in French Guiana. *Cotinga* 29: 144–148
- Caprimulgidae [15/17]
1. *Chordeiles nacunda*. **Aguitacamino Barriga Blanca [Nacunda Nighthawk]**  
Belcher C y GD Smooker. 1936. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part III. *Ibis* 78: 1–35  
Cleere N. 1998. Nightjars. A Guide to the Nightjars, Nighthawks and their Relatives. Yale University Press, New Haven, USA  
de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina  
Euler C. 1900. Descrição de ninhos e ovos das aves do Brasil. *Revista do Museu Paulista* 4: 9–150  
Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam
  2. *Chordeiles pusillus*. **Aguitacamino menudo [Least Nighthawk]**  
Krauczuk ER. 2000. Presencia de *Chordeiles pusillus* como nidificante en la provincia de misiones, Argentina. *Ornitología Neotropical* 11: 85–86  
Leite LO, LN Naka, MF Vasconcelos y MM Coelho. 1997. Aspectos da nidificação do bacurauzinho, *Chordeiles pusillus* (Caprimulgiformes: Caprimulgidae), nos estados da Bahia e Minas Gerais. *Ararajuba* 5: 237–240  
Lima PC, R Grantsau, RCFR Lima, TNC Lima Neto y LES Silva. 2010. Ninhos de espécies ameaçadas, endêmicas e outra de comportamento reprodutivo pouco conhecido, na pátria da arara-azul-de-lear (*Anodorhynchus leari*) (Psittaciformes: Psittacidae), destacando-se novos dados sobre o comportamento reprodutivo do besourinho-de-cauda-larga (*Phaethornis gounellei*) (Apo-diformes: Trochilidae) a descrição do ninho da choca-do-nordeste (*Sakesphorus cristatus*) (Passeriformes: Thamnophilidae) e do jacucaca (*Penelope jacucaca*) (Galliformes: Cracidae). *Atualidades Ornitológicas* 153: 69–161
  3. *Chordeiles rupestris*. **Aguitacamino Blanco [Sand-colored Nighthawk]**  
Groom MJ. 1992. Sand-colored Nighthawks Parasitize the antipredator behavior of three nesting bird species. *Ecology* 73: 785–793  
Sick H. 1950. Contribuição ao conhecimento da ecologia de *Chordeiles rupestris* (spix) (caprimulgidae: aves). *Revista Brasileira de Biologia* 10: 295–306
  4. *Chordeiles acutipennis acutipennis*. **Aguitacamino Chiquito [Lesser Nighthawk]**  
Belcher C y GD Smooker. 1936. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part III. *Ibis* 78: 1–35  
Euler C. 1900. Descrição de ninhos e ovos das aves do Brasil. *Revista do Museu Paulista* 4: 9–150  
Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname  
Haverschmidt F. 1975. More bird records from Surinam. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 95: 74–77  
Juárez-Jovel RC y O Komar. 2012. Nuevos sitios de anidación para el Chorlito Piquigrueso (*Charadrius wilsonia*) y el Chotacabras Menor (*Chordeiles acutipennis*) en El Salvador y Guatemala. *Boletín Sociedad Antioqueña de Ornitología* 21: 7–12  
Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam
  5. *Lurocalis semitorquatus*. **Aguitacamino Semiacollarado [Short-tailed Nighthawk]**  
Seutin G y M Letzer. 1995. The Short-tailed Nighthawk is a tree nester. *Journal of Field Ornithology* 66: 30–36  
Simon JE y PF Santos. 1999. Observações sobre reprodução *Lurocalis semitorquatus* no Brasil (Aves, Caprimulgidae). *Ararajuba* 7: 35–37
  6. *Lurocalis rufiventris*. **Aguitacamino Ventrirufo [Rufous-bellied Nighthawk]**
  7. *Nyctiprogne leucopyga*. **Aguitacamino Coliblanco [Band-tailed Nighthawk]**  
Whitney BM, JF Pacheco, PS Moreira, RE Webster, GM Kirwan y J Mazar. 2003. Reassignment of *Chordeiles vielliardi* Lencioni-Neto, 1994, to *Nyctiprogne* Bonaparte, 1857, with comments on the latter genus and some presumably related chordeilines (Caprimulgidae). *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 123: 103–110

8. *Nyctipolus nigrescens*. **Aguaitacamino Negruzco [Blackish Nightjar]**  
Beebe W. 1917. Tropical Wild Life in British Guiana. The New York Zoological Society, New York, USA  
Cadena-Ortiz H y G Buitrón-Jurado. 2015. Notes on breeding birds from the Villano River, Pastaza, Ecuador. *Cotinga* 37: 38–42  
Chubb C. 1916. The Birds of British Guiana: Based on the Collection of Frederick Vavasour McConnell (Volume 1). Bernard Quaritch, London, UK  
Cleere N y J Ingels. 2002. Notes on the breeding biology of the Blackish Nightjar *Caprimulgus nigrescens* in French Guiana. *Alauda* 70: 253–259  
Haverschmidt F. 1972. bird records from surinam. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 92: 49–53  
Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname  
Ingels J. 1981. Notes on some Surinam birds. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 101: 363–370  
Ingels J, TVV Costa, FP Brammer, DGD Russell y L Epelboin. 2017. Clutch size of Blackish Nightjar *Nyctipolus nigrescens*. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 137: 135–141  
Ingels J, JH Ribot y BJH de Jong. 1984. Vulnerability of eggs and young of the Blackish Nightjar (*Caprimulgus nigrescens*) in Suriname. *The Auk* 101: 388–391  
Jackson HD y J Ingels. 2010. Comparison of the two Rupicolous Nightjars: The Afrotropical Freckled Nightjar *Caprimulgus tristigma* and the Neotropical Blackish Nightjar *C. nigrescens*. *Ostrich* 81: 145–148  
Janse JWE y GM Moulatlet. 2020. Notes on the breeding behaviour and nesting preferences of Blackish nightjar (*Nyctipolus nigrescens*) in the Napo province in eastern Ecuador. *Neotropical Biodiversity* 6: 203–205  
Kirwan GM. 2009. Notes on the breeding ecology and seasonality of some Brazilian birds. *Revista Brasileira de Ornitologia* 17: 121–136  
Lopes LE, HJ Cardoso y D Hoffmann. 2013. Notas sobre a biologia reprodutiva de aves brasileiras. *Atualidades Ornitológicas* (171): 33–49  
Oniki Y y EO Willis. 1983. A study of breeding birds of the Belém area, Brazil: II. Psittacidae to Trochilidae. *Ciência e Cultura* 35: 956–964  
Roth P. 1985. Breeding biology of the Blackish Nightjar, *Caprimulgus nigrescens*, in western Brazil. *Le Gerfaut* 75: 253–264  
Solano-Ugalde A, C Vits y J Ingels. 2012. Notes on the breeding of the Blackish Nightjar (*Caprimulgus nigrescens*) in south-eastern Ecuador, including the first record of aberrantly coloured juveniles. *Boletín Sociedad Antioqueña de Ornitología* 21: 50–57  
Lopes LE, HJ Cardoso y D Hoffmann. 2013. Notas sobre a biologia reprodutiva de aves brasileiras. *Atualidades Ornitológicas* (171): 33–49
9. *Systellura longirostris*. **Aguaitacamino Serrano [Band-winged Nightjar]**  
Balderrama JA, MI Crespo S, R Vargas R y LF Aguirre. 2008. Descripción del nido, huevos y polluelos de *Caprimulgus longirostris atripunctatus* en El Parque Nacional Tunari, Cochabamba, Bolivia. *Kempffiana* 4: 3–7  
Darlington PJ (Jr). 1931. Notes on the birds of Río Frío (near Santa Marta), Magdalena, Colombia. *Bulletin of the Museum of Comparative Zoology at Harvard College* 71: 347–421  
de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina  
Dickens JK, TVV Costa, HDF Machado y E Fontcuberta. 2015. First nesting record of Band-winged Nightjar *Systellura longirostris* in Uruguay. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 135: 278–280  
Hoffman D, AD Epifanio y MF de Vasconcelos. 2010. Nesting of Band-winged Nightjar *Caprimulgus l. longirostris* in eastern Brazil, including the first description of chicks. *Cotinga* 32: 142–145  
Kiff LE, M Marin, FC Sibley, JC Matheus y NJ Schmitt. 1989. Notes on the nests and eggs of some Ecuadorian birds. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 109: 25–31  
Sick H. 1993. Birds in Brazil, A Natural History. Princeton University Press, Princeton, USA
10. *Nyctidromus albigollis*. **Aguaitacamino Común [Common Pauraque]**  
Albarrenga HMF. 1999. Os hábitos de reprodução do curiango, *Nyctidromus albigollis* (Gmelin 1789). *Ararajuba* 7: 39–40  
Allen JA. 1905. Supplementary notes on birds collected in the Santa Marta district, Colombia, by Herbert H. Smith, with descriptions of nests and eggs. *Bulletin American Museum of Natural History* 21: 275–295  
Belcher C y GD Smooker. 1936. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part III. *Ibis* 78: 1–35  
Buzzetti D y S Silva. 2008. Bercos da Vida: Ninhos de Aves Brasileiras. (2da ed). Editora Terceiro Nome, Sao Paulo, Brasil  
Cadena-Ortiz H y G Buitrón-Jurado. 2015. Notes on breeding birds from the Villano River, Pastaza, Ecuador. *Cotinga* 37: 38–42  
de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina  
Euler C. 1900. Descrição de ninhos e ovos das aves do Brazil. *Revista do Museu Paulista* 4: 9–150  
Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname  
Huber W. 1932. Birds collected in northeastern Nicaragua in 1922. *Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia* 84: 205–249  
Kirwan GM. 2009. Notes on the breeding ecology and

- seasonality of some Brazilian birds. *Revista Brasileira de Ornitologia* 17: 121–136
- Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021
- Marini MÂ, TM Aguilar, RD Andrade, LO Leite, M Anciães, CE Alencar, C Duca, M Maldonado-Coelho, F Sebaio y J Gonçalves. 2007. Biología da nidificação de aves do sudeste de Minas Gerais, Brasil. *Revista Brasileira de Ornitologia*. 15: 367–376
- Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam
- Skutch AF. 1972. Studies of tropical American birds. *Publications of the Nuttall Ornithological Club* 10: 1–228
- Thurber WA. 2003. Behavioral notes on the Common Pauraque (*Nyctidromus albicollis*). *Ornitologia Neotropical* 14: 99–105
- Wetmore A. 1968. The birds of the Republic of Panama. Part 2: Columbidae (Pigeons) to Picidae (Woodpeckers). Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA
- Young CG. 1889. On eggs of some British Guiana birds. *Notes from the Leyden Museum* 11: 145–152
11. *Uropsalis lyra*. **Aguaitacamino Cola de Lira [Lyre-tailed Nightjar]**  
Greeney HF y PB Weatherwax. 2005. Brooding behavior and nestling growth of the Lyre-tailed Nightjar *Uropsalis lyra*. *Cotinga* 23: 44–47  
Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021
  12. *Setopagis heterura*. **Aguaitacamino Piedrero [Todd's Nightjar]**  
del Hoyo, J., N Collar, GM Kirwan, y CJ Sharpe. 2020. Todd's Nightjar (*Setopagis heterura*). Birds of the World: Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, USA. Documento en línea. URL: <https://doi.org/10.2173/bow.samnig1.01>. Visitado: diciembre 2020
  13. *Setopagis whitelyi*. **Aguaitacamino de los Tepuyes [Roraiman Nightjar]**
  14. *Hydropsalis cayennensis*. **Aguaitacamino Rastrojero [White-tailed Nightjar]**  
Belcher C y GD Smooker. 1936. Birds of the colony of Trinidad and Tobago. Part III. *Ibis* 78: 1–35  
Cherrie GK. 1916. A contribution to the ornithology of the Orinoco Region. *The Museum of the Brooklyn Institute of Arts and Sciences Science Bulletin* 2: 133–374  
French R. 1991. A Guide to the Birds of Trinidad and Tobago. (2nd ed). Comstock Publishing Associates, Cornell University Press, Ithaca, USA
  15. *Hydropsalis maculicaudus*. **Aguaitacamino Cola Pintada [Spot-tailed Nightjar]**  
Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname  
Ingels J, S Uriot y J-L Sibille. 2010. Spot-tailed Nightjar *Caprimulgus maculicaudus* nesting in French Guiana. *Cotinga* 32: 161–162  
Zimmerman DA. 1957. Spotted-tailed Nightjar nesting in Veracruz, Mexico. *The Condor* 59: 124–127
  16. *Hydropsalis climacocerca*. **Aguaitacamino Grisáceo [Ladder-tailed Nightjar]**  
Bokermann WC. 1978. Observacoes sobre nidificacao de dois curiangos, *Hydropsalis climacocerca* (Tschudi 1844) e *Nyctophrynus ocellatus* (Tschudi 1844) (Aves, Caprimulgidae). *Revista Brasileira de Biologia* 38: 871–873  
Friedmann H. 1948. Birds collected by the National Geographic Society's expeditions to northern Brazil and southern Venezuela. *Proceedings of the United States National Museum* 97: 373–569  
Holyoak, D.T. 2001. Nightjars and their Allies. Oxford University Press, Oxford, UK  
Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021  
Lopes LE, HJ Cardoso y D Hoffmann. 2013. Notas sobre a biologia reprodutiva de aves brasileiras. *Atualidades Ornitológicas* (171): 33–49  
Maccormick A y R Macleod. 2004. Notes on the breeding biology of Ladder-tailed Nightjar *Hydropsalis climacocerca* in Bolivia. *Cotinga* 21: 28–30
  17. *Antrostomus rufus*. **Aguaitacamino Rufo [Rufous Nightjar]**  
Belcher C y GD Smooker. 1936. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part III. *Ibis* 78: 1–35  
Cleere N. 1998. Nightjars. A Guide to the Nightjars, Nighthawks and their relatives. Yale University Press, New Haven, USA  
Wetmore A. 1968. The birds of the Republic of Panama. Part 2: Columbidae (Pigeons) to Picidae (Woodpeckers). Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA

## APODIFORMES

Apodidae [11/15]

1. *Cypseloides cryptus*. **Vencejo Castaño [White-chinned Swift]**



- Ayarzagüena J. 1984. Sobre la nidificación del Vencejo Castaño (*Cyseloides cryptus*) (Aves: Apodidae). *Memoria Sociedad de Ciencias Naturales La Salle* 44: 141–147
- Brito GRR, DM Figueira, N Buainain, DH Firme, RN Biancalana, CP Assis, GG Araujo, MA Crozariol, GR Fricke, R Parrini, PA Ruschi y MA Raposo. 2015. Diet and breeding of the poorly known White-chinned Swift *Cyseloides cryptus* Zimmer, 1945, in Brazil. *Revista Brasileira de Ornitologia* 23: 398–404
- Marín MA y FG Stiles. 1992. On the biology of five species of swifts (Apodidae, Cypseloidinae) in Costa Rica. *Proceedings of the Western Foundation of Vertebrate Zoology* 4: 286–357
2. *Cyseloides cherriei*. **Vencejo Cuatro Ojos [Spot-fronted Swift]**  
Collins CT. 1980. The biology of the Spot-fronted Swift in Venezuela. *American Birds* 34: 852–855  
Greeney HF. 2004. A nest of the Spot-fronted Swift *Cyseloides cherriei* in eastern Ecuador. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 124: 154–156  
Marín MA y FG Stiles. 1992. On the biology of five species of swifts (Apodidae, Cypseloidinae) in Costa Rica. *Proceedings of the Western Foundation of Vertebrate Zoology* 4: 286–357  
Marín MA y FG Stiles. 1993. Notes on the Biology of the Spot-fronted Swift. *The Condor* 95: 479–483  
Snow DW. 1962. Notes on the biology of Trinidad swifts. *Zoologica* 47: 129–139
3. *Streptoprocne rutila*. **Vencejo Cuellirojo [Chestnut-collared Swift]**  
Belcher C y GD Smooker. 1936. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part III. *Ibis* 78: 1–35  
Collins CT. 1968. The comparative biology of two species of swifts in Trinidad, West Indies. *Bulletin of the Florida State Museum* 11: 257–320  
Kiff LF, M Marin, FC Sibley, JC Matheus y NJ Schmitt. 1989. Notes on the nests and eggs of some Ecuadorian birds. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 109: 25–31  
Lack D. 1956. A review of the genera and nesting habits of swifts. *The Auk* 73: 1–32  
Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021  
Marín MA y FG Stiles. 1992. On the biology of five species of swifts (Apodidae, Cypseloidinae) in Costa Rica. *Proceedings of the Western Foundation of Vertebrate Zoology* 4: 286–357  
Nocéforo María Hno y A Olivares. 1967. Adiciones a la avifauna Colombiana, IV (Apodidae-Picidae). *El Hornero* 10: 403–435  
Orton H. 1871. Notes on some birds in the Museum of Vassar College. *American Naturalist* 4: 711–717
4. *Streptoprocne phelpsi*. **Vencejo de los Tepuyes [Tepui Swift]**
5. *Streptoprocne zonaris*. **Vencejo Grande [White-collared Swift]**  
Biancalana RN. 2014. Breeding biology of the White-collared Swift *Streptoprocne zonaris* in southeastern Brazil. *Revista Brasileira de Ornitologia* 22: 341–346  
Dabbene R. 1918. Nidos y huevos de vencejos. *El Hornero* 1: 193  
de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina  
Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021  
Marín MA y FG Stiles. 1992. On the biology of five species of swifts (Apodidae, Cypseloidinae) in Costa Rica. *Proceedings of the Western Foundation of Vertebrate Zoology* 4: 286–357  
Marín M y JM Carrión. 1994. Additional notes on nest and eggs of some Ecuadorian birds. *Ornitología Neotropical* 5: 121–124  
Passeggi JM. 2011. First Description of the breeding chronology of the White-collared Swift (*Streptoprocne zonaris*) in Argentina. *The Wilson Journal of Ornithology* 123: 613–618  
Reborati JH. 1918. Sobre distribución geográfica de algunas especies de aves. *El Hornero* 01: 193–194  
Rowley JS y RT Orr. 1965. Nesting and feeding habits of the White-collared Swift. *The Condor* 67: 449–456  
Sclater PL y O Salvin. 1879. On the birds collected by the late Mr. T. K. Salmon in the state of Antiquia, United States of Colombia. *Proceedings of the Zoological Society of London* 25: 486–550  
Snow DW. 1962. Notes on the biology of Trinidad swifts. *Zoologica* 47: 129–139  
Whitacre DF. 1989. Conditional use of nest structures by White-naped and White-collared Swifts. *The Condor* 91: 813–825
6. *Chaetura vauxi*. **Vencejo de Vaux [Vaux's Swift]**
7. *Chaetura andrei*. **Vencejo Gargantiblanco [Ashy-tailed Swift] [E]**
8. *Chaetura chapmani*. **Vencejo Uniforme [Chapman's Swift]**  
Collins CT. 1968. Notes on the biology of Chapman's Swift *Chaetura chapmani* (Aves, Apodidae). *American Museum Novitates* (2320): 1–15
9. *Chaetura brachyura*. **Vencejo Coliblanco [Short-tailed Swift]**  
Belcher C y GD Smooker. 1936. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part III. *Ibis* 78: 1–35  
Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname  
Snow DW. 1962. Notes on the biology of Trinidad swifts. *Zoologica* 47: 129–139
10. *Chaetura spinicaudus*. **Vencejo Lomiblanco [Band-rumped Swift]**  
Collins CT. 2002. Notes on the biology of the Band-rumped Swift in Trinidad. Pp. 138–143 en FE Hayes

- y SA Temple (eds). Studies in Trinidad and Tobago Ornithology Honouring Richard French. Department of Life Sciences, University of the West Indies, St. Augustine, Trinidad, Occasional Paper # 11
- Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam
- Snow DW. 1962. Notes on the biology of Trinidad swifts. *Zoologica* 47: 129–139
11. *Chaetura cinereiventris*. **Vencejo Ceniciento [Gray-rumped Swift]**  
Sick H. 1959. Notes on the biology of two Brazilian swifts, *Chaetura andrei* and *Chaetura cinereiventris*. *The Auk* 76: 471–477
  12. *Aeronautes montivagus*. **Vencejo Montañés [White-tipped Swift]**  
Beebe W. 1949. The swifts of Rancho Grande, north-central Venezuela with special reference to migration. *Zoologica* 34: 53–62  
Strewe R. 2004. Notas sobre una colonia de anidación del Vencejo Pierniblanco (*Aeronautes montivagus*) en la Serranía de Perijá. *Boletín Sociedad Antioqueña de Ornitología* 14: 2–4
  13. *Panyptila cayennensis*. **Vencejito Collar Blanco [Lesser Swallow-tailed Swift]**  
Belcher C y GD Smooker. 1936. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part III. *Ibis* 78: 1–35  
Buzzetti D y S Silva. 2008. Bercos da Vida: Ninhos de Aves Brasileiras. (2da ed). Editora Terceiro Nome, Sao Paulo, Brasil  
Beebe M y W Beebe. 1910. Our search for a wilderness. Henry Holt & Co., New York, USA  
Chubb C. 1916. The Birds of British Guiana: Based on the Collection of Frederick Vavasour McConnell (Volume 1). Bernard Quaritch, London, UK  
Edwards E. 1959. Nesting of the Lesser Swallow-tailed Swift (*Panyptila cayennensis*) in Guatemala. *The Auk* 76: 358–359  
Greenway J. 1934. *Panyptila cayennensis* nesting in a house. *The Auk* 51: 377–379  
Haverschmidt F. 1954. Notes on the nesting of the Cayenne Swift in Surinam. *The Wilson Bulletin* 66: 67–69  
Haverschmidt, F. 1958. Notes on the breeding habits of *Panyptila cayennensis*. *The Auk* 75: 120–129  
Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname  
Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam  
Pulgarín PC. 2005. Notas sobre la biología reproductiva del Vencejo Rabihorcado (*Panyptila cayennensis*) en Antioquia. *Boletín Sociedad Antioqueña de Ornitología* 15: 13–19  
Richmond CW. 1893. The Nest of *Panyptila cayennensis* (Gm.). *The Auk* 10: 84–85
  - Sclater PL. 1897. Nest of *Panyptila cayennensis* from house. *Ibis*, 1897: 262
  - Sick H. 1947. O ninho de “*Panyptila cayennensis*” (Gmelin) e algumas observacoes compilatorias sobre a ecologia de outros andorinheiros brasileiros (Micropodidae, Aves). *Revista Brasileira de Biologia* 7: 219–246
  - Sick H. 1958. Distribution and nests of *Panyptila cayennensis* in Brazil. *The Auk* 75: 217–220
  - Stratford JA. 2004. Notes on nests of Ruddy Quail-Doves (*Geotrygon montana*), Lesser Swallow-tailed Swifts (*Panyptila cayennensis*), Mouse-colored Antshrikes (*Thamnophilus murinus*) and Scale-backed Antbirds (*Hylophylax poecilinotus*) from central Amazonas, Brazil. *Ornitologia Neotropical* 15: 265–267
  - Studer A. 2015. Aves da Reserva Biológica de Pedra Talhada. Pp. 377–405 en A Studer, L Nusbaumer y R Spichiger (eds). Biodiversidade da Reserva Biológica de Pedra Talhada, Alagoas, Pernambuco – Brasil. *Boissiera* 68
  - Whittaker L. 1960. Nest of Lesser Swallow-tailed Swift in Mexico. *The Wilson Bulletin* 70: 288
  - Wetmore A. 1968. The birds of the Republic of Panama. Part 2: Columbidae (Pigeons) to Picidae (Woodpeckers). Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA
  - Williams CB. 1922. Notes on the food and habits of some Trinidad birds. *Bulletin of the Department of Agriculture, Trinidad and Tobago* 20: 123–185
  14. *Tachornis furcata*. **Vencejo Enano [Pygmy Palm Swift]**  
Bond J. 1956. Nesting of the Pygmy Palm-Swift. *The Auk* 73: 457  
Collins CT, R Kelsey y TP Ryan. 2010. Notes on the biology of Pygmy Palm Swift *Micropanyptila furcata*. *Cotinga* 32: 46–50  
Collins C, Ryan T y R Kelsey. 2002. A review of the distribution and status of Pygmy Palm-Swift *Micropanyptila furcata* in Venezuela. *Bird Conservation International* 12: 189–196
  15. *Tachornis squamata*. **Vencejo Tijereta [Fork-tailed Palm-Swift]**  
Belcher C y GD Smooker. 1936. Birds of the colony of Trinidad and Tobago. Part III. *Ibis* 78: 1–35  
Buzzetti D y S Silva. 2008. Bercos da Vida: Ninhos de Aves Brasileiras. (2da ed). Editora Terceiro Nome, Sao Paulo, Brasil  
Carvalho EPM. 1962. Sobre a nidificação e pterilose de *Reinarda squamata* (Aves, Apodidae). *Papéis Avulsos de Zoologia* 14: 329–337  
Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname  
Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021

- Sick H. 1948. The nesting of *Reinarda squamata* (Cassin). *The Auk* 65: 169–174
- Whitney BM. 2007. “Kleptotily”: How the Fork-tailed Palm-Swift feathers its nest. *The Auk* 124: 712–715
- Trochilidae [73/102]
1. *Topaza pella*. **Topacio Candela Colicanelo [Crimson Topaz]**  
 Chubb C. 1916. The Birds of British Guiana: Based on the Collection of Frederick Vavasour McConnell (Volume 1). Bernard Quaritch, London, UK  
 Davis TAW. 1958. The displays and nests of three forest Hummingbirds of British Guiana. *Ibis* 100: 31–39  
 Gould J. 1861. A monograph of the Trochilidae or family of Humming-birds. Volume 2. John Gould, print Taylor & Francis, London, UK  
 Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname  
 Nicholson EM. 1931. Field-notes on the Guiana King Humming-bird. *Ibis* 73: 534–553  
 Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam  
 Ruschi A. 1973. Beija-fores do Brasil. *Boletim do Museu de Biologia Mello Leitão. Serie Zoologica* (75): 3–47  
 Tostain O, JL Dujardin, C Énard y JM Thiollay. 1992. Oiseaux de Guyane: Biologie, Écologie, Protection, Répartition. Société d'études ornithologiques & laboratoire d'écologie générale. Muséum National d'Histoire Naturelle, Brunoy, France
  2. *Topaza pyra*. **Topacio Candela Colimorado [Fiery Topaz]**  
 Biancalana RN. 2014. WA1400088, *Topaza pyra* (Gould, 1846). Wiki Aves - A Enciclopédia das Aves do Brasil. Documento en línea. URL: <http://www.wikiaves.com/1400088> Visitado: diciembre 2020  
 Czaban RE. 2007a. WA40460, *Topaza pyra* (Gould, 1846). Wiki Aves - A Enciclopédia das Aves do Brasil. Documento en línea. URL: <http://www.wikiaves.com/40460> Visitado: diciembre 2020  
 Czaban RE. 2007b. WA40482, *Topaza pyra* (Gould, 1846)]. Wiki Aves - A Enciclopédia das Aves do Brasil. Documento en línea. URL: <http://www.wikiaves.com/40482> Visitado: diciembre 2020  
 Gould J. 1861. A monograph of the Trochilidae or family of Humming-birds. Volume 2. John Gould, print Taylor & Francis, London, UK
  3. *Florisuga mellivora*. **Colibrí Nuca Blanca [White-necked Jacobin]**  
 Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021  
 Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam  
 Ruschi A. 1949. Ninhos e ovos dos Trochilideos III. *Boletim do Museu de Biologia Mello Leitão. Serie Biologia* (6): 1–53
  4. *Eutoxeres aquila*. **Colibrí Pico de Hoz [White-tipped Sicklebill]**  
 Vigle GO. 1982. A nest of *Eutoxeres aquila heterura* in Western Ecuador. *The Auk* 99 172–173
  5. *Glaucis hirsutus*. **Colibrí Pecho Canela [Rufous-breasted Hermit]**  
 Allen JA. 1905. Supplementary notes on birds collected in the Santa Marta district, Colombia, by Herbert H. Smith, with descriptions of nests and eggs. *Bulletin American Museum of Natural History* 21: 275–295  
 Belcher C y GD Smooker. 1936. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part III. *Ibis* 78: 1–35  
 Buzzetti D y S Silva. 2008. Bercos da Vida: Ninhos de Aves Brasileiras. (2da ed). Editora Terceiro Nome, Sao Paulo, Brasil  
 Euler C. 1900. Descrição de ninhos e ovos das aves do Brazil. Revista do Museu Paulista 4: 9–150  
 Haverschmidt F. 1968. A nest of the Rufous-breasted Hermit with three eggs. *The Auk* 85: 693  
 Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname  
 Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021  
 Novaes FDC y CTD Carvalho. 1957. Observações sobre a nidificação de *Glaucis hirsuta* (Gmelin)-Trochilidae Aves. *Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi Nova Série Zoologia* 1: 1–11  
 Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam  
 Ruschi A. 1973. Beija-fores do Brasil. *Boletim do Museu de Biologia Mello Leitão. Serie Zoologica* (75): 3–47  
 Snow DW y BK Snow. 1973. The breeding of the Hairy Hermit (*Glaucis hirsuta*) in Trinidad. *Ardea* 61: 106–122  
 Snow BK. 1973. The behavior and ecology of Hermit Hummingbirds in the Kanaku Mountains, Guyana. *The Wilson Bulletin* 85: 163–177  
 Wetmore A. 1968. The birds of the Republic of Panama. Part 2: Columbidae (Pigeons) to Picidae (Woodpeckers). Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA  
 Williams CB. 1922. Notes on the food and habits of some Trinidad birds. *Bulletin of the Department of Agriculture, Trinidad and Tobago* 20: 123–185
  6. *Threnetes ruckeri*. **Tucuso de Barba [Band-tailed Bar-bthroat]**  
 Hinkelmann C y PFD Boesman. 2020. Band-tailed Bar-bthroat (*Threnetes ruckeri*). Birds of the World:

- Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, USA. Documento en línea. URL: <https://doi.org/10.2173/bow.batbar1.01>. Visitado: diciembre 2020
- Skutch AF. 1964. Life Histories of Hermit Hummingbirds. *The Auk* 81: 5–25
- Skutch AF. 1972. Studies of tropical American birds. *Publications of the Nuttall Ornithological Club* 10: 1–228
7. *Threnetes leucurus*. **Garganta Lanza Coliblanca [Pale-tailed Barbthroat]**  
Castilho LS. 2015. WA1610617, *Threnetes leucurus* (Linnaeus, 1766). Wiki Aves - A Enciclopédia das Aves do Brasil Documento en línea. URL: <http://www.wikiaves.com/1610617> Visitado: diciembre 2020  
Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021  
Oniki Y y EO Willis. 1983. A study of breeding birds of the Belém area, Brazil: II. Psittacidae to Trochilidae. *Ciência e Cultura* 35: 956–964.  
Raine AF. 2007. Breeding bird records from the Tambopata-Candamo Reserve Zone, Madre de Dios, south-east Peru. *Cotinga* 28: 53–58.
  8. *Phaethornis hispidus*. **Ermitaño Barbiblanco [White-bearded Hermit]**  
Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021
  9. *Phaethornis guy*. **Ermitaño Verde [Green Hermit]**  
Belcher C y GD Smoother. 1936. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part III. *Ibis* 78: 1–35  
Blake ER. 1956. A collection of panamanian nests and eggs. *The Condor* 58: 386–388  
Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021  
Skutch AF. 1964. Life Histories of Hermit Hummingbirds. *The Auk* 81: 5–25  
Snow BK. 1974. Lek behaviour and breeding of Guy's Hermit Hummingbird *Phaethornis guy*. *Ibis* 116: 278–297  
Snow BK. 1973. The behavior and ecology of Hermit Hummingbirds in the Kanaku Mountains, Guyana. *The Wilson Bulletin* 85: 163–177  
Williams CB. 1922. Notes on the food and habits of some Trinidad birds. *Bulletin of the Department of Agriculture, Trinidad and Tobago* 20: 123–185
  10. *Phaethornis bourcierii*. **Ermitaño Pícorrecto [Straight-billed Hermit]**  
Grantsau R. 1988. Os Beija-flores do Brasil. Expressão e Cultura, Rio de Janeiro, Brasil
  11. *Phaethornis longirostris*. **Hermitaño Pico Largo [Long-billed Hermit]**  
Peck ME. 1910. The effect of natural enemies on the nesting habits of some british hondura birds. *The Condor* 12: 53–60  
Skutch AF. 1964. Life Histories of Hermit Hummingbirds. *The Auk* 81: 5–25
  12. *Phaethornis superciliosus*. **Ermitaño Guayanés [Long-tailed Hermit]**  
Davis TAW. 1958. The displays and nests of three forest Hummingbirds of British Guiana. *Ibis* 100: 31–39  
Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021  
Skutch AF. 1964. Life Histories of Hermit Hummingbirds. *The Auk* 81: 5–25  
Wetmore A. 1968. The birds of the Republic of Panama. Part 2: Columbidae (Pigeons) to Picidae (Woodpeckers). Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA
  13. *Phaethornis malaris*. **Ermitaño Pico Grande [Great-billed Hermit]**  
Greeney HF, RA Gelis y R White. 2004. Notes on breeding birds from an Ecuadorian lowland forest. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 124: 28–37  
Tostain O, JL Dujardin, C Énard y JM Thiollay. 1992. Oiseaux de Guyane: Biologie, Écologie, Protection, Répartition. Société d'études ornithologiques & laboratoire d'écologie générale. Muséum National d'Histoire Naturelle, Brunoy, France
  14. *Phaethornis anthophilus*. **Ermitaño Carinegro [Pale-bellied Hermit]**
  15. *Phaethornis rupurumii*. **Ermitaño Gargantifusco [Streak-throated Hermit]**  
Robbins MB, MJ Braun y DW Finch. 2004. Avifauna of the Guyana southern Rupununi, with comparisons to other savannas of northern South America. *Ornithologia Neotropical* 15: 173–200  
Ruschi A. 1973. Beija-flores do Brasil. *Boletim do Museu de Biologia Mello Leitão. Serie Zoologica* (75): 3–47
  16. *Phaethornis longuemareus*. **Ermitaño Pequeño [Little Hermit]**  
Belcher C y GD Smoother. 1936. Birds of the colony of Trinidad and Tobago. Part III. *Ibis* 78: 1–35  
Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname  
Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam  
Skutch AF. 1951. Life history of Longuemare's Hermit



- Hummingbird. *Ibis* 93: 180–195
- Skutch AF. 1964. Life Histories of Hermit Hummingbirds. *The Auk* 81: 5–25
- Snow BK. 1973. The behavior and ecology of Hermit Hummingbirds in the Kanaku Mountains, Guyana. *The Wilson Bulletin* 85: 163–177
- Wetmore A. 1968. The birds of the Republic of Panama. Part 2: Columbidae (Pigeons) to Picidae (Woodpeckers). Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA
- Williams CB. 1922. Notes on the food and habits of some Trinidad birds. *Bulletin of the Department of Agriculture, Trinidad and Tobago* 20: 123–185
17. *Phaethornis striigularis*. **Ermitañito Gargantirallado [Stripe-throated Hermit]**
18. *Phaethornis griseogularis*. **Ermitañito Brabigrís [Gray-chinned Hermit]**
- Greeney HF, Lichter-Marck J y E Lichter-Marck. 2013. The nest, eggs and nestlings of Grey-chinned Hermit *Phaethornis griseogularis*. *Cotinga* 35: 112–113
19. *Phaethornis ruber*. **Ermitañito Rufo [Reddish Hermit]**
- Buzzetti D y S Silva. 2008. Bercos da Vida: Ninhos de Aves Brasileiras. (2da ed). Editora Terceiro Nome, Sao Paulo, Brasil
- Chubb C. 1916. The Birds of British Guiana: Based on the Collection of Frederick Vavasour McConnell (Volume 1). Bernard Quaritch, London, UK
- Davis TAW. 1958. The displays and nests of three forest Hummingbirds of British Guiana. *Ibis* 100: 31–39
- Gould J. 1861. A monograph of the *Trochilidae* or family of Humming-birds. Volume 1. John Gould, print Taylor & Francis, London, UK
- Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname
- Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021
- Lopes LE, HJ Cardoso y D Hoffmann. 2013. Notas sobre a biologia reprodutiva de aves brasileiras. *Atualidades Ornitológicas* (171): 33–49
- Oniki Y. 1970. Nesting behavior of Reddish Hermits (*Phaethornis ruber*). *The Auk* 87: 720–728
- Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam
- Raine AF. 2007. Breeding bird records from the Tambopata-Candamo Reserve Zone, Madre de Dios, south-east Peru. *Cotinga* 28: 53–58
- Schuchmann K.-L. 1986. Natal care and growth in a nestling Reddish Hermit *Phaethornis ruber* in Surinam. *Ardea* 74: 101–104
- Studer A. 2015. Aves da Reserva Biológica de Pedra Talhada. Pp. 377–405 en A Studer, L Nusbaumer y R Spichiger (eds). Biodiversidade da Reserva Biológica de Pedra Talhada, Alagoas, Pernambuco – Brasil. *Boissiera* 68
20. *Phaethornis augusti*. **Limpiacasa [Sooty-capped Hermit]**
- Gilliard ET. 1959. Notes on some birds of northern Venezuela. *American Museum Novitates* (1927): 1–33
- Ramjohn CL, FB Lucas, FE Hayes, ST Ballah, NC Johnson y KM Garcia. 2003. Lek mating behavior of the Sooty-capped Hermit (*Phaethornis augusti*) in the Paria Peninsula of Venezuela. *Journal of Field Ornithology* 74: 205–209
- Robinson W y CW Richmond. 1902. An annotated list of birds collected in the vicinity of La Guaira, Venezuela. *Proceedings of the United States National Museum* 24: 163–178
- Verea C. 2016. Nest and nestling development of the Sooty-capped Hermit (*Phaethornis augusti*) from Venezuela. *Revista Brasileira de Ornitologia* 24: 338–343
21. *Doryfera ludovicae*. **Pico Lanza Frentiverde [Green-fronted Lancebill]**
- Greeney HF, RC Dobbs, GIC Díaz, S Kerr y J Hayhurst. 2006. Breeding biology of the Green-fronted Lancebill (*Doryfera ludovicae*) in eastern Ecuador. *Ornitologia Neotropical* 17: 321–331
- Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021
- Snow BK y M Gochfeld. 1977. Field notes on the nests of the Green-fronted Lancebill *Doryfera ludovicae* and the Blue-fronted Lancebill *Doryfera johannae*. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 97: 121–125
22. *Doryfera johannae*. **Pico Lanza Frentiazul [Blue-fronted Lancebill]**
- Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021
- Snow BK y M Gochfeld. 1977. Field notes on the nests of the Green-fronted Lancebill *Doryfera ludovicae* and the Blue-fronted Lancebill *Doryfera johannae*. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 97: 121–125
23. *Schistes geoffroyi*. **Colibrí Pico de Cuña [Wedge-billed Hummingbird]**
24. *Colibri delphinae*. **Colibrí Orejivioleta Marrón [Brown Violetear]**
- Belcher C y GD Smooker. 1936. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part III. *Ibis* 78: 1–35
25. *Colibri cyanotus*. **Colibrí Orejivioleta Verde [Lesser Violetear]**
- Kleefisch T. 1981. Das Grune Veilchenohr (*Colibri thalassinus*). *Trochilus* 2: 22–23
- Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente al-

- titudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021
- Skutch AF. 1967. Life histories of Central American highland birds. Series Publications of the Nuttall Ornithological Club (7) Nuttall Ornithological Club, Cambridge, Massachusetts, USA
- Stiles FG y AF Skutch. 1989. A Guide to the birds of Costa Rica. Cornell University Press, Ithaca, New York, USA
26. *Colibri coruscans*. **Colibrí Orejivioleta Grande [Sparkling Violetear]**  
de la Peña M. 2001. Nidificación de algunas especies de aves en el este de la provincia de Catamarca, Argentina. *El Hornero* 16: 17–21  
de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina  
Salvador SA y S Narosky. 1984. Notas sobre nidificación de aves andinas en la Argentina. *El Hornero* 12: 184–188  
Schäfer E. 1954. Sobre la biología de *Colibri coruscans*. *Boletín Sociedad Venezolana Ciencias Naturales* 15: 153–162  
Zerda E. 1989. Comportamiento reproductivo del Tominejo, *Colibri coruscans coruscans* (Gould) (Aves, Trochilidae). Tesis de Grado, Departamento de Biología, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá  
Zerda E. 1994. Historia natural del Tominejo, *Colibri coruscans coruscans* (Gomn) (Aves, Trochilidae). *Universitas Scientiarum* 2: 65–85
27. *Heliophryx auritus*. **Colibrí Hada Orejazul [Black-eared Fairy]**  
Euler C. 1900. Descrição de ninhos e ovos das aves do Brasil. *Revista do Museu Paulista* 4: 9–150  
Ruschi A. 1949. Ninhos e ovos dos Trochilídeos III. *Boletim do Museu de Biologia Mello Leitão. Serie Biologia* (6): 1–53
28. *Polytmus guainumbi*. **Colibrí Gargantidorado [White-tailed Goldenthrout]**  
Belcher C y GD Smooker. 1936. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part III. *Ibis* 78: 1–35  
Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname  
Haverschmidt F. 1975. More bird records from Surinam. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 95: 74–77  
Lopes LE, HJ Cardoso y D Hoffmann. 2013. Notas sobre a biologia reprodutiva de aves brasileiras. *Atualidades Ornitológicas* (171): 33–49  
Ruschi A. 1949. Ninhos e ovos dos Trochilídeos II. *Boletim do Museu de Biologia Mello Leitão, Serie Biologia* (5): 1–55
29. *Polytmus milleri*. **Colibrí de los Tepuyes [Tepui Goldenthrout] [E]**
30. *Polytmus theresiae*. **Garganta de Oro Coliverde [Green-tailed Goldenthrout]**  
Buzzetti D y S Silva. 2008. Bercos da Vida: Ninhos de Aves Brasileiras. (2da ed). Editora Terceiro Nome, Sao Paulo, Brasil  
Haverschmidt F. 1951. The nest and eggs of *Smaragdites t. theresiae*. *The Wilson Bulletin* 63: 114–115  
Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname  
Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam
31. *Avocettula recurvirostris*. **Colibrí Pico Lezna [Fiery-tailed Awlbill]**
32. *Chrysolampis mosquitos*. **Tucusito Rubí [Ruby-topaz Hummingbird]**  
Belcher C y GD Smooker. 1936. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part III. *Ibis* 78: 1–35  
Chubb C. 1916. The Birds of British Guiana: Based on the Collection of Frederick Vavasour McConnell (Volume 1). Bernard Quaritch, London, UK  
Audine MG. 2008. WA215231, *Chrysolampis mosquitos* (Linnaeus, 1758). Wiki Aves - A Enciclopédia das Aves do Brasil. Documento en línea. URL: <http://www.wikiaves.com/215231> Visitado: diciembre 2020  
Gould J. 1861. A monograph of the *Trochilidae* or family of Humming-birds. Volume 4. John Gould, print Taylor & Francis, London, UK  
Grantsau R. 1988. Os Beija-flores do Brasil. Expressão e Cultura, Rio de Janeiro, Brasil  
Jones SJ. 2009a. WA10003, *Chrysolampis mosquitos* (Linnaeus, 1758). Wiki Aves - A Enciclopédia das Aves do Brasil Documento en línea. URL: <http://www.wikiaves.com/10003> Visitado: diciembre 2020  
Jones SJ. 2009b. WA13358, *Chrysolampis mosquitos* (Linnaeus, 1758). Wiki Aves - A Enciclopédia das Aves do Brasil. Documento en línea. URL: <http://www.wikiaves.com/13358> Visitado: diciembre 2020  
Junge GCA y GF Mees. 1958. The avifauna of Trinidad and Tobago. *Zoologische Verhandelingen* 37  
Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam  
Teixeira VP. 2010a. WA197936, *Chrysolampis mosquitos* (Linnaeus, 1758). Wiki Aves - A Enciclopédia das Aves do Brasil. Documento en línea. URL: <http://www.wikiaves.com/197936> Visitado: diciembre 2020  
Teixeira VP. 2010b. WA200332, *Chrysolampis mosquitos* (Linnaeus, 1758). Wiki Aves - A Enciclopédia das Aves do Brasil. Documento en línea. URL: <http://www.wikiaves.com/200332> Visitado: diciembre 2020  
Voous KH. 1983. Birds of the Netherlands Antilles. De Walburg Pers, Zutphen, Países Bajos
33. *Anthracothonax viridigula*. **Mango Gargantiverde [Green-throated Mango]**  
Belcher C y GD Smooker. 1936. Birds of the colony of Tri-

- nidad and Tobago Part III. *Ibis* 78: 1–35
- Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname
- Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam
34. *Anthracothonax prevostii*. **Mango Pechiverde [Green-breasted Mango]**  
Calderón-F D. 2005. Notas acerca de un nido del Mango Pechiverde *Anthracothonax prevostii hendersonii* (Trochilidae) en la isla de San Andrés en el Caribe Colombiano. *Ornitología Colombiana* 3: 92–96  
Smithe FB. 1966. The birds of Tikal. Natural History Press, New York, USA  
Stiles FG y AF Skutch. 1989. A Guide to the birds of Costa Rica. Cornell University Press, Ithaca, USA
  35. *Anthracothonax nigricollis*. **Mango Pechinegro [Black-throated Mango]**  
Belcher C y GD Smooker. 1936. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part III. *Ibis* 78: 1–35  
Buzzetti D y S Silva. 2008. Bercos da Vida: Ninhos de Aves Brasileiras. (2da ed). Editora Terceiro Nome, Sao Paulo, Brasil  
Euler C. 1900. Descrição de ninhos e ovos das aves do Brazil. *Revista do Museu Paulista* 4: 9–150  
Gould J. 1861. A monograph of the *Trochilidae* or family of Humming-birds. Volume 2. John Gould, print Taylor & Francis, London, UK  
Greeney HF. y PA Merino. 2006. Notes on breeding birds from the Cuyabeno Faunistic Reserve in north eastern Ecuador, Cuyabeno birds nesting. *Boletín Sociedad Antioqueña de Ornitología* 16: 46–54  
Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname  
Kirwan GM. 2009. Notes on the breeding ecology and seasonality of some Brazilian birds. *Revista Brasileira de Ornitologia* 17: 121–136  
Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam  
Quesnel VC. 2002. Breeding biology of the Black-throated Mango (*Anthracothonax nigricollis*). Pp. 166–179 en FE Hayes y SA Temple (eds). Studies in Trinidad and Tobago Ornithology Honouring Richard French. Department of Life Sciences, University of the West Indies, St. Augustine, Trinidad, Occasional Paper # 11  
Ruschi A. 1949. Ninhos e ovos dos Trochilídeos I. *Boletim do Museu de Biologia Mello Leitão, Serie Biologia* (4): 1–65  
Ruschi A. 1973. Beija-fores do Brasil. *Boletim do Museu de Biologia Mello Leitão. Serie Zoologica* (75): 3–47
  36. *Helianthus mavors*. **Ángel del Sol Cuelliocre [Orange-throated Sunangel]**
  37. *Helianthus amethysticollis*. **Ángel del Sol Amatista [Amethyst-throated Sunangel]**  
Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021
  38. *Helianthus spencei*. **Ángel del Sol de Mérida [Merida Sunangel] [E]**  
Soriano PJ y M Ataroff. 2012. Anidación del Colibrí Ángel del Sol de Mérida (*Helianthus spencei*) en una selva nublada merideña. Resumen II Congreso Venezolano de Ornitología. Maracaibo, Venezuela
  39. *Discosura langsdorffi*. **Coqueta Cola de Lira [Black-bellied Thorntail]**  
Gould J. 1861. A monograph of the *Trochilidae* or family of Humming-birds. Volume 3. John Gould, print Taylor & Francis, London, UK  
Ruschi A. 1949. Ninhos e ovos dos Trochilídeos II. *Boletim do Museu de Biologia Mello Leitão, Serie Biologia* (5): 1–55
  40. *Discosura longicauda*. **Coqueta Cola de Raqueta [Racket-tipped Thorntail]**
  41. *Lophornis ornatus*. **Coqueta Abanico Canela [Tufted Coquette]**  
Belcher C y GD Smooker. 1936. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part III. *Ibis* 78: 1–35  
Gould J. 1861. A monograph of the *Trochilidae* or family of Humming-birds. Volume 3. John Gould, print Taylor & Francis, London, UK  
Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam
  42. *Lophornis stictolophus*. **Coqueta Coronada [Spangled Coquette]**
  43. *Lophornis verreauxi*. **Coqueta Abanico Puntiblanco [Butterfly Coquette]**
  44. *Lophornis pavinus*. **Coqueta Abanico Pavo Real [Peacock Coquette]**
  45. *Adelomyia melanogenys*. **Colibrí Serrano Gargantipunteado [Speckled Hummingbird]**  
Elgar RJ. 1982. Nest building of a female Speckled Hummingbird *Adelomyia melanogenys*. *Avicultural Magazine* 88: 153–156  
Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021  
Wetherell E, HF Greeney y J Port. 2015. Breeding biology of Speckled Hummingbird *Adelomyia melanogenys* in eastern Ecuador. *Cotinga* 37: 43–46
  46. *Agelaiocercus kingii*. **Colibrí Coludo Azul [Long-tailed Sylph]**  
Ruschi A. 1973. Beija-fores do Brasil. *Boletim do Museu de Biologia Mello Leitão. Serie Zoologica* (75): 3–47
  47. *Agelaiocercus berlepschi*. **Colibrí Coludo de Venezuela [Venezuelan Sylph] [E]**
  48. *Ramphomicron microrhynchum*. **Colibrí Pico Espina [Pur-**

- ple-backed Thornbill]**
49. *Chalcostigma heteropogon*. **Pico Espina Bronceado [Bronze-tailed Thornbill]**
  50. *Oxypogon lindenii*. **Chivito de los Páramos [White-bearded Helmetcrest] [E]**  
 Pelayo RC, Rengifo C, Ayala M, Eloy Torres J y Y Torres. 2020. Información adicional sobre la nidificación del Chivito de los Páramos *Oxypogon lindenii* en el norte de la Cordillera de Mérida, Venezuela. *Revista Venezolana de Ornitología* 10: 47–51  
 Ruschi A. 1961. Algumas observações sobre *Oxypogon guerinii lindenii* (Parzudaki) (Aves). *Boletim do Museu de Biologia Mello Leitão* 29: 1–9  
 Salamanca-Reyes JR. 2011. Ecología del Barbudito de Páramo (*Oxypogon guerinii*, *trochilidae*) en el páramo de Siscunsi, Boyacá, Colombia. *Ornitología Colombiana* 11: 58–75
  51. *Metallura iracunda*. **Colibrí de Perijá [Perija Metaltail]**
  52. *Metallura tyrianthina*. **Colibrí Verde Colirrojo [Tyrian Metaltail]**  
 Greeney HF y ME Juiña-J. 2020. Notas de reproducción de seis especies de colibríes de los Andes en Ecuador. *Ornitología Colombiana* 18:eNB02  
 Gould J. 1861. A Monograph of the *Trochilidae* or Family of Humming-birds. Volume 3. John Gould, print Taylor & Francis, London, UK  
 Kleefisch T. 1981. Das Smaragdkehl Glanzschwanzchen (*Metallura tyrianthina*). *Trochilus* 2: 43–45  
 Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021  
 Matta ME, Lentino M y D Muñoz. 2019. El nido de Metallura Tiria *Metallura tyrianthina* en Venezuela y Perú. *Cotinga* 41: 24–28  
 Snow BK. 1980. The nest and territoriality of a female Tyrian Metaltail. *The Wilson Bulletin* 92: 508–509  
 Whitely H. 1873. Notes on humming-birds collected in high Peru. *Proceedings of the Zoological Society of London* 1873: 187–191
  53. *Eriocnemis vestita*. **Colibrí Pantalón Verde [Glowing Puffleg]**
  54. *Eriocnemis cupreovertris*. **Colibrí Pantalón Cobrizo [Copper-bellied Puffleg]**
  55. *Coeligena coeligena*. **Colibrí Inca Bronceado [Bronzy Inca]**  
 Dyrzc A y HF Greeney. 2008. Observations on the breeding biology of Bronzy Inca (*Coeligena coeligena*) in northeastern Ecuador. *Ornitología Neotropical* 19: 565–571  
 Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021
  56. *Coeligena torquata*. **Colibrí Inca Acollarado [Collared Inca]**  
 Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021  
 Mikusek R, H Greeney, A Dyrzc, y JA Simbaña. 2012. Breeding biology of the Collared Inca (*Coeligena torquata*) in eastern Ecuador. *Ornitología Neotropical* 23: 277–285  
 Ruschi A. 1973. Beija-fores do Brasil. *Boletim do Museu de Biologia Mello Leitão. Serie Zoologica* (75): 3–47
  57. *Coeligena bonapartei*. **Colibrí Inca Dorado [Golden-bellied Starfrontlet]**
  58. *Coeligena helianthea*. **Colibrí Inca Ventrivioleta [Blue-throated Starfrontlet]**
  59. *Lafresnaya lafresnayi*. **Colibrí Terciopelo [Mountain Velvetbreast]**  
 Fjeldsá J y N Krabbe. 1990. Birds of the high Andes: A manual to the birds of the temperate zone of the Andes and Patagonia, South America. Zoological Museum, University of Copenhagen, Copenhagen, Denmark  
 Schuchmann KL, PFD Boesman y GM Kirwan. 2020. Mountain Velvetbreast (*Lafresnaya lafresnayi*), en J del Hoyo, A Elliott, J Sargatal, DA Christie y E de Juana (Eds). Birds of the World. Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, USA Documento en línea. URL: <https://doi.org/10.2173/bow.mouvel1.01> Visitado: diciembre 2020
  60. *Ensifera ensifera*. **Colibrí Pico Espada [Sword-billed Hummingbird]**  
 Palacio, Rubén. 2011. Pico de Sable (*Ensifera ensifera*). Wiki Aves Colombia (R. Johnston, Editor). Universidad ICESI. Cali. Colombia. Documento en línea. URL: [https://www.icesi.edu.co/wiki\\_aves\\_colombia/tiki-index.php?page=Pico+de+Sable](https://www.icesi.edu.co/wiki_aves_colombia/tiki-index.php?page=Pico+de+Sable)
  61. *Boissonneaua flavescens*. **Colibrí Cabecidorado [Buff-tailed Coronet]**  
 Palacio R. 2016. Colibrí Chupasavia (*Boissonneaua flavescens*). Wiki Aves de Colombia. (C. Arango, Editor). Universidad Icesi. Cali. Colombia. Documento en línea. URL: [https://icesi.edu.co/wiki\\_aves\\_colombia/tiki-index.php?page\\_ref\\_id=2151](https://icesi.edu.co/wiki_aves_colombia/tiki-index.php?page_ref_id=2151)
  62. *Ocreatus underwoodii*. **Colibrí Cola de Hoja [Booted Racket-tail]**  
 Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021
  63. *Heliodoxa xanthogonys*. **Colibrí Frentiverde [Velvet-browed Brilliant]**
  64. *Heliodoxa aurescens*. **Colibrí Cuellicastaño [Gould's Jewelfront]**
  65. *Heliodoxa leadbeateri*. **Colibrí Frentiazul [Violet-fronted Brilliant]**



- Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021
66. *Sternoclyta cyanopectus*. **Colibrí Pechiazul [Violet-chested Hummingbird]**  
Fierro-Calderón K y TE Martin. 2007. Reproductive biology of the Violet-chested Hummingbird in Venezuela and comparisons with other tropical and temperate Hummingbirds. *The Condor* 109: 680–685
67. *Hylonympha macrocerca*. **Colibrí Tijereta [Scissor-tailed Hummingbird] [E]**
68. *Helimaster longirostris*. **Colibrí Estrella Pico Largo [Long-billed Starthroat]**  
Rowley JS. 1966. Breeding records of birds of the Sierra Madre del Sur, Oaxaca, Mexico. *Proceedings of the Western Foundation of Vertebrate Zoology* 1: 107–204  
Skutch AF. 1972. Studies of tropical American birds. *Publications of the Nuttall Ornithological Club* 10: 1–228  
Skutch AF. 1997. El Colibrí Garganta-estrellada Piquilargo. *Boletín de la Sociedad Antioqueña de Ornitología*. 8: 9–20.
69. *Calliphlox amethystina*. **Tucusito Amatista [Amethyst Woodstar]**  
Gould J. 1861. A monograph of the *Trochilidae* or family of Humming-birds. Volume 3. John Gould, print Taylor & Francis, London, UK  
Lopes LE, HJ Cardoso y D Hoffmann. 2013. Notas sobre a biologia reprodutiva de aves brasileiras. *Atualidades Ornitológicas* (171): 33–49  
Ruschi A. 1949. Ninhos e ovos dos Trochilideos III. *Boletim do Museu de Biologia Mello Leitão. Serie Biologia* (6): 1–53
70. *Chaetocercus heliodor*. **Estrella Cuelliroja [Gorgeted Woodstar]**
71. *Chaetocercus jourdanii*. **Tucusito Garganta Rosa [Rufous-shafted Woodstar]**
72. *Chlorostilbon mellisugus*. **Esmeralda Coliazul [Blue-tailed Emerald]**  
Belcher C y GD Smooker. 1936. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part III. *Ibis* 78: 1–35  
Gould J. 1861. A Monograph of the *Trochilidae* or Family of Humming-birds. Volume 5. John Gould, print Taylor & Francis, London, UK  
Thomas BT. 1994. Blue-tailed Emerald Hummingbird (*Chlorostilbon mellisugus*) nesting and nestling development. *Ornitologia Neotropical* 5: 57–60  
Voous KH. 1983. Bird of the Netherlands Antilles. Foundation for Scientific Research in Surinam and the Netherlands, Utrecht, The Netherlands  
Williams CB. 1922. Notes on the food and habits of some Trinidad birds. *Bulletin of the Department of Agriculture, Trinidad and Tobago* 20: 123–185
73. *Chlorostilbon gibsoni*. **Esmeralda Pico Rojo [Red-billed Emerald]**
74. *Chlorostilbon poortmani*. **Esmeralda Cola Corta [Short-tailed Emerald]**
75. *Chlorostilbon stenurus*. **Esmeralda Cola de Alambre [Narrow-tailed Emerald]**
76. *Chlorostilbon alice*. **Esmeralda Coliverde [Green-tailed Emerald] [E]**  
Schäfer E y WH Phelps. 1954. Las aves del Parque Nacional Henri Pittier (Rancho Grande) y sus funciones ecológicas. *Boletín de la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales* 83: 167 pp. Caracas, Venezuela
77. *Chlorostilbon russatus*. **Esmeralda Bronceada [Coppery Emerald]**
78. *Klais guimeti*. **Tucusito Cabeza Azul [Violet-headed Hummingbird]**  
Skutch AF. 1958. Life history of the Violet-headed Hummingbird. *The Wilson Bulletin* 70: 5–19
79. *Campylopterus largipennis*. **Ala de Sable Gris [Gray-breasted Sabrewing]**  
Belcher C y GD Smooker. 1936. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part III. *Ibis* 78: 1–35  
Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021  
Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam  
Théry M. 1987. Nidification de *Campylopterus largipennis* (Trochilidae) en Guyane française. *Oiseau et la Revue Française d'Ornithologie* 57: 141–144
80. *Campylopterus ensipennis*. **Ala de Sable Verde [White-tailed Sabrewing]**  
Hayes FE, NA Trimm, B Sanasie y RP French. 2000. Breeding biology of the White-tailed Sabrewing at Tobago, West Indies. *Journal of Field Ornithology* 71: 597–605
81. *Campylopterus hyperythrus*. **Ala de Sable Rufo [Rufous-breasted Sabrewing]**
82. *Campylopterus duidae*. **Ala de Sable Anteadado [Buff-breasted Sabrewing]**
83. *Campylopterus falcatus*. **Ala de Sable Pechivioleta [Lazuline Sabrewing]**
84. *Chalybura buffonii*. **Colibrí Grande Colinegro [White-vented Plumeleteer]**  
García JM y E Botero-Delgadillo. 2013. Descripción del nido, huevos y polluelos del Colibrí de Buffon *Chalybura buffonii* y notas sobre su biología reproductiva en Colombia. *Cotinga* 35: 94–98
85. *Thalurania colombica*. **Tucusito Coronado [Crowned Woodnymph]**  
Skutch AF. 1981. New studies of tropical american birds. *Publications of the Nuttall Ornithological Club* 19: 1–281
86. *Thalurania furcata*. **Tucusito Moradito [Fork-tailed Woodnymph]**  
Greeney HF, RA Gelis y R White. 2004. Notes on breeding

- birds from an ecuadorian lowland forest. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 124: 28–37
- Guilherme E y JM Lima. 2020. The nest, eggs and nestling development of Fork-tailed Woodnymph *Thalurania furcata boliviana* *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 140: 80–84
- Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname
- Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021
- Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam
- Ruschi A. 1949. Ninhos e ovos dos Trochilídeos II. *Boletim do Museu de Biologia Mello Leitão, Serie Biologia* (5): 1–55
87. *Leucippus fallax*. **Colibrí Anteado [Buffy Hummingbird]**  
Carbonini AK, MA García-Amado, A Peralta, P Miloslavich, A Fernández, Y Fernández, F de Fernández y LJ Bermúdez. 2009. Descripción del nido, huevos y pichones del Colibrí Anteado *Leucippus fallax* en Isla Caribe, estado Sucre. I Congreso Venezolano de Ornitología, Barquisimeto, estado Lara, Venezuela
- Contreras F, Salas V y A Rodríguez-Ferraro. 2020. Observaciones sobre la anidación y dieta del Colibrí Anteado *Leucippus fallax* en el noroccidente de Venezuela. *Revista Venezolana de Ornitología* 10: 52–57
- McNeil R y J Rodríguez. 1985. Nest, seasonal movements and breeding of Buffy Hummingbirds in xeric habitats of northeastern Venezuela. *The Condor* 97: 547–551
- Robinson W y CW Richmond. 1896 (1895). An annotated list of birds observed on the Island of Margarita, and at Guanta and Laguyra, Venezuela. *Proceedings of the United States National Museum* 18: 649–685
88. *Saucerottia saucerrottei*. **Diamante Verdiazul [Steely-vented Hummingbird]**  
Feinsinger P. 1977. Notes on the hummingbirds of Monteverde, Cordillera de Tilaran, Costa Rica. *The Wilson Bulletin* 89: 159–164
89. *Saucerottia viridigaster*. **Diamante Colimorado [Green-bellied Hummingbird]**  
Snow BK y DW Snow. 1974. Breeding of the Green-bellied Hummingbird. *The Auk* 91: 626
90. *Saucerottia tobaci*. **Diamante Bronceado Coliazul [Copper-rumped Hummingbird]**  
Aveledo R. 1962. Doce aves venezolanas. *El Farol* 23: 9–26
- Belcher C y GD Smooker. 1936. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part III. *Ibis* 78: 1–35
- Muir A. 1925. The nesting of the Emerald Hummingbird (*Saucerottia tobaci erythronota*) in Trinidad. *Ibis* 67: 648–654
- Robinson W y CW Richmond. 1902. An annotated list of birds collected in the vicinity of La Guaira, Venezuela. *Proceedings of the United States National Museum* 24: 163–178
- Williams CB. 1922. Notes on the food and habits of some Trinidad birds. *Bulletin of the Department of Agriculture, Trinidad and Tobago* 20: 123–185
91. *Amazilia tzacatl*. **Diamante Colirufó [Rufous-tailed Hummingbird]**  
Borrero JL. 1965. Notas sobre el comportamiento del Colibrí Coli-Rojo (*Amazilia tzacatl*) y el Mielero (*Coereba flaveola*), en Colombia. *El Hornero* 10: 247–250
- Skutch AF. 1931. Life history of the Rieffer's Hummingbird (*Amazilia tzacatl tzacatl*) in Panama and Honduras. *The Auk* 48: 481–500
- Skutch AF. 1981. New studies of tropical american birds. *Publications of the Nuttall Ornithological Club* 19: 1–281
- Solano-Ugalde A, A Arcos-Torres y HF Greeney. 2007. Additional breeding records for selected avian species in northwest Ecuador. *Boletín Sociedad Antioqueña de Ornitología* 17: 17–25
- Stone W. 1918. Birds of the Panama Canal Zone, with special reference to a collection made by Mr. Lindsey L. Jewel. *Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia* 70: 239–280
- Wetmore A. 1968. The birds of the Republic of Panama. Part 2: Columbidae (Pigeons) to Picidae (Woodpeckers). Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA
92. *Chrysuronia versicolor*. **Diamante Multicolor [Versicolored Emerald]**  
Grantsau R. 1988. Os Beija-flores do Brasil. Expressão e Cultura, Rio de Janeiro, Brasil
- Gould J. 1861. A Monograph of the *Trochilidae* or Family of Humming-birds. Volume 5. John Gould, print Taylor & Francis, London, UK
93. *Chrysuronia goudoti*. **Tucusito Pico Curvo [Shining-green Hummingbird]**
94. *Chrysuronia oenone*. **Colibrí Cola de Oro [Golden-tailed Sapphire]**  
Grantsau R. 1988. Os Beija-flores do Brasil. Expressão e Cultura, Rio de Janeiro, Brasil
95. *Chrysuronia brevirostris*. **Diamante Pechiblanco [White-chested Emerald]**  
Belcher C y GD Smooker. 1936. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part III. *Ibis* 78: 1–35
96. *Chrysuronia leucogaster*. **Diamante Ventriblanco [Plain-bellied Emerald]**  
Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname
- Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam
- Ruschi A. 1949. Ninhos e ovos dos Trochilídeos III. *Boletim do Museu de Biologia Mello Leitão. Serie Bio-*

- logia* (6): 1–53
- Euler C. 1900. Descrição de ninhos e ovos das aves do Brasil. *Revista do Museu Paulista* 4: 9–150
- Gould J. 1861. A Monograph of the *Trochilidae* or Family of Humming-birds. Volume 5. John Gould, print Taylor & Francis, London, UK
- Ruschi A. 1949. Ninhos e ovos dos Trochilídeos I. *Boletim do Museu de Biologia Mello Leitão, Serie Biologia* (4): 1–65
- Williams CB. 1922. Notes on the food and habits of some Trinidad birds. *Bulletin of the Department of Agriculture, Trinidad and Tobago* 20: 123–185
97. *Chionomesa fimbriata*. **Diamante Gargantiverde [Glittering-throated Emerald]**  
 Buzzetti D y S Silva. 2008. *Bercos da Vida: Ninhos de Aves Brasileiras*. (2da ed). Editora Terceiro Nome, Sao Paulo, Brasil  
 Friedmann H y FD Smith. 1950. A contribution to the ornithology of northeastern Venezuela. *Proceedings of the United States National Museum* 100: 411–538  
 Friedmann H y FD Smith. 1955. A Further Contribution to the Ornithology of Northeastern Venezuela. *Proceedings of the United States National Museum*. 104: 463–524  
 Haverschmidt F. 1952. Notes on the life history of *Amazilia fimbriata* in Surinam. *The Wilson Bulletin* 64: 69–79  
 Haverschmidt F y GF Mees. 1994. *Birds of Suriname* (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname  
 Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam  
 Ruschi A. 1949. Ninhos e ovos dos Trochilídeos III. *Boletim do Museu de Biologia Mello Leitão, Serie Biologia* (6): 1–53  
 Silva PR. 2012. WA657560, *Amazilia fimbriata* (Gmelin, 1788). Wiki Aves - A Enciclopédia das Aves do Brasil. Documento en línea. URL: <http://www.wikiaves.com/657560> Visitado: diciembre 2020
98. *Chionomesa lactea*. **Diamante Pechizafiro [Sapphire-spangled Emerald]**  
 Buzzetti D y S Silva. 2008. *Bercos da Vida: Ninhos de Aves Brasileiras*. (2da ed). Editora Terceiro Nome, Sao Paulo, Brasil  
 Guilherme E, JM Lima y EA Santos. 2020. The nest, nestlings and morphometrics of Sapphire-spangled Emerald *Amazilia lactea bartletti* *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 140: 52–57  
 Oniki Y, AZ Antunes y EO Willis. 2000. Behavior at a nest of *Amazilia lactea* (Aves, Trochilidae). *Iheringia Série Zoologia* 89: 177–182  
 Ruschi A. 1949. Ninhos e ovos dos Trochilídeos I. *Boletim do Museu de Biologia Mello Leitão, Serie Biologia* (4): 1–65
99. *Hylocharis sapphirina*. **Zafiro Gargantirufu [Rufous-throated Sapphire]**  
 Euler C. 1900. Descrição de ninhos e ovos das aves do Brasil. *Revista do Museu Paulista* 4: 9–150  
 Gould J. 1861. A Monograph of the *Trochilidae* or Family of Humming-birds. Volume 5. John Gould, print Taylor & Francis, London, UK  
 Grantsau R. 1988. Os Beija-flores do Brasil. Expressão e Cultura, Rio de Janeiro, Brasil  
 Ruschi A. 1949. Ninhos e ovos dos Trochilídeos I. *Boletim do Museu de Biologia Mello Leitão, Serie Biologia* (4): 1–65  
 Ruschi A. 1949. Ninhos e ovos dos Trochilídeos II. *Boletim do Museu de Biologia Mello Leitão, Serie Biologia* (5): 1–55
100. *Chlorestes cyanus*. **Zafiro Cabecimorado [White-chinned Sapphire]**  
 Gould J. 1861. A Monograph of the *Trochilidae* or Family of Humming-birds. Volume 5. John Gould, print Taylor & Francis, London, UK  
 Grantsau R. 1988. Os Beija-flores do Brasil. Expressão e Cultura, Rio de Janeiro, Brasil  
 Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam  
 Ruschi A. 1949. Ninhos e ovos dos Trochilídeos II. *Boletim do Museu de Biologia Mello Leitão, Serie Biologia* (5): 1–55
101. *Chlorestes notata*. **Colibrí Verdecito [Blue-chinned Sapphire]**  
 Belcher C y GD Smooker. 1936. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part III. *Ibis* 78: 1–35  
 Buzzetti D y S Silva. 2008. *Bercos da Vida: Ninhos de Aves Brasileiras*. (2da ed). Editora Terceiro Nome, Sao Paulo, Brasil  
 de Carvalho CT. 1958. Notas biológicas sobre *Chlorestes notatus* (Reich.) (Aves, Trochilidae). *Boletim do Museu Paraense Emilio Goeldi. Nova Série Zoologia* (18): 1–17  
 Haverschmidt F y GF Mees. 1994. *Birds of Suriname* (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname  
 Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam  
 Ruschi A. 1949. Ninhos e ovos dos Trochilídeos I. *Boletim do Museu de Biologia Mello Leitão, Serie Biologia* (4): 1–65
- OPISTHOCOMIFORMES**  
 Opisthocomidae [1/1]
1. *Opisthocomus hoazin*. **Chenchena [Hoatzin]**  
 Beebe W. 1909. A contribution to the ecology of the adult Hoatzin. *Zoologica* 1: 45–67  
 Beebe M y W Beebe. 1910. Our search for a wilderness. Henry Holt & Co., New York, USA  
 Buzzetti D y S Silva. 2008. *Bercos da Vida: Ninhos de Aves Brasileiras*. (2da ed). Editora Terceiro Nome, Sao Paulo, Brasil  
 Chubb C. 1916. The Birds of British Guiana: Based on the

- Collection of Frederick Vavasour McConnell (Volume 1). Bernard Quaritch, London, UK
- Dominguez-Bello MG, F Michelangeli, MC Ruiz, A Garcia, and E Rodriguez. 1994. Ecology of the folivorous hoatzin (*Opisthocomus hoazin*) on the Venezuelan plains. *The Auk* 111: 643–651
- Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname
- Müllner A y KE Linsenmair. 2007. Nesting behavior and breeding success of Hoatzins. *Journal of Field Ornithology* 78: 352–361
- Penard FP y AP Penard. 1908. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 1). FP Penard, Paramaribo, Surinam
- Quelch JJ. 1888. Notes on the Breeding of the Hoatzin *Ibis* 1888: 378–379
- Quelch JJ. 1890. On the habits of the Hoatzin (*Opisthocomus cristatus*). *Ibis* 1890: 327–333
- Ramo C y B Busto. 1984. La Chenchena (*Opisthocomus hoazin*): Algunos datos sobre su nidificación en Venezuela. *Biotropica* 16: 330–331
- Strahl SD. 1988. The social organization and behaviour of the Hoatzin *Opisthocomus hoazin* in central Venezuela. *Ibis* 130: 483–502
- Young CG. 1928. A contribution to the ornithology of the coastland of British Guiana. *Ibis* 70:748–763

## GRUIFORMES

### Aramidae [1/1]

1. *Aramus guarauna*. **Carrao [Limpkin]**  
Belcher C y GD Smooker. 1935. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part II. *Ibis* 77: 279–297  
de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina  
Di Giacomo AG. 2005. Aves de la Reserva El Bagual. Pp. 201–465 en AG Di Giacomo y SF Krapovickas (eds). Historia Natural y Paisaje de la Reserva El Bagual. Temas de Naturaleza y Conservación 4. Aves Argentinas/Asociación del Plata, Buenos Aires, Argentina  
Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname  
Jackson TH. 1887. The limpkin and its nest and eggs. *Ornithologist and oologist* 12: 159–160  
Wetmore A. 1965. The Birds of the Republic of Panama. Part 1: Tinamidae (Tinamous) to Rynchopidae (Skimmers). Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA

### Psophiidae [1/1]

1. *Psophia crepitans*. **Grulla [Gray-winged Trumpeter]**  
Beebe W. 1917. Tropical Wild Life in British Guiana. The New York Zoological Society, New York, USA  
Chubb C. 1916. The Birds of British Guiana: Based on the Collection of Frederick Vavasour McConnell (Volume 1). Bernard Quaritch, London, UK  
de Mercey P y M Théry. 1999. Breeding of the Gray-winged Trumpeter in French Guiana. *The Condor*

101: 907–909

- Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname
- Horning CL, M Hutchins y W English. 1988. Breeding and management of the Common Trumpeter (*Psophia crepitans*). *Zoo biology* 7: 193–210
- Penard FP y AP Penard. 1908. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 1). FP Penard, Paramaribo, Surinam

### Rallidae [20/21]

1. *Rallus longirostris*. **Polla de Mangle [Mangrove Rail]**  
Belcher C y GD Smooker. 1935. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part II. *Ibis* 77: 279–297  
Garrigues R y L Garrigues. 2016. First documentation of Mangrove Rail *Rallus longirostris* breeding in Costa Rica. *Cotinga* 38: 90–91  
Pineda L, L Beltrán, M Herrera y A Sorto. 2020. Notas de la anidación del Rascón de Manglar *Rallus longirostris* (Gruiformes: Rallidae) en El Salvador. *Revista Minerva* 3: 141–150
2. *Rallus wetmorei*. **Polla Costera [Plain-flanked Rail] [E]**  
Rodríguez-Ferraro A, E Sánchez y M Lentino. 2012. First description of the nest and eggs of the Plain-flanked Rail (*Rallus wetmorei*). *Ornitología Neotropical* 23: 461–466
3. *Porphyrio martinica*. **Gallito Azula [Purple Gallinule]**  
Belcher C y GD Smooker. 1935. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part II. *Ibis* 77: 279–297  
de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina  
Gross AO y J Van Tyne. 1929. The Purple Gallinule (*Ionornis martinicus*) of Barro Colorado Island, Canal Zone. *The Auk* 46: 431–446  
Hartert E y S Venturi. 1909. Notes sur les oiseaux de la République Argentine. *Novitates Zoologicae* 16: 159–267  
Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname  
Mckay WD. 1981. Notes on Purple Gallinules in Colombian Ricefields. *The Wilson Bulletin* 93: 267–27  
Osgood WH. y B Conover. 1922. Game birds from northwestern Venezuela. *Field Museum Natural History, Zoological Series* 12: 19–47  
Penard FP y AP Penard. 1908. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 1). FP Penard, Paramaribo, Surinam  
Tárano Z. 2008. Group territoriality and plural breeding in the Purple Gallinule (*Porphyrio martinica*) in a seasonally flooded savanna in Venezuela. *Ornitología Neotropical* 19: 43–53  
Wetmore A. 1965. The Birds of the Republic of Panama. Part 1: Tinamidae (Tinamous) to Rynchopidae (Skimmers). Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA
4. *Porphyrio flavirostris*. **Gallito Claro [Azure Gallinule]**  
Hanagarth W. 1993. Notas sobre la estacionalidad y la



- nidificación de *Porphyryla flavirostris* (Rallidae, Aves) en la Sabana del Espíritu (Depto. del Beni, Bolivia). *Ecología en Bolivia* 21: 31–33
- Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname
- Lopes LE, JB de Pinho, MG Gaiotti, MM Evangelista y MF de Vasconcelos. 2012. Range and natural history of seven poorly-known Neotropical rails. *Waterbirds* 35: 470–478
5. *Anurolimnas viridis*. **Cotarita Corona Rufa [Russet-crowned Crane]**  
Beebe W. 1917. Tropical Wild Life in British Guiana. The New York Zoological Society, New York, USA  
Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname  
Penard FP y AP Penard. 1908. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 1). FP Penard, Paramaribo, Surinam  
Ripley SD. 1977. Rails of the World. M. F. Feherery Publishers limited, Toronto, Canada
6. *Laterallus levraudi*. **Cotarita de Costados Castaños [Rusky-flanked Crane] [E]**  
Morón Zambrano V, Pérez-Emán JL, León JG y DA Prieto-Torres. 2011. Contribución al conocimiento de la historia natural de *Laterallus levraudi* y *Laterallus albigularis* en la Depresión del Lago de Maracaibo, estado Zulia, Venezuela. IX Congreso de Ornitología Neotropical, Cusco, Perú
7. *Laterallus melanophaius*. **Cotarita Pechiblanca [Rufous-sided Crane]**  
Contreras JR. 1988. Acerca de la biología reproductiva del Burrito Silbón, *Laterallus melanophaius* (Aves, Rallidae). *Nótulas Faunísticas* 9: 1–2  
de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina  
Di Giacomo AG. 2005. Aves de la Reserva El Bagual. Pp. 201–465 en AG Di Giacomo y SF Krapovickas (eds). Historia Natural y Paisaje de la Reserva El Bagual. Temas de Naturaleza y Conservación 4. Aves Argentinas/Asociación del Plata, Buenos Aires, Argentina  
Gronow R W. 1969. Notes on breeding the Rufous-sided Crane. *Avicultural Magazine* 75: 100  
Lopes LE, HJ Cardoso y D Hoffmann. 2013. Notas sobre a biologia reproductiva de aves brasileiras. *Atualidades Ornitológicas* (171): 33–49
8. *Laterallus albigularis*. **Cotarita Gargantiblanca [White-throated Crane]**  
Morón Zambrano V, Pérez-Emán JL, León JG y DA Prieto-Torres. 2011. Contribución al conocimiento de la historia natural de *Laterallus levraudi* y *Laterallus albigularis* en la depresión del Lago de Maracaibo, estado Zulia, Venezuela. IX Congreso de Ornitología Neotropical, Cusco, Perú
- Richmond CW. 1893. Notes on a collection of birds from eastern Nicaragua and the Rio Frio, Costa Rica, with a description of a supposed new Trogon. *Proceedings of the United States National Museum* 16: 479–532
- Ripley SD. 1977. Rails of the World. M. F. Feherery Publishers limited, Toronto, Canada, Canada
- Stiles FG y DJ Levey. 1988. The Gray-breasted Crane (*Laterallus exilis*) in Costa Rica: Vocalizations, distribution and interactions with White-throated Crakes (*L. albigularis*). *The Condor* 90: 607–612
- Wetmore A. 1965. The Birds of the Republic of Panama. Part 1: Tinamidae (Tinamous) to Rynchopidae (Skimmers). Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA
9. *Laterallus exilis*. **Cotarita Cuellirrufo [Gray-breasted Crane]**  
Belcher C y GD Smooker. 1935. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part II. *Ibis* 77: 279–297
- Lopes LE, JB de Pinho, MG Gaiotti, MM Evangelista y MF de Vasconcelos. 2012. Range and natural history of seven poorly-known Neotropical rails. *Waterbirds* 35: 470–478
- Stiles FG y DJ Levey. 1988. The Gray-breasted Crane (*Laterallus exilis*) in Costa Rica: Vocalizations, distribution and interactions with White-throated Crakes (*L. albigularis*) *The Condor* 90: 607–612
10. *Coturnicops notatus*. **Cotarita Moteada [Speckled Rail]**
11. *Micropygia schomburgkii*. **Cotarita de Ocelos [Ocellated Crane]**  
Lopes LE, JB de Pinho, MG Gaiotti, MM Evangelista y MF de Vasconcelos. 2012. Range and natural history of seven poorly-known Neotropical rails. *Waterbirds* 35: 470–478
- Negret A y DM Teixeira. 1984. The ocellated crane (*Micropygia schomburgkii*) of central Brazil. *The Condor* 86: 220
- Ripley SD. 1977. Rails of the World. M. F. Feherery Publishers limited, Toronto, Canada, Canada
12. *Mustelirallus albicollis*. **Turura Gargantiblanca [Ash-throated Crane]**  
Beebe W. 1917. Tropical Wild Life in British Guiana. The New York Zoological Society, New York, USA  
Belcher C y GD Smooker. 1935. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part II. *Ibis* 77: 279–297
- Chubb C. 1916. The Birds of British Guiana: Based on the Collection of Frederick Vavasour McConnell (Volume 1). Bernard Quaritch, London, UK
- Di Giacomo AG. 2005. Aves de la Reserva El Bagual. Pp. 201–465 en AG Di Giacomo y SF Krapovickas (eds). Historia Natural y Paisaje de la Reserva El Bagual. Temas de Naturaleza y Conservación 4. Aves Argentinas/Asociación del Plata, Buenos Aires, Argentina
- Euler C. 1900. Descrição de ninhos e ovos das aves do Brazil. *Revista do Museu Paulista* 4: 9–150
- French R. 1991. A Guide to the Birds of Trinidad and Tobago. (2nd ed). Comstock Publishing Associates, Cornell University Press, Ithaca, USA
- Taylor B. y B van Perlo. 1998. Rails: A Guide to the Rails,

- Crakes, Gallinules and Coots of the World. Pica Press, Robertsbridge, UK
13. *Mustelirallus erythropus*. **Polla Pico Rojo [Paint-billed Crane] (Neocrex erythropus)**  
Behrstock RA. 1983. Colombian Crane (*Neocrex colombianus*) and Paint-billed Crane (*N. erythropus*): First breeding records for Central America. *American Birds* 37: 956–957  
Kirwan GM. 2009. Notes on the breeding ecology and seasonality of some Brazilian birds. *Revista Brasileira de Ornitologia* 17: 121–136  
Lopes LE, JB de Pinho, MG Gaiotti, MM Evangelista y MF de Vasconcelos. 2012. Range and natural history of seven poorly-known Neotropical rails. *Waterbirds* 35: 470–478  
Watson DM y BW Benz. 1999. The Paint-billed Crane breeding in Costa Rica. *The Wilson Bulletin* 111: 422–424
  14. *Pardirallus maculatus*. **Polla Pintada [Spotted Rail]**  
Belcher C y GD Smooker. 1935. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part II. *Ibis* 77: 279–297  
de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina  
Kirkconnell A y C Bradshaw. 2003. Description of the first nest of Spotted Rail *Pardirallus maculatus* discovered in Cuba. *Cotinga* 19: 72–73
  15. *Pardirallus nigricans*. **Polla Negra [Blackish Rail]**  
Euler C. 1900. Descrição de ninhos e ovos das aves do Brazil. *Revista do Museu Paulista* 4: 9–150  
Naranjo LG. 1991. Nest, eggs and young of the Blackish Rail. *Ornitología Neotropical* 2: 47–48  
Ripley SD. 1977. Rails of the World. David R. Godine, Boston, USA  
Sclater PL y O Salvin. 1879. On the birds collected by T. K. Salmon in the State of Antioquia, United States of Colombia. *Proceedings of the Zoological Society of London* 25: 486–550  
von Ihering H. 1900. A critico-comparativo dos ninhos e ovos das aves do Brazil. *Revista do Museu Paulista* 4: 191–300
  16. *Amaurolimnas concolor*. **Cotara Unicolor [Uniform Crane]**  
Lopes LE, JB de Pinho, MG Gaiotti, MM Evangelista y MF de Vasconcelos. 2012. Range and natural history of seven poorly-known Neotropical rails. *Waterbirds* 35: 470–478  
Stiles FG. 1981. Notes on the Uniform Crane in Costa Rica. *Apuntes sobre el rascón café en Costa Rica. Wilson Bulletin* 93: 107–108  
Wetmore A. 1965. The Birds of the Republic of Panama. Part 1: Tinamidae (Tinamous) to Rynchopidae (Skimmers). Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA
  17. *Aramides axillaris*. **Cotara Montañera [Rufous-necked Wood-Rail]**  
Belcher C y GD Smooker. 1935. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part II. *Ibis* 77: 279–297  
French R. 1991. A Guide to the birds of Trinidad and Tobago. (2nd ed). Comstock Publishing Associates, Cornell University Press, Ithaca, USA  
Knowlton JL. 2010. Breeding records of birds from the tumbesian region of Ecuador. *Ornitología Neotropical* 21: 109–129
  18. *Aramides cajaneus*. **Cotara Caracolera [Gray-necked Wood-Rail]**  
Belcher C y GD Smooker. 1935. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part II. *Ibis* 77: 279–297  
de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina  
Di Giacomo AG. 2005. Aves de la Reserva El Bagual. Pp. 201–465 en AG Di Giacomo y SF Krapovickas (eds). *Historia Natural y Paisaje de la Reserva El Bagual. Temas de Naturaleza y Conservación* 4. Aves Argentinas/Asociación del Plata, Buenos Aires, Argentina  
Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname  
Osgood WH. y B Conover. 1922. Game birds from northwestern Venezuela. *Field Museum Natural History, Zoological Series* 12: 19–47  
Penard FP y AP Penard. 1908. De vogels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 1). FP Penard, Paramaribo, Surinam  
Silva e Silva, R y F Olmos. 2015. Distribution and natural history of the mangrove-dwelling Gray-necked Wood-Rail, *Aramides cajaneus avicenniae* Stotz, 1992, in southeastern Brazil. *Revista Brasileira de Ornitologia* 23: 368–376  
Skutch AF. 1994. The Gray-necked Wood-Rail: Habits, food, nesting and voice. *The Auk* 111: 200–204  
Wetmore A. 1965. The Birds of the Republic of Panama. Part 1: Tinamidae (Tinamous) to Rynchopidae (Skimmers). Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA
  19. *Hapalocrex flaviventer*. **Polla Enana [Yellow-breasted Crane]**  
Vilella FJ, JA Cruz y M López. 2011. Nesting ecology of the Yellow-breasted Crane (*Porzana flaviventer*) in Puerto Rico. *Waterbirds* 34: 363–368
  20. *Gallinula galeata*. **Gallineta de Agua [Common Gallinule]**  
Belcher C y GD Smooker. 1935. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part II. *Ibis* 77: 279–297  
Buzzetti D y S Silva. 2008. Bercos da Vida: Ninhos de Aves Brasileiras. (2da ed). Editora Terceiro Nome, Sao Paulo, Brasil  
de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina  
Euler C. 1900. Descrição de ninhos e ovos das aves do Brazil. *Revista do Museu Paulista* 4: 9–150  
Pereyra JA. 1933. Miscelanea ornitológica. *Hornero* 5: 215–219
  21. *Fulica americana*. **Polla Pico de Plata [American Coot]**  
Belcher C y GD Smooker. 1935. Birds of the colony of Tri-

- nidad and Tobago Part II. *Ibis* 77: 279–297
- Marín G, J Muñoz y J Bello. 2018. Primeros registros documentados de la reproducción del Buzo *Podilymbus podiceps* y la Gallineta Pico de Plata *Fulica caribaea* en el estado Sucre, región nororiental de Venezuela. *Revista Venezolana de Ornitología* 8: 55–58
- Prins TG, K Roselaar y V Nijman. 2005. Status and breeding of Caribbean Coot in the Netherlands Antilles. *Waterbirds* 28: 146–149
- Voous KH. 1983. Birds of the Netherlands Antilles. De Walburg Pers, Zutphen, Países Bajos
- Heliornithidae [1/1]
1. *Heliornis fulica*. **Zambullidor del Sol [Sungrebe]**  
 Alvarez del Toro M. 1971. On the biology of the American Finfoot in southern Mexico. *Living Bird* 10: 79–88  
 Ingels J y D Tauleigne. 2011. First record of a Sungrebe (*Heliornis fulica*) nest in French Guiana. *Boletín Sociedad Antioqueña de Ornitología* 20: 52–55  
 Wetmore A. 1965. The Birds of the Republic of Panama. Part 1: Tinamidae (Tinamous) to Rynchopidae (Skimmers). Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA
- CHARADRIIFORMES**  
 Charadriidae [5/5]
1. *Vanellus cayanus*. **Alcaravancito [Pied Lapwing]**  
 Euler C. 1900. Descrição de ninhos e ovos das aves do Brazil. *Revista do Museu Paulista* 4: 9–150  
 Hilty SL. 2003. Birds of Venezuela. Princeton University Press, Princeton, USA  
 Navarro R, SJ Leal, G Marín y L Bastidas. 2011. Anidación de cinco especies de aves acuáticas Charadriiformes en bancos aluviales del río Orinoco. *Saber* 23: 13–17
  2. *Vanellus chilensis*. **Alcaraván [Southern Lapwing]**  
 Alves dos Santos E. 2009. Biología reproductiva de *Vanellus chilensis* (Aves: Charadriidae): Por que reproducir em grupo?. Tesis Doctoral, Instituto de Biología, Departamento de Ecología, Universidade de Brasília, Brasília  
 Buzzetti D y S Silva. 2008. Bercos da Vida: Ninhos de Aves Brasileiras. (2da ed). Editora Terceiro Nome, Sao Paulo, Brasil  
 de Haseth CP, S Strik y AO Debrot. 2015. The Southern Lapwing (*Vanellus chilensis*) breeding in the Dutch Caribbean and notable new records for the Caribbean Martin (*Progne dominicensis*) and Killdeer (*Charadrius vociferus*). *Journal of Caribbean Ornithology* 28: 25–27  
 de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina  
 Euler C. 1900. Descrição de ninhos e ovos das aves do Brazil. *Revista do Museu Paulista* 4: 9–150  
 Gallegos D. 1984. Aspectos de la biología reproductiva del Tero Común *Vanellus chilensis* (Gmelin). I: Comportamiento y territorialidad. *El Hornero* 12: 150–155
  3. *Charadrius wilsonia cinnamominus*. **Playero Pico Grueso [Wilson's Plover]**  
 Giner SB. 2012. Anidación de la Gaviota Filico (*Sternula antillarum*) y el Playero Picogrueso (*Charadrius wilsonia cinnamominus*) en las costas del estado Falcón. *Journal of Caribbean Ornithology* 25: 24–30  
 Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname  
 Renssen TA. 1974. New breeding records for Suriname. *Ardea* 62: 123–127  
 Rodrigues AAF, DC Oren & ATL Lopes. 1996. New data on breeding Wilson's Plovers *Charadrius wilsonia* in Brazil. *Wader Study Group Bulletin* 81: 80–81  
 Ruiz-Guerra C, Y Cifuentes-Sarmiento, CE Hernández-Corredor, R Johnston-González y LF Castillo-Cortés. 2008. Reproducción de dos subespecies del Chorlito Piquigrueso (*Charadrius wilsonia*) en las costas colombianas. *Ornitología Colombiana* (6): 15–23  
 Voous KH. 1983. Birds of the Netherlands Antilles. De Walburg Pers, Zutphen, Países Bajos
  4. *Charadrius collaris*. **Turillo [Collared Plover]**  
 Belcher C y GD Smoother. 1935. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part II. *Ibis* 77: 279–297  
 de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina  
 Herrera N, E Martínez y L Pineda. 2009. Primer registro de la anidación del Chorlito Collarejo (*Charadrius collaris*) en El Salvador. *Zeledonia* 13: 30–34  
 Klimaitis JF y FN Moschione. 1984. Observaciones so-

- bre nidificación asociada en *Charadrius collaris*, *Sterna superciliaris* y *Rynchops nigra* en el río Uruguay, Entre Ríos, Argentina. *El Hornero* 12: 197–202
- Maugeri FG. 2005. Primer registro de nidificación en ambiente fluvial del Gaviotín Chico Común (*Sterna superciliaris*) para la provincia de Buenos Aires y nueva evidencia de su nidificación asociada con el Chorlito de Collar (*Charadrius collaris*). *Ornitología Neotropical* 16: 117–121
- Navarro R, SJ Leal, G Marín y L Bastidas. 2011. Anidación de cinco especies de aves acuáticas Charadriiformes en bancos aluviales del río Orinoco. *Saber* 23: 13–17
- Ortega-Solis LE, UR Huerta, EM Figueroa-Esquivel y F Puebla-Olivares. 2017. Primer registro de anidación del Chorlo de Collar (*Charadrius collaris*) en la Reserva de la Biosfera Marismas Nacionales, Nayarit. *Huitzil. Revista Mexicana de Ornitología* 18: 1–6
- Renssen TA. 1974. New breeding records for Suriname. *Ardea* 62: 123–127
- Rodrigues AAF y ATL Lopes. 1997. Abundância sazonal e reprodução de *Charadrius collaris* no Maranhão, Brasil. *Ararajuba* 5: 65–69
- Ruiz-Guerra C y Y Cifuentes-Sarmiento. 2013. Primeros registros de anidación del Chorlito Collarejo (*Charadrius collaris*) en Colombia. *Ornitología Colombiana* 13: 37–43
5. *Charadrius nivosus*. **Frailecito [Snowy Plover]**
- Azpiroz AB y A Rodríguez-Ferraro. 2006. Noteworthy observations of the birds of Falcón State, Northwestern Venezuela. *Ornitología Neotropical* 17: 445–451
- DeSucre-Medrano AE, O Cervantes, P Ramírez y S Gomez. 2011. Notas sobre la biología reproductora del chorlo nevado (*Charadrius nivosus*) en el Lago de Texcoco, México. *Huitzil - Revista Mexicana de Ornitología* 12: 32–38
- Vilina YA, PA Sáez, H Cofré y CF Garín. 2009. Nidificación del Chorlo Nevado (*Charadrius alexandrinus*) en las planicies costeras del desierto de Atacama, Chile. *Boletín Chileno de Ornitología* 15: 98–103
- Voous KH. 1983. Birds of the Netherlands Antilles. De Walburg Pers, Zutphen, Países Bajos
- Haematopodidae [1/1]
1. *Haematopus palliatus*. **Caracolero [American Oystercatcher]**
- Carvajal Y, G Marín, J Voglar y E Quilique. 2013. Observaciones sobre la anidación del Caracolero (*Haematopus palliatus*) en isla La Tortuga, Venezuela. *Boletín del Instituto Oceanográfico de Venezuela* 52: 19–21
- de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina
- Hernández E. 2006. Primer registro sobre la reproducción del Ostrero Americano (*Haematopus palliatus*) en Cuba. *Journal of Caribbean Ornithology* 19: 59–60
- Marín G, J Muñoz, M Herrera y JR Rodríguez. 2002. Primer registro de nidificación del Caracolero (*Haematopus palliatus*) en Venezuela. *Acta Biologica Venezuelica* 23: 37–38
- Marín G, Y Carvajal y J Voglar. 2009. Anidación de aves marinas en isla La Tortuga, cayo Herradura y cayo Tortuguillo este, Venezuela. *Boletín del Instituto Oceanográfico de Venezuela* 48: 35–41
- Rodríguez-Ferraro A y AB. Azpiroz. 2004. Nidificación del caracolero (*Haematopus palliatus*) en la península de Paraguaná, Venezuela. *Ornitología Neotropical* 15: 269–270
- Voous KH. 1983. Birds of the Netherlands Antilles. De Walburg Pers, Zutphen, Países Bajos
- Wetmore A. 1965. The Birds of the Republic of Panama. Part 1: Tinamidae (Tinamous) to Rynchopidae (Skimmers). Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA
- Recurvirostridae [1/1]
1. *Himantopus mexicanus*. **Viuda Patilarga [Black-necked Stilt]**
- Belcher C y GD Smoother. 1935. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part II. *Ibis* 77: 279–297
- de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina
- Ginés Hno y G Yépez. 1960. Aspectos de la naturaleza de las Islas Las Aves, Venezuela. *Memoria Sociedad de Ciencias Naturales La Salle* 20: 5–53
- Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname
- Jiménez A, D Denis, M Acosta, L Mugica, O Torres y A Rodríguez. 2002. Aspectos sobre la nidificación de la Cachiporra (*Himantopus mexicanus*) en la ciénaga de Biramas, Cuba. *El Pitirre* 15: 34–37
- Penard FP y AP Penard. 1908. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 1). FP Penard, Paramaribo, Surinam
- van der Werf PA, JS Zwaneveld y KH Voous. 1958. Field observations on the birds of the islas Las Aves in the southern Caribbean Sea. *Ardea* 46: 37–58
- Burhinidae [1/1]
1. *Burhinus bistriatus*. **Dara [Double-striped Thick-knee]**
- Chubb C. 1916. The Birds of British Guiana: Based on the Collection of Frederick Vavasour McConnell (Volume 1). Bernard Quaritch, London, UK
- Freese CH. 1975. Notes on nesting in the Double-striped Thick-knee (*Burhinus bistriatus*) in Costa Rica. *The Condor* 77: 353–354
- Pereira-Pérez AI. y JA Amat. 2010. Nesting of the Double-striped Thick-knee (*Burhinus bistriatus*) in a hot environment. *Ornitología Neotropical* 21: 149–154
- Stiles FG y AF Skutch. 1989. A Guide to the Birds of Costa Rica. Cornell University Press, New York. USA
- Scolopacidae [5/5]
1. *Gallinago jamesoni*. **Becasina Andina [Jameson's Snipe]**
- Hilty SL y WL Brown. 1986. A Guide to the Birds of Colombia



- bia. Princeton University Press, Princeton, USA
  - Olivares A. 1969. Aves de Cundinamarca. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia
  2. *Gallinago nobilis*. **Becasina Paramera [Noble Snipe]**  
Arango G. 1986. Distribución del género *Gallinago brisson* 1760 (Aves: Scolopacidae) en los Andes Orientales de Colombia. *Caldasia* 15: 669–706  
Olivares A. 1969. Aves de Cundinamarca. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia  
Sclater PL y O Salvin. 1879. On the birds collected by T. K. Salmon in the State of Antioquia, United States of Colombia. *Proceedings of the Zoological Society of London* 25: 486–550  
Tuck LM. 1972. The Snipes: a study of the genus *Capella*. Environment Canada Wildlife Service, Ottawa. Canada
  3. *Gallinago undulata*. **Becasina Gigante [Giant Snipe]**  
Chubb C. 1916. The Birds of British Guiana: Based on the Collection of Frederick Vavasour McConnell (Volume 1). Bernard Quaritch, London, UK  
Teixeira DM, MEM Puga y JB Nacinovic. 1983. Notas sobre a biologia do Narcejão *Gallinago undulata gigantea* (temminck 1826). *Anais da Sociedade Sul-Rio Grandense de Ornitologia* (4): 7–9
  4. *Gallinago paraguaiiae*. **Becasina Paraguaya [Paraguayan Snipe]**  
Barlow JC. 1967. Autumnal breeding of the Paraguay Snipe in Uruguay. *The Auk* 84: 421–422  
Belcher C y GD Smooker. 1935. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part II. *Ibis* 77: 279–297  
Chubb C. 1916. The Birds of British Guiana: Based on the Collection of Frederick Vavasour McConnell (Volume 1). Bernard Quaritch, London, UK  
Contreras JR. 1980. Avifauna Mendocina. IV *Gallinago paraguaiiae magellanica* (King) (Aves: Scolopacidae). *Historia Natural* 1: 91–92  
de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina  
Di Giacomo AG. 2005. Aves de la Reserva El Bagual. Pp. 201–465 en AG Di Giacomo y SF Krapovickas (eds). Historia Natural y Paisaje de la Reserva El Bagual. Temas de Naturaleza y Conservación 4. Aves Argentinas/Asociación del Plata, Buenos Aires, Argentina  
Euler C. 1900. Descrição de ninhoss e ovos das aves do Brazil. Revista do Museu Paulista 4: 9–150  
Tuck LM. 1972. The Snipes: a study of the genus *Capella*. Environment Canada Wildlife Service, Ottawa. Canada
  5. *Tringa semipalmata semipalmata*. **Playero aliblanco [Willet] [MB]**  
Phelps WH (Jr). 1975. Willet breeding in Los Roques archipelago, Venezuela. *The Auk* 92: 164–165
- Jacanídae [1/1]
1. *Jacana jacana*. **Gallito de Laguna [Wattled Jacana]**  
Beebe M y W Beebe. 1910. Our search for a wilderness. Henry Holt & Co., New York, USA  
Belcher C y GD Smooker. 1935. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part II. *Ibis* 77: 279–297  
Buccetti D y S Silva. 2008. Bercos da Vida: Ninhos de Aves Brasileiras. (2da ed). Editora Terceiro Nome, Sao Paulo, Brasil  
Chubb C. 1916. The Birds of British Guiana: Based on the Collection of Frederick Vavasour McConnell (Volume 1). Bernard Quaritch, London, UK  
de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina  
Di Giacomo AG. 2005. Aves de la Reserva El Bagual. Pp. 201–465 en AG Di Giacomo y SF Krapovickas (eds). Historia Natural y Paisaje de la Reserva El Bagual. Temas de Naturaleza y Conservación 4. Aves Argentinas/Asociación del Plata, Buenos Aires, Argentina  
Euler C. 1900. Descrição de ninhoss e ovos das aves do Brazil. Revista do Museu Paulista 4: 9–150  
Ferreira I. 1984. Comportamento reprodutivo da jacana (*Jacana jacana*) do Rio de Janeiro. Tesis de Maestría, Universidade Federal de Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil  
Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname  
Osborne DR. & GR Bourne. 1977. Breeding behavior and food habits of the Wattled Jacana. *The Condor* 79: 98–105  
Penard FP y AP Penard. 1908. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 1). FP Penard, Paramaribo, Surinam  
Sanz V, G Figueroa, Marcano A y G Angelozzi-Blanco. 2020. Colonización y reproducción del Alcaraván *Vanellus chilensis* y el Gallito de Laguna *Jacana jacana* en la isla de Margarita, estado Nueva Esparta, Venezuela. *Revista Venezolana de Ornitología* 10: 71–76  
Wetmore A. 1965. The Birds of the Republic of Panama. Part 1: Tinamidae (Tinamous) to Rynchopidae (Skimmers). Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA  
Young CG. 1889. On eggs of some British Guiana birds. *Notes from the Leyden Museum* 11: 145–152  
Young CG. 1925. Notes on the nests and eggs of some British Guiana birds. *Ibis* 67: 465–475  
Young CG. 1928. A contribution to the ornithology of the coastland of British Guiana. *Ibis* 70: 748–763
- Laridae [12/12]
1. *Leucophaeus atricilla*. **Guanaguanare [Laughing Gull]**  
Belcher C y GD Smooker. 1935. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part II. *Ibis* 77: 279–297  
Burger J y M Gochfeld. 1985. Nest site selection by Laughing Gulls: Comparison of tropical colonies (Culebra, Puerto Rico) with temperate colonies (New Jersey). *The Condor* 87: 364–373  
Condamín M. 1978. Nidifications D'oiseaux de mer'en Guyane. *L'Oiseau et la Revue française d'Ornithologie* 48 115–121

- Ginés Hno y G Yépez. 1960. Aspectos de la naturaleza de las Islas Las Aves, Venezuela. *Memoria Sociedad de Ciencias Naturales La Salle* 20: 5–53
- Kepler CB. 1978. The breeding ecology of seabirds on Monito Island, Puerto Rico. *The Condor* 80: 72–87
- Le Croy M. 1976. Bird observations in Los Roques, Venezuela. *American Museum Novitates* (2599): 1–30
- Marín G, Y Carvajal y J Voglar. 2009. Anidación de aves marinas en isla La Tortuga, cayo Herradura y cayo Tortuguillo este, Venezuela. *Boletín del Instituto Oceanográfico de Venezuela* 48: 35–41
- Penard FP y AP Penard. 1908. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 1). FP Penard, Paramaribo, Surinam
- Phelps WH y WH Phelps (Jr). 1959. La nidificación de las aves marinas en el archipiélago de Los Roques. *Boletín Sociedad Venezolana Ciencias Naturales* 20: 325–336
- van der Werf PA, JS Zwaneveld y KH Voous. 1958. Field observations on the birds of the islas Las Aves in the southern Caribbean Sea. *Ardea* 46 : 37–58
- Voous KH. 1983. Birds of the Netherlands Antilles. De Walburg Pers, Zutphen, Países Bajos
2. *Anous stolidus*. **Tiñosa [Brown Noddy]**  
Brownell W y C Guzman. 1974. Ecología de Isla de Aves con especial referencia a los peces. *Memoria Sociedad Ciencias Naturales La Salle* 34: 91–112  
Condamin M. 1978. Nidifications D'oiseaux de mer'en Guyane. *L'Oiseau et la Revue française d'Ornithologie* 48 115–121  
Ginés Hno y G Yépez. 1956. Avifauna de las Islas. Pp. 68–78 en P Venegas (ed). El Archipiélago de los Roques y La Orchila. Sociedad de Ciencias Naturales La Salle, Editorial Sucre, Caracas, Venezuela  
Ginés Hno y G Yépez. 1960. Aspectos de la naturaleza de las Islas Las Aves, Venezuela. *Memoria Sociedad de Ciencias Naturales La Salle* 20: 5–53  
Gremone C y J Gómez. 1983. Isla de Aves como área de desove de la Tortuga Verde *Chelonia mydas*. Biología reproductiva y morfometría. FUDENA, Caracas, Venezuela  
Kepler CB. 1978. The breeding ecology of seabirds on Monito Island, Puerto Rico. *The Condor* 80: 72–87  
Le Croy M. 1976. Bird observations in Los Roques, Venezuela. *American Museum Novitates* (2599): 1–30  
Morris RD y JW Chardine. 1992. The breeding biology and aspects of the feeding ecology of Brown Noddies *Anous stolidus* nesting near Culebra, Puerto Rico, 1985–1989. *Journal of Zoology* 226: 65–79  
Phelps WH y WH Phelps (Jr). 1959. La nidificación de las aves marinas en el archipiélago de Los Roques. *Boletín Sociedad Venezolana Ciencias Naturales* 20: 325–336  
Phelps WH (Jr). 1948. Las aves de la Isla La Blanquilla y de Los Morros El Fondeadero y La Horquilla del Archipiélago de Los Hermanos. *Boletín Sociedad Venezolana Ciencias Naturales* 11: 85–118  
van der Werf PA, JS Zwaneveld y KH Voous. 1958. Field observations on the birds of the islas Las Aves in the southern Caribbean Sea. *Ardea* 46 : 37–58
  3. *Anous minutus*. **Tiñosa Chocora [Black Noddy]**  
Belcher C y GD Smooker. 1935. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part II. *Ibis* 77: 279–297  
Bond J y SD Ripley. 1960. The Black Noddy at Los Roques, Venezuela. *The Auk* 77: 473–475  
Ginés Hno y G Yépez. 1960. Aspectos de la naturaleza de las Islas Las Aves, Venezuela. *Memoria Sociedad de Ciencias Naturales La Salle* 20: 5–53
  4. *Onychoprion fuscatus*. **Gaviota de Veras [Sooty Tern]**  
Brownell W y C Guzman. 1974. Ecología de Isla de Aves con especial referencia a los peces. *Memoria Sociedad Ciencias Naturales La Salle* 34: 91–112  
Burger J y M Gochfeld. 1986. Nest site selection in Sooty Terns (*Sterna fuscata*) in Puerto Rico and Hawaii. *Colonial Waterbirds* 9: 31–45  
Condamin M. 1978. Nidifications D'oiseaux de mer'en Guyane. *L'Oiseau et la Revue française d'Ornithologie* 48 115–121  
Ginés Hno y G Yépez. 1960. Aspectos de la naturaleza de las Islas Las Aves, Venezuela. *Memoria Sociedad de Ciencias Naturales La Salle* 20: 5–53  
Gremone C y J Gómez. 1983. Isla de Aves como Área de Desove de la Tortuga Verde *Chelonia mydas*. Biología Reproductiva y Morfometría. FUDENA, Caracas, Venezuela  
Kepler CB. 1978. The breeding ecology of seabirds on Monito Island, Puerto Rico. *The Condor* 80: 72–87  
Marín G, Y Carvajal y J Voglar. 2009. Anidación de aves marinas en isla La Tortuga, cayo Herradura y cayo Tortuguillo Este, Venezuela. *Boletín del Instituto Oceanográfico de Venezuela* 48: 35–41  
Saliva JE y J Burger. 1989. Effect of experimental manipulation of vegetation density on nest-site selection in Sooty Terns. *The Condor* 91 689–698  
Smith MR. 1999. First sooty tern nest in the contiguous western United States. *Western Birds* 30: 121–122  
Voous KH. 1983. Birds of the Netherlands Antilles. De Walburg Pers, Zutphen, Países Bajos  
Zuloaga G. 1955. The Isla de Aves story. *Geographical Review* 45: 172–180
  5. *Onychoprion anaethetus*. **Gaviota Llorona [Bridled Tern]**  
Carrasco JP, DD Lezcano, y JEC Ballesterro. 2015. Estudio de la nidificación de dos especies de gaviotas (*Onychoprion sp*), en la reserva ecológica Mono Galindo, Matanzas, Cuba. *CubaZoo* 29: 52–56  
Condamin M. 1978. Nidifications d'oiseaux de mer en Guyane. *L'Oiseau et la Revue française d'Ornithologie*. 48: 115–121  
Ginés Hno y G Yépez. 1960. Aspectos de la naturaleza de las Islas Las Aves, Venezuela. *Memoria Sociedad de Ciencias Naturales La Salle* 20: 5–53  
Le Croy M. 1976. Bird observations in Los Roques, Venezuela. *American Museum Novitates* (2599): 1–30  
Phelps WH y WH Phelps (Jr). 1959. La nidificación de las aves marinas en el archipiélago de Los Roques. *Boletín Sociedad Venezolana Ciencias Naturales*

- 20: 325–336
- van der Werf PA, JS Zwaneveld y KH Voous. 1958. Field observations on the birds of the islas Las Aves in the southern Caribbean Sea. *Ardea* 46 : 37–58
- Voous KH. 1983. Birds of the Netherlands Antilles. De Walburg Pers, Zutphen, Países Bajos
6. *Sternula antillarum*. **Gaviota Filico [Least Tern]**  
 Amador E, R Mendoza-Salgado y E Palacios. 2008. Manejo de un sitio de anidación para la conservación de *Sternula antillarum* (Charadriiformes: Laridae) en Baja California Sur, México. *Revista Mexicana de Biodiversidad* 79: 271–274
- Bienert M. 2012. Reproducción de *Sternula antillarum* (Least Tern o Charrán Menudo) en Salinas Grandes, Nicaragua. *Zeledonia* 16: 91–94
- Bisbal F, J Sanchez y R Rivero. 2005. Notas sobre los vertebrados de las islas de Cubagua, Venezuela. *Memoria Sociedad de Ciencias Naturales La Salle* 163: 5–17
- Ginés Hno y G Yépez. 1960. Aspectos de la naturaleza de las Islas Las Aves, Venezuela. *Memoria Sociedad de Ciencias Naturales La Salle* 20: 5–53
- Giner SB. 2013. Anidación de la Gaviota Filico (*Sternula antillarum*) y el Playero Picogruoso (*Charadrius wilsonia cinnamominus*) en las costas del estado Falcón. *Journal of Caribbean Ornithology* 25: 24–30
- Le Croy M. 1976. Bird observations in Los Roques, Venezuela. *American Museum Novitates* (2599): 1–30
- Marín-Espinoza G, Y Carvajal y J Voglar. 2009. Anidación de aves marinas en isla La Tortuga, cayo Herradura y cayo Tortuguillo este, Venezuela. *Boletín del Instituto Oceanográfico de Venezuela* 48: 35–41
- Phelps WH y WH Phelps (Jr). 1959. La nidificación de las aves marinas en el archipiélago de Los Roques. *Boletín Sociedad Venezolana Ciencias Naturales* 20: 325–336
- Reyes J. 2003. Primer registro de anidación del Gaviotín o Charrancito americano *Sterna antillarum* en el Caribe colombiano. *Ornitología Colombiana* (1): 66–67
- Rodríguez A, P Rodríguez y R Zayas. 2009. Nidificación de la gaviotica (*Sternula antillarum*) y la gaviota común (*Sterna hirundo*) en el sur de la isla de la Juventud, Cuba. *Journal of Caribbean Ornithology* 22: 96–97
- Rodrigues AAF, LRP Bezerra, AS Pereira, DL de Carvalho y ATL Lopes. 2010. Reprodução de *Sternula antillarum* (Charadriiformes: Sternidae) na costa amazônica do Brasil. *Revista Brasileira de Ornitologia* 18: 216–221
7. *Sternula supercilialis*. **Gaviota Pico Amarillo [Yellow-billed Tern]**  
 Davis TAW. 1935. Some nesting notes from the savannas of the Rupununi District, British Guiana. *Ibis* 77: 530–537
- de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina
- Klimaitis JF y FN Moschione. 1984. Observaciones sobre nidificación asociada en *Charadrius collaris*, *Sterna supercilialis* y *Rynchops nigra* en el río Uruguay, Entre Ríos, Argentina. *El Hornero* 12: 197–202
- Krannitz PG. 1989. Nesting biology of Black Skimmers, Large-billed Terns and Yellow-billed Terns in Amazonian Brazil. *Journal of Field Ornithology* 60: 216–223
- Lopes LE, HJ Cardoso y D Hoffmann. 2013. Notas sobre a biologia reprodutiva de aves brasileiras. *Atualidades Ornitológicas* (171): 33–49
- Maugeri FG. 2005. Primer registro de nidificación en ambiente fluvial del Gaviotín Chico Común (*Sterna supercilialis*) para la provincia de Buenos Aires y nueva evidencia de su nidificación asociada con el Chorlito de Collar (*Charadrius collaris*). *Ornitología Neotropical* 16: 117–121
- Navarro R, SJ Leal, G Marín y L Bastidas. 2011. Anidación de cinco especies de aves acuáticas Charadriiformes en bancos aluviales del río Orinoco. *Saber* 23: 13–17
- Povedano H. 1999. Nidificación del gaviotín chico común (*Sterna supercilialis*) en la provincia de Buenos Aires, Argentina. *Nuestras Aves* 39: 11–12
- Zarza RM. 2010. Distribuição, influência de características de locais para reprodução na ocupação e estimativas de abundância de trinta-réis-anãos (*Sterna supercilialis*), gaivotas (*Phaetusa simplex*) e corta-águas (*Rynchops niger*) no Arquipélago de Anavilhanas, Amazonas, Brasil. Tesis de Maestría, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Manaus
- Zarza R, R Cintra y M Anciães. 2013. Distribution, abundance and habitat selection by breeding Yellow-billed Terns (*Sternula supercilialis*), Large-billed Terns (*Phaetusa simplex*) and Black Skimmers (*Rynchops niger*) in the Brazilian Amazon. *Waterbirds* 36: 470–481
8. *Phaetusa simplex*. **Guanaguanare Fluvial [Large-billed Tern]**  
 de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina
- Groom MJ. 1992. Sand-colored Nighthawks Parasitize the antipredator behavior of three nesting bird species. *Ecology* 73: 785–793
- Krannitz PG. 1989. Nesting biology of Black Skimmers, Large-billed Terns and Yellow-billed Terns in Amazonian Brazil. *Journal of Field Ornithology* 60: 216–223
- Navarro R, SJ Leal, G Marín y L Bastidas. 2011. Anidación de cinco especies de aves acuáticas Charadriiformes en bancos aluviales del río Orinoco. *Saber* 23: 13–17
- Preston FW. 1962. A nesting of Amazonian terns and skimmers. *The Wilson Bulletin* 74: 286–287
- Zarza RM. 2010. Distribuição, influência de características de locais para reprodução na ocupação e estimativa

- tivas de abundância de trinta-réis-anãos (*Sterna superciliaris*), gaivotas (*Phaetusa simplex*) e corta-águas (*Rynchops niger*) no Arquipélago de Anavilhanas, Amazonas, Brasil. Tesis de Maestría, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Manaus, Brasil
- Zarza R, R Cintra y M Anciães. 2013. Distribution, abundance and habitat selection by breeding Yellow-billed Terns (*Sterna superciliaris*), Large-billed Terns (*Phaetusa simplex*) and Black Skimmers (*Rynchops niger*) in the Brazilian Amazon. *Waterbirds* 36: 470–481
9. *Sterna dougallii*. **Tirra Rosada [Roseate Tern]**  
Burger J y M Gochfeld. 1988. Nest-site selection by Roseate Terns in two tropical colonies on Culebra, Puerto Rico. *The Condor* 90: 843–851  
Ginés Hno y G Yépez. 1960. Aspectos de la naturaleza de las Islas Las Aves, Venezuela. *Memoria Sociedad de Ciencias Naturales La Salle* 20: 5–53  
Marín G, Y Carvajal y J Voglar. 2009. Anidación de aves marinas en isla La Tortuga, cayo Herradura y cayo Tortuguillo este, Venezuela. *Boletín del Instituto Oceanográfico de Venezuela* 48: 35–41  
van der Werf PA, JS Zwaneveld y KH Voous. 1958. Field observations on the birds of the islas Las Aves in the southern Caribbean Sea. *Ardea* 46 : 37–58  
Voous KH. 1983. Birds of the Netherlands Antilles. De Walburg Pers, Zutphen, Países Bajos
  10. *Sterna hirundo*. **Tirra Medio Cuchillo [Common Tern]**  
Ginés Hno y G Yépez. 1960. Aspectos de la naturaleza de las Islas Las Aves, Venezuela. *Memoria Sociedad de Ciencias Naturales La Salle* 20: 5–53  
Le Croy M. 1976. Bird observations in Los Roques, Venezuela. *American Museum Novitates* (2599): 1–30  
Marín-Espinoza G, Y Carvajal y J Voglar. 2009. Anidación de aves marinas en isla La Tortuga, cayo Herradura y cayo Tortuguillo este, Venezuela. *Boletín del Instituto Oceanográfico de Venezuela* 48: 35–41  
Phelps WH y WH Phelps (Jr). 1959. La nidificación de las aves marinas en el archipiélago de Los Roques. *Boletín Sociedad Venezolana Ciencias Naturales* 20: 325–336  
van der Werf PA, JS Zwaneveld y KH Voous. 1958. Field observations on the birds of the islas Las Aves in the southern Caribbean Sea. *Ardea* 46 : 37–58  
Voous KH. 1983. Birds of the Netherlands Antilles. De Walburg Pers, Zutphen, Países Bajos
  11. *Thalasseus sandvicensis*. **Gaviota Patinegra [Sandwich Tern]**  
Ansingh FH, HJ Koelers, PA Van Der Werf y KH Voous. 1960. The breeding of the Cayenne or Yellow-billed Sandwich Tern in Curacao in 1958. *Ardea* 48: 1–65  
de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina  
French R y CT Collins. 1965. Royal and Cayenne Terns Breeding in Trinidad, West Indies. *The Auk* 82: 277  
Ginés Hno y G Yépez. 1960. Aspectos de la naturaleza de las Islas Las Aves, Venezuela. *Memoria Sociedad de Ciencias Naturales La Salle* 20: 5–53  
Lenzi J, S Jiménez, D Caballero-Sadi, M Alfaro y P Laporta. 2010. Some aspects of the breeding biology of Royal (*Thalasseus maximus*) and Cayenne terns (*T. sandvicensis eurygnathus*) on Isla Verde, Uruguay. *Ornitología Neotropical* 21: 361–370  
Phelps WH y WH Phelps (Jr). 1959. La nidificación de las aves marinas en el archipiélago de Los Roques. *Boletín Sociedad Venezolana Ciencias Naturales* 20: 325–336
  12. *Thalasseus maximus*. **Tirra Canalera [Royal Tern]**  
Angulo-Gastélum UT, JA Castillo-Guerrero y E Mellink. 2011. Breeding ecology of the Royal Tern (*Thalasseus maximus*) at isla El Rancho, Mexico: Colony size and nest location affect predation. *Ornitología Neotropical* 22: 131–142  
Buckley FG y PA Buckley. 1972. The breeding ecology of Royal Terns *Sterna (Thalasseus) maxima maxima*. *Ibis* 114: 344–359  
Buckley PA y FG Buckley. 1977. Hexagonal packing of royal tern nests. *The Auk* 94: 36–43  
de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina  
French R y CT Collins. 1965. Royal and Cayenne Terns Breeding in Trinidad, West Indies. *The Auk* 82: 277  
Ginés Hno y G Yépez. 1960. Aspectos de la naturaleza de las Islas Las Aves, Venezuela. *Memoria Sociedad de Ciencias Naturales La Salle* 20: 5–53  
Lenzi J, S Jiménez, D Caballero-Sadi, M Alfaro y P Laporta. 2010. Some aspects of the breeding biology of Royal (*Thalasseus maximus*) and Cayenne terns (*T. sandvicensis eurygnathus*) on Isla Verde, Uruguay. *Ornitología Neotropical* 21: 361–370  
Phelps WH y WH Phelps (Jr). 1959. La nidificación de las aves marinas en el archipiélago de Los Roques. *Boletín Sociedad Venezolana Ciencias Naturales* 20: 325–336



- Suárez N, C Marinao, T Kasinsky y P Yorío. 2014. Distribución reproductiva y abundancia de gaviotas y gaviotines en el área natural protegida Bahía San Blas, Buenos Aires. *El Hornero* 29: 29–36
- van der Werf PA, JS Zwaneveld y KH Voous. 1958. Field observations on the birds of the islas Las Aves in the southern Caribbean Sea. *Ardea* 46 : 37–58

#### Rynchopidae [1/1]

1. *Rynchops niger cinerascens*. **Pico de Tijera [Black Skimmer]**  
 Amorim M, L Bugoni, L Vianna M, A Scherer, S Barbosa y OP Bairro. 2001. First-known record of breeding for the Black Skimmer (*Rynchops niger*) in a mixed colony in Ibicuí River, Rio Grande do Sul state, southern Brazil. *International Journal of Ornithology* 4: 103–107
- Buzzetti D y S Silva. 2008. Bercos da Vida: Ninhos de Aves Brasileiras. (2da ed). Editora Terceiro Nome, Sao Paulo, Brasil
- de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina
- Gómez V y J Pérez-Emán. 2007. Características de los huevos y nidada de *Rynchops niger* y su éxito de eclosión en los Llanos Bajos de Venezuela. VIII Congreso de Ornitología Neotropical, Maturín, Venezuela
- Klimaitis JF, F Moschione. 1984. Observaciones sobre nidificación asociada en *Charadrius collaris*, *Sterna superciliaris* y *Rynchops nigra* en el río Uruguay, Entre Ríos, Argentina. *El Hornero* 12: 197–202
- Krannitz PG. 1989. Nesting biology of black skimmers, Large-billed Terns and Yellow-billed Terns in Amazonian Brasil. *Journal of Field Ornithology* 60: 216–223
- Lopes LE, HJ Cardoso y D Hoffmann. 2013. Notas sobre a biologia reproductiva de aves brasileiras. *Atualidades Ornitológicas* (171): 33–49
- Navarro R, SJ Leal, G Marín y L Bastidas. 2011. Anidación de cinco especies de aves acuáticas Charadriiformes en bancos aluviales del río Orinoco. *Saber* 23: 13–17
- Preston FW. 1962. A Nesting of Amazonian Terns and Skimmers. *The Wilson Bulletin* 74: 286–287
- Zarza RM. 2010. Distribuição, influência de características de locais para reprodução na ocupação e estimativas de abundância de trinta-réis-anãos (*Sterna superciliaris*), gaivotas (*Phaetusa simplex*) e corta-águas (*Rynchops niger*) no Arquipélago de Anavilhanas, Amazonas, Brasil. Tesis de Maestría, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Manaus, Brasil
- Zarza R, R Cintra y M Anciães. 2013. Distribution, abundance and habitat selection by breeding Yellow-billed Terns (*Sterna superciliaris*), Large-billed Terns (*Phaetusa simplex*) and Black Skimmers (*Rynchops niger*) in the Brazilian Amazon. *Waterbirds* 36: 470–481

#### EURYPYGIFORMES

#### Eurypygidae [1/1]

1. *Eurypyga helias*. **Tigana [Sunbittern]**  
 Buzzetti D y S Silva. 2008. Bercos da Vida: Ninhos de Aves Brasileiras. (2da ed). Editora Terceiro Nome, Sao Paulo, Brasil
- Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname
- Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021
- Lyon BE y MPL Fogden. 1989. Breeding biology of the Sunbittern (*Eurypyga helias*) in Costa Rica. *The Auk* 106: 503–507
- Penard FP y AP Penard. 1908. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 1). FP Penard, Paramaribo, Surinam
- Skutch AF. 1947. A nest of the Sunbittern in Costa Rica. *The Wilson Bulletin* 59: 38
- Thomas BT y SD Strahl. 1990. Nesting behaviors of Sunbitterns (*Eurypyga helias*) in Venezuela. *The Condor* 92: 576–581
- Wetmore A. 1965. The Birds of the Republic of Panama. Part 1: Tinamidae (Tinamous) to Rynchopidae (Skimmers). Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA

#### PHAETHONTIFORMES

##### Phaethontidae [1/1]

1. *Phaethon aethereus*. **Chíparo [Red-billed Tropicbird]**  
 Ginés Hno y G Yépez. 1956. Avifauna de las Islas. Pp. 68–78 en P Venegas (ed). El Archipiélago de los Roques y La Orchila. Sociedad de Ciencias Naturales La Salle, Editorial Sucre, Caracas, Venezuela
- Lowe PR. 1909. Notes on some birds collected during a cruise in the Caribbean Sea. *Ibis* 51: 304–347
- Phelps WH (Jr). 1948. Las aves de la Isla La Blanquilla y de Los Morros El Fondadero y La Horquilla del Archipiélago de Los Hermanos. *Boletín Sociedad Venezolana Ciencias Naturales* 11: 85–118
- Phelps WH y WH Phelps (Jr). 1959. La nidificación de las aves marinas en el archipiélago de Los Roques. *Boletín Sociedad Venezolana Ciencias Naturales* 20: 325–336
- Snow DW. 1965. The breeding of the Red-billed Tropic bird in the Galapagos Islands. *The Condor* 67: 210–214
- Wetmore A. 1965. The Birds of the Republic of Panama. Part 1: Tinamidae (Tinamous) to Rynchopidae (Skimmers). Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA

#### PROCELLARIIFORMES

##### Procellariidae [1/1]

1. *Puffinus lherminieri*. **Petrel Garrapatero [Audubon's]**

**Shearwater]**

- Belcher C y GD Smooker. 1934. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part I. *Ibis* 76: 572–595
- Hatch JJ. 1974. Homing experiment with Audubon's Shearwaters. *The Auk* 91: 830–832
- Snow DW. 1965. The breeding of Audubon's Shearwater (*Puffinus lherminieri*) in the Galápagos. *The Auk* 82: 591–597
- Phelps WH y WH Phelps (Jr). 1959. La nidificación de las aves marinas en el archipiélago de Los Roques. *Boletín Sociedad Venezolana Ciencias Naturales* 20: 325–336
- Wetmore A. 1965. The Birds of the Republic of Panama. Part 1: Tinamidae (Tinamous) to Rynchopidae (Skimmers). Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA

**CICONIIFORMES****Ciconiidae [3/3]**

1. *Ciconia maguari*. **Cigüeña [Maguari Stork]**  
de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina
- Di Giacomo AG. 2005. Aves de la Reserva El Bagual. Pp. 201–465 en AG Di Giacomo y SF Krapovickas (eds). Historia Natural y Paisaje de la Reserva El Bagual. Temas de Naturaleza y Conservación 4. Aves Argentinas/Asociación del Plata, Buenos Aires, Argentina
- González JA. 1998. Phenology and reproductive success of the Maguari Stork in the southern llanos of Venezuela. *Colonial Waterbirds* 21: 135–142
- Thomas BT. 1984. Maguari Stork nesting: Juvenile growth and behavior. *The Auk* 101: 812–823
- Thomas BT. 1986. The behavior and breeding of adult Maguari Stork. *The Condor* 88 26–34
- Ruiz-Guerra C, D Eusse-González y C Arango. 2014. Distribución, abundancia y reproducción de las aves acuáticas de las sabanas inundables de Meta y Casanare (Colombia) y sitios prioritarios para la conservación. *Biota Colombiana* 15: 137–160
2. *Jabiru mycteria*. **Garzón Soldado [Jabiru]**  
Barnhill RA, D Weyer, WF Young, KG Smith y DA James. 2005. Breeding biology of Jabirus (*Jabiru mycteria*) in Belize. *The Wilson Bulletin* 117: 142–153
- Buzzetti D y S Silva. 2008. Bercos da Vida: Ninhos de Aves Brasileiras. (2da ed). Editora Terceiro Nome, Sao Paulo, Brasil
- Chubb C. 1916. The Birds of British Guiana: Based on the Collection of Frederick Vavasour McConnell (Volume 1). Bernard Quaritch, London, UK
- González JA 1996. Breeding biology of the Jabiru in the southern llanos of Venezuela. *The Wilson Bulletin* 108: 524–534
- Di Giacomo AG. 2005. Aves de la Reserva El Bagual. Pp. 201–465 en AG Di Giacomo y SF Krapovickas (eds). Historia Natural y Paisaje de la Reserva El Bagual. Temas de Naturaleza y Conservación 4.

Aves Argentinas/Asociación del Plata, Buenos Aires, Argentina

Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname

Penard FP y AP Penard. 1908. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 1). FP Penard, Paramaribo, Surinam

Schäfer, Ernst. 1999. Die Vogelwelt Venezuelas und ihre Ökologischen Bedingungen, Band 2. Wirttemberg Verlag Lang-Jeutter and Lang, Berglen, Alemania, Ernst. 1999. Die Vogelwelt Venezuelas und ihre Ökologischen Bedingungen, Band 2. Wirttemberg Verlag Lang-Jeutter and Lang. Berglen. Alemania

Thomas BT. 1981. Jabiru nest, nest building and quintuplets. *The Condor* 83: 84–85

3. *Mycteria americana*. **Gabán [Wood Stork]**

González JA. 1999. Nesting success in two Wood Stork colonies in Venezuela. *Journal of Field Ornithology* 70: 18–27

Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname. (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Surinam

Llanes-Quevedo A, A Rodríguez-Ochoa y C Frankel. 2015. Reproducción y hábitat de cría de *Mycteria americana* (Aves: Ciconiidae) en Cuba. *Revista Cubana de Ciencias Biológicas* 4: 96–101

Penard FP y AP Penard. 1908. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 1). FP Penard, Paramaribo, Surinam

Ruiz-Guerra C, D Eusse-González y C Arango. 2014. Distribución, abundancia y reproducción de las aves acuáticas de las sabanas inundables de Meta y Casanare (Colombia) y sitios prioritarios para la conservación. *Biota Colombiana* 15: 137–160

**SULIFORMES****Fregatidae [1/1]**

1. *Fregata magnificens*. **Tijereta de Mar [Magnificent Frigatebird]**

Belcher C y GD Smooker. 1934. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part I. *Ibis* 76: 572–595

Condamin M. 1978. Nidifications D'oiseaux de mer'en Guyane. *L'Oiseau et la Revue française d'Ornithologie* 48: 115–121

Diamond AW. 1973. Notes on the breeding biology and behavior of the Magnificent Frigatebird. *The Condor* 75: 200–209

Euler C. 1900. Descrição de ninhos e ovos das aves do Brazil. *Revista do Museu Paulista* 4: 9–150

Kepler CB. 1978. The breeding ecology of seabirds on Monito Island, Puerto Rico. *The Condor* 80: 72–87

Lowe PR. 1909. Notes on some birds collected during a cruise in the Caribbean Sea. *Ibis* 51: 304–347

Nelson JB. 1975. Breeding biology of Frigatebirds, a comparative review. *The Living Bird* 14: 113–155

Wetmore A. 1965. The Birds of the Republic of Panama. Part 1: Tinamidae (Tinamous) to Rynchopidae

(Skimmers). Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA

#### Sulidae [3/3]

##### 1. *Sula dactylatra*. **Boba Borrega [Masked Booby]**

Hughes BJ, GR Martin y SJ Reynolds. 2011. The use of Google Earth™ satellite imagery to detect the nests of masked boobies *Sula dactylatra*. *Wildlife Biology* 17 210–216

Kepler CB. 1978. The breeding ecology of seabirds on Monito Island, Puerto Rico. *The Condor* 80: 72–87

Lowe PR. 1909. Notes on some birds collected during a cruise in the Caribbean Sea. *Ibis* 51: 304–347

Nelson JB. 1967. The breeding behaviour of the White Booby *Sula dactylatra*. *Ibis* 109: 194–231

##### 2. *Sula sula*. **Boba Rabo Blanco [Red-footed Booby]**

Belcher C y GD Smooker. 1934. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part I. *Ibis* 76: 572–595

Ginés Hno y G Yépez. 1960. Aspectos de la naturaleza de las Islas Las Aves, Venezuela. *Memoria Sociedad de Ciencias Naturales La Salle* 20: 5–53

Kepler CB. 1978. The breeding ecology of seabirds on Monito Island, Puerto Rico. *The Condor* 80: 72–87

Lowe PR. 1909. Notes on some birds collected during a cruise in the Caribbean Sea. *Ibis* 51: 304–347

Phelps WH (Jr). 1948. Las aves de la Isla La Blanquilla y de Los Morros El Fondeadero y La Horquilla del Archipiélago de Los Hermanos. *Boletín Sociedad Venezolana Ciencias Naturales* 11: 85–118

##### 3. *Sula leucogaster*. **Boba Marrón [Brown Booby]**

Belcher C y GD Smooker. 1934. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part I. *Ibis* 76: 572–595

Ceyca JP y E Mellink. 2009. Ecología reproductiva del Bobo Café (*Sula leucogaster*) en Morros El Potosí, Guerrero, México. *Revista Mexicana de Biodiversidad* 80: 793–800

Chaves-Campos J y J Torres. 2002. Distribution of nests of the Brown Booby (*Sula leucogaster*) in relation to the inclination of terrain. *Ornitología Neotropical* 13: 205–208

Coelho EP, VS Alves, ABA Soares, GS Couto, MA Efe, ABB Ribeiro, J Vielliard, LP Gonzaga. 2004. O Atobamarrom (*Sula leucogaster*) na ilha de Cabo Frio, Arraial do Cabo, Rio de Janeiro, Brasil. p. 233–254 en JO Branco (ed). *Aves Marinhas e Insulares Brasileiras: Bioecologia e Conservação* Editora da UNIVALI, Itajaí, Santa Caterina. Brasil

Gaviño de la Torre G. 1993. Reproducción de la Sula Cuellioscuro *Sula leucogaster* en la isla Pajarera, Bahía de Chamela, Jalisco, México. *Universidad Ciencia y Tecnología* 3: 1–19

Ginés Hno y G Yépez. 1956. Avifauna de las Islas. Pp. 68–78 en P Venegas (ed). *El Archipiélago de los Roques y La Orchila*. Sociedad de Ciencias Naturales La Salle, Editorial Sucre, Caracas, Venezuela

Ginés Hno y G Yépez. 1960. Aspectos de la naturaleza de las Islas Las Aves, Venezuela. *Memoria Sociedad de Ciencias Naturales La Salle* 20: 5–53

Hallinan T. 1924. Notes on some Panama Canal zone birds

with special reference to their food. *The Auk* 41: 304–326

Kepler CB. 1978. The breeding ecology of seabirds on Monito Island, Puerto Rico. *The Condor* 80: 72–87

Lowe PR. 1909. Notes on some birds collected during a cruise in the Caribbean Sea. *Ibis* 51: 304–347.

Sanz V y L Oviol. 2010. Aves del Archipiélago Los Frailes (Venezuela), con nuevos registros de especies y reproducción. *Memoria Fundación de Ciencias Naturales La Salle* 172: 97–102

Phelps WH (Jr). 1948. Las aves de la Isla La Blanquilla y de Los Morros El Fondeadero y La Horquilla del Archipiélago de Los Hermanos. *Boletín Sociedad Venezolana Ciencias Naturales* 11: 85–118

van der Werf PA, JS Zwaneveld y KH Voous. 1958. Field observations on the birds of the islas Las Aves in the southern Caribbean Sea. *Ardea* 46 : 37–58

Wetmore A. 1965. The Birds of the Republic of Panama. Part 1: Tinamidae (Tinamous) to Rynchopidae (Skimmers). Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA

#### Anhingidae [1/1]

##### 1. *Anhinga anhinga*. **Cotúa Agujita [Anhinga]**

Allen TT. 1961. Notes on the breeding behavior of the Anhinga. *The Wilson Bulletin* 73: 115–125

Davis TAW. 1935. Some nesting notes from the savannas of the Rupununi District, British Guiana. *Ibis* 77: 530–537

de la Peña M. 1980. Notas nidológicas sobre biguaes y cormoranes (Aves: Anhingidae y Phalacrocoracidae). *Historia Natural* 1: 109–112

de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina

Dusi JL. 1966. The identification characters of nests, eggs and nestlings of some herons, ibises and Anhingas. *Alabama Birdlife* 14: 2–8

Euler C. 1900. Descrição de ninhos e ovos das aves do Brazil. *Revista do Museu Paulista* 4: 9–150

Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname

Johnsgard P. 1993. Cormorants, Darters and Pelicans of the World. Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA

Penard FP y AP Penard. 1908. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 1). FP Penard, Paramaribo, Surinam

Wetmore A. 1965. The Birds of the Republic of Panama. Part 1: Tinamidae (Tinamous) to Rynchopidae (Skimmers). Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA

#### Phalacrocoracidae [1/1]

##### 1. *Nannopterum brasilianus*. **Cotúa [Neotropic Cormorant]**

Aramburu RH y NA Bo. 1961. Descripción de colonias de nidificación (Delta del Paraná y Golfo San José, Chubut) y estudio de los estados juveniles

- de *Phalacrocorax brasilianus* (Gmelin). *Revista del Museo de Ciencias Naturales de La Plata* 7: 107–121
- Conde-Tinco MA y J Iannacone. 2013. Bioecology of *Phalacrocorax brasilianus* (Gmelin, 1789) (Pelecaniformes: Phalacrocoracidae) in South America. *The Biologist (Lima)* 11: 151–163
- Daneri CA. 1960. La nidificación del Biguá *Phalacrocorax olivaceus olivaceus* (H.) en Puerto Deseado. *Physis* 21: 273–277
- de la Peña M. 1980. Notas nidológicas sobre Biguaes y Cormoranes (Aves: Anhingidae y Phalacrocoracidae). *Historia Natural* 1: 109–112
- de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina
- Espinal M, JM Mora, CO'Reilly y JM Solís. 2011. Leucismo y reproducción en el cormorán neotropical (*Phalacrocorax brasilianus*) en el Golfo de Fonseca, Honduras. *Ceiba* 52: 206–208
- Johnsgard P. 1993. Cormorants, darters and pelicans of the world. Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA
- Kalmbach E y PH Becker. 2005. Growth and survival of neotropic cormorant (*Phalacrocorax brasilianus*) chicks in relation to hatching order and brood size. *Journal of Ornithology* 146: 91–98
- Quintana F, P Yorio y PG Borboroglu. 2002. Aspects of the breeding biology of the neotropic cormorant *Phalacrocorax olivaceus* at Golfo San Jorge, Argentina. *Marine Ornithology* 30: 25–29
- Venero JL. 1990. Clasificación de nidos de aves (en base a especies de la puna del Perú). *Publicaciones del Museo de Historia Natural de UNMSM, Serie Zoológica* 32: 1–7
- 20: 325–336
- Visser JM, WG Vermillion, DE Evers, RG Linscombe y CE Sasser. 2005. Nesting habitat requirements of the Brown Pelican and their management implications. *Journal of Coastal Research* 21: 27–35
- Wetmore A. 1965. The Birds of the Republic of Panama. Part 1: Tinamidae (Tinamous) to Rynchopidae (Skimmers). Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA
- Ardeidae [21/21]
1. *Tigrisoma lineatum*. Pájaro Vaco [Rufescent Tiger-Heron]  
de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina  
Di Giacomo AG. 2005. Aves de la Reserva El Bagual. Pp. 201–465 en AG Di Giacomo y SF Krapovickas (eds). Historia Natural y Paisaje de la Reserva El Bagual. Temas de Naturaleza y Conservación 4. Aves Argentinas/Asociación del Plata, Buenos Aires, Argentina  
Dyrz A. 1999. Nesting of the Rufescent Tiger-Heron *Tigrisoma lineatum* on Barro Colorado Island (Republic of Panama). *Ornitología Neotropical* 10: 105–106  
Guimarães Sobrinho JC. 1932. Notas ornithológicas. Socó-boi (*Tigrisoma brasiliense*). *Revista do Museu Paulista* 17: 915–918  
Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname  
Studer A. 2015. Aves da Reserva Biológica de Pedra Talhada. Pp. 377–405 en A Studer, L Nusbaumer y R Spichiger (eds). Biodiversidade da Reserva Biológica de Pedra Talhada, Alagoas, Pernambuco – Brasil. *Boissiera* 68  
Wetmore A. 1965. The Birds of the Republic of Panama. Part 1: Tinamidae (Tinamous) to Rynchopidae (Skimmers). Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA
  2. *Tigrisoma fasciatum*. Pájaro Vaco Oscuro [Fasciated Tiger-Heron]  
Nunes AP, RC Cavaretto, RG Becker y EC Gomes de Souza. 2012. Novos registros do socó-boi-escuro (*Tigrisoma fasciatum*) no Centro-Oeste do Brasil. *Atualidades Ornitológicas* 168: 12–14
  3. *Agamia agami*. Garza Pechicastaña [Agami Heron]  
Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname  
Ramo C y B Busto. 1982. Notes on the breeding of the Chestnut-bellied Herons (*Agamia agami*) in Venezuela. *The Auk* 99: 784
  4. *Cochlearius cochlearius*. Pato Cuchara [Boat-billed Heron]  
Belcher C y GD Smoother. 1934. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part I. *Ibis* 76: 572–595  
Hallinan T. 1924. Notes on some Panama Canal zone birds with special reference to their food. *The Auk* 41:

## PELECANIFORMES

### Pelecanidae [1/1]

#### 1. *Pelecanus occidentalis*. Alcatraz [Brown Pelican]

- Gaviño de la Torre G. 1986. Sitio de reproducción del Pelicano Pardo *Pelecanus occidentalis* y otras aves de la Isla la Peña, Nayarit, Mexico. *Anales del Instituto de Biología. UNAM. Serie Zoológica* 57: 385–396
- Guzmán HM y W Schreiber. 1987. Distribution and status of Brown Pelicans in Venezuela 1983. *The Wilson Bulletin* 99: 275–278
- Johnsgard P. 1993. Cormorants, Darters and Pelicans of the World. Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA
- Marín-Espinoza G, Y Carvajal y J Voglar. 2009. Anidación de aves marinas en isla La Tortuga, cayo Herradura y cayo Tortuguillo Este, Venezuela. *Boletín del Instituto Oceanográfico de Venezuela* 48: 35–41
- Phelps WH y WH Phelps (Jr). 1959. La nidificación de las aves marinas en el archipiélago de Los Roques. *Boletín Sociedad Venezolana Ciencias Naturales*



- 304–326
- Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname
- Hernández-Vázquez S y GJ Fernández-Aceve. 1999. Reproducción de *Cochlearius cochlearius* (Garza Cucharón) y *Butorides virescens* (Garza Verde) en la Manzanilla, Jalisco, México. *Ciencias Marinas* 25: 277–291
- Wetmore A. 1965. The Birds of the Republic of Panama. Part 1: Tinamidae (Tinamous) to Rynchopidae (Skimmers). Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA
5. *Zebrilus undulatus*. **Garza Cebra [Zigzag Heron]**  
English P y C Bodenhorst. 1991. The voice and first nesting records of the Zigzag Heron in Ecuador *The Wilson Bulletin* 103: 661–664  
Evangelista M, JB De Pinho. 2010. Descrição do ninho e dos ovos de *Zebrilus undulatus* (Gmelin, 1789) (Ciconiiformes: Ardeidae) na região do Pantanal de Poconé, Mato Grosso, Brasil. *Revista Brasileira de Ornitologia* 18: 121–123  
Ingels J, N Cleere, y V Pelletier. 2003. Noteworthy observations on some French Guianan birds. *Alauda* 71: 59–67
  6. *Botaurus pinnatus*. **Mirasol [Pinnated Bittern]**  
Belcher C y GD Smooker. 1934. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part I. *Ibis* 76: 572–595  
Crozarior MA. 2008. Imagens do ninho, ovo e desenvolvimento do filhote de *Botaurus pinnatus* (Wagler, 1829) em um campo de arroz irrigado. *Atualidades Ornitológicas* (143): 42  
Di Giacomo AG 1997. Hallazgo de un nido de *Botaurus pinnatus* en Argentina. *El Hornero* 14: 262–263  
Di Giacomo AG. 2005. Aves de la Reserva El Bagual. Pp. 201–465 en AG Di Giacomo y SF Krapovickas (eds). Historia Natural y Paisaje de la Reserva El Bagual. Temas de Naturaleza y Conservación 4. Aves Argentinas/Asociación del Plata, Buenos Aires, Argentina  
Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname  
Mazar Barnett J, EG Coconier. M Velázquez y RP Clay. 2002. Primer registro de nidificación y actualización sobre la presencia de *Botaurus pinnatus* en Paraguay. *Hornero* 017: 049-051
  7. *Ixobrychus involucris*. **Garza Enana Amarilla [Stripe-backed Bittern]**  
Belcher C y GD Smooker. 1934. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part I. *Ibis* 76: 572–595  
de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina  
Di Giacomo AG. 2005. Aves de la Reserva El Bagual. Pp. 201–465 en AG Di Giacomo y SF Krapovickas (eds). Historia Natural y Paisaje de la Reserva El Bagual. Temas de Naturaleza y Conservación 4. Aves Argentinas/Asociación del Plata, Buenos Aires, Argentina
  8. *Nycticorax nycticorax*. **Guaco [Black-crowned Night-Heron]**  
Belcher C y GD Smooker. 1934. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part I. *Ibis* 76: 572–595  
de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina  
Di Giacomo AG. 2005. Aves de la Reserva El Bagual. Pp. 201–465 en AG Di Giacomo y SF Krapovickas (eds). Historia Natural y Paisaje de la Reserva El Bagual. Temas de Naturaleza y Conservación 4. Aves Argentinas/Asociación del Plata, Buenos Aires, Argentina  
Euler C. 1900. Descrição de ninhos e ovos das aves do Brazil. Revista do Museu Paulista 4: 9–150  
Gross A. 1923. The Black-crowned Night Heron (*Nycticorax nycticorax naevius*) of Sandy Neck. *The Auk* 40: 191–214  
Hallinan T. 1924. Notes on some Panama Canal zone birds with special reference to their food. *The Auk* 41: 304–326  
Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname  
Penard FP y AP Penard. 1908. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 1). FP Penard, Paramaribo, Surinam  
Scherer J de FM. 2010. Biología reproductiva de Ardeidae em tres ninhais do Rio Grande do Sul, Brasil. Tesis de Maestría Departamento de Escola Politécnica Universidade do Vale do Rio dos Sinos, São Leopoldo, Brasil  
Scherer J de FM, AL Scherer y MV Petry. 2014. Vertical nest stratification of four heron species in southern Brazil. *Studies on Neotropical Fauna and Environment* 49: 66–74
  9. *Nyctanassa violacea*. **Chicuaco Enmascarado [Yellow-crowned Night-Heron]**  
Belcher C y GD Smooker. 1934. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part I. *Ibis* 76: 572–595  
Buzzetti D y S Silva. 2008. Bercos da Vida: Ninhos de Aves Brasileiras. (2da ed). Editora Terceiro Nome, Sao Paulo, Brasil  
Dugand A. 1948. Notas ornitológicas Colombianas, IV. *Caldasia* 5: 157–199  
Euler C. 1900. Descrição de ninhos e ovos das aves do Brazil. Revista do Museu Paulista 4: 9–150  
Gianuca D, JO Branco y CM Vooren. 2011. Notes on breeding by Yellow-crowned Night Heron *Nyctanassa violacea* in southern Brazil *Cotinga* 33: 63–72  
Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname  
Penard FP y AP Penard. 1908. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 1). FP Penard, Paramaribo, Surinam  
Voous KH. 1983. Birds of the Netherlands Antilles. De

- Walburg Pers, Zutphen, Países Bajos
- Wetmore A. 1965. The Birds of the Republic of Panama. Part 1: Tinamidae (Tinamous) to Rynchopidae (Skimmers). Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA
- Young CG. 1889. On eggs of some British Guiana birds. *Notes from the Leyden Museum* 11: 145–152
10. *Butorides virescens*. **Chicuaco Cuello Rojo [Green Heron]**  
Belcher C y GD Smooker. 1934. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part I. *Ibis* 76: 572–595  
Ginés Hno y G Yépez. 1960. Aspectos de la naturaleza de las Islas Las Aves, Venezuela. *Memoria Sociedad de Ciencias Naturales La Salle* 20: 5–53  
Hallinan T. 1924. Notes on some Panama Canal zone birds with special reference to their food. *The Auk* 41: 304–326  
Penard FP y AP Penard. 1908. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 1). FP Penard, Paramaribo, Surinam  
Wetmore A. 1965. The Birds of the Republic of Panama. Part 1: Tinamidae (Tinamous) to Rynchopidae (Skimmers). Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA  
van der Werf PA, JS Zwaneveld y KH Voous. 1958. Field observations on the birds of the islas Las Aves in the southern Caribbean Sea. *Ardea* 46 : 37–58
  11. *Butorides striata*. **Chicuaco Cuello Gris [Striated Heron]**  
Almeda SM, MM Evangelista y EJ dos Anjos. 2012. Nidificação colonial de *Butorides striata* (Linnaeus, 1758) (Ciconiiformes: Ardeidae) em área alagável no município de Porto Esperidião, Mato Grosso. *Papéis Avulsos de Zoologia (São Paulo)* 52: 1–6  
Belcher C y GD Smooker. 1934. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part I. *Ibis* 76: 572–595  
Chapman FM. 1938. Life in an Air Castle, Nature Studies in the Tropic. D. Appleton-Century Company, New York, USA  
Chubb C. 1916. The Birds of British Guiana: Based on the Collection of Frederick Vavasour McConnell (Volume 1). Bernard Quaritch, London, UK  
de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina  
Di Giacomo AG. 2005. Aves de la Reserva El Bagual. Pp. 201–465 en AG Di Giacomo y SF Krapovickas (eds). Historia Natural y Paisaje de la Reserva El Bagual. Temas de Naturaleza y Conservación 4. Aves Argentinas/Asociación del Plata, Buenos Aires, Argentina  
Greeney HF y PA Merino. 2006. Notes on breeding birds from the Cuyabeno Faunistic Reserve in north eastern Ecuador. *Boletín Sociedad Antioqueña de Ornitología* 16: 46–54  
Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname  
Penard FP y AP Penard. 1908. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 1). FP Penard, Paramaribo, Surinam
  12. *Bubulcus ibis*. **Garcita Reznera [Cattle Egret]**  
de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina  
Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname  
Lopes LE, HJ Cardoso y D Hoffmann. 2013. Notas sobre a biologia reprodutiva de aves brasileiras. *Atualidades Ornitológicas* (171): 33–49  
Lowe-McConnell RH. 2008. Biology of the immigrant cattle egret *Ardeola ibis* in Guyana, South America. *Ibis* 109: 168–179  
Scherer J de FM. 2010. Biologia reprodutiva de Ardeidae em tres ninhas do Rio Grande do Sul, Brasil. Tesis de Maestría Departamento de Escola Politécnica Universidade do Vale do Rio dos Sinos, São Leopoldo, Brasil  
Scherer J de FM, AL Scherer y MV Petry. 2014. Vertical nest stratification of four heron species in southern Brazil. *Studies on Neotropical Fauna and Environment* 49: 66–74  
Voous KH. 1983. Birds of the Netherlands Antilles. De Walburg Pers, Zutphen, Países Bajos
  13. *Ardea herodias*. **Garzón Cenizo [Great Blue Heron]**  
Bond J. 1961. Sixth supplement to the check list of birds of the West Indies (1956). Academy Natural Sciences of Philadelphia. Philadelphia. USA  
Phelps WH y WH Phelps (Jr). 1950. Las aves de las Islas los Roques y las Aves y descripción de un nuevo canario de mangle. *Boletín Sociedad Venezolana Ciencias Naturales* 13: 7–30
  14. *Ardea cocoi*. **Garza Morena [Cocoi Heron]**  
Davis TAW. 1935. Some nesting notes from the savannas of the Rupununi District, British Guiana. *Ibis* 77: 530–537  
de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina  
Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname
  15. *Ardea alba*. **Garza Blanca Real [Great Egret]**  
Buzzetti D y S Silva. 2008. Bercos da Vida: Ninhos de Aves Brasileiras. (2da ed). Editora Terceiro Nome, Sao Paulo, Brasil  
de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina  
Di Giacomo AG. 2005. Aves de la Reserva El Bagual. Pp. 201–465 en AG Di Giacomo y SF Krapovickas

- (eds). Historia Natural y Paisaje de la Reserva El Bagual. Temas de Naturaleza y Conservación 4. Aves Argentinas/Asociación del Plata, Buenos Aires, Argentina
- Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname
- Lopes LE, HJ Cardoso y D Hoffmann. 2013. Notas sobre a biologia reprodutiva de aves brasileiras. *Atualidades Ornitológicas* (171): 33–49
- Scherer J de FM. 2010. Biología reprodutiva de Ardeidae em tres ninhas do Rio Grande do Sul, Brasil. Tesis de Maestría Departamento de Escola Politécnica Universidade do Vale do Rio do Sinos, São Leopoldo, Brasil
- Scherer J de FM, AL Scherer y MV Petry. 2014. Vertical nest stratification of four heron species in southern Brazil. *Studies on Neotropical Fauna and Environment* 49: 66–74
16. *Syrigma sibilatrix*. **Garza Silbadora [Whistling Heron]**  
Araujo CO, A de Camargo G y VG Staggemeier. 2006. Aspectos da biologia reprodutiva de *Syrigma sibilatrix* (Aves: Ardeidae). *Revista Brasileira de Ornithologia* 14:161–163  
de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina  
Di Giacomo AG. 1988. Nidificación del Chiflón (*Syrigma sibilatrix*) en Salto, Buenos Aires, Argentina. *El Hornero* 13: 01–07  
Di Giacomo AG. 2005. Aves de la Reserva El Bagual. Pp. 201–465 en AG Di Giacomo y SF Krapovickas (eds). Historia Natural y Paisaje de la Reserva El Bagual. Temas de Naturaleza y Conservación 4. Aves Argentinas/Asociación del Plata, Buenos Aires, Argentina  
Kushlan JA y JA Hancock. 2005. The Herons. Oxford University Press, Oxford and New York, USA  
Kushlan JA, JA Hancock, J Pinowski y B Pinowska. 1982. Behavior of Whistling and Capped Herons in the seasonal savannas of Venezuela and Argentina. *The Condor* 84: 255–260  
Ruiz-Guerra C, D Eusse-González y C Arango. 2014. Distribución, abundancia y reproducción de las aves acuáticas de las sabanas inundables de Meta y Casanare (Colombia) y sitios prioritarios para la conservación. *Biota Colombiana* 15: 137–160
  17. *Pilherodius pileatus*. **Garciola Real [Capped Heron]**  
Buderman FE. 2020. Capped Heron (*Pilherodius pileatus*), version 1.0. en TS Schulenberg (Ed). Birds of the World. Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, USA Documento en línea. URL: <https://doi.org/10.2173/bow.capher1.01> Visitado: marzo 2021  
Schomburgk R. 1848. Reisen in British Guiana in den Jahren 1840-1844. Volumen 3. J.J Weber, Leipzig, Alemania  
Schäfer, Ernst. 1999. Die Vogelwelt Venezuelas und ihre Ökologischen Bedingungen, Band 2. Wirttemberg Verlag Lang-jeutter and Lang, Berglen, Alemania, Ernst. 1999. Die Vogelwelt Venezuelas und ihre Ökologischen Bedingungen, Band 2. Wirttemberg Verlag Lang-jeutter and Lang. Berglen. Alemania
  18. *Egretta tricolor*. **Garza Pechiblanca [Tricolored Heron]**  
Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname  
Voous KH. 1983. Birds of the Netherlands Antilles. De Walburg Pers, Zutphen, Países Bajos  
Young CG. 1889. On eggs of some British Guiana birds. *Notes from the Leyden Museum* 11: 145–152
  19. *Egretta rufescens*. **Garza Rojiza [Reddish Egret]**  
Voous KH. 1983. Birds of the Netherlands Antilles. De Walburg Pers, Zutphen, Países Bajos
  20. *Egretta thula*. **Chusmita [Snowy Egret]**  
Chubb C. 1916. The Birds of British Guiana: Based on the Collection of Frederick Vavasour McConnell (Volume 1). Bernard Quaritch, London, UK  
de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina  
Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname  
Scherer J de FM. 2010. Biología reprodutiva de Ardeidae em tres ninhas do Rio Grande do Sul, Brasil. Tesis de Maestría Departamento de Escola Politécnica Universidade do Vale do Rio do Sinos, São Leopoldo, Brasil  
Scherer J de FM, AL Scherer y MV Petry. 2014. Vertical nest stratification of four heron species in southern Brazil. *Studies on Neotropical Fauna and Environment* 49: 66–74  
Voous KH. 1983. Birds of the Netherlands Antilles. De Walburg Pers, Zutphen, Países Bajos  
Wetmore A. 1965. The Birds of the Republic of Panama. Part 1: Tinamidae (Tinamous) to Rynchopidae (Skimmers). Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA  
Young CG. 1889. On eggs of some British Guiana birds. *Notes from the Leyden Museum* 11: 145–152
  21. *Egretta caerulea*. **Garcita Azul [Little Blue Heron]**  
Belcher C y GD Smooker. 1934. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part I. *Ibis* 76: 572–595  
Bond J. 1941. Nidification of the birds of Dominica, B.W.I. *The Auk* 58: 364–375  
Buzzetti D y S Silva. 2008. Bercos da Vida: Ninhos de Aves Brasileiras. (2da ed). Editora Terceiro Nome, Sao Paulo, Brasil  
French, R. 1991. A Guide to the Birds of Trinidad & Tobago. Cornell Univ. Press, Ithaca, New York, USA  
Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname  
Olmos F y R Silva e Silva. 2002. Breeding biology of the Little Blue Heron (*Egretta caerulea*) in southeast-

- tern Brazil. *Ornitologia Neotropical* 13: 17–30
- Young CG. 1889. On eggs of some British Guiana birds. *Notes from the Leyden Museum* 11: 145–152
- Threskiornithidae [8/8]
1. *Eudocimus albus*. **Corocoro Blanco [White Ibis]**  
Hancock J, J Kushlan y MP Kahl. 1992. Storks, Ibises and Spoonbills of the World. Academic Press. London, UK  
Ramo C y B Busto. 1987. Hybridization between the Scarlet Ibis (*Eudocimus ruber*) and the White Ibis (*Eudocimus albus*) in Venezuela. *Colonial Waterbirds* 10: 111–114  
Wetmore A. 1965. The Birds of the Republic of Panama. Part 1: Tinamidae (Tinamous) to Rynchopidae (Skimmers). Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA
  2. *Eudocimus ruber*. **Corocoro Colorado [Scarlet Ibis]**  
Busto B y C Ramo. 1982. Datos preliminares sobre la reproducción de la Corocora Rojo (*Eudocimus ruber*) en el llano venezolano. Pp. 801–805 en PJ Salinas (ed). *Zoología Neotropical*, Volume 2: Actas 8 Congreso Latinoamericano de Zoología, 1980, Mérida, Venezuela  
Fink D y MJ Cremer. 2015. The return of the Scarlet Ibis: first breeding event in southern Brazil after local extinction. *Revista Brasileira de Ornitologia* 23: 385–391  
Hancock J, J Kushlan y MP Kahl. 1992. Storks, Ibises and Spoonbills of the World. Academic Press, London, UK  
Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname  
Ramo C y B Busto. 1985. Comportamiento reproductivo del Corocoro (*Eudocimus ruber*) en los llanos de Venezuela. *Memoria Sociedad de Ciencias Naturales La Salle* 45: 77–113  
Ramo C y B Busto. 1987. Hybridization between the Scarlet Ibis (*Eudocimus ruber*) and the White Ibis (*Eudocimus albus*) in Venezuela. *Colonial Waterbirds* 10: 111–114  
Young CG. 1889. On eggs of some British Guiana birds. *Notes from the Leyden Museum* 11: 145–152
  3. *Plegadis falcinellus*. **Corocoro Castaño [Glossy Ibis]**  
del Hoyo J, A Elliot y J Sargatal. 1992. Handbook of the Birds of the World. Volume 1: Ostrich to Ducks. Lynx Edicions, Barcelona, España  
Hancock J, J Kushlan y MP Kahl. 1992. Storks, Ibises and Spoonbills of the World. Academic Press, London, UK  
Hurd FGS. 2010. Primer registro del Porrón Collarejo *Aythya collaris* (Anatidae) y de la anidación del Ibis Morito *Plegadis falcinellus* (Threskiornithidae) en el caribe colombiano. *Caldasia* 23: 559–561
  4. *Cercibis oxycerca*. **Tarotaro [Sharp-tailed Ibis]**  
Hancock J, J Kushlan y MP Kahl. 1992. Storks, Ibises and Spoonbills of the World. Academic Press, London, UK
  5. *Mesembrinibis cayennensis*. **Corocoro Negro [Green Ibis]**  
Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname  
Hancock J, J Kushlan y MP Kahl. 1992. Storks, Ibises and Spoonbills of the World. Academic Press, London, UK  
Young CG. 1889. On eggs of some British Guiana birds. *Notes from the Leyden Museum* 11: 145–152
  6. *Phimosus infuscatus*. **Zamurita [Bare-faced Ibis]**  
de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina  
Di Giacomo AG. 2005. Aves de la Reserva El Bagual. Pp. 201–465 en AG Di Giacomo y SF Krapovickas (eds). Historia Natural y Paisaje de la Reserva El Bagual. Temas de Naturaleza y Conservación 4. Aves Argentinas/Asociación del Plata, Buenos Aires, Argentina  
Hancock J, J Kushlan y MP Kahl. 1992. Storks, Ibises and Spoonbills of the World. Academic Press, London, UK  
Hilty SL y WL Brown. 1986. A Guide to the Birds of Colombia. Princeton University Press, Princeton, USA  
Todd WEC y MA Carriker (Jr). 1922. The birds of the Santa Marta region of Colombia: A study in altitudinal distribution. *Annals of the Carnegie Museum* 14: 3–611
  7. *Theristicus caudatus*. **Tautaco [Buff-necked Ibis]**  
Arballo E. 1990. Nidificación de *Theristicus caudatus* en Uruguay. *El Hornero* 13: 165–166  
Buzzetti D y S Silva. 2008. Bercos da Vida: Ninhos de Aves Brasileiras. (2da ed). Editora Terceiro Nome, Sao Paulo, Brasil  
Di Giacomo AG. 2005. Aves de la Reserva El Bagual. Pp. 201–465 en AG Di Giacomo y SF Krapovickas (eds). Historia Natural y Paisaje de la Reserva El Bagual. Temas de Naturaleza y Conservación 4. Aves Argentinas/Asociación del Plata, Buenos Aires, Argentina  
Donázar JA, O Ceballos, A Travaini, A Rodríguez, M Funes y F Hiraldo. Breeding performance in relation to nest-site substratum in a Buff-necked Ibis (*Theristicus caudatus*) population in Patagonia. *The Condor* 96: 994–1002  
Fierro-Calderón E. 2010. Notas sobre la historia natural del Coclí (*Theristicus caudatus*, Threskiornithidae) en el suroeste de Colombia. *Ornitología Colombiana* (9): 11–24  
Hancock J, J Kushlan y MP Kahl. 1992. Storks, Ibises and Spoonbills of the World. Academic Press. London, UK  
Luthin CS. 1983a. Breeding ecology of Neotropical Ibises (Threskiornithidae) in Venezuela and comments on captive propagation. Proceedings Jean Delacour/I.F.C.B. Symposium on Breeding Birds



- in Captivity, Feb., 1983, California, pp. 95–123, 263–270. International Foundation Conservation Birds, Hollywood, California, USA
  - Luthin CS. 1983b. Observations on the breeding ecology and behavior of three Neotropical ibises (Threskiornithidae) on a ranch in central Venezuela. Master's Thesis, University Wisconsin, Madison
  - Ogden JC y BT Thomas. 1985. A colonial wading bird survey in the central llanos of Venezuela. *Colonial Waterbirds* 8: 23–31
8. *Platalea ajaja*. **Garza Paleta [Roseate Spoonbill]**
- de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina
- Hancock J, J Kushlan y MP Kahl. 1992. Storks, Ibises and Spoonbills of the World. Academic Press. London, UK
- Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname
- Lewis R. 2012. The online Guide to the animals of Trinidad and Tobago. University of West Indies. *Ajaia ajaja* (Roseate Spoonbill) Documento en línea. URL: <https://sta.uwi.edu/fst/lifesciences/sites/default/files/lifesciences/images/Ajaia%20ajaja%20-%20Roseate%20Spoonbill.pdf> Visitado: octubre 2020
- CATHARTIFORMES**
- Cathartidae [6/6]
1. *Sarcoramphus papa*. **Rey Zamuro [King Vulture]**
- Antas PTZ y CL da Silveira. 1980. Breeding the King Vulture *Sarcoramphus papa* at Rio de Janeiro Zoo. *International Zoo Yearbook* 20: 202–204
- Euler C. 1900. Descrição de ninhos e ovos das aves do Brazil. *Revista do Museu Paulista* 4: 9–150
- Gómez JL. 1994. Las Aves de Presa de los Llanos. Cuadernos Lagoven. Editorial Arte, Caracas, Venezuela
- von Ihering H. 1900. A critico-comparativo dos ninhos e ovos das aves do Brazil. *Revista do Museu Paulista* 4: 191–300
- Mendes de Carvalho EP, G Zorzin y GVA Specht. 2004. Breeding biology of King Vulture in southeastern Brazil. *Ornitología Neotropical* 15: 219–224
- Penard FP y AP Penard. 1908. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara). Volume 1. Paramaribo, Surinam
- Ramo C y B Busto. 1988. Observations at a King Vulture (*Sarcoamphus papa*) nest in Venezuela. *The Auk* 105: 195–196
- Schlee MA. 1994. Reproductive biology in King Vultures *Sarcoramphus papa* at the Paris Menagerie. *International Zoo Yearbook* 33: 159–175
- Schlee MA. 1995. Nest records for the King Vulture *Sarcoramphus papa* in Venezuela. *Journal of Raptor Research* 29: 269–272
- Schlee MA. 2000. Posthumous presentation of Carl B. Koford's manuscript on a nesting of the King Vulture *Sarcoramphus papa* on Barro Colorado Island. *Vulture News* 43: 23–29
- Smith, NG. 1970. Nesting of King Vulture and Black Hawk-eagle in Panama. *The Condor* 72: 247–248
- Lundy WE. 1957. Has the nest of the King Vulture finally been found?. *Animal Kingdom* 60: 117–121
2. *Vultur gryphus*. **Cóndor [Andean Condor]**
- Heredia J y Piedrabuena J. 2010. Registros de nidificación del Cóndor Andino (*Vultur gryphus*) en las Sierras Grandes de Córdoba, Argentina. *Nuestras Aves* 55: 37–39.
- Lambertucci SA y OA Mastrantuoni. 2008. Breeding behavior of a pair of free-living Andean Condors. *Journal of Field Ornithology* 79: 147–151
- Restrepo Cardona JS y A Betancur López. 2013. Avances sobre el conocimiento del comportamiento reproductivo de una pareja reintroducida de Cóndor andino (*Vultur gryphus*) en la Cordillera Central de Colombia. *Spizaetus: El Boletín de la Red de Rapaces Neotropicales* 16: 2–10
- Sáenz-Jiménez F, Parrado-Vargas A, Pérez-Torres J, Sheppard JK, Ciri F. 2016. Andean Condor (*Vultur gryphus*) nesting in northeastern Colombia and differences in laying dates along the Andes. *Ornitología Neotropical* 27: 67–71
- Whitson M y P Whitson. 1969. Breeding behavior of the Andean Condor (*Vultur gryphus*). *The Condor* 71: 73–75
3. *Coragyps atratus*. **Zamuro [Black Vulture]**
- Belcher C y GD Smooker. 1934. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part I. *Ibis* 76: 572–595
- Buzzetti D y S Silva. 2008. Bercos da Vida: Ninhos de Aves Brasileiras. (2da ed). Editora Terceiro Nome, Sao Paulo, Brasil
- de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina
- De Lucca ER. 2016. Reproducción del Jote Cabeza Negra (*Coragyps atratus*) en un nido construido por Loros Barranqueros (*Cyanoliseus patagonus*) en un acantilado del litoral Patagónico, Argentina *Nótulas faunísticas. Segunda Serie* 194:1-6
- De Lucca ER y JP De Lucca. 2017. Aves de presa diurnas que nidifican en estructuras construidas por el hombre en la Argentina. Nuevos aportes y una revisión. *Nótulas faunísticas. Segunda Serie* 220: 1-10.
- Di Giacomo AG. 2005. Aves de la Reserva El Bagual. Pp. 201–465 en AG Di Giacomo y SF Krapovickas (eds). Historia Natural y Paisaje de la Reserva El Bagual. Temas de Naturaleza y Conservación 4. Aves Argentinas/Asociación del Plata, Buenos Aires, Argentina
- Euler C. 1900. Descrição de ninhos e ovos das aves do Brazil. *Revista do Museu Paulista* 4: 9–150
- Friedmann H y FD Smith. 1955. A Further Contribution to the Ornithology of Northeastern Venezuela. *Proceedings of the United States National Museum*. 104: 463–524

- Gómez JL. 1994. Las Aves de Presa de los Llanos. Cuadernos Lagoven. Editorial Arte, Caracas. Venezuela
- Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname
- Hill JR y PS Neto. 1991. Black vultures nesting on skyscrapers in southern Brazil. *Journal of Field Ornithology* 62: 173–176
- Lopes LE, HJ Cardoso y D Hoffmann. 2013. Notas sobre a biologia reprodutiva de aves brasileiras. *Atualidades Ornitológicas* (171): 33–49
- Wetmore A. 1965. The Birds of the Republic of Panama. Part 1: Tinamidae (Tinamous) to Rynchopidae (Skimmers). Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA
- Young CG. 1925. Notes on the nests and eggs of some British Guiana birds. *Ibis* 67: 465–475
- Williams CB. 1922. Notes on the food and habits of some Trinidad birds. *Bulletin of the Department of Agriculture, Trinidad and Tobago* 20: 123–185
- Willis EO y E Eisenmann. 1979. A revised list of birds of Barro Colorado Island, Panama. *Smithsonian Contributions to Zoology* (291): 1–31
4. ***Cathartes aura ruficollis*. Oripopo [Turkey Vulture]**
- Belcher C y GD Smooker. 1934. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part I. *Ibis* 76: 572–595
- de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina
- Gómez JL. 1994. Las Aves de Presa de los Llanos. Cuadernos Lagoven. Editorial Arte, S.A. Caracas. Venezuela
- Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname
- Jackson JA. 1983. Nesting phenology, nest site selection, and reproductive success of Black and Turkey Vultures. Pp. 245–270 *en* SR Wilbur and JA Jackson (eds). Vulture Biology and Management. University of California Press, Berkeley, USA
- Sarasola JH, RA Sosa y JJ Maceda. 2000. A case of nest predation on Turkey Vultures nesting in Argentina. *Journal of Raptor Research* 34: 60
- Sick H. 1993. Birds in Brazil, A Natural History. Princeton University Press, Princeton, USA
- Studer A. 2015. Aves da Reserva Biológica de Pedra Talhada. Pp. 377–405 *en* A Studer, L Nusbaumer y R Spichiger (eds). Biodiversidade da Reserva Biológica de Pedra Talhada, Alagoas, Pernambuco – Brasil. *Boissiera* 68
- Wetmore A. 1965. The Birds of the Republic of Panama. Part 1: Tinamidae (Tinamous) to Rynchopidae (Skimmers). Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA
- Vilato RW. 2002. Nota sobre la nidificación de *Cathartes aura* (Linneo, 1758) (Falconiformes: Cathartidae). *El Pitirre* 15: 42–43
5. ***Cathartes burrovianus*. Oripopo Cabeza Amarilla Menor [Lesser Yellow-headed Vulture]**
- Belcher C y GD Smooker. 1934. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part I. *Ibis* 76: 572–595
- Di Giacomo AG. 2005. Aves de la Reserva El Bagual. Pp. 201–465 *en* AG Di Giacomo y SF Krapovickas (eds). Historia Natural y Paisaje de la Reserva El Bagual. Temas de Naturaleza y Conservación 4. Aves Argentinas/Asociación del Plata, Buenos Aires, Argentina
- Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname
6. ***Cathartes melambrotus*. Oripopo Cabeza Amarilla Mayor [Greater Yellow-headed Vulture]**
- Ferguson-Lees J y DA Christie. 2001. Raptors of the World. Houghton Mifflin Company, New York, USA
- Houston DC. 1994. Observations on Greater Yellow-headed Vultures *Cathartes melambrotus* and other Cathartes species as scavengers in forest in Venezuela. *en* BU Meyburg & RD Chancellor (eds). Raptor Conservation Today. World Working Group on Birds of Prey. Berlin. Helm Information Ltd, East Sussex. UK
- Penard FP y AP Penard. 1908. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 1). FP Penard, Paramaribo, Surinam
- Tostain O, JL Dujardin, C Érad y JM Thiollay. 1992. Oiseaux de Guyane: Biologie, Écologie, Protection, Répartition. Société d'études ornithologiques & laboratoire d'écologie générale. Muséum National d'Histoire Naturelle, Brunoy, France
- ACCIPITRIFORMES**
- Accipitridae [38/41]
1. ***Gampsonyx swainsonii*. Cernícalo [Pearl Kite]**
- Di Giacomo AG. 2005. Aves de la Reserva El Bagual. Pp. 201–465 *en* AG Di Giacomo y SF Krapovickas (eds). Historia Natural y Paisaje de la Reserva El Bagual. Temas de Naturaleza y Conservación 4. Aves Argentinas/Asociación del Plata, Buenos Aires, Argentina
- Gómez JL. 1994. Las Aves de Presa de los Llanos. Cuadernos Lagoven. Editorial Arte, Caracas, Venezuela
- French RP. 1980. The breeding of the Pearl Kite in Trinidad. *Living Bird* 19: 121–131
2. ***Elanus leucurus leucurus*. Gavilán Maromero [White-tailed Kite]**
- Carvalho CEA, GDM Carvalho y EPM Carvalho. 2001. Dados preliminares sobre a reprodução de *Elanus leucurus* (Accipitridae) nos municípios de Sete lagoas e Divinópolis - Minas Gerais. *Revista de Biologia e Ciências da Terra* 1: 1–6
- de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina
- De Lucca ER y JP De Lucca. 2017. Aves de presa diurnas que nidifican en estructuras construidas por el hombre en la Argentina. Nuevos aportes y una revisión. *Nótulas faunísticas. Segunda Serie* 220: 1-10.

- Di Giacomo AG. 2005. Aves de la Reserva El Bagual. Pp. 201–465 en AG Di Giacomo y SF Krapovickas (eds). Historia Natural y Paisaje de la Reserva El Bagual. Temas de Naturaleza y Conservación 4. Aves Argentinas/Asociación del Plata, Buenos Aires, Argentina
- Fraga RM. 1984. Casos de nidificación otoño-invernal en algunas rapaces (*Tyto alba*, *Asio clamator*, *Elanus leucurus*) en Lobos, Buenos Aires. *El Hornero* 12: 193–195
- Gómez JL. 1994. Las Aves de Presa de los Llanos. Cuadernos Lagoven. Editorial Arte, Caracas, Venezuela
- Haverschmidt F. 1959. *Elanus leucurus* breeding in Surinam. *The Auk* 76: 526
- Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname
3. *Chondrohierax uncinatus*. **Gavilán Pico Ganchudo [Hook-billed Kite]**
  - Di Giacomo AG. 2000. Nidificación de algunas rapaces poco conocidas en El Chaco oriental argentino. *El Hornero* 15: 135–139
  - Di Giacomo AG. 2005. Aves de la Reserva El Bagual. Pp. 201–465 en AG Di Giacomo y SF Krapovickas (eds). Historia Natural y Paisaje de la Reserva El Bagual. Temas de Naturaleza y Conservación 4. Aves Argentinas/Asociación del Plata, Buenos Aires, Argentina
  - Haverschmidt F. 1964. Beobachtungen an *Chondrohierax uncinatus* (Temminck) in Surinam. *Journal für Ornithologie* 105: 64–66
  - Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname
  - Thorstrom R, EB Massiah y C Hall. 2001. Nesting biology, distribution and population estimate of the Grenada Hook-billed Kite *Chondrohierax uncinatus mirus*. *Caribbean Journal of Science* 37: 278–281
  - Thorstrom R y D McQueen. 2008. Breeding and status of the Grenada Hook-billed Kite (*Chondrohierax uncinatus mirus*). *Ornithologia Neotropical* 19: 221–228
4. *Leptodon cayanensis*. **Gavilán Palomero [Gray-headed Kite]**
  - Carvalho EPM, GDM Carvalho y CEA Carvalho. 2005. Observations of nesting Gray-headed Kites (*Leptodon cayanensis*) in southeastern Brazil. *Journal of Raptor Research* 39: 89–92
  - Thorstrom R. 1997. A description of nests and behavior of the Gray-headed Kite. *The Wilson Bulletin* 109: 173–177
5. *Elanoides forficatus*. **Gavilán Tijereta [Swallow-tailed Kite]**
  - Chubb C. 1916. The Birds of British Guiana: Based on the Collection of Frederick Vavasour McConnell (Volume 1). Bernard Quaritch, London, UK
  - Euler C. 1900. Descrição de ninhos e ovos das aves do Brazil. Revista do Museu Paulista 4: 9–150
  - Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname
  - Kilham L. 1980. Pre-Nesting behavior of the Swallow-tailed Kite (*Elanoides forficatus*), including interference by an unmated male with a breeding pair. *Journal of Raptor Research* 14: 29–31
  - Penard FP y AP Penard. 1908. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 1). FP Penard, Paramaribo, Surinam
  - Skutch AF. 1965. Life history notes on two tropical American kites. *The Condor* 67: 235–246
6. *Morphnus guianensis*. **Águila Monera [Crested Eagle]**
  - Bierregaard RO (Jr). 1984. Observations of the nesting biology of the Guiana Crested Eagle (*Morphnus guianensis*). *The Wilson Bulletin* 96: 1–5
  - Euler C. 1900. Descrição de ninhos e ovos das aves do Brazil. Revista do Museu Paulista 4: 9–150
  - Penard FP y AP Penard. 1908. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara). Volume 1. Paramaribo, Surinam
  - Raine AF. 2007. Breeding bird records from the Tambopata-Candamo Reserve Zone, Madre de Dios, south-east Peru. *Cotinga* 28: 53–58
7. *Harpia harpyja*. **Águila Harpía [Harpy Eagle]**
  - Aguar-Silva FH, TM Sanaïotti, O Jaudoin, AC Srbeke-Araujo, G Siqueira y A Banhos. 2012. Harpy Eagle sightings, traces and nesting records at the “Reserva Natural Vale”, a Brazilian Atlantic Forest remnant in Espírito Santo, Brazil. *Revista Brasileira de Ornithologia* 20: 148–155
  - Alvarez-Cordero E. 1996. Biology and conservation of the Harpy Eagle in Venezuela and Panama. PhD dissertation, University of Florida, Gainesville
  - Blanco A y Álvarez E. 2009. “Estudio y conservación del águila harpía en Venezuela”. I Congreso Venezolano de Ornithología. Barquisimeto, Venezuela
  - Bond J. 1927. Nesting of the Harpy Eagle (*Thrasaetus harpyja*). *The Auk* 44: 562–563
  - Buzzetti D y S Silva. 2008. Bercos da Vida: Ninhos de Aves Brasileiras. (2da ed). Editora Terceiro Nome, Sao Paulo, Brasil
  - Chebez JC, MS Croome, A Serret y A Taborda. 1990. La nidificación de la Harpía (*Harpia harpyja*) en Argentina. *El Hornero* 13: 155–158
  - Chubb C. 1916. The Birds of British Guiana: Based on the Collection of Frederick Vavasour McConnell (Volume 1). Bernard Quaritch, London, UK
  - De Lucca ER. 1996. Observaciones de un nido exitoso de Harpia (*Harpia harpyja*) en Argentina. *El Hornero* 14: 70–72
  - Euler C. 1900. Descrição de ninhos e ovos das aves do Brazil. Revista do Museu Paulista 4: 9–150
  - Fowler JM y JB Cope. 1964. Notes on the Harpy Eagle in British Guiana. *The Auk* 81: 257–273
  - Gómez JL. 1994. Las Aves de Presa de los Llanos. Cuadernos Lagoven. Editorial Arte, Caracas, Venezuela
  - Kulaif F, L Pinheiro, SB de Oliveira y P de T Zuquim. 2011.

- Primeiro registro de *Harpia harpyja* para o bioma Pantanal, com dados sobre atividade reprodutiva. *Revista Brasileira de Ornitologia* 19: 88–92
- Penard FP y AP Penard. 1908. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 1). FP Penard, Paramaribo, Surinam
- Piana RP. 2007. Anidamiento y dieta de *Harpia harpyja* Linnaeus en la Comunidad Nativa de Infierno, Madre de Dios, Perú. *La Revista Peruana de Biología* 14: 135–138
- Retting NL. 1978. Breeding behavior of the Harpy Eagle (*Harpia harpyja*). *The Auk* 95: 629–643
- Martínez G, Álvarez E y E Álvarez. 1996. “Águila harpía, su ecología y conservación en la Guayana venezolana”. *Revista Natura* 105: 50–56
- Vargas J de J, FH Vargas, D Carpio y JW McClure. 2014. Características de la vegetación en sitios de anidación del Águila Arpía (*Harpia harpyja*) en Darién, Panamá *Ornitología Neotropical* 25: 207–218
- Wetmore A. 1965. The Birds of the Republic of Panama. Part 1: Tinamidae (Tinamous) to Rynchopidae (Skimmers). Smithsonian Institution Press, Washington DC, US
8. *Spizaetus tyrannus*. **Águila Tirana [Black Hawk-Eagle]**  
Euler C. 1900. Descrição de ninhos e ovos das aves do Brazil. *Revista do Museu Paulista* 4: 9–150  
Rangel-Salazar JL y PL Enriquez-Rocha. 1993. Nest record and dietary items for the Black hawk-eagle (*Spizaetus tyrannus*) from the Yucatan Peninsula. *Journal of Raptor Research* 27: 121–122
  9. *Spizaetus melanoleucus*. **Águila Blanquinegra [Black-and-white Hawk-Eagle]**  
Canuto M. 2008. First description of the nest of the Black-and-White Hawk Eagle (*Spizaetus melanoleucus*) in the Brazilian Atlantic Rainforest, southeast Brazil. *Ornitología Neotropical* 19: 607–610  
Strauch JG (Jr). 1975. Observations at a nest of the Black-and-white Hawk-Eagle. *The Condor* 77: 512
  10. *Spizaetus ornatus*. **Águila de Penacho [Ornate Hawk-Eagle]**  
Euler C. 1900. Descrição de ninhos e ovos das aves do Brazil. *Revista do Museu Paulista* 4: 9–150  
Flatten CJ, JA Madrid, A Hernandez y RP Gerhardt. 1989. Observations at a Nest of an Ornate Hawk-eagle (*Spizaetus ornatus*). Pp. 69–80 en WA Burnham, JP Jenny y CW Turley (eds). Progress Report II, 1989: Maya Project: use of raptors as environmental indices for design and management of protected areas and for building local capacity for conservation in Latin America. The Peregrine Foundation Inc., Boise, USA  
Gómez JL. 1994. Las Aves de Presa de los Llanos. Cuadernos Lagoven. Editorial Arte, Caracas, Venezuela  
Klein BC, LH Harper, RO Bierregaard, y GVN Powell. 1988. The nesting and feeding behavior of the Ornate Hawk-eagle near Manaus, Brazil. *The Condor* 90: 239–241  
Lyon B y A Kuhnigk. 1985. Observations on the nesting Ornate Hawk-Eagles in Guatemala. *The Wilson Bulletin* 97: 141–264
  - Naveda-Rodríguez A. 2004. Contribution to the natural history of Ornate Hawk-Eagle *Spizaetus ornatus* (Daudin, 1801) and Great Black-Hawk *Buteo gallus urubitinga* (Gmelin, 1788). *Revista de Ecología Latinoamericana* 11: 23–26.
  - Phillips RA y CJ Hatten. 2012. Nest observations on the Ornate Hawk-Eagle (*Spizaetus ornatus*) in Belize, Central America. *Boletín Sociedad Antioqueña de Ornitología* 21: 1–9
  - Willis EO y E Eisenmann. 1979. A revised list of birds of Barro Colorado Island, Panama. *Smithsonian Contributions to Zoology* (291): 1–31
  11. *Spizaetus isidori*. **Águila de Copete [Black-and-chestnut Eagle]**  
Lehmann FC. 1959. Nuevas observaciones sobre *Oroaetus isidori* (Des Murs). Contribuciones al estudio de la fauna de Colombia XIV. *Revista Novedades Colombianas* 1: 169–195  
Marquez C y LM Renjifo. 2002. *Oroaetus isidori*. Pp. 112–117 en LM Renjifo, AM Franco-Maya, JD Amaya-Espinel, GH Kattan y B López-Lanús (eds). Libro Rojo de Aves de Colombia. Serie Libros Rojos de Especies Amenazadas de Colombia. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt/Ministerio del Medio Ambiente, Bogotá, Colombia  
Strewe R. 1999. Notas sobre la distribución y anidación del Águila Poma *Oroaetus isidori* en Nariño. *Boletín Sociedad Antioqueña de Ornitología* 10: 45–52
  12. *Busarellus nigricollis*. **Gavilán Colorado [Black-collared Hawk]**  
Bertassoni A, NL Xavier, V Fonseca, R Feitosa, G Porfírio, AWA Brandão y E Campbell-Thompson. 2012. A nest of Black-collared Hawk *Busarellus nigricollis* at Serra do Amolar, Pantanal, Brazil. *Cotinga* 34: 108–109  
Chubb C. 1916. The Birds of British Guiana: Based on the Collection of Frederick Vavasour McConnell (Volume 1). Bernard Quaritch, London, UK  
de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina  
Di Giacomo AG. 2000. Nidificación de algunas rapaces poco conocidas en El Chaco oriental argentino. *El Hornero* 15: 135–139  
Di Giacomo AG. 2005. Aves de la Reserva El Bagual. Pp. 201–465 en AG Di Giacomo y SF Krapovickas (eds). Historia Natural y Paisaje de la Reserva El Bagual. Temas de Naturaleza y Conservación 4. Aves Argentinas/Asociación del Plata, Buenos Aires, Argentina  
Euler C. 1900. Descrição de ninhos e ovos das aves do Brazil. *Revista do Museu Paulista* 4: 9–150  
Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname  
Ingels J, A Chassagneux, V Pelletier y V Rufay. 2016. Black-collared Hawk *Busarellus nigricollis* in French Guiana: distribution, population size and



- breeding biology. *Revista Brasileira de Ornitologia* 24: 293–299
- Penard FP y AP Penard. 1908. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara). Volume 1. Paramaribo, Surinam
- Tostain O, JL Dujardin, C Érard y JM Thiollay. 1992. Oiseaux de Guyane: Biologie, Écologie, Protection, Répartition. Société d'études ornithologiques & laboratoire d'écologie générale. Muséum National d'Histoire Naturelle, Brunoy, France
13. *Rostrhamus sociabilis*. **Gavilán Caracolero [Snail Kite]**  
Beissinger SR, BT Thomas y SD Strahl. 1988. Vocalizations, food habits and nesting biology of the Slender-billed Kite with comparisons to the Snail Kite. *The Wilson Bulletin* 100: 604–616  
Chubb C. 1916. The Birds of British Guiana: Based on the Collection of Frederick Vavasour McConnell (Volume 1). Bernard Quaritch, London, UK  
de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina  
Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname  
Mader WJ. 1981. Notes on nesting raptors in the Llanos of Venezuela. *The Condor* 83: 48–51  
Penard FP y AP Penard. 1908. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 1). FP Penard, Paramaribo, Surinam  
Petracci PF y D Basanta. 2002. Efectos positivos de la nidificación del macá común (*Rollandia rolland*) en una colonia de caracoleros (*Rostrhamus sociabilis*). *Ornitología Neotropical* 13: 113–119  
Wetmore A. 1965. The Birds of the Republic of Panama. Part 1: Tinamidae (Tinamous) to Rynchopidae (Skimmers). Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA
14. *Helicolestes hamatus*. **Gavilán Pico de Hoz [Slender-billed Kite]**  
Beissinger SR, BT Thomas y SD Strahl. 1988. Vocalizations, food habits and nesting biology of the Slender-billed Kite with comparisons to the Snail Kite. *The Wilson Bulletin* 100: 604–616  
Haverschmidt F. 1959. Notes on *Helicolestes hamatus* in Surinam. *The Auk* 76: 32–36  
Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname  
Mader WJ. 1981. Notes on nesting raptors in the llanos of Venezuela. *The Condor* 83: 48–51
15. *Harpagus bidentatus*. **Gavilán Bidente [Double-toothed Kite]**  
Euler C. 1900. Descrição de ninhos e ovos das aves do Brazil. *Revista do Museu Paulista* 4: 9–150  
Laughlin RM. 1952. A nesting of the Double-toothed Kite in Panama. *The Condor* 54: 137–139  
Skutch AF. 1965. Life history notes on two tropical American kites. *The Condor* 67: 235–246  
Schulze MD, JL Córdova, NE Seavy y DF Whitacre. 2000. Behavior, diet and breeding biology of Double-toothed Kites at a Guatemalan lowland site. *The Condor* 102: 113–126  
Wetmore A. 1965. The Birds of the Republic of Panama. Part 1: Tinamidae (Tinamous) to Rynchopidae (Skimmers). Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA
16. *Harpagus diodon*. **Gavilán Calzón Rufo [Rufous-thighed Kite]**  
Sebastián G y I Roesle. 2007. A description of a nest and nestlings of the Rufous-thighed Kite (*Harpagus diodon*), with additional comments on diet and behavior. *Ornitología Neotropical* 18: 469–476
17. *Ictinia plumbea*. **Gavilán Plomizo [Plumbeous Kite]**  
Belcher C y GD Smooker. 1934. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part I. *Ibis* 76: 572–595  
Buzzetti D y S Silva. 2008. Bercos da vida: Ninhos de Aves Brasileiras. (2da ed). Editora Terceiro Nome, Sao Paulo, Brasil  
de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina  
Di Giacomo AG. 2005. Aves de la Reserva El Bagual. Pp. 201–465 en AG Di Giacomo y SF Krapovickas (eds). Historia Natural y Paisaje de la Reserva El Bagual. Temas de Naturaleza y Conservación 4. Aves Argentinas/Asociación del Plata, Buenos Aires, Argentina  
Euler C. 1900. Descrição de ninhos e ovos das aves do Brazil. *Revista do Museu Paulista* 4: 9–150  
Facco FA. 2011. Observações em um ninho de sovi *Ictinia plumbea* (Gmelin, 1788) (Falconiformes: Accipitridae) no sul do Brasil. *Biotemas* 24: 77–82  
Friedmann H y FD Smith. 1950. A contribution to the ornithology of northeastern Venezuela. *Proceedings of the United States National Museum* 100: 411–538  
Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname  
Seavy NE, MD Schulze, DF Whitacre y MA Vasquez. 1998. Breeding biology and behavior of the Plumbeous Kite. *The Wilson Bulletin* 110: 77–85  
Wetmore A. 1965. The Birds of the Republic of Panama. Part 1: Tinamidae (Tinamous) to Rynchopidae (Skimmers). Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA
18. *Circus buffoni*. **Aguilucho de Ciénaga [Long-winged Harrier]**  
Belcher C y GD Smooker. 1934. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part I. *Ibis* 76: 572–595  
De Lucca ER y D Bustamante. 2014. Nidificación del Gavilán Planeador (*Circus buffoni*) en La Patagonia, Argentina. *Nótulas faunísticas. Segunda Serie* 153: 1–5  
Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname  
Narosky S y D Yzurieta. 1973. Nidificación de dos círcidos en la zona de San Vicente (Pcia. de Buenos Aires).

- El Hornero* 11: 172–176
19. *Accipiter poliogaster*. **Gavilán Ventrigrís [Gray-bellied Hawk]**  
Boesing AL, W Menq y L dos Anjos. 2012. First description of the reproductive biology of the Grey-bellied Hawk (*Accipiter poliogaster*). *The Wilson Journal of Ornithology* 124: 767–774
  20. *Accipiter superciliosus*. **Gavilán Enano [Tiny Hawk]**  
Hewitt V. 1937. A description of the eggs of Grey Crane-hawk, Guiana White-tailed Hawk, Eyebrowed Hawk and Four-banded Sparrow Hawk. *Oologists' Record* 17: 12–14  
Ferguson-Lees J y DA Christie. 2001. *Raptors of the World*. Christopher Helm, London, UK  
Wetmore A. 1965. *The Birds of the Republic of Panama. Part 1: Tinamidae (Tinamous) to Rynchopidae (Skimmers)*. Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA
  21. *Accipiter collaris*. **Gavilán Acollarado [Semicollared Hawk]**
  22. *Accipiter striatus*. **Gavilán Arrastrador [Sharp-shinned Hawk]**  
Delannoy CA y A Cruz. 1988. Breeding biology of the Puerto Rican Sharp-shinned Hawk (*Accipiter striatus venator*). *The Auk* 105: 649–662  
Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021
  23. *Accipiter bicolor*. **Gavilán Pantalón [Bicolored Hawk]**  
Hewitt V. 1937. A description of the eggs of Grey Crane Hawk, Guiana White-tailed Hawk, Eyebrowed Hawk and Four-banded Sparrow Hawk. *Oologists' Record* 17: 12–14  
Thorstrom R. y A Quixchán. 2000. Breeding biology and nest site characteristics of the Bicolored Hawk in Guatemala. *The Wilson Bulletin* 112: 195–202  
Mader WJ. 1981. Notes on nesting raptors in the llanos of Venezuela. *The Condor* 83: 48–51  
Marini MÃ, TM Aguilar, RD Andrade, LO Leite, M Anciães, CE Alencar, C Duca, M Maldonado-Coelho, F Sebaio y J Gonçalves. 2007. Biología da nidificação de aves do sudeste de Minas Gerais, Brasil. *Revista Brasileira de Ornithologia*. 15: 367–376
  24. *Geranospiza caerulescens*. **Gavilán Zancón [Crane Hawk]**  
Haverschmidt F y GF Mees. 1994. *Birds of Suriname* (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname  
Hewitt V. 1937. A description of the eggs of Grey Crane-hawk, Guiana White-tailed Hawk, Eyebrowed Hawk and Four-banded Sparrow Hawk. *Oologists' Record* 17: 12–14  
Mader WJ. 1981. Notes on nesting raptors in the llanos of Venezuela. *The Condor* 83: 48–51  
Wetmore A. 1965. *The Birds of the Republic of Panama. Part 1: Tinamidae (Tinamous) to Rynchopidae (Skimmers)*. Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA
  25. *Buteogallus schistaceus*. **Gavilán Azul [Slate-colored Hawk]**
  26. *Buteogallus anthracinus*. **Gavilán Cangrejero [Common Black Hawk]**  
Barradas García HH, GC Díaz y ER Luna. 2004. Anidación del Aguilla Negra (*Buteogallus anthracinus* Deppe 1830) en el manglar de Sontecomapan, Catemaco, Veracruz, México. *Madera y Bosques* 10: 37–43  
Belcher C y GD Smooker. 1934. *Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part I*. *Ibis* 76: 572–595  
Wetmore A. 1965. *The Birds of the Republic of Panama. Part 1: Tinamidae (Tinamous) to Rynchopidae (Skimmers)*. Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA
  27. *Buteogallus aequinoctialis*. **Gavilán de Manglares [Rufous Crab Hawk]**  
Chubb C. 1916. *The Birds of British Guiana: Based on the Collection of Frederick Vavasour McConnell* (Volume 1). Bernard Quaritch, London, UK  
Haverschmidt F y GF Mees. 1994. *Birds of Suriname* (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname
  28. *Buteogallus meridionalis*. **Gavilán Pita Venado [Savanna Hawk]**  
Belcher C y GD Smooker. 1934. *Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part I*. *Ibis* 76: 572–595  
Buzzetti D y S Silva. 2008. *Bercos da Vida: Ninhos de Aves Brasileiras*. (2da ed). Editora Terceiro Nome, Sao Paulo, Brasil  
de la Peña MR. 2013. *Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8*. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina  
Di Giacomo AG. 2005. Aves de la Reserva El Bagual. Pp. 201–465 en AG Di Giacomo y SF Krapovickas (eds). *Historia Natural y Paisaje de la Reserva El Bagual. Temas de Naturaleza y Conservación 4*. Aves Argentinas/Asociación del Plata, Buenos Aires, Argentina  
Euler C. 1900. Descrição de ninhos e ovos das aves do Brazil. *Revista do Museu Paulista* 4: 9–150  
Friedmann H y FD Smith. 1955. A Further Contribution to the Ornithology of Northeastern Venezuela. *Proceedings of the United States National Museum*. 104: 463–524  
Gómez JL. 1994. *Las Aves de Presa de los Llanos*. Cuadernos Lagoven. Editorial Arte, Caracas, Venezuela  
Haverschmidt F y GF Mees. 1994. *Birds of Suriname* (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname  
Lopes LE, HJ Cardoso y D Hoffmann. 2013. Notas sobre a biologia reprodutiva de aves brasileiras. *Atualidades Ornitológicas* (171): 33–49  
Mader WJ. 1982. Ecology and breeding habits of the Savanna Hawk in the llanos of Venezuela. *The Condor* 84: 261–271

- Navarro R, EG Marín y JG Muñoz. 2007. Notas sobre la ecología reproductiva de tres accipítridos en Venezuela. *Ornitología Neotropical* 18: 453–457
- Penard FP y AP Penard. 1908. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara). Volume 1. Paramaribo, Surinam
29. *Buteogallus urubitinga*. **Aguila Negra [Great Black Hawk]**  
Belcher C y GD Smooker. 1934. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part I. *Ibis* 76: 572–595  
Chubb C. 1916. The Birds of British Guiana: Based on the Collection of Frederick Vavasour McConnell (Volume 1). Bernard Quaritch, London, UK  
de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina  
Di Giacomo AG. 2000. Nidificación de algunas rapaces poco conocidas en El Chaco oriental argentino. *El Hornero* 15: 135–139  
Di Giacomo AG. 2005. Aves de la Reserva El Bagual. Pp. 201–465 en AG Di Giacomo y SF Krapovickas (eds). Historia Natural y Paisaje de la Reserva El Bagual. Temas de Naturaleza y Conservación 4. Aves Argentinas/Asociación del Plata, Buenos Aires, Argentina  
Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname  
Mader WJ. 1981. Notes on nesting raptors in the llanos of Venezuela. *The Condor* 83: 48–51  
Studer A. 2015. Aves da Reserva Biológica de Pedra Talhada. Pp. 377–405 en A Studer, L Nusbaumer y R Spichiger (eds). Biodiversidade da Reserva Biológica de Pedra Talhada, Alagoas, Pernambuco – Brasil. *Boissiera* 68  
Wetmore A. 1965. The Birds of the Republic of Panama. Part 1: Tinamidae (Tinamous) to Rynchopidae (Skimmers). Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA
30. *Buteogallus solitarius*. **Aguila Solitaria [Solitary Eagle]**  
Harrison EN y LF Kiff. 1977. The nest and egg of the Black Solitary Eagle. *The Condor* 79: 132–133
31. *Rupornis magnirostris*. **Gavilán Habado [Roadside Hawk]**  
Allen JA. 1905. Supplementary notes on birds collected in the Santa Marta district, Colombia, by Herbert H. Smith, with descriptions of nests and eggs. *Bulletin American Museum of Natural History* 21: 275–295  
Chubb C. 1916. The Birds of British Guiana: Based on the Collection of Frederick Vavasour McConnell (Volume 1). Bernard Quaritch, London, UK  
de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina  
Di Giacomo AG. 2005. Aves de la Reserva El Bagual. Pp. 201–465 en AG Di Giacomo y SF Krapovickas (eds). Historia Natural y Paisaje de la Reserva El Bagual. Temas de Naturaleza y Conservación 4. Aves Argentinas/Asociación del Plata, Buenos Aires, Argentina  
Euler C. 1900. Descrição de ninhos e ovos das aves do Brazil. Revista do Museu Paulista 4: 9–150  
Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname  
Mader WJ. 1981. Notes on nesting raptors in the llanos of Venezuela. *The Condor* 83: 48–51  
Marini MÂ, TM Aguilar, RD Andrade, LO Leite, M Anciães, CE Alencar, C Duca, M Maldonado-Coelho, F Sebaio y J Gonçalves. 2007. Biologia da nidificação de aves do sudeste de Minas Gerais, Brasil. *Revista Brasileira de Ornitologia*. 15: 367–376  
Navarro R, EG Marín, y JG Muñoz. 2007. Notas sobre la ecología reproductiva de tres accipítridos en Venezuela. *Ornitología Neotropical* 18: 453–457  
Panasci TA y DF Whitacre. 2002. Roadside hawk breeding ecology in forest and farming landscapes. *The Wilson Bulletin* 114: 114–121  
Wetmore A. 1965. The Birds of the Republic of Panama. Part 1: Tinamidae (Tinamous) to Rynchopidae (Skimmers). Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA
32. *Parabuteo unicinctus*. **Gavilán Andapié [Harris's Hawk]**  
Aguilar HA y EA Kowalinski. 1996. Nota sobre la nidificación y la alimentación del Gavilán Mixto *Parabuteo unicinctus* en Buenos Aires. *Nuestras Aves* 33: 30–31  
Borsellino L. 2014. Nidificación del Halconcito Colorado (*Falco sparverius*) y del Gavilán Mixto (*Parabuteo unicinctus*) en la ciudad autónoma de Buenos Aires, Argentina. *Nótulas faunísticas. Segunda Serie* 161: 1–11  
Bednarz JC. 1987a. Pair and group reproductive success, polyandry and cooperative breeding in Harris' Hawks. *The Auk* 104: 393–404  
Bednarz JC. 1987b. Successive nesting and autumnal breeding in Harris' Hawks. *The Auk* 104: 85–96  
Dabbene R. 1918. Nido y pichones de un Gavilán *Parabuteo unicinctus* (Temminck). *El Hornero* 01: 100–101  
de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina  
Euler C. 1900. Descrição de ninhos e ovos das aves do Brazil. Revista do Museu Paulista 4: 9–150  
Friedmann H y FD Smith. 1950. A contribution to the ornithology of northeastern Venezuela. *Proceedings of the United States National Museum* 100: 411–538  
Gelain MA y RP Lobos. 2011. Datos generales de nidificación y distribución de *Parabuteo unicinctus* (Aves: Accipitridae) en San Juan, Argentina. *Xolmis* 5: 1–8  
Jáksic F y J Jiménez. 1993. Observations on the comparative behavioral ecology of Harris Hawk in central Chile. *Journal of Raptor Research* 27: 143–148  
Lehmann V. 1960. Contribuciones al estudio de la fauna de Colombia XV. *Novedades Colombianas* 1: 256–276.  
Ortiz ZC. 2014. Notas sobre la nidificación y alimentación del Gavilán Mixto (*Parabuteo unicinctus*) en la

- irrigación de Majes - Arequipa, Perú. *Boletín de la Unión de Ornitólogos del Perú* 9: 11–16
- Penard FP y AP Penard. 1908. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 1). FP Penard, Paramaribo, Surinam
- Salvador S. 2012. Reproducción del Gavilán mixto (*Parabuteo unicinctus unicinctus*) en Villa María, Córdoba. *Historia Natural* 2: 110–115
33. *Parabuteo leucorrhous*. **Gavilán Rabadilla Blanca [White-rumped Hawk]**  
Zilio F y A Mendonça-Lima. 2012. The White-rumped Hawk (*Buteo leucorrhous*) in southern Brazil: status, conservation and first description of the nest. *Ornitologia Neotropical* 23: 51–61
34. *Geranoaetus albicaudatus*. **Gavilán Tejé [White-tailed Hawk]**  
Belcher C y GD Smooker. 1934. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part I. *Ibis* 76: 572–595  
Di Giacomo AG. 2005. Aves de la Reserva El Bagual. Pp. 201–465 en AG Di Giacomo y SF Krapovickas (eds). *Historia Natural y Paisaje de la Reserva El Bagual*. Temas de Naturaleza y Conservación 4. Aves Argentinas/Asociación del Plata, Buenos Aires, Argentina  
Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname  
Hewitt V. 1937. A description of the eggs of Grey Cranehawk, Guiana White-tailed Hawk, Eyebrowed Hawk and Four-banded Sparrow Hawk. *Oologists' Record* 17: 12–14  
Gómez JL. 1994. Las Aves de Presa de los Llanos. Cuadernos Lagoven. Editorial Arte, Caracas, Venezuela  
Lopes LE, HJ Cardoso y D Hoffmann. 2013. Notas sobre a biologia reprodutiva de aves brasileiras. *Atualidades Ornitológicas* (171): 33–49  
Mader WJ. 1981. Notes on nesting raptors in the llanos of Venezuela. *The Condor* 83: 48–51  
Voous KH. 1983. Birds of the Netherlands Antilles. De Walburg Pers, Zutphen, Países Bajos  
Wetmore A. 1965. The Birds of the Republic of Panama. Part 1: Tinamidae (Tinamous) to Rynchopidae (Skimmers). Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA
35. *Geranoaetus melanoleucus*. **Águila Real [Black-chested Buzzard-Eagle]**  
de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina  
De Lucca ER, M Bertini y A Quaglia. 2012. Nidificación del Águila Mora *Geranoaetus melanoleucus* y del Aguilucho Común *Buteo polyosoma* en el litoral marítimo del noreste Patagónico, Argentina. *Nótulas faunísticas. Segunda Serie* 103:1-10  
Di Giacomo AG. 2005. Aves de la Reserva El Bagual. Pp. 201–465 en AG Di Giacomo y SF Krapovickas (eds). *Historia Natural y Paisaje de la Reserva El Bagual*. Temas de Naturaleza y Conservación 4. Aves Argentinas/Asociación del Plata, Buenos Aires, Argentina
- Hirald F, JA Donázar, O Ceballos, A Travaini, J Bustamante y M Funes. 1995. Breeding biology of a Grey Eagle-buzzard (*Geranoaetus melanoleucus*) population in Patagonia. *The Wilson Bulletin* 107: 675–685
- Jiménez JE y FM Jaksic. 1990. Historia natural del águila *Geranoaetus melanoleucus*: una revisión. *El Hornero* 13: 97–110
- Luthi H. 2011. Birdwatching in Peru: 1963–2006. *Revista peruana de biología* 18: 27–90
- Pavez EF. 2001. Biología reproductiva del águila *Geranoaetus melanoleucus* (Aves: Accipitridae) en Chile central. *Revista Chilena de Historia Natural* 74: 687–697
- Saggese MD y De Lucca ER 2001. Biología reproductiva del Águila Mora (*Geranoaetus melanoleucus*) en la Patagonia sur, Argentina. *El Hornero* 16: 77–84
- Salvador LF (Jr), L Salim, M Pinheiro y M Granzinoli. 2008. Observations of a nest of the Black-chested Buzzard-eagle *Buteo melanoleucus* (Accipitridae) in a large urban center in southeast Brazil. *Revista Brasileira de Ornitologia* 16: 125–130
- Schoonmaker P. 1984. Observations on the nesting of the Black-chested Buzzard-Eagle (*Geranoaetus melanoleucus*) in Peru. *The Condor* 86: 221–222
- Souza MC. 1999. Reprodução e hábitos alimentares de *Geranoaetus melanoleucus* (Falconiformes: Accipitridae) nos estados de Sergipe e Alagoas, Brasil. *Ararajuba* 7: 135–137
- Zorzin G, CEA Carvalho y EPM Carvalho. 2007. Breeding biology, diet, and distribution of the Black-chested Buzzard-Eagle (*Geranoaetus melanoleucus*) in Minas Gerais, southeastern Brazil. Pp. 40–46 en KL Bildstein, DR Barber y A Zimmerman (eds). *Neotropical raptors*. Hawk Mountain Sanctuary, Orwigsburg, PA. USA
36. *Pseudastur albicollis*. **Gavilán Blanco [White Hawk]**  
Chapman Frank M. 1929. My Tropical Air Castle, Nature Studies in Panama. D. Appleton and Company, New York, USA  
Draheim GS. 1995. Breeding biology and habitat requirements of the White Hawk (*Leucopternis albicollis*) in Guatemala. Master's Thesis, Boise State University, Boise, USA  
Draheim G. 1993. Breeding biology of the White hawk in Guatemala. *Journal of Raptor Research* 27: 68  
Robinson W y CW Richmond. 1896 (1895). An annotated list of birds observed on the Island of Margarita and at Guanta and Laguayra, Venezuela. *Proceedings of the United States National Museum* 18: 649–685
37. *Leucopternis melanops*. **Gavilán Carinegrinegro [Black-faced Hawk]**
38. *Buteo nitidus*. **Gavilán Gris [Gray-lined Hawk]**  
Belcher C y GD Smooker. 1934. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part I. *Ibis* 76: 572–595  
Friedmann H y FD Smith. 1950. A contribution to the ornithology of northeastern Venezuela. *Proceedings of the United States National Museum* 100: 1–10



- dings of the United States National Museum* 100: 411–538
- Gomez JL; Y Carbonell y G Medina. 1989. Comparación de la densidad, diversidad y hábitos de nidificación de los Falconiformes en tres localidades de los llanos de Venezuela. Fundación para la Defensa de la Naturaleza Caracas, Venezuela
- Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname
- Navarro R, EG Marín, y JG Muñoz. 2007. Notas sobre la ecología reproductiva de tres accipítridos en Venezuela. *Ornitología Neotropical* 18: 453–457
- Rowley JS. 1962. Nesting of the birds of Morelos, Mexico. *The Condor* 64: 253–272
- Studer A. 2015. Aves da Reserva Biológica de Pedra Talhada. Pp. 377–405 en A Studer, L Nusbaumer y R Spichiger (eds). Biodiversidade da Reserva Biológica de Pedra Talhada, Alagoas, Pernambuco – Brasil. *Boissiera* 68
- Wetmore A. 1965. The Birds of the Republic of Panama. Part 1: Tinamidae (Tinamous) to Rynchopidae (Skimmers). Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA
39. *Buteo albigula*. **Gavilán Gargantiblanco [White-throated Hawk]**  
Trejo A, V Ojeda y L Sympson. 2001. First nest records of the White-throated Hawk (*Buteo albigula*) in Argentina. *Journal of Raptor Research* 35: 169–170
- Pavez EF, C González, BA González, C Saucedo, S Alvarado, JP Gabella y A Arnello. 2004. Nesting of the White-throated Hawk (*albigula*) in deciduous forests of central Chile. *Journal of Raptor Research* 38: 186–189
40. *Buteo brachyurus*. **Gavilán Cola Corta [Short-tailed Hawk]**  
Wetmore A. 1965. The Birds of the Republic of Panama. Part 1: Tinamidae (Tinamous) to Rynchopidae (Skimmers). Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA
41. *Buteo albonotatus*. **Gavilán Negro [Zone-tailed Hawk]**  
Chubb C. 1916. The Birds of British Guiana: Based on the Collection of Frederick Vavasour McConnell (Volume 1). Bernard Quaritch, London, UK
- Kennedy PL, DE Crowe y TF Dean. 1995. Breeding biology of the Zone-tailed Hawk at the limit of its distribution. *Journal of Raptor Research* 29: 110–116
- Penard FP y AP Penard. 1908. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 1). FP Penard, Paramaribo, Surinam
- dos artificiales y actividad de las lechuzas (*Tyto alba*) en el sistema de riego del río Guárico. Trabajo Especial de Grado, Facultad de Agronomía, Universidad Central de Venezuela, Maracay
- de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina
- Fraga RM. 1984. Casos de nidificación otoño-invernal en algunas rapaces (*Tyto alba*, *Asio clamator*, *Elanus leucurus*) en Lobos, Buenos Aires. *El Hornero* 12: 193–195
- Friedmann H y FD Smith. 1950. A contribution to the ornithology of northeastern Venezuela. *Proceedings of the United States National Museum* 100: 411–538
- Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname
- Martin JM, RN Raid y LC Branch. 2017. Barn Owl (*Tyto alba*). Documento en línea. URL: <https://edis.ifas.ufl.edu/uw216>. WEC 185/UW216: Barn Owl (*Tyto alba*). Visitado: noviembre 2020. WEC 185 1–3
- Poleo CJ, DA Agüero y J Garbi. 2001. Actividad reproductiva de la Lechuza de Campanario (*Tyto alba*) en nidos artificiales durante cinco años, Sistema de Río Guárico, Guárico, Venezuela. *Vida Silvestre Neotropical* 10: 38–42
- Zurita N y R Flores. 1992. La Lechuza de Campanario *Tyto alba* (Strigiformes: Tytonidae) y otros depredadores de vertebrados plaga del arrozal. Trabajo Especial de Grado, Fac. Agronomía, Universidad Central de Venezuela, Maracay, Venezuela
- Strigidae [19/22]
1. *Megascops albogularis*. **Curruccú Gargantiblanco [White-throated Screech-Owl]**
2. *Megascops choliba*. **Curruccú Común [Tropical Screech-Owl]**
- Belcher C y GD Smoother. 1936. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part III. *Ibis* 78: 1–35
- Buzzetti D y S Silva. 2008. Bercos da Vida: Ninhos de Aves Brasileiras. (2da ed). Editora Terceiro Nome, Sao Paulo, Brasil
- Chubb C. 1916. The Birds of British Guiana: Based on the Collection of Frederick Vavasour McConnell (Volume 1). Bernard Quaritch, London, UK
- Claudino RM, RC Rodrigues y MR Biz. 2012. New record of nesting site of Tropical Screech Owl (*Megascops choliba*) from Brazil. *Ornitología Neotropical* 23: 137–141
- de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina
- Di Giacomo AG. 2005. Aves de la Reserva El Bagual. Pp. 201–465 en AG Di Giacomo y SF Krapovickas (eds). Historia Natural y Paisaje de la Reserva El Bagual. Temas de Naturaleza y Conservación 4. Aves Argentinas/Asociación del Plata, Buenos Aires, Argentina

- Friedmann H y FD Smith. 1955. A Further Contribution to the Ornithology of Northeastern Venezuela. *Proceedings of the United States National Museum*. 104: 463–524
- Hallinan T. 1924. Notes on some Panama Canal zone birds with special reference to their food. *The Auk* 41: 304–326
- Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname
- Marini MÂ, TM Aguilar, RD Andrade, LO Leite, M Anciães, CE Alencar, C Duca, M Maldonado-Coelho, F Sebaio y J Gonçalves. 2007. Biologia da nidificação de aves do sudeste de Minas Gerais, Brasil. *Revista Brasileira de Ornitologia*. 15: 367–376
- Miller AH. 1947. The tropical avifauna of the upper Magdalena Valley, Colombia. *The Auk* 64: 351–381
- LG Morales, S Ascanio y AM Herrera. 2004. Anidación del Halcón Primito (*Falco sparverius*), el Curucucú Común (*Otus choliba*), la Pavita Ferrugínea (*Glaucidium brasilianum*) y el Atrapamoscas Garrochera Colirrojo (*Myiarchus tyrannulus*) en Macanao, isla de Margarita, Venezuela. *Acta Biologica Venezuelica* 24: 35–45
- Motta-Junior JC. 2002. Diet of breeding Tropical Screech-Owls (*Otus choliba*) in southeastern Brazil. *Journal of Raptor Research* 36: 332–334
- Thomas B. 1977. Tropical screech owl nest defense behavior and nestling growth rate. *The Wilson Bulletin* 8: 609–612
- Wetmore A. 1968. The birds of the Republic of Panama. Part 2: Columbidae (Pigeons) to Picidae (Woodpeckers). Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA
3. *Megascops ingens*. **Currucucú Pálido [Rufescent Screech-Owl]**  
Salvadori A, R Harvey y W McBain. 2004. A nest of Rufescent (Colombian) Screech-Owl *Otus ingens colombianus*, at Mindo, Ecuador. *Cotinga* 21: 77–78
  4. *Megascops petersoni*. **Currucucú Acanelado [Cinnamon Screech-Owl]**  
Freeman BG y C Julio. 2010. The nest and egg of Cinnamon Screech Owl *Megascops petersoni* in central Colombia. *Cotinga* 32: 107
  5. *Megascops roraimae*. **Currucucú Vermiculado [Foothill Screech-Owl]**  
König C, F Weick y J.-H Becking. 2008. Owls of the World. (2nd ed). Christopher Helm, London, UK
  6. *Megascops watsonii*. **Currucucú Orejudo [Tawny-bellied Screech-Owl]**  
Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 20
  7. *Lophotrix cristata*. **Lechuza Copetona [Crested Owl]**  
König C, F Weick y J.-H Becking. 2008. Owls of the World. (2nd ed). Christopher Helm, London, UK
  8. *Pulsatrix perspicillata*. **Lechuzón de Anteojos [Spectacled Owl]**  
Belcher C y GD Smooker. 1936. Birds of the colony of Trinidad and Tobago. Part III. *Ibis* (serie 13) 6: 1–35  
Gómez JL. 1994. Las Aves de Presa de los Llanos. Cuadernos Lagoven. Editorial Arte, Caracas, Venezuela  
Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname
  9. *Bubo virginianus*. **Lechuzón Orejudo [Great Horned Owl]**  
de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina  
De Vries T. 1981. Presas y periodo de reproducción del Cuscungo (*Bubo virginianus*) en el páramo del Cotopaxi, Ecuador. Pp. 34–35 en Anónimo (ed). Memorias de las V Jornadas Ecuatorianas de Biología. Sociedad Ecuatoriana de Biología, Quito, Ecuador  
Di Giacomo AG. 2005. Aves de la Reserva El Bagual. Pp. 201–465 en AG Di Giacomo y SF Krapovickas (eds). Historia Natural y Paisaje de la Reserva El Bagual. Temas de Naturaleza y Conservación 4. Aves Argentinas/Asociación del Plata, Buenos Aires, Argentina  
Mader WJ. 1981. Notes on nesting raptors in the llanos of Venezuela. *The Condor* 83: 48–51  
Penard FP y AP Penard. 1908. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 1). FP Penard, Paramaribo, Surinam
  10. *Glaucidium jardinii*. **Pavita Andina [Andean Pygmy-Owl]**
  11. *Glaucidium hardyi*. **Pavita Amazónica [Amazonian Pygmy-Owl]**  
Deville T y J Ingels. 2012. Observations at a nest of Amazonian Pygmy Owl *Glaucidium hardyi* in French Guiana. *Neotropical Birding* 11: 23–26
  12. *Glaucidium brasilianum*. **Pavita Ferrugínea [Ferruginous Pygmy-Owl]**  
Belcher C y GD Smooker. 1936. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part III. *Ibis* 78: 1–35  
de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina  
Euler C. 1900. Descrição de ninhos e ovos das aves do Brasil. Revista do Museu Paulista 4: 9–150  
Friedmann H y FD Smith. 1955. A Further Contribution to the Ornithology of Northeastern Venezuela. *Proceedings of the United States National Museum*. 104: 463–524  
Gerhardt RP. 2004. Cavity nesting in raptors of Tikal National Park and vicinity, Petén, Guatemala. *Ornitología Neotropical* 15: 477–483  
Mader WJ. 1981. Notes on nesting raptors in the llanos of

- Venezuela. *The Condor* 83: 48–51
- Miller AH. 1947. The tropical avifauna of the upper Magdalena Valley, Colombia. *The Auk* 64: 351–381
- LG Morales, S Ascanio y AM Herrera. 2004. Anidación del Halcón Primito (*Falco sparverius*), el Curucucú Común (*Otus choliba*), la Pavita Ferrugínea (*Glauucidium brasilianum*) y el Atrapamoscas Garrochera Colirrojo (*Myiarchus tyrannulus*) en Macanao, isla de Margarita, Venezuela. *Acta Biologica Venezuelica* 24: 35–45
13. *Athene cunicularia*. **Mochuelo de Hoyo [Burrowing Owl]**  
Bellocq M. 1993. Reproducción, crecimiento y mortalidad de la lechucita vizcachera (*Speotyto cunicularia*) en agrosistemas pampeanos. *El Hornero* 13: 272–312  
Colveé S. 1996. Ecología alimentaria del mochuelo de hoyo (*Athene cunicularia*) en la Península de Paraguaná. Tesis de Maestría. Universidad Simón Bolívar. Caracas, Venezuela.  
de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina  
Euler C. 1900. Descrição de ninhos e ovos das aves do Brazil. *Revista do Museu Paulista* 4: 9–150  
Gómez JL. 1994. Las Aves de Presa de los Llanos. Cuadernos Lagoven. Editorial Arte, Caracas, Venezuela  
Martinelli AG. 2010. Observaciones sobre selección y reutilización de sitios de nidificación de la lechucita vizcachera *Athene cunicularia* (Strigiformes: Strigidae) en el Parque Municipal do Sabiá, Uberlândia, Estado de Minas Gerais, Brasil. *Nótulas faunísticas. Segunda Serie* 50: 1–6  
Miller AH. 1947. The tropical avifauna of the upper Magdalena Valley, Colombia. *The Auk* 64: 351–381  
Limonggi, T. 2014. Caracterización de la dieta y comportamiento alimentario de *Athene cunicularia* (mochuelo de hoyo) en el hato Masaguaral. Edo. Guárico, Venezuela. Trabajo de Grado. Departamento de Biología, Universidad de Carabobo  
Pulido VM. 1982. La lechuza de los arenales de las lomas de Lachay, Lima-Perú. *Zonas Áridas* 2: 75–78  
Rodríguez-Estrella R. 1997. Nesting sites and feeding habits of the Burrowing Owl in the biosphere reserve of Mapimi, Mexico. *Journal of Raptor Research Report* 9: 99–106  
Voous KH. 1983. Birds of the Netherlands Antilles. De Walburg Pers, Zutphen, Países Bajos  
Williams CB. 1922. Notes on the food and habits of some Trinidad birds. *Bulletin of the Department of Agriculture, Trinidad and Tobago* 20: 123–185  
Wiley J. 1998. Breeding-season food habits of Burrowing Owls (*Athene cunicularia*) in Southwestern Dominican Republic. *Journal of Raptor Research* 32: 241–245
  14. *Ciccaba virgata*. **Lechuza Chillonera [Mottled Owl]**  
Belcher C y GD Smooker. 1936. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part III. *Ibis* 78: 1–35  
Gerhardt RP. 1991. Mottled Owls (*Ciccaba virgata*): Response to calls, breeding biology, home range and food habits. Master's Thesis, Boise State University, Boise  
Gerhardt RP. 2004. Cavity nesting in raptors of Tikal national park and vicinity, Petén, Guatemala. *Ornitología Neotropical* 15: 477–483  
Gerhardt RP, N Bonilla, D McAnnis y CJ Flatten. 1994. Breeding biology and home range of two *Ciccaba* Owls. *The Wilson Bulletin* 106: 629–639
  15. *Ciccaba nigrolineata*. **Lechuza Blanquinegra [Black-and-white Owl]**  
Gerhardt RP, N Bonilla, D McAnnis y CJ Flatten. 1994. Breeding biology and home range of two *Ciccaba* Owls. *The Wilson Bulletin* 106: 629–639  
Flatten CJ y RP Gerhardt. 1989. Nest description, home range, and food habits of the Black-and-white Owl (*Ciccaba nigrolineata*). Pp. 61–68 en WA Burnham, JP Jenny y CW Turley (eds). Progress Report II, 1989: Maya Project: use of raptors as environmental indices for design and management of protected areas and for building local capacity for conservation in Latin America. The Peregrine Foundation Inc., Boise, USA  
Gerhardt RP. 2004. Cavity nesting in raptors of Tikal National Park and vicinity, Petén, Guatemala. *Ornitología Neotropical* 15: 477–483
  16. *Ciccaba huhula*. **Lechuza Negra [Black-banded Owl]**  
Bodrati A y Cockle K. 2013. Distribution, nesting and vocalizations of the Black-banded Owl (*Ciccaba huhula albomarginata*) in Argentina. *Ornitología neotropical* 24: 169–182
  17. *Ciccaba albitarsis*. **Lechuza Patiblanca [Rufous-banded Owl]**  
König C, F Weick y J-H Becking. 2008. Owls of the World. (2nd ed). Christopher Helm, London, UK
  18. *Asio clamator*. **Lechuza Listada [Striped Owl]**  
de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina  
Di Giacomo AG. 2005. Aves de la Reserva El Bagual. Pp. 201–465 en AG Di Giacomo y SF Krapovickas (eds). Historia Natural y Paisaje de la Reserva El Bagual. Temas de Naturaleza y Conservación 4. Aves Argentinas/Asociación del Plata, Buenos Aires, Argentina  
Fraga RM. 1984. Casos de nidificación otoño-invernal en algunas rapaces (*Tyto alba*, *Asio clamator*, *Elanus leucurus*) en Lobos, Buenos Aires. *El Hornero* 12: 193–195  
Hartman FA. 1956. A nest of the Striped Horned Owl. *The Condor* 58: 73  
Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname  
Lopes LE, HJ Cardoso y D Hoffmann. 2013. Notas sobre a biologia reprodutiva de aves brasileiras. *Atualidades Ornitológicas* (171): 33–49  
Martínez MM, JP Isacch y F Donatti. 1996. Aspectos de la

distribución y biología reproductiva de *Asio Clamator* en la provincia de Buenos Aires, Argentina. *Ornitología Neotropical* 7: 157–161

Pautasso AA y MR de la Peña. 2001. Observaciones sobre la biología reproductiva de *Asio clamator* en el centro de Argentina. *El Hornero* 16 :43–46

Wetmore A. 1968. The birds of the Republic of Panama. Part 2: Columbidae (Pigeons) to Picidae (Woodpeckers). Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA

19. *Asio stygius*. **Lechuza Estigia [Stygian Owl]**  
Esteves L, R Goes, S Souza y R de Melo. 2004. Observations on a nest of the Stygian owl (*Asio stygius*) in the central Brazilian cerrado. *Ornitología Neotropical* 15: 423–427
20. *Asio flammeus*. **Lechuza Orejicorta [Short-eared Owl]**  
Camargo-Martínez PA y DR Rodríguez-Villamil. 2019. Anidación del Búho campestre (*Asio flammeus bogotensis*) en la Sabana de Bogotá, Colombia. *Ornitología Colombiana* 17: 01–11  
de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina  
Salvador SA. 1981. Datos de nidificación de *Asio flammeus suinda* (Vieillot). (Aves: Strigidae). *Historia Natural* 2: 49–52  
Salvador SA. 2012. Reproducción del Lechuzón de Campo (*Asio flammeus suinda*) en Córdoba, Argentina. *Biología* 15: 79–83  
Freile JF, DF Castro y S Varela. 2012. Estado del conocimiento, distribución y conservación de aves rapaces nocturnas en Ecuador. *Ornitología Neotropical* 23: 235–244  
Lopes LE, HJ Cardoso y D Hoffmann. 2013. Notas sobre a biología reproductiva de aves brasileiras. *Atualidades Ornitológicas* (171): 33–49
21. *Aegolius harrisii*. **Currucucú Barriga Amarilla [Buff-fronted Owl]**  
König C, F Weick y J-H Becking. 2008. Owls of the World. (2nd ed). Christopher Helm, London, UK

## TROGONIFORMES

Trogonidae [12/12]

1. *Pharomachrus pavoninus*. **Viuda Pico Rojo [Pavonine Quetzal]**  
Lebbin DJ. 2007. Nesting behavior and nestling care of the Pavonine Quetzal (*Pharomachrus pavoninus*). *The Wilson Journal of Ornithology* 119: 458–463
2. *Pharomachrus auriceps*. **Viuda de la Montaña [Golden-headed Quetzal]**  
Lohnes RG y HF Greeney. 2008. Brooding behaviour and nestling description of the Golden-headed Quetzal *Pharomachrus auriceps*. *Cotinga* 30: 47–50
3. *Pharomachrus fulgidus*. **Quetzal Dorado [White-tipped Quetzal]**  
Pulgarín PC y OA Laverde. 2015. The nest and eggs of the White-tipped Quetzal (*Pharomachrus fulgidus*)

from the Sierra Nevada de Santa Marta, northern Colombia. *The Wilson Journal of Ornithology* 127: 145–148

4. *Pharomachrus antisianus*. **Quetzal Coliblanco [Crested Quetzal]**  
Collar N. 2020. Crested Quetzal (*Pharomachrus antisianus*). Birds of the World: Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, USA. Documento en línea. URL: <https://doi.org/10.2173/bow.creque1.01>. Visitado: diciembre 2020
5. *Trogon melanurus*. **Sorocúa Cola Negra [Black-tailed Trogon]**  
Brightsmith DJ. 2000. Use of arboreal termitaria by nesting birds in the Peruvian Amazon. *The Condor* 102: 529–538  
Brightsmith DJ. 2004. Nest sites of termitarium nesting birds in SE Peru. *Ornitología Neotropical* 15: 319–330  
Brightsmith DJ. 2005. Competition, predation and nest niche shifts among tropical cavity nesters: phylogeny and natural history evolution of parrots (Psittaciformes) and trogons (Trogoniformes). *Journal of Avian Biology* 36: 64–73  
Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021  
Willis EO. 1988. Behavioral notes, breeding records and range extensions for Colombian birds. *Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales* 16: 137–150
6. *Trogon viridis*. **Sorocúa Cola Blanca [Green-backed Trogon]**  
Belcher C y GD Smooker. 1936. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part IV. *Ibis* 78: 792–813  
Chubb C. 1916. The Birds of British Guiana: Based on the Collection of Frederick Vavasour McConnell (Volume 1). Bernard Quaritch, London, UK  
Sclater PL y O Salvin. 1879. On the birds collected by the late Mr. T. K. Salmon in the state of Antiquia, United States of Colombia. *Proceedings of the Zoological Society of London* 25: 486–550  
Greeney HF y H Cadena-Ortiz. 2016. First nest description for Amazonian Trogon *Trogon ramonianus*, from eastern Ecuador, and a review of breeding data for Green-backed Trogon *T. viridis*. *Cotinga* 38:41–42  
Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname  
Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam  
Skutch AF. 1962. Life history of the White-tailed Trogon *Trogon viridis*. *Ibis* 104: 301–313  
Skutch AF. 1966. A breeding bird census and nesting success in Central America. *Ibis* 108: 1–16  
Wetmore A. 1968. The birds of the Republic of Panama.



- Part 2: Columbidae (Pigeons) to Picidae (Woodpeckers). Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA
- Willis EO y E Eisenmann. 1979. A revised list of birds of Barro Colorado Island, Panama. *Smithsonian Contributions to Zoology* (291): 1–31
7. *Trogon caligatus*. **Sorocuá Morado [Gartered Trogon]**  
Eisermann K y DM Brooks. 2006. Unusual and noteworthy nesting records for Guatemala. *Cotinga* 26: 48–51  
Hindwood KA. 1959. The nesting of birds in the nests of social insects. *Emu* 59: 1–36  
Robinson WA y TR Robinson. 2001. Observations of predation events at bird nests in central Panama. *Journal of Ornithology* 72: 43–48  
Skutch AF. 1942. Life history of the Mexican Trogon. *The Auk* 59:341–363  
Skutch AF. 1972. Studies of tropical American birds. *Publications of the Nuttall Ornithological Club* 10: 1–228  
Skutch AF. 1999. Trogons, Laughing Falcons and other Neotropical Birds. Texas A & M University Press, College Station, Texas. USA  
Wetmore A. 1968. The birds of the Republic of Panama. Part 2: Columbidae (Pigeons) to Picidae (Woodpeckers). Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA  
Willis EO y E Eisenmann. 1979. A revised list of birds of Barro Colorado Island, Panama. *Smithsonian Contributions to Zoology* (291): 1–31
  8. *Trogon ramonianus*. **Sorocuá Amazónico [Amazonian Trogon]**  
Greeney HF y H Cadena-Ortiz. 2016. First nest description for Amazonian Trogon *Trogon ramonianus*, from eastern Ecuador, and a review of breeding data for Green-backed Trogon *T. viridis*. *Cotinga* 38:41–42  
Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021
  9. *Trogon violaceus*. **Sorocuá Violeta [Guianan Trogon]**  
Belcher C y GD Smoother. 1936. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part IV. *Ibis* 78: 792–813  
Brightsmith DJ. 2000. Use of arboreal termitaria by nesting birds in the Peruvian Amazon. *The Condor* 102: 529–538  
Brightsmith DJ. 2005. Competition, predation and nest niche shifts among tropical cavity nesters: Phylogeny and natural history evolution of Parrots (Psittaciformes) and Trogons (Trogoniformes). *Journal of Avian Biology* 36: 64–73
  10. *Trogon rufus*. **Sorocuá Amarillo [Black-throated Trogon]**  
de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina
  11. *Trogon collaris*. **Sorocuá Acollarado [Collared Trogon]**  
Belcher C y GD Smoother. 1936. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part IV. *Ibis* 78: 792–813  
Leite GA. 2017. O ninho, ovos e filhotes do surucuá-de-coleira *Trogon collaris* no rio Juruá, Amazônia. *Cotinga* 39: 91–93  
Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021  
Skutch AF. 1956. A nesting of the Collared Trogon. *The Auk* 73: 354–366  
Skutch AF. 1983. Birds of Tropical America. University of Texas Press, Austin, USA  
Wetmore A. 1968. The birds of the Republic of Panama. Part 2: Columbidae (Pigeons) to Picidae (Woodpeckers). Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA
  12. *Trogon personatus*. **Sorocuá Enmascarado [Masked Trogon]**  
Greeney HF, KS Sheldon y J Simbaña. 2008. Observations on the hatchlings, eggs and incubation of the Masked Trogon *Trogon personatus* in eastern Ecuador. *Cotinga* 29: 82–84  
Hilty SL y WL Brown. 1986. A Guide to the Birds of Colombia. Princeton University Press, Princeton, USA  
Johnsgard PA. 2000 Trogons and Quetzals of the World. Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA  
Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021
- CORACIIFORMES**  
Mototidae [2/2]
1. *Momotus subrufescens*. **Pájaro León Gargantacanela [Whooping Motmot]**  
Wetmore A. 1968. The birds of the Republic of Panama. Part 2: Columbidae (Pigeons) to Picidae (Woodpeckers). Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA
  2. *Momotus momota*. **Pájaro León [Amazonian Motmot]**  
Orzechowski SC y TS Schulenberg. 2020. Amazonian Motmot (*Momotus momota*), version 1.0. en TS Schulenberg (Ed). Birds of the World. Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, USA Documento en línea.

URL: <https://doi.org/10.2173/bow.bucmot4.01>  
Visitado: marzo 2021

Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam

Alcedinidae [5/5]

1. *Megaceryle torquata*. **Martín Pescador Grande [Ringed Kingfisher]**

Belcher C y GD Smooker. 1936. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part IV. *Ibis* 78: 792–813

Chubb C. 1916. The Birds of British Guiana: Based on the Collection of Frederick Vavasour McConnell (Volume 1). Bernard Quaritch, London, UK

de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina

Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname

Naiff RH, KM Okada, AS Araújo y CE Costa. 2011. Biología reproductiva de *Megaceryle torquata* (aves; Alcedinidae) em fragmento de Floresta da Universidade Federal do Amapá. *Biota Amazônia* 1: 1–7

Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam

Skutch AF. 1972. Studies of tropical American birds. *Publications of the Nuttall Ornithological Club* 10: 1–228

Wetmore A. 1968. The birds of the Republic of Panama. Part 2: Columbidae (Pigeons) to Picidae (Woodpeckers). Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA

2. *Chloroceryle amazona*. **Martín Pescador Matraquero [Amazon Kingfisher]**

Belcher C y GD Smooker. 1936. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part IV. *Ibis* 78: 792–813

Davis WJ y DJ Graham. 1991. The influence of food on reproductive strategies in a Monogamous Kingfisher (*Chloroceryle amazona*). *The Auk* 780–789

de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina

Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam

Skutch AF. 1957. Life History of the Amazon Kingfisher. *The Condor* 59: 217–229

Skutch AF. 1983. Birds of Tropical America. University of Texas Press, Austin, USA

Wetmore A. 1968. The birds of the Republic of Panama. Part 2: Columbidae (Pigeons) to Picidae (Woodpeckers). Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA

3. *Chloroceryle aenea*. **Martín Pescador Pigmeo [American Pygmy Kingfisher]**

Belcher C y GD Smooker. 1936. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part IV. *Ibis* 78: 792–813

Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname

4. *Chloroceryle americana*. **Martín Pescador Pequeño [Green Kingfisher]**

Belcher C y GD Smooker. 1936. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part IV. *Ibis* 78: 792–813

de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina

Di Giacomo AG y B López Lanús. 2000. Nuevos aportes al conocimiento de la nidificación de algunas aves del noroeste argentino. *El Hornero* 15: 131–134

Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname

Luthi H. 2011. Birdwatching in Peru: 1963–2006. *Revista peruana de biología* 18: 27–90

Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam

Pinkston R y T Fennell. 2012. Recent nesting records of Green Kingfisher from the brazos river drainage of central Texas. *Bulletin of the Texas Ornithological Society* 45: 45–49

Skutch AF. 1983. Birds of Tropical America. University of Texas Press, Austin, USA

Wetmore A. 1968. The birds of the Republic of Panama. Part 2: Columbidae (Pigeons) to Picidae (Woodpeckers). Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA

5. *Chloroceryle inda*. **Martín Pescador Selvático [Green-and-rufous Kingfisher]**

Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam

## GALBULIFORMES

Galbulidae [7/8]

1. *Brachygalba lugubris*. **Barranquero Castaño [Brown Jacamar]**

2. *Brachygalba goeringi*. **Barranquero Acollarado [Pale-headed Jacamar]**

Skutch AF. 1968. The nesting of some Venezuelan birds. *The Condor* 70: 66–82

3. *Galbula albirostris*. **Barranquero Pico Amarillo [Yellow-billed Jacamar]**

Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname

4. *Galbula ruficauda*. **Tucuso Barranquero [Rufous-tailed Jacamar]**

Allen JA. 1905. Supplementary notes on birds collected in the Santa Marta district, Colombia, by Herbert H. Smith, with descriptions of nests and eggs. *Bulletin American Museum of Natural History* 21: 275–295

Beebe CW. 1909. An ornithological reconnaissance of

- north-eastern Venezuela. *Zoologica* 1: 67–114
- Belcher C y GD Smoother. 1936. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part IV. *Ibis* 78: 792–813
- Buzzetti D y S Silva. 2008. Bercos da Vida: Ninhos de Aves Brasileiras. (2da ed). Editora Terceiro Nome, Sao Paulo, Brasil
- Friedmann H y FD Smith. 1955. A Further Contribution to the Ornithology of Northeastern Venezuela. *Proceedings of the United States National Museum*. 104: 463–524
- Medina G. 1957. Sobre la avifauna de “El Paito” y la nidificación de *Galbula ruficauda*. *Boletín Museo de Ciencias Naturales de Caracas*: 1: 196–200
- Robinson W y CW Richmond. 1902. An annotated list of birds collected in the vicinity of La Guaira, Venezuela. *Proceedings of the United States National Museum* 24: 163–178
- Skutch AF. 1937. Life History of the Black-chinned Jacamar. *The Auk* 54: 135–136
- Skutch AF. 1963. Life history of the Rufous-tailed Jacamar *Galbula ruficauda* in Costa Rica. *Ibis* 105: 354–368
- Skutch AF. 1968. The nesting of some Venezuelan birds. *The Condor* 70: 66–82
- Skutch AF. 1983. Birds of Tropical America. University of Texas Press, Austin, USA
- Williams CB. 1922. Notes on the food and habits of some Trinidad birds. *Bulletin of the Department of Agriculture, Trinidad and Tobago* 20: 123–185
5. *Galbula galbula*. **Tucuso Montañero Coliverde [Green-tailed Jacamar]**  
Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname
  6. *Galbula leucogastra*. **Barranquero Dorado [Bronzy Jacamar]**  
Haverschmidt F. 1958. Nesting of a jacamar in a termite nest (*Galbula leucogastra*). *The Condor* 60: 71  
Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname
  7. *Galbula dea*. **Barranquero Colilargo [Paradise Jacamar]**  
Beebe M y W Beebe. 1910. Our Search for a Wilderness. Henry Holt & Co., New York, USA
  8. *Jacamerops aureus*. **Barranquero Grande [Great Jacamar]**  
Brightsmith DJ. 2004. Nest sites of termitarium nesting birds in SE Peru. *Ornitología Neotropical* 15: 319–330
- Bucconidae [13/14]
1. *Notharchus hyperrhynchus*. **Juan Bobo Pescueciblanco [White-necked Puffbird]**  
Willis EO y E Eisenmann. 1979. A revised list of birds of Barro Colorado Island, Panama. *Smithsonian Contributions to Zoology* (291): 1–31
  2. *Notharchus macrorhynchus*. **Juan Bobo [Guianan Puffbird]**  
Andretti CB. 2011. WA913558, *Notharchus macrorhynchus* (Gmelin, 1788). Wiki Aves - A Enciclopédia das Aves do Brasil. Documento en línea. URL: <http://www.wikiaves.com/913558> Visitado: diciembre 2020
  3. *Notharchus ordii*. **Juan de la Selva [Brown-banded Puffbird]**  
Zimmer KJ y SL Hilty. 1997. Avifauna of a locality in the upper Orinoco drainage of Amazonas, Venezuela. *Ornithological Monographs* 48: 865–885
  4. *Notharchus tectus*. **Juancito Negro [Pied Puffbird]**  
Haffer J. 1975. Avifauna of northwestern Colombia, South America. *Bonner Zoologische Monographien* (7): 1–182  
Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname  
Mazzoni LG, M Canuto, VM Gomes y VC Rodrigues. 2013. Notes on the breeding biology of the Pied Puffbird *Notharchus tectus* in southeastern Pará, Brazil. *Atualidades Ornitológicas* 171: 24–25
  5. *Bucco macrodactylus*. **Burrito Cabecirojo [Chestnut-capped Puffbird]**  
Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021
  6. *Bucco tamatia*. **Burrito Moteado [Spotted Puffbird]**  
Greeney HF y J Port. 2010. A nest of Brown Nunlet (*Nonnula brunnea*) and observations on the nesting of other Ecuadorian puffbirds. *Ornitología Colombiana* 9: 31–37
  7. *Bucco capensis*. **Musiú [Collared Puffbird]**  
Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021
  8. *Hypnelus ruficollis*. **Aguantapiedra [Russet-throated Puffbird]**  
Allen JA. 1905. Supplementary notes on birds collected in the Santa Marta district, Colombia, by Herbert H. Smith, with descriptions of nests and eggs. *Bulletin American Museum of Natural History* 21: 275–295  
Robinson W y CW Richmond. 1896 (1895). An annotated list of birds observed on the Island of Margarita, and at Guanta and Laguaryra, Venezuela. *Proceedings of the United States National Museum* 18: 649–685
  9. *Malacoptila fusca*. **Bolio Pechiblanco [White-chested Puffbird]**  
Greeney HF y J Port. 2010. A nest of Brown Nunlet (*Nonnula brunnea*) and observations on the nesting of other Ecuadorian Puffbirds. *Ornitología Colombiana* 9: 31–37
  10. *Malacoptila mystacalis*. **Bolio de Bigote [Moustached Puffbird]**
  11. *Nonnula rubecula*. **Juan Feo [Rusty-breasted Nunlet]**  
Rasmussen PC y NJ Collar. 2002. Family Bucconidae

- (puffbirds). Pp. 102–139 en J del Hoyo, A Elliott y J Sargatal (eds). Handbook of the Birds of the World. Volume 7: Jacamars to woodpeckers. Lynx Edicions, Barcelona, España
12. *Monasa atra*. **Pico de Lacre [Black Nunbird]**  
Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname
  13. *Monasa morphoeus*. **Monja [White-fronted Nunbird]**  
Pérez JA. 2007. Observaciones de la anidación de *Monasa morphoeus* (Aves: Bucconidae) Monja Frentiblanca. *Zeledonia* 11: 12–16  
Greeney HF y J Port. 2010. A nest of Brown Nunlet (*Nonnula brunnea*) and observations on the nesting of other Ecuadorian puffbirds. *Ornitología Colombiana* 9: 31–37  
Skutch AF. 1972. Studies of tropical American birds. *Publications of the Nuttall Ornithological Club* 10: 1–228
  14. *Chelidoptera tenebrosa*. **Bobito Mirasol [Swallow-winged Puffbird]**  
Chubb C. 1916. The Birds of British Guiana: Based on the Collection of Frederick Vavasour McConnell (Volume 1). Bernard Quaritch, London, UK  
Euler C. 1900. Descrição de ninhos e ovos das aves do Brazil. *Revista do Museu Paulista* 4: 9–150  
Greeney HF y J Port. 2010. A nest of Brown Nunlet (*Nonnula brunnea*) and observations on the nesting of other ecuadorian puffbirds. *Ornitología Colombiana* 9: 31–37  
Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname  
Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021
- PICIFORMES**  
Capitonidae [2/3]
1. *Capito niger*. **Capitán Turero [Black-spotted Barbet]**  
Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname  
Tostain O, JL Dujardin, C Énard y JM Thiollay. 1992. Oiseaux de Guyane: Biologie, Écologie, Protection, Répartition. Société d'études ornithologiques & laboratoire d'écologie générale. Muséum National d'Histoire Naturelle, Brunoy, France
  2. *Capito auratus*. **Capitán Dorado [Gilded Barbet]**
  3. *Eubucco bourcierii*. **Capitán Cabecirojo [Red-headed Barbet]**  
Cisneros-Heredia DF. 2006. Notes on breeding, behaviour and distribution of some birds in Ecuador. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 126: 153–164  
Worth CB. 1938. Nesting of Salvin's Barbet. *The Auk* 55: 535–536
- Ramphastidae [10/16]
1. *Ramphastos ambiguus*. **Diostedé Pico Negro [Yellow-throated Toucan]**  
Skutch AF. 1972. Studies of tropical American birds. *Publications of the Nuttall Ornithological Club* 10: 1–228  
Yépez Tamayo G. 1953. El indio y las aves. Perijá. *Memoria Sociedad de Ciencias Naturales La Salle* 13: 141–143
  2. *Ramphastos tucanus*. **Piapoco Gargantiblanco [White-throated Toucan]**  
Bourne GR. 1974. The Red-billed Toucan in Guyana. *The Living Bird* 15: 99–126  
Chubb C. 1916. The Birds of British Guiana: Based on the Collection of Frederick Vavasour McConnell (Volume 1). Bernard Quaritch, London, UK  
Hansen EP. 1997. Breeding the Red-billed Toucan *Ramphastos tucanus* at Reid Park Zoo, Tucson. *International Zoo Yearbook* 35: 253–256
  3. *Ramphastos sulfuratus*. **Piapoco Pico Verde [Keel-billed Toucan]**  
Skutch AF. 1971. Life history of the Keel-billed Toucan. *The Auk* 88: 381–424  
Skutch AF. 1983. Birds of Tropical America. University of Texas Press, Austin, USA  
Van Tyne J. 1929. The life history of the Toucan *Ramphastos brevicarinatus*. *Miscellaneous Publications Museum Zoology, University of Michigan* (19): 5–43
  4. *Ramphastos vitellinus*. **Diosedé Pico Acanalado [Channel-billed Toucan]**  
Belcher C y GD Smooker. 1936. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part IV. *Ibis* 78: 792–813  
Lill A. 1970. Nidification in the Channel-billed Toucan (*Ramphastos vitellinus*) in Trinidad, West Indies. *The Condor* 72: 235–236
  5. *Aulacorhynchus albivitta*. **Pico de Frasco Gargantiblanco [Southern Emerald Toucanet]**
  6. *Aulacorhynchus sulcatus*. **Pico de Frasco Esmeralda [Groove-billed Toucanet]**
  7. *Aulacorhynchus whitelianus*. **Pico de Frasco de los Tepuyes [Tepui Toucanet]**
  8. *Aulacorhynchus haematopygus*. **Pico de Frasco Lomirrojo [Crimson-rumped Toucanet]**  
Todd FS, NB Gale y D Thompson. 1973. Breeding Crimson-rumped Toucanets *Aulacorhynchus haematopygius sexnotatus* at Los Angeles Zoo. *International Zoo Yearbook* 13: 117–120
  9. *Andigena nigriristris*. **Tucán Azul [Black-billed Mountain-Toucan]**  
Short LL. 2020. Black-billed Mountain-Toucan (*Andigena nigriristris*). Birds of the World: Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, USA. Documento en línea. URL: <https://doi.org/10.2173/bow.bbmtou1.01>. Visitado: diciembre 2020
  10. *Selenidera piperivora*. **Tucancito Pico Negro [Guianan Toucanet]**



- Aguilar KM. 2012. WA612149, *Selenidera piperivora* (Linnaeus, 1758). Wiki Aves - A Enciclopédia das Aves do Brasil. Documento en línea. URL: <http://www.wikiaves.com/612149> Visitado: diciembre 2020
  11. *Selenidera nattereri*. **Tucancito Pico Rojo [Tawny-tufted Toucanet]**
  12. *Pteroglossus viridis*. **Tilingo Limón [Green Aracari]**  
Iles C. 2004. Breeding the Green Aracari *Pteroglossus viridis*. *Avicultural Magazine* 110: 167–169  
Ingels J, V Pelletier y M Giraud-Audine. 2012. Description of the first nest of Green Aracari (*Pteroglossus viridis*) for French Guiana. *Boletín Sociedad Antioqueña de Ornitología* 20: 79–82
  13. *Pteroglossus torquatus*. **Tilingo Acollarado [Collared Aracari]**  
Skutch AF. 1958. Roosting and nesting of Aracari toucans. *The Condor* 60: 201–219  
Skutch AF. 1983. Birds of Tropical America. University of Texas Press, Austin, USA  
Van Tyne J. 1935. The birds of northern Petén Guatemala. *University of Michigan Museum of Zoology, Miscellaneous Publications* 27: 1–46
  14. *Pteroglossus aracari*. **Tilingo Cuellinegro [Black-necked Aracari]**  
Chubb C. 1916. The Birds of British Guiana: Based on the Collection of Frederick Vavasour McConnell (Volume 1). Bernard Quaritch, London, UK  
Friedmann H y FD Smith. 1950. A contribution to the ornithology of northeastern Venezuela. *Proceedings of the United States National Museum* 100: 411–538  
Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname
  15. *Pteroglossus pluricinctus*. **Tilingo Multibandeado [Many-banded Aracari]**
  16. *Pteroglossus azara*. **Tilingo Pico Amarillo [Ivory-billed Aracari]**
- Picidae [18/27]
1. *Picumnus exilis*. **Telegrafista Verdoso [Golden-spangled Piculet]**  
Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname
  2. *Picumnus squamulatus*. **Telegrafista Escamado [Scaled Piculet]**
  3. *Picumnus spilogaster*. **Telegrafista Pálido [White-bellied Piculet]**
  4. *Picumnus olivaceus*. **Telegrafista Oliva [Olivaceous Piculet]**  
Miller AH. 1947. The tropical avifauna of the upper Magdalena Valley, Colombia. *The Auk* 64: 351–381  
Skutch AF. 1948. Life history of the Olivaceous Piculet and related forms. *Ibis* 90: 433–449  
Skutch AF. 1956. The bird's nest as a dormitory. *Animal Kingdom*. 59: 50–55  
Skutch AF. 1969. Life histories of Central American birds III: Families Cotingidae, Pipridae, Formicariidae, Furnariidae, Dendrocolaptidae and Picidae. *Pacific Coast Avifauna* (35): 1–580
- Skutch AF. 1998. El carpinterito más pequeño. *Boletín Sociedad Antioqueña de Ornitología* 9: 6–17
5. *Picumnus cinnamomeus*. **Telegrafista Castaño [Chestnut Piculet]**
  6. *Melanerpes cruentatus*. **Carpintero Negro [Yellow-tufted Woodpecker]**  
Barrio J. 1995. Observaciones sobre el comportamiento de una familia de *Melanerpes cruentatus* durante la época de incubación y crianza en la Zona Reservada de Tambopata. Pp.122 en UO Valdez (ed). Resúmenes de investigaciones en los alrededores del Explorer's Inn. Universidad Nacional Agraria La Molina, Lima, Perú  
Chubb C. 1916. The Birds of British Guiana: Based on the Collection of Frederick Vavasour McConnell (Volume 1). Bernard Quaritch, London, UK  
Cosson JF, S Ringuet, O Claessens, JC de Massary, A Dalecky, JF Villiers, L Granjon y JM Pons. 1999. Ecological changes in recent land-bridge islands in French Guiana, with emphasis on vertebrate communities. *Biological Conservation* 91: 213–222  
Dick JA, WB McGillivray y DJ Brooks. 1984. A list of birds and their weights from Saul, French Guiana *The Wilson Bulletin* 96: 347–365  
Friedmann H y FD Smith. 1950. A contribution to the ornithology of northeastern Venezuela. *Proceedings of the United States National Museum* 100: 411–538  
Greeney H y RA Gelis. 2008. Further breeding records from the Ecuadorian Amazonian lowlands. *Cotinga* 29: 62–68  
Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname  
Lopes LE, HJ Cardoso y D Hoffmann. 2013. Notas sobre a biologia reproductiva de aves brasileiras. *Atualidades Ornitológicas* (171): 33–49  
Short LL. 1970. Notes on the habits of some argentine and peruvian woodpeckers (Aves, Picidae). *American Museum Novitates* (2413): 1–37  
van der Hoek Y. 2016. Observations of the breeding behavior of the Yellow-Tufted Woodpecker (*Melanerpes cruentatus*) in Napo province, Ecuador. *Ornitología Neotropical* 27: 109–112
  7. *Melanerpes rubricapillus*. **Carpintero Habado [Red-crowned Woodpecker]**  
Cruz-Bernate L, YS Sierra-Sánchez y MC Triana-Llanos. 2019. Descripción del nido de *Melanerpes rubricapillus* (Aves: Picidae) en Cali, Colombia. *Boletín Científico Centro de Museos Museo de Historia Natural* 23: 231–242  
Gilliard ET. 1959. Notes on some birds of northern Venezuela. *American Museum Novitates* (1927): 1–33  
Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname

- Renssen TA. 1974. New breeding records for Suriname. *Ardea* 62: 123–127
- Robinson W y CW Richmond. 1902. An annotated list of birds collected in the vicinity of La Guaira, Venezuela. *Proceedings of the United States National Museum* 24: 163–178
- Sandoval L. 2009. Densidad de sitios para anidar y su uso por dos especies de pájaro carpintero (*Melanerpes rubricapillus* y *M. chrysarchus*) (Piciformes: Picidae) en un gradiente urbano de Costa Rica. *Revista de Biología Tropical* 57: 351–355
- Sedano R. 2019. Anidación y desarrollo temprano de *Melanerpes rubricapillus* en su nueva área de distribución. *Ornitología Colombiana* 17: 01–11
- Skutch AF. 1969. Life histories of Central American birds III: Families Cotingidae, Pipridae, Formicariidae, Furnariidae, Dendrocolaptidae and Picidae. *Pacific Coast Avifauna* (35): 1–580
- Stone W. 1918. Birds of the Panama Canal Zone, with special reference to a collection made by Mr. Lindsey L. Jewel. *Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia* 70: 239–280
8. *Dryobates fumigatus*. **Carpintero Ahumado [Smoky-brown Woodpecker]**
  9. *Dryobates kirkii*. **Carpintero Rabadilla Roja [Red-rumped Woodpecker]**  
Belcher C y GD Smoother. 1936. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part IV. *Ibis* 78: 792–813  
Kiff LF, M Marin, FC Sibley, JC Matheus y NJ Schmitt. 1989. Notes on the nests and eggs of some Ecuadorian birds. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 109: 25–31  
Marin MA y JM Carrion. 1991. Nests and eggs of some Ecuadorian birds. *Ornitología Neotropical* 2: 44–46
  10. *Dryobates cassini*. **Carpintero Cebra [Golden-collared Woodpecker]**
  11. *Dryobates passerinus*. **Carpintero Oliváceo [Little Woodpecker]**  
Almeida ACC y DM Teixeira. 2009. Sobre a nidificação de *Veniliornis passerinus* (Linnaeus, 1766) (Aves, Picidae) no nordeste do Brasil. *Revista Nordestina de Biologia* 16: 65–69  
Araujo CO, A de Camargo y IT Lopes. 2013. Nest description and parental care of Scaled Piculet (*Picumnus albosquamatus*) and Little Woodpecker (*Veniliornis passerinus*). *Revista Brasileira de Ornitologia* 17: 141–143  
de Camargo A y CO Araujo. 2009. Novas observações sobre a reprodução de *Veniliornis passerinus* no Brasil. *Cotinga* 31: 78  
de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina
  12. *Dryobates dignus*. **Carpintero Barriga Amarilla [Yellow-vented Woodpecker]**
  13. *Dryobates affinis*. **Carpintero Barreteado [Red-stained Woodpecker]**
  14. *Piculus flavigula*. **Carpintero Cuelliamarillo [Yellow-throated Woodpecker]**
  15. *Piculus chrysocloros*. **Carpintero Dorado [Golden-green Woodpecker]**  
Di Giacomo AG. 2005. Aves de la Reserva El Bagual. Pp. 201–465 en AG Di Giacomo y SF Krapovickas (eds). Historia Natural y Paisaje de la Reserva El Bagual. Temas de Naturaleza y Conservación 4. Aves Argentinas/Asociación del Plata, Buenos Aires, Argentina  
Hartert E y S Venturi. 1909. Notes sur les oiseaux de la République Argentine. *Novitates Zoologicae* 16: 159–267  
Short LL. 1970. Notes on the habits of some argentine and peruvian woodpeckers (Aves, Picidae). *American Museum Novitates* (2413): 1–37  
Short LL. 1973. The Green-barred Flicker and Golden-green Woodpecker of South America. *The Living Bird* 12: 51
  16. *Campephilus pollens*. **Carpintero Gigante [Powerful Woodpecker]**  
Greeney HF, J Simbaña y LA Salazar-V. 2010. First description of the eggs and nestlings of Powerful Woodpecker (*Campephilus pollens*). *Boletín de la Sociedad Antioqueña de Ornitología* 20: 5–11
  17. *Campephilus rubricollis*. **Carpintero Pescuecirrojo [Red-necked Woodpecker]**  
Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname  
Hilty SL. 2003. Birds of Venezuela. Princeton University Press, Princeton, USA
  18. *Campephilus melanoleucos*. **Carpintero Real Pico Amarillo [Crimson-crested Woodpecker]**  
Belcher C y GD Smoother. 1936. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part IV. *Ibis* 78: 792–813  
Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname  
Kilham L. 1972. Habits of the Crimson-crested Woodpecker in Panama. *The Wilson Bulletin* 84: 28–47  
Raine AF. 2007. Breeding bird records from the Tambopata-Candamo Reserve Zone, Madre de Dios, south-east Peru. *Cotinga* 28: 53–58  
Rampersad D. 2012. The Online Guide to the Animals of Trinidad and Tobago. *Campephilus melanoleucos* (Crimson-crested Woodpecker). UWI. Documento en línea. URL: [https://sta.uwi.edu/fst/lifesciences/sites/default/files/lifesciences/images/Campephilus\\_melanoleucos%20-%20Crimson-crested%20Woodpecker.pdf](https://sta.uwi.edu/fst/lifesciences/sites/default/files/lifesciences/images/Campephilus_melanoleucos%20-%20Crimson-crested%20Woodpecker.pdf)  
Tostain O, JL Dujardin, C Érad y JM Thiollay. 1992. Oiseaux de Guyane: Biologie, Écologie, Protection, Répartition. Société d'études ornithologiques & laboratoire d'écologie générale. Muséum Natio-

- nal d'Histoire Naturelle, Brunoy, France
- Wetmore A. 1968. The birds of the Republic of Panama. Part 2: Columbidae (Pigeons) to Picidae (Woodpeckers). Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA
19. *Dryocopus lineatus*. **Carpintero Real Barbirrayado [Lineated Woodpecker]**  
Beebe CW. 1909. An ornithological reconnaissance of north-eastern Venezuela. *Zoologica* 1: 67–114  
Belcher C y GD Smoother. 1936. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part IV. *Ibis* 78: 792–813  
Cadena-Ortiz H y G Buitrón-Jurado. 2015. Notes on breeding birds from the Villano River, Pastaza, Ecuador. *Cotinga* 37: 38–42  
Conner, R. N. 1975. Orientation of entrances to woodpecker nest cavities. *Auk* 92: 371–374  
Haverschmidt F. 1975. More bird records from Surinam. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 95: 74–77  
Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname  
Kilham L y P O'Brien. 1979. Early breeding behavior of Lineated Woodpeckers. *The Condor* 81: 299–303  
Penard FP y AP Penard. 1908. De vogels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 1). FP Penard, Paramaribo, Surinam  
Rico D y L Sandoval. 2014. Non-random orientation in woodpecker cavity entrances in a tropical rain forest. *Ornitología Neotropical* 25: 237–243  
Short LL. 1982. Woodpeckers of the World. Delaware Museum Natural History, Greenville, USA  
Skutch AF. 1969. Life histories of Central American birds III: Families Cotingidae, Pipridae, Formicariidae, Furnariidae, Dendrocolaptidae and Picidae. *Pacific Coast Avifauna* (35): 1–580
  20. *Celeus undatus*. **Carpintero Ondulado [Waved Woodpecker]**  
Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname  
O'Brien P. 1979. Breeding activities of Waved Woodpeckers in Surinam. *The Wilson Bulletin* 91: 338–344  
Winkler H, DA Christie y D Nuvney. 1995. Woodpeckers: An Identification Guide. Houghton Mifflin, Boston, USA
  21. *Celeus grammicus*. **Carpintero Rojizo [Scale-breasted Woodpecker]**  
Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021
  22. *Celeus elegans*. **Carpintero Castaño [Chestnut Woodpecker]**  
Belcher C y GD Smoother. 1936. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part IV. *Ibis* 78: 792–813  
French R. 1973. A Guide to the birds of Trinidad and Tobago. Livingston Press, Wynnewood, USA
  23. *Celeus flavus*. **Carpintero Amarillo [Cream-colored Woodpecker]**  
Buzzetti D y S Silva. 2008. Bercos da Vida: Ninhos de Aves Brasileiras. (2da ed). Editora Terceiro Nome, Sao Paulo, Brasil  
Raine AF. 2007. Breeding bird records from the Tambopata-Candamo Reserve Zone, Madre de Dios, south-east Peru. *Cotinga* 28 53–58
  24. *Celeus torquatus*. **Carpintero Pechinegro [Ringed Woodpecker]**
  25. *Colaptes rubiginosus*. **Carpintero Dorado Verde [Golden-olive Woodpecker]**  
Belcher C y GD Smoother. 1936. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part IV. *Ibis* 78: 792–813  
Short LL. 1982. Woodpeckers of the World. Delaware Museum Natural History, Greenville, USA  
Skutch AF. 1956. Roosting and nesting of the Golden-olive Woodpecker. *The Wilson Bulletin* 68: 118–128  
Skutch AF. 1969. Life histories of Central American birds III: Families Cotingidae, Pipridae, Formicariidae, Furnariidae, Dendrocolaptidae and Picidae. *Pacific Coast Avifauna* (35): 1–580
  26. *Colaptes rivolii*. **Carpintero Candela [Crimson-mantled Woodpecker]**  
Greeney HF, ME Juiña, JBC Harris, MT Wickens, B Winger, RA Gelis, ET Miller y A Solano-Ugalde. 2010. Observations on the breeding biology of birds in south-east Ecuador. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 130: 61–68  
Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021  
Short LL. 1970. Notes on the habits of some Argentine and Peruvian Woodpeckers (Aves, Picidae). *American Museum Novitates* (2413): 1–37
  27. *Colaptes punctigula*. **Carpintero Pechipunteado [Spot-breasted Woodpecker]**  
Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname  
Reyes M y RE Sedano. 2002. Notas de la historia natural del Carpintero Buchipecoso (*Colaptes punctigula*) en Cali, Colombia. *Cotinga* 18: 35–36
- FALCONIFORMES**  
Falconidae [13/13]
1. *Herpetotheres cachinnans*. **Halcón Macagua [Laughing Falcon]**  
Barbosa KVC, T Filadelfo, M Camandaroba, TVV Costa y NMR Guedes. 2014. Nesting of Laughing Falcons (*Herpetotheres cachinnans*) in the Pantanal, Brazil, with remarks on young plumage and nestling vocalization. *The Wilson Journal of Ornithology* 126: 381–388  
Chubb C. 1916. The Birds of British Guiana: Based on the Collection of Frederick Vavasour McConnell (Volume 1). Bernard Quaritch, London, UK

- de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina
- Di Giacomo AG. 2005. Aves de la Reserva El Bagual. Pp. 201–465 en AG Di Giacomo y SF Krapovickas (eds). Historia Natural y Paisaje de la Reserva El Bagual. Temas de Naturaleza y Conservación 4. Aves Argentinas/Asociación del Plata, Buenos Aires, Argentina
- Gerhardt RP. 2004. Cavity nesting in raptors of Tikal National Park and vicinity, Petén, Guatemala. *Ornitología Neotropical* 15: 477–483
- Gómez JL. 1994. Las Aves de Presa de los Llanos. Cuadernos Lagoven. Editorial Arte, Caracas, Venezuela
- Mader WJ. 1981. Notes on nesting raptors in the llanos of Venezuela. *The Condor* 83: 48–51
- Miller ET, HF Greeney y U Valdez. 2010. Breeding behavior of the Laughing Falcon (*Herpetotheres cachinnans*) in southwestern Ecuador and northwestern Peru. *Ornitología Colombiana* (10): 43–50
- Muñoz J, G Marín, J Bello y R Velásquez. 2010. Observaciones sobre la anidación del Halcon Macagua (*Herpetotheres cachinnans*) en un matorral xerófilo costero de Venezuela. *Boletín del Centro de Investigaciones Biológicas* 44: 491–496
- Parker MN. 1997. Ecology of nesting Laughing Falcons and Bat Falcons in Tikal National Park, Guatemala; foraging and niche breadth. Master's Thesis, Boise State University, Boise
- Sheffler WJ y AJ van Rossem. 1944. Nesting of the Laughing Falcon. *The Auk* 61: 140–142
- Studer A. 2015. Aves da Reserva Biológica de Pedra Talhada. Pp. 377–405 en A Studer, L Nusbaumer y R Spichiger (eds). Biodiversidade da Reserva Biológica de Pedra Talhada, Alagoas, Pernambuco – Brasil. *Boissiera* 68
2. *Micrastur ruficollis*. **Halcón Palomero [Barred Forest-Falcon]**  
Baker AJ, OA Aguirre-Barrera, DF Whitacre y CM White. 2000. First record of a Barred Forest-Falcon (*Micrastur ruficollis*) nesting in a cliff pothole. *Ornitología Neotropical* 11: 81–82  
Marini MÂ, TM Aguilar, RD Andrade, LO Leite, M Anciães, CE Alencar, C Duca, M Maldonado-Coelho, F Sebaio y J Gonçalves. 2007. Biologia da nidificação de aves do sudeste de Minas Gerais, Brasil. *Revista Brasileira de Ornitologia*. 15: 367–376  
Penard FP y AP Penard. 1908. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara). Volume 1. Paramaribo, Surinam  
Thorstrom RK, CW Turley, FG Ramirez y BA Gilroy. 1990. Descriptions of nest, eggs and young of the Barred Forest-Falcon (*Micrastur ruficollis*) and of the Collared Forest-Falcon (*Micrastur semitorquatus*). *The Condor* 92: 237–239  
Thorstrom R, J Ramos y CM Morales. 2000. Breeding biology of Barred Forest-Falcons (*Micrastur ruficollis*) in northeastern Guatemala. *The Auk* 117: 781–786
  3. *Micrastur gilvicollis*. **Halcón Palomero Ojiblanco [Lined Forest-Falcon]**  
Ferguson-Lees J y DA Christie. 2001. Raptors of the World. Christopher Helm, London, UK
  4. *Micrastur mirandollei*. **Halcón Lomo Pizarreño [Slaty-backed Forest-Falcon]**  
De Vries T y C Melo. 2000. First nesting record of the nest of a Slaty-backed Forest-Falcon (*Micrastur mirandollei*) in Yasuní National Park, Ecuadorian Amazon. *Journal of Raptor Research* 34: 148–150  
Thorstrom R. 2002. Comments on the first nesting record of the nest of a Slaty-backed Forest-Falcon (*Micrastur mirandollei*) in the Ecuadorian Amazon. *Journal of Raptor Research* 36: 335–336
  5. *Micrastur semitorquatus*. **Halcón Semiacollarado [Collared Forest-Falcon]**  
Baker AJ, OA Aguirre-Barrera, DF Whitacre, y CM White. 2000. First record of a Barred forest-Falcon (*Micrastur ruficollis*) nesting in a cliff pothole. *Ornitología Neotropical* 11: 81–82  
Bôlla DAS, JP Gava, RS Romagna, IR Viana y JJ Zocche. 2018. First record of a four-egg clutch of Collared Forest Falcon *Micrastur semitorquatus*, with notes on a nest in a building in southern Brazil. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 138: 41–44  
Buzzetti D y S Silva. 2008. Bercos da Vida: Ninhos de Aves Brasileiras. (2da ed). Editora Terceiro Nome, Sao Paulo, Brasil  
Carrara LA, PTZ Antas y RS Yabe. 2007. Nidificação do gavião-relógio *Micrastur semitorquatus* (Aves: Falconidae) no Pantanal Mato-grossense: Dados biométricos, dieta dos ninhegos e disputa com araras. *Revista Brasileira de Ornitologia* 15: 85–93  
Carvalho EPM, CEA Carvalho y GDM Carvalho. 1998. Descrição de ninho e ovos de *Micrastur semitorquatus* (Falconidae) no interior de habitação rural, no município de sete lagoas - Minas Gerais. *Atualidade Ornitológicas* 86: 12  
Cinta CC y CR Bonilla. 2008. Reporte de un nido de *Micrastur semitorquatus* en un nido previamente ocupado por *Ara militaris* en El Refugio, Jalisco, México. *Mesoamericana* 13: 57–60  
Cobb J. 1990. A nest of the Collared Forest-falcon (*Micrastur semitorquatus*). *Aves Mexicanas* 2: 8  
Gerhardt RP. 2004. Cavity nesting in raptors of Tikal National Park and vicinity, Petén, Guatemala. *Ornitología Neotropical* 15: 477–483  
Gómez JL. 1994. Las Aves de Presa de los Llanos. Cuadernos Lagoven. Editorial Arte, Caracas, Venezuela  
Mader WJ. 1979. First nest description for the genus *Micrastur* (Forest Falcons). *The Condor* 81: 320  
Penard FP y AP Penard. 1908. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara). Volume 1. Paramaribo, Surinam  
Thorstrom R, JD Ramos y JM Castillo. 2000. Breeding bio-



- logy and behavior of the Collared Forest-Falcon (*Micrastur semitorquatus*) in Guatemala. *Ornithologia Neotropical* 11: 1–12
- Thorstrom RK, CW Turley, FG Ramirez y BA Gilroy. 1990. Descriptions of nest, eggs and young of the Barred Forest-falcon (*Micrastur ruficollis*) and of the Collared Forest-falcon (*Micrastur semitorquatus*). *The Condor* 90: 237–239
- Villegas MA, M Lanzer, MA-Silva y LF Silva-da-Rocha. 2008. Nidificação de gavião-relógio *Micrastur semitorquatus* (Vieillot, 1817) em uma gruta no Sul do Brasil. *Revista Brasileira de Ornithologia* 16: 268–270
6. *Caracara plancus*. **Caricare Encrestado [Crested Caracara]**  
De Lucca ER y JP De Lucca. 2017. Aves de presa diurnas que nidifican en estructuras construidas por el hombre en la Argentina. Nuevos aportes y una revisión. *Nótulas faunísticas. Segunda Serie* 220: 1-10.  
Friedmann H y FD Smith. 1950. A contribution to the ornithology of northeastern Venezuela. *Proceedings of the United States National Museum* 100: 411–538  
Friedmann H y FD Smith. 1955. A Further Contribution to the Ornithology of Northeastern Venezuela. *Proceedings of the United States National Museum*. 104: 463–524  
Mader WJ. 1981. Notes on nesting raptors in the llanos of Venezuela. *The Condor* 83: 48–51  
Marini MÂ, TM Aguilar, RD Andrade, LO Leite, M Anciães, CE Alencar, C Duca, M Maldonado-Coelho, F Sebaio y J Gonçalves. 2007. Biología da nidificação de aves do sudeste de Minas Gerais, Brasil. *Revista Brasileira de Ornithologia*. 15: 367–376  
Morrison JL, KE Pias, JB Cohen y DH Catlin. 2009. Environmental correlates of breeding in the Crested Caracara (*Caracara cheriway*). *The Auk* 126: 755–764  
Travaini A, JA Donazar, A Rodriguez, J Bustamante, M Delibes, F Hiraldo y M Funes. 1994. Nest-site characteristics of four raptor species in the Argentinian Patagonia. *The Wilson Bulletin* 106: 753–757  
Wetmore A. 1965. The Birds of the Republic of Panama. Part 1: Tinamidae (Tinamous) to Rynchopidae (Skimmers). Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA
  7. *Ibycter americanus*. **Chupacacao Ventriblanco [Red-throated Caracara]**  
Bennett RE, I Zuniga, M Bonta, DL Anderson, S McCann y L Herrera. 2014. First nest record of Red-throated Caracara (*Ibycter americanus*) for Middle America. *The Wilson Journal of Ornithology* 126: 389–392  
McCann S, O Moeri, T Jones, S O'Donnell y G Gries. 2010. Nesting and nest-provisioning of the Red-throated Caracara (*Ibycter americanus*) in central French Guiana. *Journal of Raptor Research* 44: 236–240  
Thiollay JM. 1991. Foraging, home range use and social behaviour of a group-living rainforest raptor, the Red-throated Caracara *Daptrius americanus*. *Ibis* 133: 382–393  
Whittaker A. 1995. Nesting records of the genus *Daptrius* (Falconidae) from the Brazilian Amazon, with the first documented nest of the Black Caracara. *Ara-rajuba* 4: 107–109
  8. *Daptrius ater*. **Chupacacao Negro [Black Caracara]**  
Whittaker A. 1995. Nesting records of the genus *Daptrius* (Falconidae) from the Brazilian Amazon, with the first documented nest of the Black Caracara. *Ara-rajuba* 4: 107–109
  9. *Milvago chimachima*. **Caricare Sabanero [Yellow-headed Caracara]**  
Di Giacomo AG. 2005. Aves de la Reserva El Bagual. Pp. 201–465 en AG Di Giacomo y SF Krapovickas (eds). Historia Natural y Paisaje de la Reserva El Bagual. Temas de Naturaleza y Conservación 4. Aves Argentinas/Asociación del Plata, Buenos Aires, Argentina  
Euler C. 1900. Descrição de ninhos e ovos das aves do Brasil. *Revista do Museu Paulista* 4: 9–150  
Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname  
Mader WJ. 1981. Notes on nesting raptors in the llanos of Venezuela. *The Condor* 83: 48–51  
Marini MÂ, TM Aguilar, RD Andrade, LO Leite, M Anciães, CE Alencar, C Duca, M Maldonado-Coelho, F Sebaio y J Gonçalves. 2007. Biología da nidificação de aves do sudeste de Minas Gerais, Brasil. *Revista Brasileira de Ornithologia*. 15: 367–376  
Johansson CA, ET Linder, CM White y JC Lyra. 1999. Nesting observations of the Yellow-headed Caracara in the Cerrado region of Brazil. *Ornithologia Neotropical* 10: 211–215  
Wetmore A. 1965. The Birds of the Republic of Panama. Part 1: Tinamidae (Tinamous) to Rynchopidae (Skimmers). Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA  
Young CG. 1925. Notes on the nests and eggs of some British Guiana birds. *Ibis* 67: 465–475
  10. *Falco sparverius*. **Halcón Primito [American Kestrel]**  
Balgooyen TG. 1989. Natural history of the American Kestrel in Venezuela. *Journal of Raptor Research* 23: 85–93  
Balgooyen TG. 1990. Orientation of American kestrel nest cavities revisited. *Journal of Raptor Research* 24: 27–28.  
Belcher C y GD Smooker. 1934. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part I. *Ibis* 76: 572–595  
de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina  
De Lucca ER. 2016. Una población de Halconcito Colorado (*Falco sparverius*) reproduciéndose en acantilados marítimos. Un hallazgo inédito para el más común de los falconiformes del nuevo mundo. *Historia Natural* 6: 97–117

- De Lucca ER y JP De Lucca. 2017. Aves de presa diurnas que nidifican en estructuras construidas por el hombre en la Argentina. Nuevos aportes y una revisión. *Nó-tulas faunísticas. Segunda Serie* 220: 1-10.
- Di Giacomo AG. 2005. Aves de la Reserva El Bagual. Pp. 201–465 en AG Di Giacomo y SF Krapovickas (eds). *Historia Natural y Paisaje de la Reserva El Bagual. Temas de Naturaleza y Conservación* 4. Aves Argentinas/Asociación del Plata, Buenos Aires, Argentina
- Friedmann H y FD Smith. 1950. A contribution to the ornithology of northeastern Venezuela. *Proceedings of the United States National Museum* 100: 411–538
- Friedmann H y FD Smith. 1955. A Further Contribution to the Ornithology of Northeastern Venezuela. *Proceedings of the United States National Museum*. 104: 463–524
- Marini MÂ, TM Aguilar, RD Andrade, LO Leite, M Anciães, CE Alencar, C Duca, M Maldonado-Coelho, F Sebaio y J Gonçalves. 2007. Biología da nidificação de aves do sudeste de Minas Gerais, Brasil. *Revista Brasileira de Ornitologia*. 15: 367–376
- LG Morales, S Ascanio y AM Herrera. 2004. Anidación del Halcón Primito (*Falco sparverius*), el Curucucú Común (*Otus choliba*), la Pavita Ferrugínea (*Glau-cidium brasilianum*) y el Atrapamoscas Garroche-ra Colirrojo (*Myiarchus tyrannulus*) en Macanao, isla de Margarita, Venezuela. *Acta Biologica Ve-nezuelica* 24: 35–45
- Liébana MS, JH Sarasola y M Bó. 2009. Parental care and behavior of breeding American Kestrels (*Falco sparverius*) in central Argentina. *Journal of Raptor Research* 43: 338–344
- Wegner WA. 1977. Reproductive biology of the American Kestrel. Master's Thesis, State University College, New Paltz
11. *Falco ruficularis*. **Halcón Golondrina [Bat Falcon]**  
Beebe W. 1950. Home life of the Bat Falcon, *Falco albigularis albigularis* Daudin. *Zoologica* 35: 69–86  
Belcher C y GD Smooker. 1934. Birds of the colony of Tri-nidad and Tobago Part I. *Ibis* 76: 572–595  
Di Giacomo AG. 2000. Nidificación de algunas rapaces poco conocidas en el Chaco Oriental argentino. *El Hornero* 15: 135–139  
Di Giacomo AG. 2005. Aves de la Reserva El Bagual. Pp. 201–465 en AG Di Giacomo y SF Krapovickas (eds). *Historia Natural y Paisaje de la Reserva El Bagual. Temas de Naturaleza y Conservación* 4. Aves Argentinas/Asociación del Plata, Buenos Aires, Argentina  
Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname  
Wetmore A. 1965. The Birds of the Republic of Panama. Part 1: Tinamidae (Tinamous) to Rynchopidae (Skimmers). Smithsonian Institution Press, Wash-ington DC, USA  
Young CG. 1925. Notes on nests and eggs of some British Guiana birds. *Ibis* (12 Series) 1: 465–475
12. *Falco deiroleucus*. **Halcón Pechianaranjado [Orange-breasted Falcon]**  
Baker A.J. 1998. Status and breeding biology, ecology, and behavior of the Orange-breasted Falcon (*Fal-co deiroleucus*) in Guatemala and Belize. Master's Thesis, Brigham Young University, Provo  
Boyce DA (Jr) y LF Kiff. 1981. Have the eggs of the Orange-breasted Falcon (*Falco deiroleucus*) been descri-bed?. *Raptor Research* 15: 89–93  
Coltart NB. 1951. Nests of the Orange-breasted Falcon. *Oologists' Record* 26: 43  
Coltart NB. 1952. Eggs of the Falconinae. *Oologists' Re-cord* 26: 42–46  
Kiff LF. 1988. Eggs of the Orange-breasted Falcon (*Fal-co deiroleucus*). *Journal of Raptor Research* 22: 117–118  
Wetmore A. 1965. The Birds of the Republic of Panama. Part 1: Tinamidae (Tinamous) to Rynchopidae (Skimmers). Smithsonian Institution Press, Wash-ington DC, USA
13. *Falco femoralis*. **Halcón Aplomado [Aplomado Falcon]**  
Belcher C y GD Smooker. 1934. Birds of the colony of Tri-nidad and Tobago Part I. *Ibis* 76: 572–595  
de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Ar-gentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Socie-dad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina  
de Lucca ER y MD Saggese. 1996. Nidificación del Halcón Aplomado (*Falco f. femoralis*) en la provincia de San Luis. *El Hornero* 14: 77–80.  
Di Giacomo AG. 2005. Aves de la Reserva El Bagual. Pp. 201–465 en AG Di Giacomo y SF Krapovickas (eds). *Historia Natural y Paisaje de la Reserva El Bagual. Temas de Naturaleza y Conservación* 4. Aves Argentinas/Asociación del Plata, Buenos Aires, Argentina  
Gómez JL. 1994. Las Aves de Presa de los Llanos. Cuader-nos Lagoven. Editorial Arte, Caracas, Venezuela  
Granzinolli MM, Rios C, Meireles L y A Monteiro. 2002. Reprodução do Falcão-de-coleira *Falco femoralis* Temminck 1822 (Falconiformes: Falconidae) no município de Juiz de Fora sudeste do Brasil. *Biota Neotropica* 2: bn01902022002.  
Mader WJ. 1981. Notes on nesting raptors in the llanos of Venezuela. *The Condor* 83: 48–51  
Macías-Duarte A, Montoya AB, Hunt W, Terrazas A y R Tafanelli . 2004. Reproduction, prey and habitat of the Aplomado Falcon (*Falco femoralis*) in de-sert grasslands of Chihuahua, Mexico. *Auk* 121: 1081–1093.  
Penard FP y AP Penard. 1908. De vögels van Guyana (Su-riname, Cayenne en Demerara) (Volume 1). FP Penard, Paramaribo, Surinam  
Pukenis D. 2019. Nesting biology of the Aplomado Falcon (*Falco femoralis*) at Parque Nacional das Emas, central Brazil. *Revista Brasileira de Ornitologia* 27: 225–229

## PSITTACIFORMES

Psittacidae [42/49]

1. *Touit batavicus*. **Periquito Siete Colores [Lilac-tailed Parrotlet]**  
Belcher C y GD Smooker. 1936. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part III. *Ibis* 78: 1–35
2. *Touit huetii*. **Periquito Azul Alirajo [Scarlet-shouldered Parrotlet]**  
Brightsmith DJ. 2005. Parrot nesting in southeastern Peru: Seasonal patterns and keystone trees. *The Wilson Bulletin* 117: 296–305  
Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021
3. *Touit dilectissimus*. **Churiquita [Blue-fronted Parrotlet]**  
Collar N, PFD Boesman y E de Juana. 2020. Blue-fronted Parrotlet (*Touit dilectissimus*). Birds of the World: Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, USA. Documento en línea. URL: <https://doi.org/10.2173/bow.bufpar1.01>. Visitado: diciembre 2020  
Forshaw JM. 1989. Parrots of the World. Landsdowne Editions, Willoughby, Australia.  
Olaciregui C y LE Urueña. 2011. First nesting record of Blue-fronted Parrotlet *Touit dilectissimus* with some ecological notes. *Cotinga* 33: 84–86
4. *Touit purpuratus*. **Periquito Rabadilla Púrpura [Sapphire-rumped Parrotlet]**  
Forshaw JM. 1989. Parrots of the World. Landsdowne Editions, Willoughby, Australia.  
Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname
5. *Bolborhynchus lineola*. **Periquito Barreteado [Barred Parakeet]**  
Oxley AR. 1974. The Lineolated Parakeet *Bolborhynchus lineola*. *Avicultural Magazine* 84: 128–136  
Prante H. 1980. Lineolated (catherine) parakeet (*Bolborhynchus lineola*). *Magazine Parrot Society* 14: 10  
Prestwich A. 1954. Breeding of the Lineolated Parakeet (*Bolborhynchus lineola lineola*). *Avicultural Magazine* 60: 1–3
6. *Nannopsittaca panychlora*. **Chirica [Tepui Parrotlet]**
7. *Brotogeris jugularis*. **Churica [Orange-chinned Parakeet]**  
Forshaw JM. 1989. Parrots of the World. Landsdowne Editions, Willoughby, Australia.  
Van Tyne J. 1950. Birds notes from Barro Colorado Island, canal zone. *Occasional Papers Museum Zoology University of Michigan* (525): 1–12  
Wetmore A. 1968. The birds of the Republic of Panama. Part 2: Columbidae (Pigeons) to Picidae (Woodpeckers). Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA  
Willis EO y E Eisenmann. 1979. A revised list of birds of Barro Colorado Island, Panama. *Smithsonian Contributions to Zoology* (291): 1–31
8. *Brotogeris cyanopectus*. **Periquito Aliazul [Cobalt-winged Parakeet]**  
Brightsmith DJ. 2000. Use of arboreal termitaria by nesting birds in the Peruvian Amazon. *The Condor* 102: 529–538  
Brightsmith DJ. 2004. Nest sites of termitarium nesting birds in SE Peru. *Ornitología Neotropical* 15: 319–330  
Forshaw JM. 1989. Parrots of the World. Landsdowne Editions, Willoughby, Australia.
9. *Brotogeris chrysoptera*. **Periquito Ala Dorada [Golden-winged Parakeet]**  
Chubb C. 1916. The Birds of British Guiana: Based on the Collection of Frederick Vavasour McConnell (Volume 1). Bernard Quaritch, London, UK  
Forshaw JM. 1989. Parrots of the World. Landsdowne Editions, Willoughby, Australia.  
Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname
10. *Hapalopsittaca amazonina*. **Perico Multicolor [Rusty-faced Parrot]**  
Quevedo A, P Salaman, A Mayorquin, N Osorno, H Valle, C Solarte, R Reinoso, J Sanabria, D Carantón, V Díaz, G Osorno y JC Verhelst. 2006. Loros amenazados de la Cordillera Central de Colombia: una iniciativa de conservación basada en la investigación y la educación ambiental. *Conservación Colombiana*. (1): 21–57  
Waugh 2015 Record Breeding Year for Rusty-faced Parrots in Colombia. *AFA Watchbird* 42: 64–65
11. *Pyrilia pyrilia*. **Perico Cabecidorado [Saffron-headed Parrot]**
12. *Pyrilia barrabandi*. **Perico Cachete Amarillo [Orange-cheeked Parrot]**  
Montenegro MÁ y M Herrera. 2020. Primer registro de anidación del Loro Mejilla Naranja *Pyrilia barrabandi*. *Cotinga* 42: 110–113
13. *Pyrilia caica*. **Perico Cabecinegro [Caica Parrot]**  
Tostain O, JL Dujardin, C Érad y JM Thiollay. 1992. Oiseaux de Guyane: Biologie, Écologie, Protection, Répartition. Société d'études ornithologiques & laboratoire d'écologie générale. Muséum National d'Histoire Naturelle, Brunoy, France
14. *Pionus fuscus*. **Cotorra Morada [Dusky Parrot]**  
Beebe M y W Beebe. 1910. Our search for a wilderness. Henry Holt & Co., New York, USA  
Chubb C. 1916. The Birds of British Guiana: Based on the Collection of Frederick Vavasour McConnell (Volume 1). Bernard Quaritch, London, UK  
Forshaw JM. 1989. Parrots of the World. Landsdowne Editions, Willoughby, Australia.  
Harrison CJO y DT Holyoak. 1970. Apparently undescribed parrot eggs in the collection of the British Museum (Natural History). *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 90: 42–46  
Noegel RP y GA Moss. 1984. First captive breeding of the Dusky Pionus. *AFA Watchbird*. 11: 50–52
15. *Pionus sordidus*. **Cotorra Pico Rojo [Red-billed Parrot]**  
Forshaw JM. 1989. Parrots of the World. Landsdowne Editions, Willoughby, Australia.

- Stoodley AAJ. 1978. The breeding of four species of *Pionus*. *Avicultural Magazine*. 84: 62–64
- Toyne EP y MT Jeffcote. 1994. Nesting records of *Pionus* species in southern Ecuador. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 114: 124–127.
16. *Pionus tumultuosus*. **Cotorra Cabeciblanca [Speckle-faced Parrot]**
  17. *Pionus menstruus*. **Cotorra Cabeciazul [Blue-headed Parrot]**  
Brightsmith DJ. 2005. Parrot nesting in southeastern Peru: Seasonal patterns and keystone trees. *The Wilson Bulletin* 117: 296–305  
Cherrie GK. 1916. A contribution to the ornithology of the Orinoco region. *Science Bulletin Museum Brooklyn Institute of Arts and Sciences* 2: 133–374  
Forshaw JM. 1989. *Parrots of the World*. Landsdowne Editions, Willoughby, Australia.  
Haverschmidt F y GF Mees. 1994. *Birds of Suriname* (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname  
Toyne EP y MT Jeffcote. 1994. Nesting records of *Pionus* species in southern Ecuador. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 114: 124–127.
  18. *Pionus chalcopertus*. **Cotorra Negra [Bronze-winged Parrot]**  
Forshaw JM. 1989. *Parrots of the World*. Landsdowne Editions, Willoughby, Australia.  
Harrison CJO y DT Holyoak. 1970. Apparently undescribed parrot eggs in the collection of the British Museum (Natural History). *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 90: 42–46  
Yépez Tamayo G. 1953. El indio y las aves. Perijá. *Memoria Sociedad de Ciencias Naturales La Salle* 13: 141–143
  19. *Amazona festiva*. **Loro Lomirrojo [Festive Parrot]**  
Bernardon B. 2011. WA334054, *Amazona festiva* (Linnaeus, 1758). Wiki Aves - A Enciclopédia das Aves do Brasil. Documento en línea. URL: <http://www.wikiaves.com/334054> Visitado: diciembre 2020
  20. *Amazona autumnalis*. **Loro Frentirrojo [Red-lored Parrot]**  
Vasquez MA y AA Tapia. 1994. Ecología y biología reproductiva de tres especies de loro (*Amazona autumnalis*, *A. oratrix* y *A. viridigenalis*) en Tamaulipas Ernesto C. Enkerlin Hoeflich1 Jane M. Packard. V Simposium Internacional de Fauna Silvestre: Memoria: Facultad de Agronomía, Universidad Autónoma de Tamaulipas, 28–29 de octubre de 1993, Cd. Victoria, Tamaulipas, México  
Willis EO y E Eisenmann. 1979. A revised list of birds of Barro Colorado Island, Panama. *Smithsonian Contributions to Zoology* (291): 1–31
  21. *Amazona dufresniana*. **Loro Cariazu [Blue-cheeked Parrot]**
  22. *Amazona ochrocephala*. **Loro Real [Yellow-crowned Parrot]**  
Beebe CW. 1909. An ornithological reconnaissance of north-eastern Venezuela. *Zoologica* 1: 67–114  
Chubb C. 1916. *The Birds of British Guiana: Based on the Collection of Frederick Vavasour McConnell* (Volume 1). Bernard Quaritch, London, UK
  - Forshaw JM. 1989. *Parrots of the World*. Landsdowne Editions, Willoughby, Australia.
  - Friedmann H y FD Smith. 1950. A contribution to the ornithology of northeastern Venezuela. *Proceedings of the United States National Museum* 100: 411–538
  - Friedmann H y FD Smith. 1955. A Further Contribution to the Ornithology of Northeastern Venezuela. *Proceedings of the United States National Museum*. 104: 463–524
  - Haverschmidt F y GF Mees. 1994. *Birds of Suriname* (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname
  - Renssen TA. 1974. New breeding records for Suriname. *Ardea* 62: 123–127
  - Rodríguez AM y JR Eberhard. 2006. Reproductive behavior of The Yellow-crowned Parrot (*Amazona ochrocephala*) in western Panama. *The Wilson Journal of Ornithology* 118: 225–236
  23. *Amazona barbadensis*. **Cotorra Cabeciamarilla [Yellow-shouldered Parrot]**  
Briceño-Linares JM. 2010. Nidos artificiales como una estrategia de manejo para la conservación de la cotorra cabeciamarilla (*Amazona barbadensis*) en quebrada La Chica, península de Macanao, estado Nueva Esparta Pp: 229–234. en: R De Oliveira-Miranda, J Lessmann, A Rodríguez-Ferraro y F Rojas-Suárez (eds.). Ciencia y Conservación de Especies Amenazadas en Venezuela: Conservación Basada en Evidencias e Intervenciones Estratégicas. Pro- vita, Caracas, Venezuela
  - Forshaw JM. 1989. *Parrots of the World*. Landsdowne Editions, Willoughby, Australia.
  - Rodríguez-Ferraro A y V Sanz. 2007. Natural history and population status of the Yellow-shouldered Parrot on La Blanquilla Island, Venezuela. *Wilson Journal Ornithology* 119: 602–609
  - Rojas-Suárez F. 1991. Biología reproductiva de la cotorra, *Amazona barbadensis* (Aves: Psittaciformes), en la península de Macanao, Edo. Nueva Esparta. Trabajo Especial de Grado, Escuela de Biología, Universidad Central de Venezuela, Caracas
  - Rojas-Suárez F. 1994. Biología reproductiva de la cotorra: *Amazona barbadensis* en la península de Macanao, Edo. Nueva Esparta. Pp. 73–88 en G Morales, I Novo, D Bigio, A Luy, y F Rojas-Suárez (eds.). Biología y conservación de los psitácidos de Venezuela. Gráficas Giavimar, Caracas, Venezuela
  - Rojas-Suárez F. 1994. Evaluación preliminar de la población de Cotorra *Amazona barbadensis* en la isla de la Blanquilla, Venezuela. Pp. 89–96 en G Morales, I Novo, D Bigio, A Luy, y F Rojas-Suárez (eds.). Biología y conservación de los psitácidos de Venezuela. Gráficas Giavimar, Caracas, Venezuela
  - Sanz V, A Rodríguez-Ferraro, M Albornoz y C Bertsch. 2003. Use of artificial nests by the Yellow-shouldered Parrot (*Amazona barbadensis*) *Ornitología Neotropical* 14: 345–351



- Sanz V y F Rojas-Suárez. 1997. Los nidos nodriza como técnica para incrementar el reclutamiento de la cotorra cabeciamarilla (*Amazona barbadensis*, Aves: Psittacidae). *Vida Silvestre Neotropical* 6:8–14.
- Voous KH. 1983. Birds of the Netherlands Antilles. De Walburg Pers, Zutphen, Países Bajos
24. *Amazona farinosa*. **Loro Burrón [Mealy Parrot]**  
Brightsmith DJ. 2005. Parrot nesting in southeastern Peru: Seasonal patterns and keystone trees. *The Wilson Bulletin* 117: 296–305  
Forshaw JM. 1989. Parrots of the World. Landsdowne Editions, Willoughby, Australia.  
McLoughlin EP. 1970. Field notes on the breeding and diet of some South American parrots. *Foreign Birds* 36: 169–171, 210–213
25. *Amazonica amazonica*. **Loro Guaro [Orange-winged Parrot]**  
Belcher C y GD Smooker. 1936. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part III. *Ibis* 78: 1–35  
Bonadie WA y PR Bacon. 2000. Year-round utilisation of fragmented palm swamp forest by Red-bellied Macaws (*Ara manilata*) and Orange-winged Parrots (*Amazona amazonica*) in the Nariva Swamp (Trinidad). *Biological Conservation* 95: 1–5  
Chubb C. 1916. The Birds of British Guiana: Based on the Collection of Frederick Vavasour McConnell (Volume 1). Bernard Quaritch, London, UK  
Forshaw JM. 1989. Parrots of the World. Landsdowne Editions, Willoughby, Australia.  
Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname  
Penard FP y AP Penard. 1908. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 1). FP Penard, Paramaribo, Surinam  
Robinson W y CW Richmond. 1896 (1895). An annotated list of birds observed on the Island of Margarita, and at Guanta and Laguyra, Venezuela. *Proceedings of the United States National Museum* 18: 649–685
26. *Amazona mercenarius*. **Loro Verde [Scaly-naped Parrot]**
27. *Forpus passerinus*. **Periquito [Green-rumped Parrotlet]**  
Beissinger SR. 2008. Long-term studies of the Green-rumped Parrotlet (*Forpus passerinus*) in Venezuela: hatching asynchrony, social system and population structure. *Ornitología Neotropical* 19: 73–83  
Belcher C y GD Smooker. 1936. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part III. *Ibis* 78: 1–35  
Bonebrake TC. 2005. Nest site selection in *Forpus passerinus* (Green-rumped Parrotlet). Documento en línea. URL: <https://nature.berkeley.edu/classes/es196/projects/2005final/Bonebrake.pdf> Visitado: noviembre 2020  
Cherrie GK. 1916. A contribution to the ornithology of the Orinoco region. *Science Bulletin Museum Brooklyn Institute of Arts and Sciences* 2: 133–374  
Chubb C. 1916. The Birds of British Guiana: Based on the Collection of Frederick Vavasour McConnell (Volume 1). Bernard Quaritch, London, UK
- Friedmann H y FD Smith. 1950. A contribution to the ornithology of northeastern Venezuela. *Proceedings of the United States National Museum* 100: 411–538
- Friedmann H y FD Smith. 1955. A Further Contribution to the Ornithology of Northeastern Venezuela. *Proceedings of the United States National Museum*. 104: 463–524
- González ML. 2013. Efecto de las condiciones ambientales, disponibilidad y calidad de los recursos de nidificación y alimentación sobre el éxito reproductivo del Periquito *Forpus passerinus* en los llanos centrales venezolanos. *Revista Venezolana de Ornitología* 3: 49–50
- Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname
- Haverschmidt F. 1975. More bird records from Surinam. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 95: 74–77
- Penard FP y AP Penard. 1908. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 1). FP Penard, Paramaribo, Surinam
- Stoleson SH y SR Beissinger. 1994. Reproducción y demografía de los periquitos (*Forpus passerinus*) en los llanos de Venezuela. Pp. 65–72 en G Morales, I Novo, D Bigio, A Luy, y F Rojas-Suárez (eds.). *Biología y Conservación de los Psitácidos de Venezuela*. Gráficas Giavimar, Caracas, Venezuela
- Waltman JR y SR Beissinger. 1992. Breeding behavior of the Green-rumped Parrotlet. *The Wilson Bulletin* 104: 65–84
- Williams CB. 1922. Notes on the food and habits of some Trinidad birds. *Bulletin of the Department of Agriculture, Trinidad and Tobago* 20: 123–185
28. *Forpus conspicillatus*. **Periquito Ojiazul [Spectacled Parrotlet]**  
Forshaw JM. 1989. Parrots of the World. Landsdowne Editions, Willoughby, Australia.
29. *Forpus modestus*. **Periquito Pico Oscuro [Dusky-billed Parrotlet]**  
Forshaw JM. 1989. Parrots of the World. Landsdowne Editions, Willoughby, Australia.
30. *Pionites melanocephalus*. **Perico Calzoncito [Black-headed Parrot]**  
Chubb C. 1916. The Birds of British Guiana: Based on the Collection of Frederick Vavasour McConnell (Volume 1). Bernard Quaritch, London, UK  
Forshaw JM. 1989. Parrots of the World. Landsdowne Editions, Willoughby, Australia.  
Haverschmidt F. 1972. Bird records from Surinam. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 92: 49–53  
Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname  
Penard FP y AP Penard. 1908. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 1). FP Penard, Paramaribo, Surinam

31. *Derophtus accipitrinus*. **Loro Cacique [Red-fan Parrot]**  
 Chubb C. 1916. The Birds of British Guiana: Based on the Collection of Frederick Vavasour McConnell (Volume 1). Bernard Quaritch, London, UK  
 Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname  
 Howard N. 1972. Breeding the Hawk-headed Parrot. *Avicultural Magazine* 78: 201  
 Low RA. 1997. Breeding Hawk-headed Parrots from Guyana and Brazil. *Bird breeder* 69: 36–40  
 McLaughlin E y PJK Burton. 1976. Notes on the Hawk-headed Parrot *Derophtus accipitrinus*. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 96: 68–72  
 Santos JJ. 1991. Breeding and hand rearing the Hawk-headed Parrots. *Watchbird Magazine* 18: 8–12  
 Strahl SD, PA Desenne, JL Jimenez y IR Goldstein. 1991. Behavior and biology of the Hawk-headed Parrot, *Derophtus accipitrinus*, in southern Venezuela. *The Condor* 93: 177–180
32. *Pyrrhura picta*. **Perico Pechiescamado [Painted Parakeet]**  
 Brook EK. 1907. Successful Breeding of the White-eared Conure. *Avicultural Magazine* 5: 59–60  
 Collar NJ. 1997. Family Psittacidae (parrots). Pp. 280–477 en J del Hoyo, A Elliott y J Sargatal (eds). Handbook of the Birds of the World. Volume 3: Lynx Edicions, Barcelona, España  
 Penard FP y AP Penard. 1908. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 1). FP Penard, Paramaribo, Surinam  
 Restall RL. 1970. Breeding Emma's Conure. *Foreign Birds* 36: 45–47
33. *Pyrrhura egregia*. **Perico de los Tepuyes [Fiery-shouldered Parakeet]**
34. *Pyrrhura melanura*. **Perico Ala Encendida [Maroon-tailed Parakeet]**  
 Arndt T y H Gonzales Pinedo. 2013. Die Rotschwanzsitte in der Cordillera Escalera, Peru. *Papageien* 26: 204–207  
 Forshaw JM. 1989. Parrots of the World. Landsdowne Editions, Willoughby, Australia.  
 Lemke TO. 1977. Copulation observed in Maroon-tailed Parakeets in Meta, Colombia. *The Auk* 94: 773–773
35. *Pyrrhura hoematotis*. **Perico Cola Roja [Red-eared Parakeet] [E]**
36. *Pyrrhura rhodoccephala*. **Perico Cabecirrojo [Rose-headed Parakeet] [E]**  
 Aguilar HF. 1996. Algunas notas sobre el Perico Cabeza Roja *Pyrrhura rhodoccephala* (Sclater y Salvin) 1871 (aves: Psittacidae) de los andes venezolanos. *Zoocriaderos* 1: 33–48
37. *Eupsittula pertinax*. **Perico Cara Sucia [Brown-throated Parakeet]**  
 Albornoz M y A Fernández-Badillo. 1994. Aspectos de la biología del perico cara sucia, *Aratinga pertinax venezuelae* (Zimmer y Phelps 1951) (Aves: Psittacidae) en el valle del Rio Guey, Aragua, Venezuela. Pp. 43–55 en G Morales, I Novo, D Bigio, A Luy, y F Rojas-Suárez (eds.). Biología y Conservación de Psitácidos en Venezuela. Gráficas Giavimar, Caracas, Venezuela  
 Friedmann H y FD Smith. 1950. A contribution to the ornithology of northeastern Venezuela. *Proceedings of the United States National Museum* 100: 411–538  
 Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname  
 Haverschmidt F. 1975. More bird records from Surinam. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 95: 74–77  
 Penard FP y AP Penard. 1908. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 1). FP Penard, Paramaribo, Surinam  
 Voous KH. 1983. Birds of the Netherlands Antilles. De Walburg Pers, Zutphen, Países Bajos  
 Wiley JW. 1993. Natural Range Expansion and Local Extirpation of an Exotic Psittacine -- an Unsuccessful Colonization Attempt. *Ornitología Neotropical* 4: 43–54  
 Zager I, KM Rodríguez-Clark, JR Eberhard, JP Rodríguez y PA Millán. 2009. Nest poaching in the Venezuelan insular subspecies of the Brown-throated Parakeet (*Aratinga pertinax*). *Ornitología Neotropical* 20: 99–112
38. *Orthopsittaca manilatus*. **Guacamaya Barriga Roja [Red-bellied Macaw]**  
 Bonadie WA y PR Bacon. 2000. Year-round utilisation of fragmented palm swamp forest by Red-bellied Macaws (*Ara manilata*) and Orange-winged Parrots (*Amazona amazonica*) in the Nariva Swamp (Trinidad). *Biological Conservation* 95: 1–5  
 Brightsmith DJ. 2005. Parrot nesting in southeastern Peru: Seasonal patterns and keystone trees. *The Wilson Bulletin* 117: 296–305  
 Chubb C. 1916. The Birds of British Guiana: Based on the Collection of Frederick Vavasour McConnell (Volume 1). Bernard Quaritch, London, UK  
 Forshaw JM. 1989. Parrots of the World. Landsdowne Editions, Willoughby, Australia.  
 French R. 1991. Birds of Trinidad and Tobago. Cornell University Press, Ithaca, USA  
 Low R. 1987. Breeding the Red bellied Macaw at Loro Parque. *Avicultural Magazine* 93: 195–197  
 McLoughlin EP. 1970. Field notes on the breeding and diet of some South American parrots. *Foreign Birds* 36: 169–171, 210–213
39. *Ara ararauna*. **Guacamaya Azul y Amarilla [Blue-and-yellow Macaw]**  
 Belcher C y GD Smoother. 1936. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part III. *Ibis* 78: 1–35  
 Bianchi CA. 1998. Biología reproductiva de arara-canindé (*Ara ararauna*, Psittacidae) no Parque Nacional das Emas, Goiás. Tesis de Maestría, Universidade de Brasília, Brasília, Brazil.  
 Brightsmith D y A Bravo. 2006. Ecology and management

- of nesting Blue-and-Yellow Macaws (*Ara ararauna*) in Mauritia palm swamps. *Biodiversity and Conservation* 15: 4271–4287
- Brightsmith DJ. 2005. Parrot nesting in southeastern Peru: Seasonal patterns and keystone trees. *The Wilson Bulletin* 117: 296–305
- Chubb C. 1916. The Birds of British Guiana: Based on the Collection of Frederick Vavasour McConnell (Volume 1). Bernard Quaritch, London, UK
- Forshaw JM. 1989. Parrots of the World. Landsdowne Editions, Willoughby, Australia.
- Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname
- Herklots, G A C 1965. The birds of Trinidad and Tobago. Collins. London. UK
- McLoughlin EP. 1970. Field notes on the breeding and diet of some South American parrots. *Foreign Birds* 36: 169–171, 210–213
- Penard FP y AP Penard. 1908. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 1). FP Penard, Paramaribo, Surinam
- Raine AF. 2007. Breeding bird records from the Tambopata-Candamo Reserve Zone, Madre de Dios, south-east Peru. *Cotinga* 28: 53–58
- 40. *Ara militar*. Guacamaya Verde [Military Macaw]**
- Arizmendi MC. 2008. Conservación de la guacamaya verde (*Ara militar*) en la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán, México: un estudio de abundancia y reproducción en la zona de la Cañada. Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Informe final SNIB-CONABIO proyecto No. DT006. México DF
- Arcos-Torres A y A Solano-Ugalde. 2008. Primer registro de una colonia reproductiva del Guacamayo Militar (Psittacidae: *Ara militar*) en Ecuador. *Ornitología Colombiana* 6: 69–73
- Bonilla Ruz C, TC Monterrubio-Rico, LM Aviles-Ramos y C Cinta-Magallon. 2014. Anidación gregaria y éxito reproductivo en la Guacamaya verde (*Ara militar*) en un bosque tropical costero del occidente de México. *Ornitología Neotropical* 25: 303–316
- Carreón GG. 1997. Estimación poblacional, biología reproductiva y ecología de la nidificación de la Guacamaya verde (*Ara militar*) en una selva estacional del oeste del estado de Jalisco. Tesis de licenciatura. Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México, México DF
- de la Parra-Martínez SM, K Renton, A Salinas-Melgoza y LG Muñoz-Lacy. 2015. Tree-cavity availability and selection by a large-bodied secondary cavity-nester: The Military Macaw *Journal of Ornithology* 156: 489–498
- Forshaw JM. 1989. Parrots of the World. Landsdowne Editions, Willoughby, Australia.
- Gómez-Garduño JO. 2004. Ecología reproductiva y abundancia relativa de la Guacamaya verde en Jocotlán, Jalisco México. Tesis de licenciatura. Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, Universidad Nacional Autónoma de México, México DF
- Juárez MC, G Marateo, PG Grilli, L Pagano M Rumi, MS Croome. 2011. Observaciones sobre la nidificación del Guacamayo verde (*Ara militar*: Psittaciformes: Psittacidae) en Argentina. *Acta Zoológica Lilloana* 55: 272–277
- Juárez M, G Marateo, PG Grilli, L Pagano M Rumi, MS Croome. 2012. Estado del conocimiento y nuevos aportes sobre la historia natural del Guacamayo Verde (*Ara militar*). *El Hornero* 27: 5–16
- Rivera-Ortiz FA, AM Contreras-González, CA Soberanes-González, A Valiente-Banuet y MC. Arizmendi-Arriaga. 2008. Seasonal abundance and breeding ecology of the Military Macaw (*Ara militar*) in a semi-arid region of central Mexico. *Ornitología Neotropical* 19: 255–263
- Ruz CB, TC Monterrubio-Rico, LM Aviles-Ramos y C Cinta-Magallon. 2014. Anidación gregaria y éxito reproductivo en la Guacamaya Verde (*Ara militar*) en un bosque tropical costero del occidente de México. *Ornitología Neotropical* 25: 303–316
- 41. *Ara macao*. Guacamaya Bandera [Scarlet Macaw]**
- Brightsmith DJ. 2005. Parrot nesting in southeastern Peru: Seasonal patterns and keystone trees. *The Wilson Bulletin* 117: 296–305
- Britt CR. 2011. Nest survival and nest-site selection of Scarlet Macaws (*Ara macao cyanoptera*) in the Maya Biosphere Reserve of Guatemala and Chiquibul Forest of Belize. Doctoral Dissertation, New Mexico State University, Las Cruces, USA
- Chassot O, G Monge-Arias, I Alemán-Zelaya y A González-Téllez. 2011. Primer reporte de un árbol con nidos activos de Guacamayo Rojo (*Ara macao*) y Guacamayo Verde Mayor (*Ara ambiguus*). *Zeledonia* 15: 72–79
- Forshaw JM. 1989. Parrots of the World. Landsdowne Editions, Willoughby, Australia.
- Guittar JL, F Dear y C Vaughan. 2009. Scarlet Macaw (*Ara macao*, Psittaciformes: Psittacidae) Nest characteristics in the Osa Peninsula Conservation Area (ACOSA), Costa Rica. *Revista de Biología Tropical* 57: 387–393
- Huber W. 1932. Birds collected in northeastern Nicaragua in 1922. *Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia* 84: 205–249
- Iñigo-Elías E. 1996. Ecology and breeding biology of the Scarlet Macaw (*Ara macao*) in the Usumacinta drainage of Mexico and Guatemala. PhD Dissertation, University of Florida, Gainesville
- Olah G, G Vigo, R Heinsohn y DJ Brightsmith. 2014. Nest site selection and efficacy of artificial nests for breeding success of Scarlet Macaws *Ara macao macao* in lowland Peru. *Journal for Nature Conservation* 22: 176–185
- Penard FP y AP Penard. 1908. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 1). FP

- Penard, Paramaribo, Surinam
- Vaughan C. 2019. Conservación de la lapa roja (*Ara macao*) con manejo in situ en el Pacífico Central de Costa Rica. *Revista de Ciencias Ambientales* 53: 166–188
- Vaughan, C., F Dear, N Nemeth y L Marineros. 2006. Nest cavities for the Scarlet Macaw (*Ara macao*) in Costa Rica and management implications. *Mesoamericana* 10: 34–41
- Vaughan C, NM Nemeth, J Cary y S Temple. 2005. Response of a Scarlet Macaw *Ara macao* population to conservation practices in Costa Rica. *Bird Conservation International* 15: 119–130
- Vaughan C, N Nemeth y L Marineros. 2003. Ecology and management of natural and artificial Scarlet Macaw (*Ara macao*) nest cavities in Costa Rica. *Ornithologia Neotropical* 14: 381–396
- 42. *Ara chloropterus*. Guacamaya Roja [Red-and-green Macaw]**
- Brightsmith DJ. 2005. Parrot nesting in southeastern Peru: Seasonal patterns and keystone trees. *The Wilson Bulletin* 117: 296–305
- Collar NJ. 1997. Family Psittacidae (parrots). Pp. 280–477 en J del Hoyo, A Elliott y J Sargatal (eds). Handbook of the Birds of the World. Volume 4: Sandgrouse to cuckoos. Lynx Edicions, Barcelona, España
- Forshaw JM. 1989. Parrots of the World. Landsdowne Editions, Willoughby, Australia.
- Renton K y DJ Brightsmith. 2009. Cavity use and reproductive success of nesting macaws in lowland forest of southeast Peru. *Journal of Field Ornithology* 80: 1–8
- 43. *Ara severus*. Maracanó [Chestnut-fronted Macaw]**
- Brightsmith DJ. 2005. Parrot nesting in southeastern Peru: seasonal patterns and keystone trees. *The Wilson Bulletin* 117: 296–305
- Forshaw JM. 1989. Parrots of the World. Landsdowne Editions, Willoughby, Australia.
- Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname
- Ratcliffe R. 1984. Breeding the severe macaw *Ara severa*. *Magazine Parrot Society* 18: 165–168
- Wright TF, CA Toft, E Enkerlin-Hoeflich, J Gonzalez-Elizondo, M Albornoz, A Rodríguez-Ferraro, F Rojas-Suárez, V Sanz, A Trujillo, SR Beissinger, V Berovides, X Gálvez, AT Brice, K Joyner, J Eberhard, J Gilard, SE Koenig, S Stoleson, P Martuscelli, JM Meyers, K Renton, AM Rodríguez, AC Sosa-Asanza, FJ Vilella JW Wiley. 2001. Nest poaching in Neotropical parrots. *Conservation Biology* 15: 710–720
- 44. *Thectocercus acuticaudatus*. Ñangaro [Blue-crowned Parakeet]**
- Carrillo DJ. 2007. Factores que afectan el éxito reproductivo del ñangaro en la Isla de Margarita, Venezuela. *Memoria Fundación La Salle de Ciencias Naturales* 167: 89–99
- de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina
- Di Giacomo AG. 2005. Aves de la Reserva El Bagual. Pp. 201–465 en AG Di Giacomo y SF Krapovickas (eds). Historia Natural y Paisaje de la Reserva El Bagual. Temas de Naturaleza y Conservación 4. Aves Argentinas/Asociación del Plata, Buenos Aires, Argentina
- Forshaw JM. 1989. Parrots of the World. Landsdowne Editions, Willoughby, Australia.
- Pereira JJO. 1994. Reprodução de maracanó *Aratinga acuticaudata* em cativeiro. *Atualidades Ornitológicas* 57: 5
- Rojas-Suárez F. 1994. Situación actual y aspectos de la biología del Ñangaro (*Aratinga acuticaudata neoxena*) en la isla de Margarita. Pp. 57–63 en G Morales, I Novo, D Bigio, A Luy y F Rojas-Suárez (eds). Biología y conservación de los psitácidos de Venezuela. Gráficas Giavimar, Caracas, Venezuela
- 45. *Diopsittaca nobilis*. Guacamaya Enana [Red-shouldered Macaw]**
- Chubb C. 1916. The Birds of British Guiana: Based on the Collection of Frederick Vavasour McConnell (Volume 1). Bernard Quaritch, London, UK
- Forshaw JM. 1989. Parrots of the World. Landsdowne Editions, Willoughby, Australia.
- Silva T. 1983. The noble Macaw. *Magazine Parrot Society* 17: 171–172
- Vane ENT. 1950. Noble Macaw (*Ara nobilis cumanensis*). *Avicultural Magazine* 56: 10–16
- 46. *Psittacara wagleri*. Chacaraco [Scarlet-fronted Parakeet]**
- Forshaw JM. 1989. Parrots of the World. Landsdowne Editions, Willoughby, Australia.
- Lehmann V. 1960. Contribuciones al estudio de la fauna de Colombia XV. *Novedades Colombianas* 1: 256–276.
- 47. *Psittacara leucophthalmus*. Perico Ojo Blanco [White-eyed Parakeet]**
- Brightsmith DJ. 2005. Parrot nesting in southeastern Peru: seasonal patterns and keystone trees. *The Wilson Bulletin* 117: 296–305
- Cockle KL. 2010. Interspecific cavity-sharing between a Helmeted Woodpecker (*Dryocopus galeatus*) and two White-eyed Parakeets (*Aratinga leucophthalma*). *The Wilson Journal of Ornithology* 122: 803–806
- Di Giacomo AG. 2005. Aves de la Reserva El Bagual. Pp. 201–465 en AG Di Giacomo y SF Krapovickas (eds). Historia Natural y Paisaje de la Reserva El Bagual. Temas de Naturaleza y Conservación 4. Aves Argentinas/Asociación del Plata, Buenos Aires, Argentina
- Forshaw JM. 1989. Parrots of the World. Landsdowne Editions, Willoughby, Australia.
- PASSERIFORMES**
- Thamnophilidae [47/72]
- 1. *Euchrepomis callinota*. Hormiguerito Rabadilla Rufa**



- [Rufous-rumped Antwren]**
2. *Euchrepomis spodiophtila*. **Hormiguerito Piojito [Ash-winged Antwren]**
3. *Cymbilaimus lineatus*. **Hormiguerote Barreteado [Fasciated Antshrike]**  
Kirwan GM. 2009. Notes on the breeding ecology and seasonality of some Brazilian birds. *Revista Brasileira de Ornitologia* 17: 121–136  
Oniki Y y EO Willis. 1982. Breeding records of birds from Manaus, Brazil: Formicariidae to Pipridae. *Revista Brasileira de Biologia* 42: 563–569  
Skutch AF. 1972. Studies of tropical American birds. *Publications of the Nuttall Ornithological Club* 10: 1–228  
Wetmore A. 1972. The birds of the Republic of Panama. Part 3: Passeriformes: Dendrocolaptidae (Woodcreepers) to Oxyruncidae (Sharpbills). Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA  
Zimmer KJ y ML Isler. 2003. Family Thamnophilidae (typical antbirds). Pp. 448–681 en J del Hoyo, A Elliott y DA Christie. (eds). Handbook of the Birds of the World. Volume 8: Lynx Edicions, Barcelona, España
4. *Frederickena viridis*. **Hormiguero Rayado Copetón [Black-throated Antshrike]**  
Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname
5. *Taraba major*. **Batara [Great Antshrike]**  
Belcher C y GD Smooker. 1936. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part IV. *Ibis* 78: 792–813  
Buzzetti D y S Silva. 2008. Bercos da Vida: Ninhos de Aves Brasileiras. (2da ed). Editora Terceiro Nome, Sao Paulo, Brasil  
de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina  
Di Giacomo AG. 2005. Aves de la Reserva El Bagual. Pp. 201–465 en AG Di Giacomo y SF Krapovickas (eds). Historia Natural y Paisaje de la Reserva El Bagual. Temas de Naturaleza y Conservación 4. Aves Argentinas/Asociación del Plata, Buenos Aires, Argentina  
Fraga R y T Narosky. 1985. Nidificación de las aves argentinas (Formicariidae a Cinclidae). Asociación Ornitológica del Plata Buenos Aires, Argentina  
Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname  
Lara KM, JB Pinho y RML Silveira. 2012. Biología reproductiva de *Taraba major* (Aves, Thamnophilidae) na região do Pirizal, porção norte do Pantanal, Mato Grosso, Brasil. *Papéis Avulsos de Zoologia* 52: 349–359  
Lima PC, R Grantsau, RCFR Lima, TNC Lima Neto y LES Silva. 2010. Ninhos de espécies ameaçadas, endêmicas e outra de comportamento reprodutivo pouco conhecido, na pátria da arara-azul-de-lear (*Anodorhynchus leari*) (Psittaciformes: Psittacidae), destacando-se novos dados sobre o comportamento reprodutivo do besourinho-de-cauda-larga (*Phaethornis gounellei*) (Apodiformes: Trochilidae) a descrição do ninho da choca-do-nordeste (*Sakesphorus cristatus*) (Passeriformes: Thamnophilidae) e do jacucaca (*Penelope jacucaca*) (Galliformes: Cracidae). *Atualidades Ornitológicas* (153): 69–161  
Schaaf A, Peralta G, Díaz A, Luczywo A y S Peluc. 2016. Comportamiento de incubación de Chororó (*Taraba major*) y Choca Común (*Thamnophilus caerulescens*) en Argentina. *Ornitología Neotropical* 27: 137–143  
Sheldon KS y HF Greeney. 2008. A comparison of parental care of the Great Antshrike (*Taraba major*) in Costa Rica and Ecuador. *Ornitología Neotropical* 19: 293–298  
Skutch AF. 1969. Life histories of Central American birds III: Families Cotingidae, Pipridae, Formicariidae, Furnariidae, Dendrocolaptidae and Picidae. *Pacific Coast Avifauna* (35): 1–580  
Studer A. 2015. Aves da Reserva Biológica de Pedra Talhada. Pp. 377–405 en A Studer, L Nusbaumer y R Spichiger (eds). Biodiversidade da Reserva Biológica de Pedra Talhada, Alagoas, Pernambuco – Brasil. *Boissiera* 68
6. *Sakesphorus canadensis*. **Hormiguero Copetón [Black-crested Antshrike]**  
Belcher C y GD Smooker. 1936. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part IV. *Ibis* 78: 792–813  
Haverschmidt F. 1953. Notes on the life history of the Black-crested Antshrike in Surinam. *The Wilson Bulletin* 65: 242–251  
Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname  
Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam  
Young CG. 1925. Notes on the nests and eggs of some British Guiana birds. *Ibis* 67: 465–475
7. *Thamnophilus doliatus*. **Pavita Hormiguera Común [Barrred Antshrike]**  
Aveledo Hostos, R. 1946. Observación sobre la nidificación de tres especies de aves venezolanas. *Memoria Sociedad de Ciencias Naturales La Salle* 16: 08–211  
Belcher C y GD Smooker. 1936. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part IV. *Ibis* 78: 792–813  
Buzzetti D y S Silva. 2008. Bercos da Vida: Ninhos de Aves Brasileiras. (2da ed). Editora Terceiro Nome, Sao Paulo, Brasil  
Di Giacomo AG. 1998. Nidificación de *Thamnophilus doliatus* en Argentina. *El Hornero* 15: 53–57  
Di Giacomo AG. 2005. Aves de la Reserva El Bagual. Pp. 201–465 en AG Di Giacomo y SF Krapovickas (eds). Historia Natural y Paisaje de la Reserva El Bagual. Temas de Naturaleza y Conservación 4.

- Aves Argentinas/Asociación del Plata, Buenos Aires, Argentina
- Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname
- Fraga R y T Narosky. 1985. Nidificación de las aves argentinas (Formicariidae a Cinclidae). Asociación Ornitológica del Plata Buenos Aires, Argentina
- Lima PC, R Grantsau, RCFR Lima, TNC Lima Neto y LES Silva. 2010. Ninhos de espécies ameaçadas, endêmicas e outra de comportamento reprodutivo pouco conhecido, na pátria da arara-azul-de-lear (*Anodorhynchus leari*) (Psittaciformes: Psittacidae), destacando-se novos dados sobre o comportamento reprodutivo do besourinho-de-cauda-larga (*Phaethornis gounellei*) (Apo-diformes: Trochilidae) a descrição do ninho da choca-do-nordeste (*Sakesphorus cristatus*) (Passeriformes: Thamnophilidae) e do jacucaca (*Penelope jacucaca*) (Galliformes: Cracidae). *Atualidades Ornitológicas* (153): 69–161
- Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam
- Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam
- Ramo C y B Busto. 1984. Nidificación de los Passeriformes en los llanos de Apure (Venezuela). *Biotropica* 16: 59–68
- Skutch AF. 1969. Life histories of Central American birds III: Families Cotingidae, Pipridae, Formicariidae, Furnariidae, Dendrocolaptidae and Picidae. *Pacific Coast Avifauna* (35): 1–580
- Wetmore A. 1972. The birds of the Republic of Panama. Part 3: Passeriformes: Dendrocolaptidae (Woodcreepers) to Oxyruncidae (Sharpbills). Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA
- Young CG. 1925. Notes on the nests and eggs of some British Guiana birds. *Ibis* 67: 465–475
- Young CG. 1929. A contribution to the ornithology of the Coastland of British Guiana. Part II. *Ibis* (12) 5: 1–38
8. *Thamnophilus multistriatus*. **Pavita Hormiguera Coronipintada [Bar-crested Antshrike]**
  9. *Thamnophilus atrinucha*. **Tiojorita Pintada [Black-crowned Antshrike]**  
Oniki Y. 1975. The behavior and ecology of Slaty Antshrikes (*Thamnophilus punctatus*) on Barro Colorado Island, Panama Canal Zone. *Anais da Academia Brasileira de Ciências* 47: 471–515  
Roper JJ. 1996. Nest predation and its importance for a Neotropical bird, the Western Slaty Antshrike (*Thamnophilus atrinucha*): The problem, experiments and simulations. Doctoral Dissertation, University of Pennsylvania, Philadelphia  
Tarwater CE. 2008. Predators at nests of the western Slaty Antshrike (*Thamnophilus atrinucha*). *The Wilson Journal of Ornithology* 120: 620–624
  10. *Thamnophilus murinus*. **Pavita Gris [Mouse-colored Antshrike]**  
Stratford JA. 2004. Notes on nests of Ruddy Quail-Doves (*Geotrygon montana*), Lesser Swallow-tailed Swifts (*Panyptila cayennensis*), Mouse-colored Antshrikes (*Thamnophilus murinus*) and Scale-backed Antbirds (*Hylophylax poecilinotus*) from central Amazonas, Brazil. *Ornitologia Neotropical* 15: 265–267
  11. *Thamnophilus nigrocinereus*. **Choca Cenicienta [Blackish-gray Antshrike]**  
Tostain O. 1986. Description of the nest and eggs of two Guianese antbirds Formicariidae, *Hylopezus macularius* and *Thamnophilus nigrocinereus*. *Alauda* 54: 170–176
  12. *Thamnophilus punctatus*. **Tiojorita Punteada [Northern Slaty-Antshrike]**  
Skutch AF. 1934. A nesting of the Slaty Antshrike (*Thamnophilus punctatus*) on Barro Colorado island. *The Auk* 51: 8–16  
Skutch AF. 1969. Life histories of Central American birds III: Families Cotingidae, Pipridae, Formicariidae, Furnariidae, Dendrocolaptidae and Picidae. *Pacific Coast Avifauna* (35): 1–580
  13. *Thamnophilus aethiops*. **Choca Lomiblanca [White-shouldered Antshrike]**  
Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021
  14. *Thamnophilus melanonotus*. **Hormiguero Espalda Negra [Black-backed Antshrike]**  
Allen JA. 1905. Supplementary notes on birds collected in the Santa Marta district, Colombia, by Herbert H. Smith, with descriptions of nests and eggs. *Bulletin American Museum of Natural History* 21: 275–295
  15. *Thamnophilus amazonicus*. **Choca Gorro Gris [Amazonian Antshrike]**  
Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam  
Zimmer K y ML Isler. 2020. Amazonian Antshrike (*Thamnophilus amazonicus*). Birds of the World: Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, USA. Documento en línea. URL: <https://doi.org/10.2173/bow.amaant2.01>. Visitado: diciembre 2020
  16. *Thamnophilus insignis*. **Choca Insigne [Streak-backed Antshrike]**
  17. *Megastictus margaritatus*. **Hormiguero Margarita [Pearly Antshrike]**  
Zimmer K y ML Isler. 2020. Pearly Antshrike (*Megastictus margaritatus*). Birds of the World: Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, USA. Documento en línea. URL: <https://doi.org/10.2173/bow.peaant1.01>. Visitado: diciembre 2020

18. *Clytactantes alixii*. **Hormiguero Pico de Hoz [Recurve-billed Bushbird]**
19. *Thamnistes anabatinus*. **Hormiguero Bermejo [Russet Antshrike]**  
Skutch AF. 1969. Life histories of Central American birds III: Families Cotingidae, Pipridae, Formicariidae, Furnariidae, Dendrocolaptidae and Picidae. *Pacific Coast Avifauna* (35): 1–580  
Skutch AF. 1981. New studies of tropical american birds. *Publications of the Nuttall Ornithological Club* 19: 1–281
20. *Dysithamnus mentalis*. **Burujara Pequeña [Plain Antwreio]**  
Buzzetti D y S Silva. 2008. Bercos da Vida: Ninhos de Aves Brasileiras. (2da ed). Editora Terceiro Nome, Sao Paulo, Brasil  
Euler C. 1900. Descrição de ninhos e ovos das aves do Brazil. *Revista do Museu Paulista* 4: 9–150  
Fraga R y T Narosky. 1985. Nidificación de las aves argentinas (Formicariidae a Cinclidae). Asociación Ornitológica del Plata Buenos Aires, Argentina  
Knowlton JL. 2010. Breeding records of birds from the tumesian region of Ecuador. *Ornitologia Neotropical* 21: 109–129  
Lill A y RP ffrench. 1970. Nesting of the Plain Antwreio *Dysithamnus mentalis andrei* in Trinidad, West Indies. *Ibis* 112: 267–268  
Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021  
Marini MÂ, TM Aguilar, RD Andrade, LO Leite, M Anciães, CE Alencar, C Duca, M Maldonado-Coelho, F Sebaio y J Gonçalves. 2007. Biología da nidificação de aves do sudeste de Minas Gerais, Brasil. *Revista Brasileira de Ornitologia*. 15: 367–376  
Skutch AF. 1969. Life histories of Central American birds III: Families Cotingidae, Pipridae, Formicariidae, Furnariidae, Dendrocolaptidae and Picidae. *Pacific Coast Avifauna* (35): 1–580
21. *Dysithamnus leucostictus*. **Burujara Plomiza [White-streaked Antwreio]**
22. *Thamnomanes ardesiacus*. **Burujara Pizarreña [Dusky-throated Antshrike]**  
Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021  
Zimmer K y ML Isler. 2020. Dusky-throated Antshrike (*Thamnomanes ardesiacus*). Birds of the World: Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, USA. Documento en línea. URL: <https://doi.org/10.2173/bow.dutant2.01>. Visitado: diciembre 2020
23. *Thamnomanes caesioides*. **Choca Guayanesa [Cinereous Antshrike]**  
Beebe W. 1917. Tropical Wild Life in British Guiana. The New York Zoological Society, New York, USA  
Zimmer K y ML Isler. 2020. Dusky-throated Antshrike (*Thamnomanes ardesiacus*). Birds of the World: Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, USA. Documento en línea. URL: <https://doi.org/10.2173/bow.dutant2.01>. Visitado: diciembre 2020
24. *Isleria guttata*. **Hormiguerito Vientre Rufo [Rufous-bellied Antwren]**
25. *Pygiptila stellaris*. **Choca Alipunteada [Spot-winged Antshrike]**
26. *Epinecrophyllosittacus*. **Hormiguerito Espalda Marrón [Brown-bellied Antwren]**  
Zimmer K y ML Isler. 2020. Brown-bellied Stipplethroat (*Epinecrophyllosittacus*). Birds of the World: Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, USA. Documento en línea. URL: <https://doi.org/10.2173/bow.brbant2.01>. Visitado: diciembre 2020  
Oniki Y y EO Willis. 1982. Breeding records of birds from Manaus, Brazil: Formicariidae to Pipridae. *Revista Brasileira de Biologia* 42: 563–569
27. *Epinecrophyllosittacus haematonota*. **Hormiguerito Espalda Rufa [Stipple-throated Antwren]**  
Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021  
Williams SM. 2016. First description of the nest and egg of the Stipple-throated Antwren (*Epinecrophyllosittacus haematonota*) from Peru. *Ornitología Neotropical* 27: 97–100
28. *Myrmotherula brachyura*. **Hormiguerito Pigmeo [Pygmy Antwren]**
29. *Myrmotherula ambigua*. **Hormiguerito Gargantamarillo [Yellow-throated Antwren]**
30. *Myrmotherula surinamensis*. **Hormiguerito Rayado Guayanés [Guianan Streaked-Antwren]**  
Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam  
Wetmore A. 1972. The birds of the Republic of Panama. Part 3: Passeriformes: Dendrocolaptidae (Woodcreepers) to Oxyruncidae (Sharpbills). Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA  
Zimmer KJ y ML Isler. 2003. Family Thamnophilidae (Typical Antbirds). Pp. 448–681. en J del Hoyo, A Elliot y DA. Christie (eds). Handbook of the Birds of the World. Volume 8: Broadbills to Tapaculos. Lynx Edicions, Barcelona, España
31. *Myrmotherula multistriata*. **Hormiguerito Rayado Amazónico [Amazonian Streaked-Antwren]**  
Cadena CD, GA Londoño y JL Parra. 2000. Nesting records of five antbirds species from the Colombian Amazon. *The Wilson Bulletin* 112:313–317  
Pinto OMO. 1953. Sobre a coleção Carlos Estevão de peles, ninhos e ovos de Belém, Pará. *Papéis Avulsos de Zoologia* 11: 111–224

- Sneathlge E. 1935. Beiträge zur Fortpflanzungs biologie brasilianischer Vögel. *Journal für Ornithologie* 83: 532–562
32. *Myrmotherula cherriei*. **Hormiguerito Atigrado [Cherrie's Antwren]**  
Chaparro-Herrera S y JM Ruiz-Ovalle. 2014. Anidación del Hormiguerito de Cherrie (*Myrmotherula cherriei*) en Colombia, con una revisión de los nidos y huevos en *Myrmotherula*. *Ornitología Colombiana* 14: 136–144
  33. *Myrmotherula axillaris*. **Hormiguerito Costados Blancos [White-flanked Antwren]**  
Belcher C y GD Smooker. 1936. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part IV. *Ibis* 78: 792–813  
Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021  
Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam  
Sick H. 1957. Rosthaarpilze als Nestbau-Material Brasilianischer Vogel. *Journal für Ornithologie* 98: 421–431  
Skutch AF. 1969. Life histories of Central American birds III: Families Cotingidae, Pipridae, Formicariidae, Furnariidae, Dendrocolaptidae and Picidae. *Pacific Coast Avifauna* (35): 1–580  
Wetmore A. 1972. The birds of the Republic of Panama. Part 3: Passeriformes: Dendrocolaptidae (Woodcreepers) to Oxyruncidae (Sharpbills). Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA  
Willis EO y E Eisenmann. 1979. A revised list of birds of Barro Colorado Island, Panama. *Smithsonian Contributions to Zoology* (291): 1–31  
Zimmer KJ y ML Isler. 2003. Family Thamnophilidae (Typical Antbirds). Pp. 448–681 en J del Hoyo, A Elliot y DA Christie (eds). Handbook of the Birds of the World. Volume 8: Broadbills to Tapaculos. Lynx Edicions, Barcelona, España
  34. *Myrmotherula schisticolor*. **Hormiguerito Apizarrado [Slaty Antwren]**  
Skutch AF. 1969. Life histories of Central American birds III: Families Cotingidae, Pipridae, Formicariidae, Furnariidae, Dendrocolaptidae and Picidae. *Pacific Coast Avifauna* (35): 1–580  
Zimmer KJ y ML Isler. 2003. Family Thamnophilidae (Typical Antbirds). Pp. 448–681 en J del Hoyo, A Elliot y DA Christie (eds). Handbook of the Birds of the World. Volume 8: Broadbills to Tapaculos. Lynx Edicions, Barcelona, España
  35. *Myrmotherula longipennis*. **Hormiguerito Alilargo [Long-winged Antwren]**  
Hilty SL. 2003. The birds of Venezuela. Princeton University Press, Princeton, USA  
Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021  
Zimmer KJ y ML Isler. 2003. Family Thamnophilidae (Typical Antbirds). Pp. 448–681 en J del Hoyo, A Elliot y DA Christie (eds). Handbook of the Birds of the World. Volume 8: Broadbills to Tapaculos. Lynx Edicions, Barcelona, España
  36. *Myrmotherula behni*. **Hormiguerito Aligrís [Plain-winged Antwren]**
  37. *Myrmotherula menetriesii*. **Hormiguerito Gargantigrís [Gray Antwren]**  
Hilty SL. 2003. The birds of Venezuela. Princeton University Press, Princeton, USA  
Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021  
Zimmer KJ y ML Isler. 2003. Family Thamnophilidae (Typical Antbirds). Pp. 448–681 en J del Hoyo, A Elliot y DA Christie (eds). Handbook of the Birds of the World. Volume 8: Broadbills to Tapaculos. Lynx Edicions, Barcelona, España
  38. *Dichrozona cincta*. **Hormiguerito Bandeado [Banded Antbird]**
  39. *Herpsilochmus sticturus*. **Tiluchi Rabipunteado [Spot-tailed Antwren]**
  40. *Herpsilochmus stictocephalus*. **Tiluchi Coronipunteado [Todd's Antwren]**
  41. *Herpsilochmus dorsimaculatus*. **Tiluchi Espalda Manchada [Spot-backed Antwren]**  
de Melo TN y R da Silva Xavier. 2017 First nest description for Spot-backed Antwren *Herpsilochmus dorsimaculatus*. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 137: 152–141
  42. *Herpsilochmus roraimae*. **Tiluchi del Roraima [Roraiman Antwren]**
  43. *Herpsilochmus frater*. **Tiluchi Alirrufo [Rufous-winged Antwren]**
  44. *Formicivora grisea*. **Coicorita Amazonica [White-fringed Antwren]**  
Allen JA. 1905. Supplementary notes on birds collected in the Santa Marta district, Colombia, by Herbert H. Smith, with descriptions of nests and eggs. *Bulletin American Museum of Natural History* 21: 275–295  
Belcher C y GD Smooker. 1936. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part IV. *Ibis* 78: 792–813  
Pinto OMO. 1953. Sobre a coleção Carlos Estevão de peles, ninhos e ovos de Belém, Pará. *Papéis Avulsos de Zoologia* 11: 111–224
  45. *Drymophila klagesi*. **Hormiguerito Cucillo [Klages's Antbird]**
  46. *Hypocnemis cantator*. **Hormiguero Cantarín [Guianan Warbling-Antbird]**



- David S y GA Londoño. 2013. Nesting of the Yellow-breasted Warbling-Antbird (*Hypocnemis subflava*) with notes on the nesting biology of the *Hypocnemis cantator complex*. *The Wilson Journal of Ornithology* 125: 268–274
- Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname
- Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam
47. *Hypocnemis flavescens*. **Hormiguero Cantarín Amazónico [Imeri Warbling-Antbird]**  
Cadena CD, GA Londoño y JL Parra. 2000. Nesting records of five antbird species from the Colombian Amazon. *The Wilson Bulletin* 112: 313–317  
David S y GA Londoño. 2013. Nesting of the Yellow-breasted Warbling-Antbird (*Hypocnemis subflava*) with notes on the nesting biology of the *Hypocnemis cantator complex*. *The Wilson Journal of Ornithology* 125: 268–274
48. *Cercomacroides tyrannina*. **Hormiguero Rastrojero [Dusky Antbird]**  
Huber W. 1932. Birds collected in northeastern Nicaragua in 1922. *Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia* 84: 205–249  
Skutch AF. 1969. Life histories of Central American birds III: Families Cotingidae, Pipridae, Formicariidae, Furnariidae, Dendrocolaptidae and Picidae. *Pacific Coast Avifauna* (35): 1–580
49. *Cercomacra cinerascens*. **Hormiguero Gris [Gray Antbird]**
50. *Cercomacra nigricans*. **Hormiguero Negro [Jet Antbird]**  
Sclater PL y O Salvin. 1879. On the birds collected by the late Mr. T. K. Salmon in the state of Antiquia, United States of Colombia. *Proceedings of the Zoological Society of London* 25: 486–550
51. *Myrmoborus leucophrys*. **Hormiguero Bejuquero [White-browed Antbird]**  
Lebbin DJ, PA Hosner, MJ Andersen, U Valdez y WP Tori. 2007. First description of nest and eggs of the White-lined Antbird (*Pernostola lophotes*) and breeding observations of poorly known birds inhabiting *Guadua* bamboo in southeastern Peru. *Boletín Sociedad Antioqueña de Ornithología* 17: 119–132  
Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021
52. *Myrmoborus myotherinus*. **Hormiguero Ratónero [Black-faced Antbird]**  
Londoño GA. 2003. First description of the nest and eggs of the Plumbeous (*Myrmeciza hyperythra*) and the Blackfaced (*Myrmoborus myotherinus*) Antbirds. *Ornithología Neotropical* 14: 405–410  
Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021
53. *Hypocnemoides melanopogon*. **Hormiguero Brabinegro [Black-chinned Antbird]**  
Tostain O y A Bournigault. 1984. Habitat, nid et ponte de l'alapi à menton noir, *Hypocnemoides melanopogon*, en Guyane. *Le Gerfaut* 74: 47–56
54. *Sclateria naevia*. **Hormiguero Trepador [Silvered Antbird]**  
David S y GA Londoño. 2011. First description of the nest of the Silvered Antbird (*Sclateria naevia*) with notes on eggs and nestlings. *Ornithología Neotropical* 22: 307–311  
Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021
55. *Pernostola rufifrons*. **Hormiguero Cabecinegro [Black-headed Antbird]**  
Zimmer K y ML Isler. 2020. Black-headed Antbird (*Pernostola rufifrons*). Birds of the World: Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, USA. Documento en línea. URL: <https://doi.org/10.2173/bow.blhant3.01>. Visitado: diciembre 2020
56. *Myrmelastes leucostigma*. **Hormiguero Alipunteado [Spot-winged Antbird]**  
Belcher C y GD Smoother. 1936. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part IV. *Ibis* 78: 792–813
57. *Myrmelastes saturatus*. **Hormiguero del Roraima [Roraiman Antbird]**
58. *Myrmelastes caurensis*. **Hormiguerote Alipunteado [Caura Antbird]**
59. *Myrmeciza longipes*. **Hormiguero Vientre Blanco [White-bellied Antbird]**  
Belcher C y GD Smoother. 1936. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part IV. *Ibis* 78: 792–813  
French R. 1991. Birds of Trinidad and Tobago. Cornell University Press, Ithaca, USA  
Robinson WD, TR Robinson, SK Robinson y JD Brawn. 2000. Nesting success of understory forest birds in central Panama. *Journal of Avian Biology* 31: 151–164  
Wetmore A. 1972. The birds of the Republic of Panama. Part 3: Passeriformes: Dendrocolaptidae (Woodcreepers) to Oxyruncidae (Sharpbills). Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA
60. *Myrmoderus ferruginea*. **Hormiguero Lomirrufo [Ferruginous-backed Antbird]**  
Greeney HF, Sánchez C, Sánchez JE y E Carman. 2013. A review of nest and egg descriptions for the genus *Myrmeciza*, with the first description of nests and eggs of the dull-mantled antbird (*M. laemosticta*). *Journal für Ornithologie* 154: 1049–1056

- Haverschmidt F. 1962. Notes on some Surinam breeding birds (II). *Ardea* 50: 173–179
- Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname
- Stratford JA. 2000. A Ferruginous-backed Antbird, *Myrmeciza ferruginea*, nest from central Amazonas, Brazil. *Ararajuba* 8: 43–44
61. *Sipia palliata*. **Hormiguero Pechinegro [Magdalena Antbird]**  
Greeney HF, SánchezC, Sánchez JE y E Carman. 2013. A review of nest and egg descriptions for the genus *Myrmeciza*, with the first description of nests and eggs of the dull-mantled antbird (*M. laemosticta*). *Journal für Ornithologie* 154: 1049–1056
  - Willis EO. 1984. Hylophylax, Hypocnemoides and Myrmomoderus (Aves, Formicariidae) as army ant followers. *Revista Brasileira de Zoologia* 2: 159–164
  - Willis EO. 1988. Behavioral notes, breeding records and range extensions for Colombian birds. *Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales* 16: 137–150
  62. *Ammonastes pelzelni*. **Hormiguero Vientre Gris [Gray-bellied Antbird]**
  63. *Myrmophyllax atrothorax*. **Hormiguero Gargantinegro [Black-throated Antbird]**  
Greeney HF, SánchezC, Sánchez JE y E Carman. 2013. A review of nest and egg descriptions for the genus *Myrmeciza*, with the first description of nests and eggs of the dull-mantled antbird (*M. laemosticta*). *Journal für Ornithologie* 154: 1049–1056
  - Schönwetter M. 1979. Handbuch der Oölogie. Volume 2. Akademie-Verlag, Berlin, Alemania
  - Zimmer KJ y ML Isler. 2003. Family Thamnophilidae (Typical Antbirds). Pp. 448–681 en J del Hoyo, A Elliot y DA Christie (eds). Handbook of the Birds of the World. Volume 8: Broadbills to Tapaculos. Lynx Edicions, Barcelona, España
  64. *Hafferia immaculata*. **Hormiguerote Inmaculado [Blue-lore Antbird]**
  65. *Aprositornis disjuncta*. **Hormiguero del Yapacana [Yapacana Antbird]**
  66. *Myrmornis torquata*. **Pollito de Selvas [Wing-banded Antbird]**  
Rice NH y CM Milensky. 2005. The Nest and nestlings of the Wing-banded Antbird (*Myrmornis torquata*) from Southern Guyana. *The Wilson Bulletin* 117: 103–105
  - Tostain O y JL Dujardin. 1988. Nesting of the Wing-banded Antbird and the Thrush-like Antpitta in French Guiana. *The Condor* 90: 236–239
  67. *Pithys albifrons*. **Hormiguero Plumón Blanco [White-plumed Antbird]**  
Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname
  - Ingels J. 1980. A nest of the White-plumed Antbird (*Pithys albifrons*) in Surinam. *The Auk* 97: 407–408
  - Willis EO. 1972. Breeding of the White-plumed Antbird (*Pithys albifrons*). *The Auk* 89: 192–193
  68. *Gymnopathys rufigula*. **Hormiguero Gargantirufu [Rufous-throated Antbird]**  
Beebe W. 1917. Tropical Wild Life in British Guiana. The New York Zoological Society, New York, USA
  - Oniki Y. 1971. Parental care and nesting in the Rufous-throated Antbird, *Gymnopathys rufigula*, in Amapá, Brazil. *The Wilson Bulletin* 83: 347–351
  69. *Hylophylax naevius*. **Hormiguero Espalda Punteada [Spot-backed Antbird]**  
de Pinho JB, LE Lopez y AM Fernandes. 2005. Nests and eggs of *Hylophylax naevia* (Gmelin, 1789) (Passeriformes: Thamnophilidae) and *Cyanocorax cyanomelas* (Vieillot, 1818) (Passeriformes: Corvidae) from Brazil. *Lundiana* 6: 71–73
  - Greeney HF. 2007. Observations on the nesting of Spot-backed Antbird (*Hylophylax naevia*) in eastern Ecuador. *Ornitología Neotropical* 18: 301–303
  - Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021
  - Tostain O, JL Dujardin, C Énard y JM Thiollay. 1992. Oiseaux de Guyane: Biologie, Écologie, Protection, Répartition. Société d'études ornithologiques & laboratoire d'écologie générale. Muséum National d'Histoire Naturelle, Brunoy, France
  70. *Hylophylax punctulatus*. **Hormiguero Punteado [Dot-backed Antbird]**
  71. *Willisornis poecilinotus*. **Hormiguero Lomo Escamado [Scale-backed Antbird]**  
Cadena CD, GA Londoño y JL Parra. 2000. Nesting records of five antbird species from the Colombian Amazon. *The Wilson Bulletin* 112: 313–317
  - Stratford JA. 2004. Notes on nests of Ruddy Quail-Doves (*Geotrygon montana*), Lesser Swallow-tailed Swifts (*Panyptila cayennensis*), Mouse-colored Antshrikes (*Thamnophilus murinus*) and Scale-backed Antbirds (*Hylophylax poecilinotus*) from central Amazonas, Brazil. *Ornitología Neotropical* 15: 265–267
  - Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021
  72. *Phlegopsis erythroptera*. **Hormiguero Ojipelado [Reddish-winged Bare-eye]**  
Grallariidae [13/18]
  1. *Grallaria squamigera*. **Hormiguero Tororoi Ondulado [Undulated Antpitta]**  
Greeney HF y ME Juiña. 2011. First description of the nest of Undulated Antpitta *Grallaria squamigera* from south-west Ecuador. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 131: 67–69

2. *Grallaria excelsa*. **Hormiguero Tororoi Excelso [Great Antpitta] [E]**  
Kofoed EM y SK Auer. 2004. First description of the nest, eggs, young and breeding behavior of the Great Antpitta (*Grallaria excelsa*). *The Wilson Bulletin* 116: 105–108  
Greeney H, R Dobbs, P Martin y R Gelis. 2008. The breeding biology of *Grallaria* and *Grallaricula* Antpittas. *Journal of Field Ornithology* 79: 113–129
3. *Grallaria varia*. **Hormiguero Tororoi Cabecinegro [Variegated Antpitta]**  
Buzzetti D y S Silva. 2008. Bercos da Vida: Ninhos de Aves Brasileiras. (2da ed). Editora Terceiro Nome, Sao Paulo, Brasil  
Donahue PK. 1985. Notes on some little known or previously unrecorded birds of Suriname. *American Birds* 39: 229–230  
Érard C. 1982. Le nid et la pointe de *Lipaugus vociferans*, Cotingidé, et de *Grallaria varia*, Formicaridé. *Alauda* 50: 311–313  
Fraga R y T Narosky. 1985. Nidificación de las aves argentinas (Formicariidae a Cinclidae). Asociación Ornitológica del Plata Buenos Aires, Argentina  
Greeney H, R Dobbs, P Martin y R Gelis. 2008. The breeding biology of *Grallaria* and *Grallaricula* Antpittas. *Journal of Field Ornithology* 79:113–129  
Protomastro JJ. 2000. Notes on the nesting of Variegated Antpitta (*Grallaria varia*). *Cotinga* 14: 39–41  
Quintela CE. 1987. First report of the nest and young of the Variegated Antpitta (*Grallaria varia*). *The Wilson Bulletin* 99: 499–500
4. *Grallaria guatemalensis*. **Hormiguero Tororoi Escamado [Scaled Antpitta]**  
Belcher C y GD Smooker. 1936. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part IV. *Ibis* 78: 792–813  
Dobbs RC, PR Martin y MJ Kuehn. 2001. On the nest, eggs, nestlings and parental care of the Scaled Antpitta (*Grallaria guatemalensis*). *Ornitología Neotropical* 12: 225–233  
Dobbs RC, PR Martin, C Batista, H Montag y HF Greeney. 2003. Notes on the egg laying, incubation and nestling care in Scaled Antpitta (*Grallaria guatemalensis*). *Cotinga* 19: 65–70  
Edwards EP y RB LEA. 1955. Birds of the Monserrate area, Chiapas, Mexico. *The Condor* 57: 31–54  
Edwards EP. 1967. Nest of the common Bush-Tanager and the Scaled Antpitta. *The Condor* 69: 605  
Greeney H, R Dobbs, P Martin y R Gelis. 2008. The breeding biology of *Grallaria* and *Grallaricula* antpittas. *Journal of Field Ornithology* 79: 113–129  
Miller AH. 1963. Seasonal activity and ecology of the avifauna of an American equatorial cloud forest. *University of California Publications in Zoology* 66: 1–78  
Rowley JS. 1966. Breeding records of birds of the Sierra Madre del Sur, Oaxaca, Mexico. *Proceedings of the Western Foundation of Vertebrate Zoology* 1: 107–204
5. *Grallaria chthonia*. **Hormiguero Tororoi Tachirense [Tachira Antpitta] [E]**
6. *Grallaria haplonota*. **Hormiguero Torero [Plain-backed Antpitta]**  
Greeney H, R Dobbs, P Martin y R Gelis. 2008. The breeding biology of *Grallaria* and *Grallaricula* antpittas. *Journal of Field Ornithology* 79: 113–129  
Greeney HF, RA Gelis, C Dingle, FJ Vaca, N Krabbe y M Tidwell. 2006. The nest and eggs of the Plain-backed Antpitta (*Grallaria haplonota*) from eastern Ecuador. *Ornitología Neotropical* 17: 601–604
7. *Grallaria ruficapilla*. **Hormiguero Compadre [Chestnut-crowned Antpitta]**  
Martin PR y HF Greeney. 2006. Description of the nest, eggs and nestling period of the Chestnut-crowned Antpitta *Grallaria ruficapilla* from the eastern Ecuadorian Andes. *Cotinga* 25: 47–49  
Greeney H, R Dobbs, P Martin y R Gelis. 2008. The breeding biology of *Grallaria* and *Grallaricula* antpittas. *Journal of Field Ornithology* 79: 113–129
8. *Grallaria griseonucha*. **Hormiguero Seco Estoy [Gray-naped Antpitta] [E]**
9. *Grallaria rufula*. **Hormiguero Pichón Rufo [Rufous Antpitta]**  
Greeney HF y RA Gelis. 2005. A nest of the Rufous Antpitta *Grallaria rufula* depredated by a Turquoise Jay *Cyanolyca turcosa*. *Cotinga* 24: 110–111  
Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021 21  
Whitney BM. 1992. A nest and egg of the Rufous Antpitta in Ecuador. *The Wilson Bulletin* 104: 759–760
10. *Grallaria saltuensis*. **Hormiguero de Perijá [Perija Antpitta]**
11. *Grallaricula loricata*. **Ponchito Pechiescamado [Scallop-breasted Antpitta] [E]**  
Miranda J, K López y H Greeney. 2018. First description of the nest, eggs and nestlings of Scallop-breasted Antpitta *Grallaricula loricata*. *Bulletin of the British Ornithologist's Club* 138: 378–382
12. *Grallaricula cucullata*. **Ponchito Cabecicastaño [Hooded Antpitta]**
13. *Grallaricula ferruginepectus*. **Ponchito Pechicastaño [Rusty-breasted Antpitta]**  
Greeney H, R Dobbs, P Martin y R Gelis. 2008. The breeding biology of *Grallaria* and *Grallaricula* antpittas. *Journal of Field Ornithology* 79: 113–129  
Niklison AM, JI Areta, RA Ruggera, KL Decker, C Bosque y TE Martin. 2008. Natural history and breeding biology of the Rusty-breasted Antpitta (*Grallaricula ferruginepectus*). *The Wilson Journal of Ornithology* 120: 345–352  
Schwartz P. 1957. Observaciones sobre *Grallaricula ferruginepectus*. *Boletín de la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales*. 18: 42–62
14. *Grallaricula nana*. **Ponchito Enano [Slate-crowned Antpitta]**

**pitta]**

- Greeney HF y F Sornoza. 2005. The nest and egg of the Slate-crowned Antpitta (*Grallaricula nana*) with observations on incubation behavior in southern Ecuador. *Ornitología Neotropical* 16: 137–140
- Greeney HF y ET Miller. 2008. The nestling and parental care of Slate-crowned Antpitta (*Grallaricula nana*) in northeastern Ecuador. *Ornitología Neotropical* 19: 457–461
- Greeney H, R Dobbs, P Martin y R Gelis. 2008. The breeding biology of *Grallaria* and *Grallaricula* antpittas. *Journal of Field Ornithology* 79: 113–129
- Greeney HF, ME Juiña, JBC Harris, MT Wickens, B Winger, RA Gelis, ET Miller y A Solano-Ugalde. 2010. Observations on the breeding biology of birds in south-east Ecuador. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 130: 61–68
15. *Grallaricula cumanensis*. **Ponchito de Paria [Sucre Antpitta] [E]**
  16. *Hylopezus macularius*. **Hormiguero Pichón Punteado [Spotted Antpitta]**  
Tostain O. 1986. Description du nid et de la ponte de deux Formicariides guyanais: *Hylopezus macularius* et *Thamnophilus nigrocinereus*. *Alauda* 54: 170–176
  17. *Myrmothera campanisona*. **Hormiguero Campanero [Thrush-like Antpitta]**  
Greeney HF, JBL Hualinga, JFV Branstein y R Bixenmann. 2005. Observations at a nest of Thrush-like Antpitta *Myrmothera campanisona* in eastern Ecuador. *Cotinga* 23: 60–62  
Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021  
Tostain O y JL Dujardin. 1988. Nesting of the Wing-banded Antbird and the Thrush-like Antpitta in French Guiana. *The Condor* 90: 236–239
  18. *Myrmothera simplex*. **Hormiguero Flautista [Tepui Antpitta]**  
Barber BR y MB Robbins. 2002. Nest and eggs of the Tepui Antpitta (*Myrmothera simplex*). *The Wilson Bulletin* 114: 287–288
- Rhinocryptidae [4/8]
1. *Acropternis orthonyx*. **Tapaculo de Ocelos [Ocellated Tapaculo]**  
Caycedo-Rosales P, PJ Cardona y P Pulido-Santacruz. 2004. El nido del Tapaculo ocelado (*Acropternis orthonyx*). *Ornitología Colombiana* 2: 41–44
  2. *Myornis senilis*. **Tapaculo Coludo [Ash-colored Tapaculo]**
  3. *Scytalopus latrans*. **Tapaculo Unicolor [Blackish Tapaculo]**  
Greeney HF. 2008. Additions to our understanding of *Scytalopus tapaculo* reproductive biology. *Ornitología Neotropical* 19: 463–466  
Greeney HF, ADL Búcker y N Harbers. 2005. Parental care of the Blackish Tapaculo (*Scytalopus latrans*) in northeastern Ecuador. *Ornitología Neotropical* 16: 283–286
- Greeney HF, ME Juiña, JBC Harris, MT Wickens, B Winger, RA Gelis, ET Miller y A Solano-Ugalde. 2010. Observations on the breeding biology of birds in south-east Ecuador. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 130: 61–68
- Skutch AF. 1972. Studies of tropical American birds. *Publications of the Nuttall Ornithological Club* 10: 1–228
4. *Scytalopus atratus*. **Tapaculo Corona Blanca [White-crowned Tapaculo]**
  5. *Scytalopus meridanus*. **Tapaculo de Mérida [Merida Tapaculo] [E]**  
Decker KL, AM Niklison y TE Martin. 2007. First description of the nest, eggs and breeding behavior of the Mérida Tapaculo (*Scytalopus meridanus*). *The Wilson Bulletin* 119: 121–124
  6. *Scytalopus caracae*. **Tapaculo de Caracas [Caracas Tapaculo] [E]**
  7. *Scytalopus griseicollis*. **Tapaculo de Tamá [Pale-bellied Tapaculo]**
  8. *Scytalopus perijanus*. **Tapaculo de Perijá [Perija Tapaculo]**  
Avenidaño JE, AM Cuervo, JP Lopez-O., N Gutierrez-Pinto, A Cortes-Diogo y CD Cadena. 2015. A new species of tapaculo (Rhinocryptidae: *Scytalopus*) from the Serranía de Perijá of Colombia and Venezuela. *The Auk* 132: 450–466
- Furnariidae [63/88]
1. *Sclerurus obscurior*. **Raspahojá Pechirrojo [Tawny-throated Leaf Tosser]**  
Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021  
Orellana A, A Chacón-Ortiz, Z Zambrano, N Sánchez y S Ramírez. 2009. Tawny-throated Leaf Tosser *Sclerurus mexicanus* Sclater, 1857 (aves: Passeriformes: Furnariidae: Sclerurinae) from Cordillera de Mérida, Andean Venezuela. *Revista de Ecología Latinoamericana* 14: 13–17
  2. *Sclerurus ruficularis*. **Raspahojá Pechianteado [Short-billed Leaf Tosser]**
  3. *Sclerurus caudacutus*. **Raspahojá Rabiagudo [Black-tailed Leaf Tosser]**  
Denton MD y JR Blue-Smith. 2000. Nest and breeding behavior of the Black-tailed Leaf Tosser *Sclerurus caudacutus* (Furnariidae). *Ornitología Neotropical* 11: 173–175
- Euler C. 1900. Descrição de ninhos e ovos das aves do Brasil. *Revista do Museu Paulista* 4: 9–150
- Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021



- do: julio 2021
- Pinto OMO. 1953. Sobre a coleção Carlos Estevão de peles, ninhos e ovos de Belém, Pará. *Papéis Avulsos de Zoologia* 11: 111–224
4. *Sclerurus albigularis*. **Raspahoja Gargantigrís [Gray-throated Leaf-tosser]**  
Belcher C y GD Smoother. 1936. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part IV. *Ibis* 78: 792–813
  5. *Certhiasomus stictolaemus*. **Trepador Pechipunteado [Spot-throated Woodcreeper]**
  6. *Sittasomus griseicapillus*. **Trepador Verdón [Olivaceous Woodcreeper]**  
Belcher C y GD Smoother. 1936. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part IV. *Ibis* 78: 792–813  
Bodrati A, KL Cockle, SA Salvador y J Klavins. 2012. Nesting of the Olivaceous Woodcreeper (*Sittasomus griseicapillus*). *Ornitología Neotropical* 23: 325–334  
Narosky T, R Fraga y MR de la Peña. 1983. Nidificación de las Aves Argentinas: Dendrocolaptidae y Furnariidae. Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires, Argentina  
Rowley JS. 1966. Breeding records of birds of the Sierra Madre del Sur, Oaxaca, Mexico. *Proceedings of the Western Foundation of Vertebrate Zoology* 1: 107–204  
Skutch AF. 1967. Life histories of Central American highland birds. *Publications of the Nuttall Ornithological Club* 7: 1–221
  7. *Deconychura longicauda*. **Trepador Colilargo [Long-tailed Woodcreeper]**  
Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021
  8. *Dendrocincla tyrannina*. **Trepador Paramero [Tyrannine Woodcreeper]**  
Cherrie GK. 1895. Exploraciones zoologicas efectuadas en el Valle del río Naranjo en el año 1893. Aves. *Anales del Instituto Físico-Geográfico Nacional de Costa Rica* 6: 67–73  
Greeney HF, OG Manzábal-B, KS Sheldon y T Stawarczyk. 2009. Nest and egg of the Tyrannine Woodcreeper *Dendrocincla tyrannina*. *Cotinga* 31: 125–127
  9. *Dendrocincla merula*. **Trepador Barbiblanco [White-chinned Woodcreeper]**
  10. *Dendrocincla homochroa*. **Trepador Rojizo [Ruddy Woodcreeper]**  
Russell S. 1964. A distributional study of the birds of British Honduras. *Ornithological Monographs* (1): 1–195
  11. *Dendrocincla fuliginosa*. **Trepador Marrón [Plain-brown Woodcreeper]**  
Belcher C y GD Smoother. 1936. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part IV. *Ibis* 78: 792–813  
Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021
  12. *Glyphorhynchus spirurus*. **Trepador Pico de Cuña [Wedge-billed Woodcreeper]**  
Beebe M y W Beebe. 1910. Our search for a wilderness. Henry Holt & Co., New York, USA  
Chubb C. 1921. The birds of British Guiana: Based on the collection of Frederick Vavasour McConnell, Volume 2. Bernard Quaritch, London, UK  
Eisenmann E. 1952. Annotated list of birds of Barro Colorado Island, Panama Canal Zone. *Smithsonian Miscellaneous Collections* 117: 1–62  
Eisermann K y DM Brooks. 2006. Unusual and noteworthy nesting records for Guatemala. *Cotinga* 26: 48–51  
Marantz CA, A Aleixo, LR Bevier y MA Patten. 2003. Family Dendrocolaptidae (Woodcreepers). Pp. 358–447 en J del Hoyo, A Elliot y DA Christie (eds). Handbook of the Birds of the World Volume 8: Broadbills to Tapaculos. Lynx Edicions, Barcelona, España  
Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021  
Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam  
Richmond CW. 1893. Notes on a collection of birds from eastern Nicaragua and the Rio Frio, Costa Rica, with a description of a supposed new Trogon. *Proceedings of the United States National Museum* 16: 479–532  
Russell S. 1964. A distributional study of the birds of British Honduras. *Ornithological Monographs* (1): 1–195  
Skutch AF. 1969. Life histories of Central American birds III: Families Cotingidae, Pipridae, Formicariidae, Furnariidae, Dendrocolaptidae and Picidae. *Paci-*

- fic Coast Avifauna* (35): 1–580
- Skutch AF. 1981. New studies of tropical american birds. *Publications of the Nuttall Ornithological Club* 19: 1–281
- Solano-Ugalde A, A Arcos-Torres y HF Greeney. 2007. Additional breeding records for selected avian species in northwest Ecuador. *Boletín Sociedad Antioqueña de Ornitología* 17: 17–25
13. *Dendrexetastes rufigula*. **Trepador Garganticanela [Cinnamon-throated Woodcreeper]**  
Marantz CA, A Aleixo, LR Bevier y MA Patten. 2020. Cinnamon-throated Woodcreeper (*Dendrexetastes rufigula*), 1.0. en J del Hoyo, A Elliott, J Sargatal, DA Christie y E de Juana (Eds). Birds of the World. Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, USA Documento en línea. URL: <https://doi.org/10.2173/bow.citwoo1.01> Visitado: diciembre 2020
  14. *Nasica longirostris*. **Trepador Pescuecilarlo [Long-billed Woodcreeper]**
  15. *Dendrocolaptes sanctithomae*. **Trepador Zuliano [Northern Barred-Woodcreeper]**  
Marantz CA, J del Hoyo, N Collar, A Aleixo, LR Bevier, GM Kirwan y MA Patten. 2020. Northern Barred-Woodcreeper (*Dendrocolaptes sanctithomae*), 1.0. en SM Billerman, BK Keeney, PG Rodewald y T.S Schulenberg (Eds). Birds of the World. Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, USA Documento en línea. URL: <https://doi.org/10.2173/bow.no-bwoo1.01> Visitado: diciembre 2020
  16. *Dendrocolaptes certhia*. **Trepador Barreteado [Amazonian Barred-Woodcreeper]**  
Chubb C. 1921. The birds of British Guiana: Based on the collection of Frederick Vavasour McConnell, Volume 2. Bernard Quaritch, London, UK  
Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021  
Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam  
Willis EO. 1992. Comportamento e ecologia do arapaçu barrado *Dendrocolaptes certhia* (Aves, Dendrocolaptidae). *Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi, Série Zoologia* 8: 151–216
  17. *Dendrocolaptes picumnus*. **Trepador Tanguero [Black-banded Woodcreeper]**  
Botero-Delgadillo E y CA Olaciregui. 2011. Nueva información sobre la nidificación del Trepador Pico-fuerte (*Xiphocolaptes promeropirhynchus*) y el Trepador Colorado (*Dendrocolaptes picumnus*) a partir de observaciones en Cajas Nido. *El Hornero* 26: 79–84  
Narosky T, R Fraga y MR de la Peña. 1983. Nidificación de las Aves Argentinas: Dendrocolaptidae y Furnariidae. Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires, Argentina
  - Sclater PL y O Salvin. 1879. On the birds collected by the late Mr. T. K. Salmon in the state of Antioquia, United States of Colombia. *Proceedings of the Zoological Society of London* 25: 486–550
  18. *Hylexetastes perrotii*. **Trepador Pico Rojo [Red-billed Woodcreeper]**  
Willis EO. 1982. The behavior of Red-billed Woodcreepers (*Hylexetastes perrotti*). *Revista Brasileira de Biologia* 42: 655–666
  19. *Xiphocolaptes promeropirhynchus*. **Trepador Pico Negro [Strong-billed Woodcreeper]**  
Botero-Delgadillo E y CA Olaciregui. 2011. Nueva información sobre la nidificación del Trepador Pico-fuerte (*Xiphocolaptes promeropirhynchus*) y el Trepador Colorado (*Dendrocolaptes picumnus*) a partir de observaciones en Cajas Nido. *El Hornero* 26: 79–84  
Chaparro-Herrera S, D Santos y P Casallas. 2014. Notas de anidación del Trepador Pico-fuerte (*Xiphocolaptes promeropirhynchus*) en Colombia. *Ornitología Neotropical* 25: 473–476
  20. *Xiphorhynchus obsoletus*. **Trepador Loco [Striped Woodcreeper]**  
Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname
  21. *Xiphorhynchus pardalotus*. **Trepador Salvador [Chestnut-rumped Woodcreeper]**
  22. *Xiphorhynchus ocellatus*. **Trepador de Ocelos [Ocellated Woodcreeper]**  
Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021
  23. *Xiphorhynchus susurrans*. **Trepador del Cacao [Cocoa Woodcreeper]**  
Belcher C y GD Smooker. 1936. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part IV. *Ibis* 78: 792–813  
Chapman FM. 1938. Life in an Air Castle, Nature Studies in the Tropic. D. Appleton-Century Company, New York, USA  
Skutch AF. 1981. New studies of tropical american birds. *Publications of the Nuttall Ornithological Club* 19: 1–281  
Skutch AF. 1996. Nesting of the Buff-throated Woodcreeper (*Xiphorhynchus guttatus*). *The Auk* 113: 236–239  
Wetmore A. 1972. The birds of the Republic of Panama. Part 3: Passeriformes: Dendrocolaptidae (Woodcreepers) to Oxyruncidae (Sharpbills). Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA
  24. *Xiphorhynchus guttatus*. **Trepador Pegón [Buff-throated Woodcreeper]**  
Chubb C. 1921. The birds of British Guiana: Based on the collection of Frederick Vavasour McConnell, Volu-

- me 2. Bernard Quaritch, London, UK
- Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021
- Marantz CA, J del Hoyo, N Collar, A Aleixo, LR Bevier, GM Kirwan y MA Patten. 2020. Buff-throated Woodcreeper (*Xiphorhynchus guttatus*), version 1.0. en SM Billerman, BK Keeney, PG Rodewald y TS Schulenberg (Eds). Birds of the World. Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, USA Documento en línea. URL: <https://doi.org/10.2173/bow.butwoo1.01> Visitado: febrero 2021
25. *Xiphorhynchus triangularis*. **Trepador Lomiaceituno [Olive-backed Woodcreeper]**
26. *Dendroplex picus*. **Trepador Subesube [Straight-billed Woodcreeper]**
- Allen JA. 1905. Supplementary notes on birds collected in the Santa Marta district, Colombia, by Herbert H. Smith, with descriptions of nests and eggs. *Bulletin American Museum of Natural History* 21: 275–295
- Chubb C. 1921. The birds of British Guiana: Based on the collection of Frederick Vavasour McConnell, Volume 2. Bernard Quaritch, London, UK
- Majewska AA y JC Oteyza. 2013. Breeding biology of the Straight-billed Woodcreeper. *The Wilson Journal of Ornithology* 125: 150–158
- Ingels J y M Giraud-Audine. 2013. Observations on nesting Straight-billed Woodcreepers *Dendroplex picus* (Furnariidae: Dendrocolaptinae) in French Guiana. *Revista Brasileira de Ornitologia* 21: 157–161
- Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname
- Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam
27. *Campylorhamphus trochilirostris*. **Trepador Pico de Garfio [Red-billed Scythebill]**
- Di Giacomo AG. 2005. Aves de la Reserva El Bagual. Pp. 201–465 en AG Di Giacomo y SF Krapovickas (eds). Historia Natural y Paisaje de la Reserva El Bagual. Temas de Naturaleza y Conservación 4. Aves Argentinas/Asociación del Plata, Buenos Aires, Argentina
- Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021
- Narosky T, R Fraga y MR de la Peña. 1983. Nidificación de las Aves Argentinas: Dendrocolaptidae y Furnariidae. Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires, Argentina
- Sclater PL y O Salvin. 1879. On the birds collected by T. K. Salmon in the State of Antioquia, United States of Colombia. *Proceedings of the Zoological Society of London* 25: 486–550
28. *Campylorhamphus procurviroides*. **Trepador Pico de Hoz [Curve-billed Scythebill]**
29. *Campylorhamphus pusillus*. **Trepador Piquicurvado [Brown-billed Scythebill]**
30. *Lepidocolaptes souleyetii*. **Trepadorcito Listado [Streak-headed Woodcreeper]**
- Belcher C y GD Smooker. 1936. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part IV. *Ibis* 78: 792–813
- Friedmann H y FD Smith. 1950. A contribution to the ornithology of northeastern Venezuela. *Proceedings of the United States National Museum* 100: 411–538
- Skutch AF. 1969. Life histories of Central American birds III: Families Cotingidae, Pipridae, Formicariidae, Furnariidae, Dendrocolaptidae and Picidae. *Pacific Coast Avifauna* (35): 1–580
- Solano-Ugalde A, A Arcos-Torres y HF Greeney. 2007. Additional breeding records for selected avian species in northwest Ecuador. *Boletín Sociedad Antioqueña de Ornitología* 17: 17–25
31. *Lepidocolaptes lacrymiger*. **Trepador Gamusita [Montane Woodcreeper]**
- Solano-Ugalde A, A Arcos-Torres y HF Greeney. 2007. Additional breeding records for selected avian species in northwest Ecuador. *Boletín Sociedad Antioqueña de Ornitología* 17: 17–25
32. *Lepidocolaptes duidae*. **Trepadorcito de los Tepuyes [Duida Woodcreeper]**
33. *Lepidocolaptes albolineatus*. **Trepadorcito Goteado [Guianan Woodcreeper]**
- Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021
34. *Xenops tenuirostris*. **Pico Lezna Menor [Slender-billed Xenops]**
35. *Xenops minutus*. **Pico Lezna Pechirrayado [Plain Xenops]**
- Beebe M y W Beebe. 1910. Our search for a wilderness. Henry Holt & Co., New York, USA
- Chubb C. 1921. The birds of British Guiana: Based on the collection of Frederick Vavasour McConnell, Volume 2. Bernard Quaritch, London, UK
- Skutch AF. 1966. A breeding bird census and nesting success in Central America. *Ibis* 108: 1–16
- Skutch AF. 1969. Life histories of Central American birds III: Families Cotingidae, Pipridae, Formicariidae, Furnariidae, Dendrocolaptidae and Picidae. *Pacific Coast Avifauna* (35): 1–580
- Narosky T, R Fraga y MR de la Peña. 1983. Nidificación de las Aves Argentinas: Dendrocolaptidae y Furnariidae. Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires, Argentina

- Aires, Argentina
- Vaurie C. 1980. Taxonomy and geographical distribution of the Furnariidae (aves, Passeriformes). *Bulletin of the American Museum of Natural History* 166: 1–357
36. *Xenops rutilans*. **Pico Lezna Rayado [Streaked Xenops]**  
Belcher C y GD Smoother. 1936. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part IV. *Ibis* 78: 792–813  
Narosky T, R Fraga y MR de la Peña. 1983. Nidificación de las Aves Argentinas: Dendrocolaptidae y Furnariidae. Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires, Argentina
  37. *Berlepschia rikeri*. **Cotí de Palmeras [Point-tailed Palm-creeper]**  
Lopes LE y IP de Faria. 2014. Range and natural history of Point-tailed Palmcreepers (Aves: Furnariidae). *Journal of Natural History* 48: 1217–1224
  38. *Microxenos milleri*. **Pico Lezna Rabirrufo [Rufous-tailed Xenops]**
  39. *Pseudocolaptes boissonneautii*. **Cotí Blanco [Streaked Tuftedcheek]**  
Solano-Ugalde A y A Arcos-Torres. 2007. Notas acerca de la anidación de *Pseudocolaptes boissonneautii* (Aves: Furnariidae) en el noroccidente de Ecuador. *Boletín de la Sociedad Antioqueña de Ornitología* 17: 115–118
  40. *Premnornis guttuliger*. **Subepalo Punteado [Rusty-winged Barbtail]**  
Dobbs RC, HF Greeney y PR Martin. 2003. The nest, nesting behavior and foraging ecology of the Rusty-winged Barbtail (*Premnornis guttuligera*). *The Wilson Bulletin* 115: 367–373  
Johnson A, J Port y H Greeney. 2017. Observations on nesting behavior of the rusty-winged barbtail (*Premnornis guttuliger*). *Ornitología Neotropical* 28: 269–275
  41. *Furnarius leucopus*. **Albañil [Pale-legged Hornero]**  
Allen JA. 1905. Supplementary notes on birds collected in the Santa Marta district, Colombia, by Herbert H. Smith, with descriptions of nests and eggs. *Bulletin American Museum of Natural History* 21: 275–295  
Dyrce A. 1984. Observations at a nest of Pale-legged Hornero in Southeastern Peru. *Journal of Field Ornithology* 58: 428–431  
Escola F y R Calchi. 2009. Nido y selección del sitio del nido del Albañil (*Furnarius leucopus*) en un ambiente agropecuario, Barranquitas, Zulia, Venezuela. *Boletín del Centro de Investigaciones Biológicas* 43: 245–262
  42. *Lochmias nematura*. **Macuquiño [Sharp-tailed Stream-creeper]**  
Euler C. 1900. Descrição de ninhos e ovos das aves do Brazil. *Revista do Museu Paulista* 4: 9–150  
Goeldi EA. 1894. On the nesting of *Phibalura flavirostris* and *Lochmias nematura*. *Ibis* 6: 485–494  
Kirwan GM. 2009. Notes on the breeding ecology and seasonality of some Brazilian birds. *Revista Brasileira de Ornitologia* 17: 121–136
  - Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021
  - Narosky T, R Fraga y MR de la Peña. 1983. Nidificación de las Aves Argentinas: Dendrocolaptidae y Furnariidae. Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires, Argentina
  - Zyskowski K y Prum RO. 1999. Phylogenetic analysis of the nest architecture of Neotropical ovenbirds (Furnariidae). *The Auk*: 891–911
  43. *Cincludes albidiventris*. **Meneacola [Chestnut-winged Cincludes]**  
Greeney HF, PR Martin, RA Gelis, A Solano-Ugalde, F Bonnier, B Freeman y ET Miller. 2011. Notes on the breeding of high-andean birds in northern Ecuador. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 131: 24–31
  44. *Philydor pyrrhodes*. **Tico-Tico Rabadilla Acanelada [Cinnamon-rumped Foliage-gleaner]**
  45. *Anabacerthia striaticollis*. **Tico-Tico Pico de Cuña [Montane Foliage-gleaner]**  
Vaurie C. 1980. Taxonomy and geographical distribution of the Furnariidae (Aves, Passeriformes). *Bulletin of the American Museum of Natural History* 166: 1–357.
  46. *Anabacerthia ruficaudata*. **Tico-Tico Rabirrufo [Rufous-tailed Foliage-gleaner]**  
Kirwan GM. 2009. Notes on the breeding ecology and seasonality of some Brazilian birds. *Revista Brasileira de Ornitologia* 17: 121–136
  47. *Syndactyla roraimae*. **Tico-Tico Gargantiblanco [White-throated Foliage-gleaner]**
  48. *Syndactyla subalaris*. **Tico-Tico Estriado [Lineated Foliage-gleaner]**  
Greeney HF. 2012. The nest and eggs of Lineated Foliage-gleaner *Syndactyla subalaris* *Cotinga* 34: 96–97
  49. *Syndactyla guttulata*. **Tico-Tico Goteado [Guttulate Foliage-gleaner] [E]**
  50. *Dendroma erythroptera*. **Tico-Tico Alicastaño [Chestnut-winged Foliage-gleaner]**  
Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021
  51. *Dendroma rufa*. **Tico-Tico Rojizo [Buff-fronted Foliage-gleaner]**  
Aveledo R. 1962. Doce aves venezolanas. *El Farol* 23: 9–26  
Narosky T, R Fraga y MR de la Peña. 1983. Nidificación de las Aves Argentinas: Dendrocolaptidae y Furnariidae. Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires, Argentina  
Kirwan GM. 2009. Notes on the breeding ecology and seasonality of some Brazilian birds. *Revista Brasileira de Ornitologia* 17: 121–136



- sileira de Ornitologia* 17: 121–136
- Marini MÂ, TM Aguilar, RD Andrade, LO Leite, M Anciães, CE Alencar, C Duca, M Maldonado-Coelho, F Sebaio y J Gonçalves. 2007. Biología da nidificação de aves do sudeste de Minas Gerais, Brasil. *Revista Brasileira de Ornitologia* 15: 367–376
- Ruschi A. 1981. Os ninhos dos limpa-folhas: *Philydor atricapillus* Wied, 1821 e *Philydor rufus rufus* Vieillot, 1818. *Boletim do Museu de Biologia Mello Leitão. Serie Zoologica* 99: 1
52. *Clibanornis rubiginosus*. **Tico-Tico Garganticastaño [Ruddy Foliage-gleaner]**  
Marin MA y JM Carrion. 1991. Nests and eggs of some Ecuadorian birds. *Ornitologia Neotropical* 2: 44–46
- Vaurie C. 1980. Taxonomy and geographical distribution of the Furnariidae (aves, Passeriformes). *Bulletin of the American Museum of Natural History* 166: 1–357
53. *Thripadectes flammulatus*. **Trepapalo Rojizo [Flammulated Treehunter]**  
Botero-Delgadillo E y M Guayara. 2009. Primera descripción del nido del Trepamusgos Flamulado (*Thripadectes flammulatus*) en Colombia. *El Hornero* 24: 103–106
- Lonnberg E y H Rendahl. 1922. A contribution to the ornithology of Ecuador. *Arkiv för Zoologi* 14: 1–87
- Zyskowski K y Greeney HF. 2010. Review of nest architecture in *Thripadectes* treehunters (Furnariidae) with descriptions of new nests from Ecuador. *The Condor* 112: 176–182
54. *Thripadectes holostictus*. **Trepapalo Listado [Striped Treehunter]**  
Kirwan GM. 2011. Notes on the nests of five species in south-eastern Ecuador, including the first breeding data for Black-and-white Tody-Tyrant *Poecilatriccus capitalis*. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 131: 191–196
- Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021
- Smith C y Londoño GA. 2013. Notes on the nests, eggs, incubation period and nestling development of *Thripadectes holostictus moderatus*. *The Wilson Journal of Ornithology* 125: 222–226
- Zyskowski K y Greeney HF. 2010. Review of nest architecture in *Thripadectes* treehunters (Furnariidae) with descriptions of new nests from Ecuador. *The Condor* 112: 176–182
55. *Thripadectes virgaticeps*. **Trepapalo Pechirrayado [Streak-capped Treehunter]**  
Marín M y JM Carrion. 1994. Additional notes on nest and eggs of some ecuadorian birds. *Ornitologia Neotropical* 5: 121–124
- Zyskowski K y Prum RO. 1999. Phylogenetic analysis of the nest architecture of Neotropical ovenbirds (Furnariidae). *The Auk*: 891–911
- Zyskowski K y Greeney HF. 2010. Review of nest architecture in *Thripadectes* treehunters (Furnariidae) with descriptions of new nests from Ecuador. *The Condor* 112: 176–182
56. *Automolus rufipileatus*. **Tico-Tico Gorra Castaña [Chestnut-crowned Foliage-gleaner]**  
Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021
57. *Automolus ochrolaemus*. **Tico-Tico Gargantanteado [Buff-throated Foliage-gleaner]**  
Carriker MA (Jr). 1910. An annotated list of the birds of Costa Rica including Cocos Island. *Annals of the Carnegie Museum* 6: 314–915
- Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021
- Skutch AF. 1952. Life history of the Chestnut-tailed Automolus. *The Condor* 54: 93–100
- Skutch AF. 1969. Life histories of Central American birds III: Families Cotingidae, Pipridae, Formicariidae, Furnariidae, Dendrocolaptidae and Picidae. *Pacific Coast Avifauna* (35): 1–580
- Vaurie C. 1980. Taxonomy and geographical distribution of the Furnariidae (aves, Passeriformes). *Bulletin of the American Museum of Natural History* 166: 1–357
- Van Tyne J. 1926. The nest of *Automolus ochrolaemus pallidularis* Lawrence. *The Auk* 43: 546
58. *Automolus subulatus*. **Tico-Tico Rayado [Striped Woodhaunter]**  
Conejo-Barboza K, Sánchez C y L Sandoval. 2020. Nest design and parental care of Striped Woodhaunter *Automolus subulatus*. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 140: 468–476
- Zyskowski K y Prum RO. 1999. Phylogenetic analysis of the nest architecture of Neotropical ovenbirds (Furnariidae). *The Auk*: 891–911
59. *Automolus infuscatus*. **Tico-Tico Gorra Aceituna [Olive-backed Foliage-gleaner]**  
Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021
- Pinto OMO. 1953. Sobre a coleção Carlos Estevão de peles, ninhos e ovos de Belém, Pará. *Papéis Avulsos de Zoologia* 11: 111–224
- Vaurie C. 1980. Taxonomy and geographical distribution of the Furnariidae (aves, Passeriformes). *Bulletin*

- of the American Museum of Natural History 166: 1–357
- Zyskowski K y Prum RO. 1999. Phylogenetic analysis of the nest architecture of Neotropical ovenbirds (Furnariidae). *The Auk*: 891–911
60. *Premnoplex brunnescens*. **Fafao Punteado [Spotted Barbtail]**  
Greeney HF. 2008a. Nest construction behavior and variability in nest architecture and nest placement of the Spotted Barbtail (*Premnoplex brunnescens*). *Boletín Sociedad Antioqueña de Ornitología* 18: 26–37  
Greeney HF. 2008b. The Spotted Barbtail (*Premnoplex brunnescens*): A review of taxonomy, distribution, and breeding biology, with additional observations from northeastern Ecuador. *Boletín Sociedad Antioqueña de Ornitología* 18: 1–9  
Greeney HF. 2009. Nest orientation in the Spotted Barbtail, *Premnoplex brunnescens*, is strongly correlated with stream flow. *Journal of Ethology* 27: 203–208  
Greeney HF y T Nunnery. 2006. Notes on the breeding of north-west Ecuadorian birds. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 126: 38–45  
Greeney HF, ME Juiña, JBC Harris, MT Wickens, B Winger, RA Gelis, ET Miller y A Solano-Ugalde. 2010. Observations on the breeding biology of birds in south-east Ecuador. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 130: 61–68  
Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021  
Marín M y JM Carrión. 1994. Additional notes on nest and eggs of some Ecuadorian birds. *Ornitología Neotropical* 5: 121–124  
Muñoz D y TE Martin. 2014. Breeding biology of the Spotted Barbtail (*Premnoplex brunnescens*). *The Wilson Journal of Ornithology* 126:717–727  
Skutch AF. 1967. Life histories of Central American highland birds. *Publications of the Nuttall Ornithological Club* 7: 1–221  
Skutch AF. 1969. Life histories of Central American birds III: Families Cotingidae, Pipridae, Formicariidae, Furnariidae, Dendrocolaptidae and Picidae. *Pacific Coast Avifauna* (35): 1–580  
Zyskowski K y Prum RO. 1999. Phylogenetic analysis of the nest architecture of Neotropical ovenbirds (Furnariidae). *The Auk*: 891–911
61. *Premnoplex tatei*. **Fafao Gargantiblanco [White-throated Barbtail] [E]**  
Hernández L, C Azpúrua, J Miranda, H Greeney y JL Pérez-Emán. 2020. First description of the nest of White-throated Barbtail *Premnoplex tatei*. *Cotin-ga* 42: 52–55
62. *Margarornis squamiger*. **Subepalo Perlado [Pearled Treerunner]**  
Greeney HF y RA Gelis. 2011. The nest of the Pearled Treerunner (*Margarornis squamiger*). *Ornitología Colombiana* 11: 32–36
63. *Leptasthenura andicola*. **Sietecolas [Andean Tit-Spinetail]**  
de la Peña M. 1987. Nidos y huevos de aves argentinas. Edición del autor, Santa Fe. Argentina  
Dorst J. 1957. Birds of the Puya stands of Peru. *Ibis* 99: 594–599  
Greeney HF, PR Martin, RA Gelis, A Solano-Ugalde, F Bonnier, B Freeman y ET Miller. 2011. Notes on the breeding of high-andean birds in northern Ecuador. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 131: 24–31  
Narosky T, R Fraga y MR de la Peña. 1983. Nidificación de las Aves Argentinas: Dendrocolaptidae y Furnariidae. Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires, Argentina  
Narosky T y SA Salvador. 1998. Nidificación de las Aves Argentinas Tyrannidae. Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires, Argentina  
Zyskowski K y Prum RO. 1999. Phylogenetic analysis of the nest architecture of Neotropical ovenbirds (Furnariidae). *The Auk*: 891–911
64. *Phacellodomus rufifrons*. **Guaití [Rufous-fronted Thornbird]**  
Aveledo Hostos, R. 1947. Los nidos de nuestras aves y la importancia de su estudio. *Memoria de la Sociedad de Ciencias Naturales La Salle* 7: 49–56  
Buzzetti D y S Silva. 2008. Bercos da Vida: Ninhos de Aves Brasileiras. (2da ed). Editora Terceiro Nome, Sao Paulo, Brasil  
de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina  
Euler C. 1900. Descrição de ninhos e ovos das aves do Brazil. *Revista do Museu Paulista* 4: 9–150  
Friedmann H y FD Smith. 1950. A contribution to the ornithology of northeastern Venezuela. *Proceedings of the United States National Museum* 100: 411–538  
Narosky T, R Fraga y MR de la Peña. 1983. Nidificación de las Aves Argentinas: Dendrocolaptidae y Furnariidae. Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires, Argentina  
Lindell CA. 1996. Benefits and costs to Plain-fronted Thornbirds (*Phacellodomus rufifrons*) of interactions with avian nest associates. *The Auk* 113: 565–577  
Thomas BT. 1983. The plain-fronted thornbird: Nest construction, material choice and nest defense behavior. *The Wilson Bulletin* 95: 106–117
65. *Hellmayrea gularis*. **Guitío Paramero [White-browed Spinetail]**  
Greeney HF y K Zyskowski. 2008a. Incubation behavior of the White-browed Spinetail (*Hellmayrea gularis*) in southeastern Ecuador. *Ornitología Neotropical* 19: 451–456

- Greeney HF y K Zyskowski. 2008b. A novel nest architecture within the Furnariidae: First nests of the White-browed Spinetail. *The Condor* 110: 584–588
66. *Asthenes wyatti*. **Guitío Coludo [Streak-backed Canastero]**  
Dorst J. 1963. Note sur la nidification et le comportement acoustique du jeune *Asthenes wyatti punensis* (Furnariids) au Pérou. *L'Oiseau et la Revue française d'ornithologie* 33: 1–6  
Zyskowski K y Prum RO. 1999. Phylogenetic analysis of the nest architecture of Neotropical ovenbirds (Furnariidae). *The Auk*: 891–911
67. *Asthenes coryi*. **Piscuiz Frentiocre [Ochre-browed Thistletail] [E]**
68. *Asthenes perijana*. **Piscuiz de Perijá [Perija Thistletail]**
69. *Asthenes fuliginosa*. **Piscuiz Barbiblanco [White-chinned Thistletail]**  
Remsen JV (Jr). 2020. White-chinned Thistletail (*Asthenes fuliginosa*). Birds of the World: Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, USA. Documento en línea. URL: <https://doi.org/10.2173/bow.whcthi1.01>. Visitado: diciembre 2020
70. *Roraimia adusta*. **Pijú Pechirrayado [Roraiman Barbtail]**
71. *Thripophaga cherriei*. **Rabiblando del Orinoco [Orinoco Softtail] [E]**
72. *Thripophaga amacurensis*. **Rabiblando Deltano [Delta Amacuro Softtail] [E]**
73. *Cranioleuca vulpina*. **Guitío Cejas Blancas [Rusty-backed Spinetail]**  
Ramo C y B Busto. 1984. Nidificación de los Passeriformes en los llanos de Apure (Venezuela). *Biotropica* 16: 59–68  
Wetmore A. 1972. The birds of the Republic of Panama. Part 3: Passeriformes: Dendrocolaptidae (Woodcreepers) to Oxyruncidae (Sharpbills). Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA
74. *Cranioleuca subcristata*. **Guitío Copetón [Crested Spinetail]**
75. *Cranioleuca demissa*. **Guitío de los Tepuyes [Tepui Spinetail]**
76. *Cranioleuca hellmayri*. **Guitío Cabecirrayado [Streak-capped Spinetail]**
77. *Cranioleuca gutturata*. **Guitío Pechipunteado [Speckled Spinetail]**  
Remsen JV (Jr). 2020. Speckled Spinetail (*Cranioleuca gutturata*). Birds of the World: Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, USA. Documento en línea. URL: <https://doi.org/10.2173/bow.spspi1.01>. Visitado: diciembre 2020
78. *Certhiaxis cinnamomeus*. **Guitío de Agua [Yellow-chinned Spinetail]**  
Beebe M y W Beebe. 1910. Our search for a wilderness. Henry Holt & Co., New York, USA  
Belcher C y GD Smooker. 1936. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part IV. *Ibis* 78: 792–813  
Chubb C. 1921. The birds of British Guiana: Based on the collection of Frederick Vavasour McConnell, Volume 2. Bernard Quaritch, London, UK  
de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina
- Di Giacomo AG. 2005. Aves de la Reserva El Bagual. Pp. 201–465 en AG Di Giacomo y SF Krapovickas (eds). Historia Natural y Paisaje de la Reserva El Bagual. Temas de Naturaleza y Conservación 4. Aves Argentinas/Asociación del Plata, Buenos Aires, Argentina
- Euler C. 1900. Descrição de ninhos e ovos das aves do Brazil. *Revista do Museu Paulista* 4: 9–150
- Gilliard ET. 1959. Notes on some birds of northern Venezuela. *American Museum Novitates* (1927): 1–33
- Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname
- Lopes LE, HJ Cardoso y D Hoffmann. 2013. Notas sobre a biologia reprodutiva de aves brasileiras. *Atualidades Ornitológicas* (171): 33–49
- Narosky T, R Fraga y MR de la Peña. 1983. Nidificación de las Aves Argentinas: Dendrocolaptidae y Furnariidae. Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires, Argentina
- Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam
- Ramo C y B Busto. 1984. Nidificación de los Passeriformes en los llanos de Apure (Venezuela). *Biotropica* 16: 59–68
- Roda SA y CJ Carlos. 2003. On a nest of Yellow-chinned Spinetail (*Certhiaxis cinnamomea* – Passeriformes, Furnariidae) built with bites of wire. *Lundiana* 4: 69–70
- Studer A. 2015. Aves da Reserva Biológica de Pedra Talhada. Pp. 377–405 en A Studer, L Nusbaumer y R Spichiger (eds). Biodiversidade da Reserva Biológica de Pedra Talhada, Alagoas, Pernambuco – Brasil. *Boissiera* 68
- Young CG. 1925. Notes on the nests and eggs of some British Guiana birds. *Ibis* 67: 465–475
79. *Synallaxis gujanensis*. **Guitío Espinoso [Plain-crowned Spinetail]**  
Dick JA, WB McGillivray y DJ Brooks. 1984. A list of birds and their weights from Saul, French Guiana *The Wilson Bulletin* 96: 347–365  
Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname
- Raine AF. 2007. Breeding bird records from the Tambopata-Candamo Reserve Zone, Madre de Dios, south-east Peru. *Cotinga* 28: 53–58
80. *Synallaxis macconnelli*. **Guitío de Bosque [McConnell's Spinetail]**
81. *Synallaxis beverlyae*. **Guitío del Orinoco [Rio Orinoco Spinetail] [E]**
82. *Synallaxis albescens*. **Guitío Gargantiblanco [Pale-breasted Spinetail]**  
Belcher C y GD Smooker. 1936. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part IV. *Ibis* 78: 792–813

- de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina
- Euler C. 1900. Descrição de ninhos e ovos das aves do Brazil. *Revista do Museu Paulista* 4: 9–150
- Friedmann H y FD Smith. 1950. A contribution to the ornithology of northeastern Venezuela. *Proceedings of the United States National Museum* 100: 411–538
- Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname
- Lacoretz MV, MC Sagario y VR Cueto. 2012. Habitat selection by the Pale-breasted Spinetail (*Synallaxis albescens*) at multiple spatial scales in the central Monte Desert, Argentina. *Emu* 112: 162–166
- Marini MÂ, SS Rodrigues, MB Silveira y HF Greeney. 2012. Reproductive biology of *Synallaxis albescens* (Aves: Furnariidae) in the cerrado of central Brazil. *Biota Neotropica* 12: 266–269
- Mazzulla JC. 2011. Registro de nidificación del pijuí blancuzco (*Synallaxis albescens*) en el Uruguay. *Achará* 2: 14–15
- Mezquida ET. 2001. La reproducción de algunas especies de Dendrocolaptidae y Furnariidae en el desierto del monte central, Argentina. *El Hornero* 16: 23–30
- Mezquida ET. 2004. Patrones de orientación de los nidos de passeriformes en una zona árida del centro-oeste de Argentina. *Ornitología Neotropical* 15: 145–153
- Narosky T, R Fraga y MR de la Peña. 1983. Nidificación de las Aves Argentinas: Dendrocolaptidae y Furnariidae. Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires, Argentina
- Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam
- Skutch AF. 1969. Life histories of Central American birds III: Families Cotingidae, Pipridae, Formicariidae, Furnariidae, Dendrocolaptidae and Picidae. *Pacific Coast Avifauna* (35): 1–580
- Young CG. 1925. Notes on the nests and eggs of some British Guiana birds. *Ibis* 67: 465–475
- 83.** *Synallaxis azarae*. **Guitío de Azara [Azara's Spinetail]**  
Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021
- 84.** *Synallaxis candei*. **Guitío Barbiblanco [White-whiskered Spinetail]**  
Azpiroz AB y A Rodríguez-Ferraro. 2006. Noteworthy observations of the birds of Falcón State, Northwestern Venezuela. *Ornitología Neotropical* 17: 445–451  
Bosque C y M Lentino. 1987. The nest, eggs, and young of the White-whiskered Spinetail (*Synallaxis [Poecilurus] candei*). *The Wilson Bulletin* 99: 104–106  
Serna MA 1984. Avifauna parcial de la Guajira. Museo de Historia Natural Colegio de San José, Medellín, Colombia
- 85.** *Synallaxis unirufa*. **Guitío Rufo [Rufous Spinetail]**
- 86.** *Synallaxis castanea*. **Guitío Gargantinegro [Black-throated Spinetail]** [E]
- 87.** *Synallaxis cinnamomea*. **Guitío Canelo [Stripe-breasted Spinetail]**  
Belcher C y GD Smooker. 1936. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part IV. *Ibis* 78: 792–81
- 88.** *Synallaxis rutilans*. **Guitío Rojizo [Ruddy Spinetail]**  
Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname
- Formicariidae [3/5]
- 1.** *Formicarius colma*. **Pollito Hormiguero [Rufous-capped Antthrush]**  
Cherrie GK. 1908. On a second small collection of birds from the island of Trinidad. *Science Bulletin Museum Brooklyn Institute of Arts and Sciences* 1: 353–370  
Cherrie GK. 1916. A contribution to the ornithology of the Orinoco region. *Science Bulletin Museum Brooklyn Institute of Arts and Sciences* 2: 133–374
- 2.** *Formicarius analis*. **Gallito Hormiguero [Black-faced Antthrush]**  
Belcher C y GD Smooker. 1936. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part IV. *Ibis* 78: 792–813  
Cherrie GK. 1908. On a second small collection of birds from the island of Trinidad. *Science Bulletin Museum Brooklyn Institute of Arts and Sciences* 1: 353–370  
Cherrie GK. 1916. A contribution to the ornithology of the Orinoco region. *Brooklyn Institute Museum Science Bulletin* 2: 133–374  
Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021  
Skutch AF. 1945. On the habits and nest of the Ant-thrush *Formicarius analis*. *The Wilson Bulletin* 57: 122–128  
Skutch AF. 1969. Life histories of Central American birds III: Families Cotingidae, Pipridae, Formicariidae, Furnariidae, Dendrocolaptidae and Picidae. *Pacific Coast Avifauna* (35): 1–580  
Wetmore A. 1972. The birds of the Republic of Panama. Part 3: Passeriformes: Dendrocolaptidae (Woodcreepers) to Oxyruncidae (Sharpbills). Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA
- 3.** *Formicarius rufipectus*. **Hormiguero Pechirrojo [Rufous-breasted Antthrush]**
- 4.** *Chamaeza campanisona*. **Hormiguero Cuascá [Short-tailed Antthrush]**  
Bodrati A, KL Cockle y FG Di Sallo. 2014. Nesting of the Short-tailed Antthrush (*Chamaeza campanisona*)



- in the Atlantic forest of Argentina. *Ornitologia Neotropical* 25: 421–431
- Franz I. 2013. On the nest, eggs and nestlings of the Short-tailed Antthrush (*Chamaeza campanisona*). *Revista Brasileira de Ornitologia* 21: 101–104
- Maders CJ y V Matuchaka. 2011. Descripción de nido, huevos y pichones de la Tovaca Común (*Chamaeza campanisona tshororo*). *Nuestras Aves* 56: 10–11
- Maugeri FG. 2014. Nuevo registro del nido y de los huevos de la Tovaca común (*Chamaeza campanisona*; Passeriformes; Formicariidae) para la provincia de Misiones, Argentina. *Acta Zoológica Lilloana* 58: 243–249
- Studer A. 2015. Aves da Reserva Biológica de Pedra Talhada. Pp. 377–405 en A Studer, L Nusbaumer y R Spichiger (eds). Biodiversidade da Reserva Biológica de Pedra Talhada, Alagoas, Pernambuco – Brasil. *Boissiera* 68
- Studer A, MC Sousa y B Bárcena Goyena. 2018. The breeding biology and nest success of the Short-tailed Antthrush *Chamaeza campanisona* (Aves: Formicariidae) in the Atlantic rainforest of northeastern Brazil. *Zoologia* 35: 1–8.
5. *Chamaeza turdina*. **Hormiguero Mazamorrero [Schwartz's Antthrush]**  
Pipridae [18/21]
    1. *Tyrannetes stolzmanni*. **Saltarín Enano [Dwarf Tyrant-Manakin]**  
Greeney HF, RA Gelis y R White. 2004. Notes on breeding birds from an ecuadorian lowland forest. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 124: 28–37
    2. *Tyrannetes virescens*. **Saltarín Aceituno [Tiny Tyrant-Manakin]**  
Beebe M y W Beebe. 1910. Our Search for a Wilderness. Henry Holt & Co., New York, USA  
Chubb C. 1921. The birds of British Guiana: Based on the collection of Frederick Vavasour McConnell, Volume 2. Bernard Quaritch, London, UK
    3. *Neopelma chrysocephalum*. **Saltarín Corona de Oro [Saffron-crested Tyrant-Manakin]**
    4. *Chiroxiphia lanceolata*. **Saltarín Cola de Lanza [Lance-tailed Manakin]**  
Allen JA. 1905. Supplementary notes on birds collected in the Santa Marta district, Colombia, by Herbert H. Smith, with descriptions of nests and eggs. *Bulletin American Museum of Natural History* 21: 275–295  
DuVal EH. 2007. Cooperative display and lekking behavior of the Lance-tailed Manakin (*Chiroxiphia lanceolata*). *The Auk* 124: 1168–1185  
Hallinan T. 1924. Notes on some Panama Canal zone birds with special reference to their food. *The Auk* 41: 304–326  
Laucht S, EH DuVal y B Kempnaers. 2008. Maternal correlates of brood sex ratio variation in the lekking Lance-tailed Manakin *Chiroxiphia lanceolata*. *Journal of Avian Biology* 39: 198–205
  5. *Chiroxiphia pareola*. **Saltarín Lomo Azul [Blue-backed Manakin]**  
Chubb C. 1921. The birds of British Guiana: Based on the collection of Frederick Vavasour McConnell, Volume 2. Bernard Quaritch, London, UK  
Euler C. 1900. Descrição de ninhos e ovos das aves do Brasil. *Revista do Museu Paulista* 4: 9–150  
Olney PJ. 1974. First breeding of the Blue-backed Manakin *Chiroxiphia pareola* in captivity. *International Zoo Yearbook* 14: 105–106  
Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam
  6. *Masius chrysopterus*. **Saltarín Alidorado [Golden-winged Manakin]**  
Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil  
Greeney HF y RA Gelis. 2007. Breeding records from the north-east Andean foothills of Ecuador. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 127: 236–241  
von Ihering H. 1900. Catalogo critico-comparativo dos ninhos e ovos das aves do Brasil. *Revista do Museu Paulista* 4: 191–300  
Kirwan GM y G Green. 2011. Cotingas and Manakins. Princeton University Press, Princeton, USA  
Marini MA. 1992. Notes on the breeding and reproductive biology of the Helmeted Manakin. *The Wilson Bulletin* 104: 168–173  
Solano-Ugalde A, A Arcos-Torres y HF Greeney. 2007. Additional breeding records for selected avian species in northwest Ecuador. *Boletín Sociedad Antioqueña de Ornitología* 17: 17–25
  7. *Corapipo leucorrhoea*. **Saltarín Buchiblanco [White-bibbed Manakin]**  
Skutch AF. 1967. Life histories of Central American highland birds. *Publications of the Nuttall Ornithological Club* 7: 1–221
  8. *Corapipo gutturalis*. **Saltarín Gargantiblanco [White-throated Manakin]**  
Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil  
Snow D. 2020. White-throated Manakin (*Corapipo guttu-*

- ralis*). Birds of the World: Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, USA. Documento en línea. URL: <https://doi.org/10.2173/bow.whtman1.01>. Visitado: diciembre 2020
- Tostain O. 1988. Description du nid et de la ponte du Manakin à gorge blanche, *Corapipo gutturalis*, Pipridae. *Alauda* 56: 176–177
9. *Xenopipo uniformis*. **Saltarín Uniforme [Olive Manakin]**
  10. *Xenopipo atronitens*. **Saltarín Negro [Black Manakin]**  
Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil  
Kirwan GM y G Green. 2011. Cotingas and Manakins. Princeton University Press, Princeton, USA
  11. *Lepidothrix coronata*. **Saltarín Corona Azul [Blue-crowned Manakin]**  
Cadena-Ortiz H y G Buitrón-Jurado. 2015. Notes on breeding birds from the Villano River, Pastaza, Ecuador. *Cotinga* 37: 38–42  
Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil  
Greeney HF. 2006. A Blue-crowned Manakin *Pipra coronata* successfully defends her nest from Labidus army ants. *Cotinga* 25: 85–86  
Hidalgo JR, JG Blake, BA Loiselle, TB Ryder, R Durães y WP Tor. 2012. Nest site selection by Blue-crowned (*Lepidothrix coronata*) and Wire-tailed (*Pipra filicauda*) Manakins in lowland Ecuador. *Ornitología Neotropical* 23: 63–71  
Hidalgo JR, TB Ryder, WP Tori, R Durães, JG Blake y BA Loiselle. 2008. Nest architecture and placement of three manakin species in lowland Ecuador. *Cotinga* 29: 57–61  
Kirwan GM y G Green. 2011. Cotingas and Manakins. Princeton University Press, Princeton, USA  
Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021  
Ryder TB, R Duraes, WP Tori, JR Hidalgo, BA Loiselle y JG Blake. 2008. Nest survival for two species of manakins (Pipridae) in lowland Ecuador. *Journal of Avian Biology* 39: 355–358  
Skutch AF. 1969. Life histories of Central American birds III: Families Cotingidae, Pipridae, Formicariidae, Furnariidae, Dendrocolaptidae and Picidae. *Pacific Coast Avifauna* (35): 1–580
  12. *Lepidothrix suavisima*. **Saltarín Frentiblanco [Orange-bellied Manakin]**
  13. *Heterocercus flavivertex*. **Saltarín Gargantiplateado [Yellow-crowned Manakin]**  
Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil  
Prum RO, JD Kaplan y JE Pierson. 1996. Display behavior and natural history of the Yellow-crowned Manakin (*Heterocercus flavivertex*: Pipridae). *The Condor* 98: 722–735
  14. *Manacus manacus*. **Saltarín Maraquero [White-bearded Manakin]**  
Allen JA. 1905. Supplementary notes on birds collected in the Santa Marta district, Colombia, by Herbert H. Smith, with descriptions of nests and eggs. *Bulletin American Museum of Natural History* 21: 275–295  
Belcher C y GD Smooker. 1937. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part V. *Ibis* 79: 225–249  
Chubb C. 1921. The birds of British Guiana: Based on the collection of Frederick Vavasour McConnell, Volume 2. Bernard Quaritch, London, UK  
Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil  
Euler C. 1900. Descrição de ninhos e ovos das aves do Brasil. *Revista do Museu Paulista* 4: 9–150  
Fraga R y T Narosky. 1985. Nidificación de las aves argentinas (Formicariidae a Cinclidae). Asociación Ornitológica del Plata Buenos Aires, Argentina  
Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname  
Kirwan GM y G Green. 2011. Cotingas and Manakins. Princeton University Press, Princeton, USA  
Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021  
Snow DW. 1962. A field study of the Black and White Manakin, *Manacus manacus* in Trinidad. *Zoologica* 47: 65–104
  15. *Pipra aureola*. **Saltarín Cabecianaranjado [Crimson-hooded Manakin]**  
Beebe W. 1917. Tropical Wild Life in British Guiana. The New York Zoological Society, New York, USA  
Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Na-

- cional, Rio de Janeiro, Brasil
- Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname
- Kirwan GM y G Green. 2011. Cotingas and Manakins. Princeton University Press, Princeton, USA
- Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam
- Tostain O. 1988. New information on the nesting of four species of manakin (Pipridae) in French Guiana: *Pipra pipra*, *Pipra serena*, *Pipra aureola* and *Pipra erythrocephala*. *Alauda* 56: 159–170
16. *Pipra filicauda*. **Saltarín Cola de Hilo [Wire-tailed Manakin]**  
Hidalgo JR, JG Blake, BA Loiselle, TB Ryder, R Durães y WP Tor. 2012. Nest site selection by Blue-crowned (*Lepidothrix coronata*) and Wire-tailed (*Pipra filicauda*) Manakins in Lowland Ecuador. *Ornitología Neotropical* 23: 63–71
- Hidalgo JR, TB Ryder, WP Tori, R Durães, JG Blake y BA Loiselle. 2008. Nest architecture and placement of three manakin species in lowland Ecuador. *Cotinga* 29: 57–61
- Ryder TB, R Duraes, WP Tori, JR Hidalgo, BA Loiselle y JG Blake. 2008. Nest survival for two species of manakins (Pipridae) in lowland Ecuador. *Journal of Avian Biology* 39: 355–358
- Schwartz P y DW Snow. 1978. Display and related behavior of the Wire-tailed Manakin. *Living Bird* 17: 51–78
17. *Machaeropterus regulus*. **Saltarín Rayado [Striped Manakin]**  
Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil
- Durães R, HF Greeney y JR Hidalgo. 2008. First description of the nest and eggs of the western Striped Manakin (*Machaeropterus regulus striolatus*), with observations on nesting behavior. *Ornitología Neotropical* 19: 287–292
18. *Machaeropterus pyrocephalus*. **Saltarín Cabeciencendido [Fiery-capped Manakin]**  
Bradshaw CG y GM Kirwan. 1995. A description of the nest of Fiery-capped Manakin *Machaeropterus pyrocephalus* from Bolívar, Venezuela. *Cotinga* 4: 30–31
19. *Pseudopipra pipra*. **Saltarín Cabeciblanco [White-crowned Manakin]**  
Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil
- Hidalgo JR, TB Ryder, WP Tori, R Durães, JG Blake y BA Loiselle. 2008. Nest architecture and placement of three manakin species in lowland Ecuador. *Cotinga* 29: 57–61
- Kirwan GM y G Green. 2011. Cotingas and Manakins. Princeton University Press, Princeton, USA
- Tostain O. 1988. New information on the nesting of four species of manakin (Pipridae) in French Guiana: *Pipra pipra*, *Pipra serena*, *Pipra aureola* and *Pipra erythrocephala*. *Alauda* 56: 159–170
20. *Ceratopipra cornuta*. **Saltarín Encopetado [Scarlet-horned Manakin]**  
Snow D. 2020. Scarlet-horned Manakin (*Ceratopipra cornuta*). Birds of the World: Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, USA. Documento en línea. URL: <https://doi.org/10.2173/bow.schman1.01>. Visitado: diciembre 2020
21. *Ceratopipra erythrocephala*. **Saltarín Cabecidorado [Golden-headed Manakin]**  
Belcher C y GD Smooker. 1937. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part V. *Ibis* 79: 225–249
- Chubb C. 1921. The birds of British Guiana: Based on the collection of Frederick Vavasour McConnell, Volume 2. Bernard Quaritch, London, UK
- Lill A. 1976. Lek behavior in the Golden-headed Manakin, *Pipra erythrocephala* in Trinidad (West Indies). *Fortschritte der Verhaltensforschung* (18): 1–83
- Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam
- Snow DW. 1962. A field study of the Golden-headed Manakin, *Pipra erythrocephala*, in Trinidad, W. I. *Zoologica* 47: 183–198
- Tostain O. 1988. New information on the nesting of four species of manakin (Pipridae) in French Guiana: *Pipra pipra*, *Pipra serena*, *Pipra aureola* and *Pipra erythrocephala*. *Alauda* 56: 159–170
- Cotingidae [19/25]
1. *Pipreola riefferii*. **Granicera Verdecita [Green-and-black Fruiteater]**  
Miller AH. 1963. Seasonal activity and ecology of the avifauna of an American equatorial cloudforest. *University of California Publications in Zoology* 66: 1–78
2. *Pipreola arcuata*. **Granicera Requentilla [Barred Fruiteater]**  
Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021
3. *Pipreola aureopectus*. **Granicera Pechidorada [Golden-breasted Fruiteater]**
4. *Pipreola formosa*. **Granicera Hermosa [Handsome Fruiteater] [E]**
5. *Pipreola whitelyi*. **Granicera Degollada [Red-banded Fruiteater]**
6. *Ampelioides tschudii*. **Comefruta Talabartero [Scaled Fruiteater]**

- Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil
- Kirwan GM y G Green. 2011. Cotingas and Manakins. Princeton University Press, Princeton, USA
7. *Ampelion rubrocristatus*. **Red-crested Cotinga**. Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021
  8. *Phoenicircus carnifex*. **Cotinga Roja [Guianan Red-Cotinga]**

Alves RF. 2013a. WA878073, *Phoenicircus carnifex* (Linnaeus, 1758). Wiki Aves - A Enciclopédia das Aves do Brasil. Documento en línea. URL: <http://www.wikiaves.com/878073> Visitado: diciembre 2020

Alves RF. 2013b. WA878083, *Phoenicircus carnifex* (Linnaeus, 1758). Wiki Aves - A Enciclopédia das Aves do Brasil. Documento en línea. URL: <http://www.wikiaves.com/878083> Visitado: diciembre 2020

Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil

Czaban RE. 2013. WA881341, *Phoenicircus carnifex* (Linnaeus, 1758). Wiki Aves - A Enciclopédia das Aves do Brasil. Documento en línea. URL: <http://www.wikiaves.com/881341> Visitado: diciembre 2020

Daffonseca JA. 2013. WA893020, *Phoenicircus carnifex* (Linnaeus, 1758). Wiki Aves - A Enciclopédia das Aves do Brasil. Documento en línea. URL: <http://www.wikiaves.com/893020> Visitado: diciembre 2020

Gomes FBR, GA Leite, y CB Andretti. 2015. Notes on nest and chicks of the Guianan Red Cotinga (*Phoenicircus carnifex*) in Amazonas, Brazil. *The Wilson Journal of Ornithology* 127: 521–523
  9. *Phoenicircus nigricollis*. **Cotinga Roja Pescuecinegra [Black-necked Red-Cotinga]**
  10. *Rupicola rupicola*. **Gallito de las Rocas [Guianan Cock-of-the-rock]**

Chubb C. 1921. The birds of British Guiana: Based on the collection of Frederick Vavasour McConnell, Volume 2. Bernard Quaritch, London, UK

Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil

Euler C. 1900. Descrição de ninhos e ovos das aves do Brasil. *Revista do Museu Paulista* 4: 9–150

Gilliard ET. 1962. On the breeding behavior of the Cock-of-the-Rock (Aves, *Rupicola rupicola*). *Bulletin of the American Museum of Natural History* 124: 31–68

Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname

Kirwan GM y G Green. 2011. Cotingas and Manakins. Princeton University Press, Princeton, USA

Omena R (Jr) y CS Martins. 2007. Comportamento reprodutivo e caracterização de sítios de reprodução de galos-da-serra (*Rupicola rupicola*) no Amazonas. *Revista Brasileira de Ornitologia* 15: 81–84

Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam

Sick H. 1984. Birds in Brazil. Princeton University Press, Princeton, USA

Snow DW. 1971. Notes on the biology of the Cock-of-the-Rock (*Rupicola rupicola*). *The Wilson Journal of Ornithology* 112: 323–333

Trail PW. 1983. Cock of the Rock: Jungle dandy. *National Geographic Magazine* 164: 830–839
  11. *Rupicola peruviana*. **Gallito de las Sierras [Andean Cock-of-the-rock]**

Greeney HF y T Nunnery. 2006. Notes on the breeding of north-west ecuadorian birds. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 126: 38–45

Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021

Maillard O y E Caballero. 2003. Nidificación del Gallito de la Roca (*Rupicola peruviana*) en el valle de San Onofre, Cochabamba, Bolivia. *Ornitología Neotropical* 14: 263–265

Oswaldo Maillard Z y E Caballero. 2003. Nidificación del Gallito de la Roca (*Rupicola peruviana*) en el Valle de San Onofre, Cochabamba, Bolivia. *Ornitología Neotropical* 14: 263–265

Pérez V y JA Lyons. 1998. Andean Cock-of-the-Rock *Rupicola peruviana* nest under a bridge. *Cotinga* 9: 81–82

Rodríguez-Ferraro A y AB Azpiroz. 2005. Notes on the natural history of the Andean Cock-of-the-Rock (*Rupicola peruviana*) in western Venezuela. *Ornitología Neotropical* 16: 105–108

Zuleta L, Ocampo D, Fierro-Calderón K, Greeney H y G Londoño. 2020. Biología reproductiva del gallito de roca andino (*Rupicola peruviana*) en los Andes. *Ornitología Colombiana* 18(i):26.
  12. *Querula purpurata*. **Pájaro Toro [Purple-throated Fruitcrow]**

Cadena-Ortiz H y G Buitrón-Jurado. 2015. Notes on breeding birds from the Villano River, Pastaza, Ecuador. *Cotinga* 37: 38–42

Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes)



- com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil
- Ellis HR. 1952. Nesting behavior of a Purple-throated Fruit-crow. *The Wilson Bulletin* 64: 98–100
- Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname
- Kirwan GM y G Green. 2011. Cotingas and Manakins. Princeton University Press, Princeton, USA
- Snow DW. 1971. Observations on the Purple-throated Fruit-crow in Guyana. *Living Bird* 10: 5–17
13. *Pyroderus scutatus*. Pájaro Torero [Red-ruffed Fruitcrow]  
Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil
  - Fraga R y T Narosky. 1985. Nidificación de las Aves Argentinas (Formicariidae a Cinclidae). Asociación Ornitológica del Plata Buenos Aires, Argentina
  - Muir JA, D Licata y TE Martin. 2008. Reproductive Biology of the Red-ruffed Fruitcrow (*Pyroderus scutatus granadensis*). *The Wilson Journal of Ornithology* 120: 862–867
  14. *Cephalopterus ornatus*. Pájaro Paraguas [Amazonian Umbrellabird]  
Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil
  - Euler C. 1900. Descrição de ninhos e ovos das aves do Brasil. *Revista do Museu Paulista* 4: 9–150
  - Greeney HF y KS Sheldon. 2008. The nest and egg of Amazonian Umbrellabird *Cephalopterus ornatus* in the foothills of eastern Ecuador. *Cotinga* 29: 171–172
  - Kirwan GM y G Green. 2011. Cotingas and Manakins. Princeton University Press, Princeton, USA
  - Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021
  - Sick H. 1951. A nest of the Umbrellabird. *The Wilson Bulletin* 63: 338–339
  - Sick H. 1954. Zur Biologie des amazonischen Schirmvogels, *Cephalopterus ornatus*. *Journal für Ornithologie* 95: 233–254
  - Sick H. 1984. Birds in Brazil. Princeton University Press, Princeton, USA
  15. *Perissocephalus tricolor*. Pájaro Capuchino [Capuchinbird]  
Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil
  - Kirwan GM y G Green. 2011. Cotingas and Manakins. Princeton University Press, Princeton, USA
  - Snow BK. 1972. A field study of the Calfbird *Perissocephalus tricolor*. *Ibis* 114: 139–162
  - Sick H. 1993. Birds in Brazil. A Natural History. Princeton University Press, Princeton, USA
  - Tostain O. 1988. Le nid et la ponte de *Perissocephalus tricolor*, Cotingidae, en Guyane Française. *Alauda* 56: 153–158
  16. *Cotinga nattererii*. **Cotinga Azul [Blue Cotinga]**  
Snow D. 2020. Blue Cotinga (*Cotinga nattererii*). Birds of the World: Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, USA. Documento en línea. URL: <https://doi.org/10.2173/bow.blucot1.01>. Visitado: diciembre 2020
  17. *Cotinga cotinga*. **Cotinga Pechimorada [Purple-breasted Cotinga]**
  18. *Cotinga cayana*. **Cotinga Gargantimorada [Spangled Cotinga]**  
Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil
  - Ingels J. 2008. Nest, nestling care and breeding season of the Spangled Cotinga (*Cotinga cayana*) in French Guiana. *The Wilson Journal of Ornithology* 120: 871–874
  - Kirwan GM y G Green. 2011. Cotingas and Manakins. Princeton University Press, Princeton, USA
  - Pinto OMO. 1953. Sobre a coleção Carlos Estevão de peles, ninhos e ovos de Belém, Pará. *Papéis Avulsos de Zoologia* 11: 111–224
  19. *Lipaugus vociferans*. **Minero [Screaming Piha]**  
Buzzetti D y S Silva. 2008. Bercos da vida: Ninhos de aves brasileiras. (2da ed). Editora Terceiro Nome, São Paulo, Brasil
  - Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil
  - Érard C. 1982. Le nid et la ponte de *Lipaugus vociferans*, Cotingidé, et de *Grallaria varia*, Formicariidé. *Alauda* 50: 311–313
  - Moss M. 2015. WA1738838, *Lipaugus vociferans* (Wied, 1820). Wiki Aves - A Enciclopédia das Aves do Brasil. Documento en línea. URL: <http://www.wikiaves.com/1738838> Visitado: marzo 2021
  - Oniki Y y EO Willis. 1982. Breeding records of birds from Manaus, Brazil: Formicariidae to Pipridae. *Revista Brasileira de Biologia* 42: 563–569

- Sick H. 1993. Birds in Brazil. A natural history. Princeton University Press, Princeton, USA
20. *Lipaugus streptophorus*. **Minero Collar Rosado [Rose-collared Piha]**
21. *Procnias albus*. Pájaro Campanero [White Bellbird]
- Snow BK. 1973. Notes on the behavior of the White Bellbird. *The Auk* 90: 743–751
22. *Procnias averano*. **Campanero Herrero [Bearded Bellbird]**
- Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil
- Kirwan GM y G Green. 2011. Cotingas and Manakins. Princeton University Press, Princeton, USA
- Snow B. 1970. A field study of the bearded bellbird in Trinidad. *Ibis* 112: 299–329
- Snow DW. 1982. The Cotingas, Bellbirds, Umbrellabirds and their allies. British Museum (Natural History), London, UK. and Cornell University Press, Ithaca, USA
- Studer A. 2015. Aves da Reserva Biológica de Pedra Talhada. Pp. 377–405 en A Studer, L Nusbaumer y R Spichiger (eds). Biodiversidade da Reserva Biológica de Pedra Talhada, Alagoas, Pernambuco – Brasil. *Boissiera* 68
23. *Xipholena punicea*. **Cotinga Vино Tinto [Pompadour Cotinga]**
- Beebe W. 1924. The rarest of nests on the tallest of grass stems. *Bulletin of the New York Zoological Society* 27: 114–117
- Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil
- Kirwan GM y G Green. 2011. Cotingas and Manakins. Princeton University Press, Princeton, USA
- Mello MH. 2016. First records on nests of Pompadour Cotinga (*Xipholena punicea*) in Brazil, with notes on parental behavior. *Revista Brasileira de Ornitologia* 24: 9–12
24. *Gymnoderus foetidus*. **Pavita Pescuecipelada [Bare-necked Fruitcrow]**
- Béaut E. 1970. The nesting of *Gymnoderus foetidus*. *Ibis* 112: 256–256
- Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil
- Greeney H y RA Gelis. 2008. Further breeding records from the Ecuadorian Amazonian lowlands. *Cotinga* 29: 62–68
- Kirwan GM y G Green. 2011. Cotingas and Manakins. Princeton University Press, Princeton, USA
- Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam
- Sick H. 1957. Rosthaarpilze als Nestbau-Material Brasilianischer Vogel. *Journal für Ornithologie* 98: 421–431
- Tityridae [22/23]
1. *Tityra inquisitor*. **Bacaco Pequeno [Black-crowned Tityra]**
- Antas PTZ. 2009. Aves Comuns do Planalto Central. (3rd ed). Editora UNB, Brasília, Brazil
- Belton W. 2000. Aves do Rio Grande do Sul: Distribuição e biologia. Editora Unisinos, São Leopoldo, Brasil
- Castelino MA y CA Saibene. 1989. Nidificación de aves en Misiones. *Nuestras Aves* 20: 7–9
- Cockle K, K Martin y K Wiebe. 2011. Selection of nest trees by cavity-nesting birds in the Neotropical Atlantic Forest. *Biotropica* 43: 228–236
- Cockle KL, K Martin y G Robledo. 2012. Linking fungi, trees and hole-using birds in a neotropical tree-cavity network: Pathways of cavity production and implications for conservation. *Forest Ecology and Management* 264: 210–219
- Cockle KL, A Bodrati, M Lammertink, EB Bonaparte, C Ferrera y FG Di Sallo. 2016. Predators of bird nests in the atlantic forest of Argentina and Paraguay. *The Wilson Journal of Ornithology* 128: 120–131
- Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil
- de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina
- Di Giacomo AG. 2005. Aves de la Reserva El Bagual. Pp. 201–465 en AG Di Giacomo y SF Krapovickas (eds). Historia Natural y Paisaje de la Reserva El Bagual. Temas de Naturaleza y Conservación 4. Aves Argentinas/Asociación del Plata, Buenos Aires, Argentina
- Fraga R y T Narosky. 1985. Nidificación de las aves argentinas (Formicariidae a Cinclidae). Asociación Ornitológica del Plata Buenos Aires, Argentina
- Greeney H y RA Gelis. 2008. Further breeding records from the ecuadorian Amazonian lowlands. *Cotinga* 29: 62–68
- Guimarães AC (Jr). 1929. Ensaio sobre ornithologia. *Revista do Museu Paulista* 14: 617–631
- Miller AH. 1947. The tropical avifauna of the upper Magdalena Valley, Colombia. *The Auk* 64: 351–381
- Pagano LG y A Bodrati. 2011. El Tueré Enmascarado (*Tityra semifasciata*) coloniza Misiones, Argentina. *Nuestras Aves* 56: 33–34
- Pascoal W, S Dantas, L Weber y C Duks. 2016. Levantamento preliminar da avifauna do Campus da EMVZ da Universidade Federal do Tocantins, Araguaína – TO, com observações sobre a

- reprodução de algumas espécies. *Atualidades Ornitológicas* 189: 45–56
  - Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam
  - Salvador SA. 2014. Nidos abandonados: utilización para criar por aves en Argentina. *Biológica, Revista de Naturaleza, Conservación y Sociedad* 17: 5–19
  - Short LL. 1975. A zoogeographic analysis of the South American chaco avifauna. *Bulletin of the American Museum of Natural History* 154: 163–352
  - Skutch AF. 1969. Life histories of Central American birds III: Families Cotingidae, Pipridae, Formicariidae, Furnariidae, Dendrocolaptidae and Picidae. *Pacific Coast Avifauna* (35): 1–580
  - Slud P. 1964. The birds of Costa Rica: Distribution and ecology. *Bulletin of the American Museum of Natural History* 128: 1–430
  - Solano-Ugalde A, A Arcos-Torres y HF Greeney. 2007. Additional breeding records for selected avian species in northwest Ecuador. *Boletín Sociedad Antioqueña de Ornitología* 17: 17–25
  - Wetmore A. 1972. The birds of the Republic of Panama. Part 3: Passeriformes: Dendrocolaptidae (Woodcreepers) to Oxyruncidae (Sharpbills). Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA
2. *Tityra cayana*. **Bacaco Benedictino [Black-tailed Tityra]**  
Beebe M y W Beebe. 1910. Our search for a wilderness. Henry Holt & Co., New York, USA  
Belcher C y GD Smooker. 1936. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part IV. *Ibis* 78: 792–813  
Chubb C. 1921. The birds of British Guiana: Based on the collection of Frederick Vavasour McConnell, Volume 2. Bernard Quaritch, London, UK  
Cockle K, K Martin y K Wiebe. 2011. Selection of nest trees by cavity-nesting birds in the Neotropical Atlantic Forest. *Biotropica* 43: 228–236  
Cockle KL, K Martin y G Robledo. 2012. Linking fungi, trees and hole-using birds in a neotropical tree-cavity network: Pathways of cavity production and implications for conservation. *Forest Ecology and Management* 264: 210–219  
Cockle KL, A Bodrati, M Lammertink, EB Bonaparte, C Ferrera y FG Di Sallo. 2016. Predators of bird nests in the atlantic forest of Argentina and Paraguay. *The Wilson Journal of Ornithology* 128: 120–131  
Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil  
de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina  
Di Giacomo AG. 2005. Aves de la Reserva El Bagual. Pp. 201–465 en AG Di Giacomo y SF Krapovickas (eds). Historia Natural y Paisaje de la Reserva El Bagual. Temas de Naturaleza y Conservación 4. Aves Argentinas/Asociación del Plata, Buenos Aires, Argentina  
Dick JA, WB McGillivray y DJ Brooks. 1984. A list of birds and their weights from Saul, French Guiana *The Wilson Bulletin* 96: 347–365  
Fraga R y T Narosky. 1985. Nidificación de las aves argentinas (Formicariidae a Cinclidae). Asociación Ornitológica del Plata Buenos Aires, Argentina  
Greeney HF, RA Gelis y R White. 2004. Notes on breeding birds from an ecuadorian lowland forest. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 124: 28–37  
Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname  
Hill R y HF Greeney. 2000. Ecuadorian Birds: Nesting records and egg descriptions from a lowland rainforest. *Avicultural Magazine* 106: 49–53  
Höfling E y HFA Camargo. 1999. Aves no Campus: Da Universidade Armando de Salles Oliveira. (3rd ed) revista e ampliada. Editora USP, Sao Paulo, Brasil  
Lloyd CA. 1897. Nesting of some Guiana birds. *Timehri* 6: 1–10  
Oniki Y y EO Willis. 1982. Breeding records of birds from Manaus, Brazil: Formicariidae to Pipridae. *Revista Brasileira de Biologia* 42: 563–569  
Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam  
Salvador SA. 2014. Nidos abandonados: utilização para criar por aves en Argentina. *Biológica, Revista de Naturaleza, Conservación y Sociedad* 17: 5–19  
Snethlage H. 1928. Meine reise durch Nordostbrasilien. III. Bausteine zur Biologie der angetroffenen Arten. *Journal für Ornithologie* 76: 668–738
  3. *Tityra semifasciata*. **Bacaco de Antifaz [Masked Tityra]**  
Brumfield RT y O Maillard. 2007. Birds of the central rio Paracti Valley, a humid montane forest in Departamento Cochabamba, Bolivia. *Ornitologia Neotropical* 18: 321–337  
Carriker MA (Jr). 1910. An annotated list of the birds of Costa Rica including Cocos Island. *Annals of the Carnegie Museum* 6: 314–915  
Cherrie GK. 1892. A preliminary list of the birds of San Jose, Costa Rica. *The Auk* 9: 322–329  
Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil  
Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021

- Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam
- Rowley JS. 1966. Breeding records of birds of the Sierra Madre del Sur, Oaxaca, Mexico. *Proceedings of the Western Foundation of Vertebrate Zoology* 1: 107–204
- Sclater PL y O Salvin. 1879. On the birds collected by the late Mr. T. K. Salmon in the state of Antiquia, United States of Colombia. *Proceedings of the Zoological Society of London* 25: 486–550
- Skutch AF. 1946. Life History of the Costa Rican Tityra. *The Auk* 63: 327–62
- Skutch AF. 1969. Life histories of Central American birds III: Families Cotingidae, Pipridae, Formicariidae, Furnariidae, Dendrocolaptidae and Picidae. *Pacific Coast Avifauna* (35): 1–580
- Sutton GM y TD Burleigh. 1940. Birds of Tamazunchale, San Luis Potosí. *The Wilson Bulletin* 52: 221–233
- Sutton GM y S Pettingill (Jr). 1942. Birds of the Gomez Farias region, southwestern Tamaulipas. *The Auk* 59: 1–34
4. *Schiffornis major*. **Silbador Mayor [Varzea Schiffornis]**
  5. *Schiffornis olivacea*. **Silbador Oliváceo [Olivaceous Schiffornis]**  
Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil  
del Hoyo J, N Collar y GM Kirwan. 2020. Olivaceous Schiffornis (*Schiffornis olivacea*). Birds of the World: Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, USA. Documento en línea. URL: <https://doi.org/10.2173/bow.thlsch7.01>. Visitado: diciembre 2020
  6. *Schiffornis stenorhyncha*. **Silbador Alicanela [Russet-winged Schiffornis]**  
Sandoval-H J, GA Chinome y GA Londoño. 2017. Nesting biology of *Schiffornis stenorhyncha* (Tityridae). *The Wilson Journal of Ornithology* 129: 827–833  
Wetmore A. 1972. The birds of the Republic of Panama. Part 3: Passeriformes: Dendrocolaptidae (Woodcreepers) to Oxyruncidae (Sharpbills). Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA
  7. *Schiffornis turdina*. **Silbador Paraulata [Brown-winged Schiffornis]**  
Cantero Guerrero MM, J Muñoz y G Londoño. 2020. Nesting information for the Brown-winged Schiffornis (*Schiffornis turdina*). *Ornitología Neotropical* 31: 42–46  
Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil  
Sick H. 1997. Ornitologia Brasileira. Edição revista e ampliada por José Fernando Pacheco. Nova Fronteira, Rio de Janeiro, Brasil
  8. *Laniocera hypopyrra*. **Plañidera Cinérea [Cinereous Mourner]**  
Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil  
Londoño GA y CD Cadena. 2003. The nest and eggs of the Cinereous Mourner (*Laniocera hypopyrra*). *The Wilson Bulletin* 115: 115–118  
Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021
  9. *Iodopleura isabellae*. **Cotinguita Frente Blanca [White-browed Purpletuft]**  
Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil  
Kirwan GM y G Green. 2011. Cotingas and Manakins. Princeton University Press, Princeton, USA  
Sick H. 1979. Zur Nistweise der Cotingidae *Iodopleura* und *Xipholena*. *Journal für Ornithologie* 120: 73–77  
Whittaker A y GM Kirwan. 2008. Natural history data for the Canopy-dwelling Purpletufts *Iodopleura* (Cotingidae), and first documentation of Dusky Purpletuft *I. fusca* for Brazil. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 128: 28–35
  10. *Iodopleura fusca*. **Cotinguita Fusca [Dusky Purpletuft]**  
Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil  
Ingels J y A Vinot. 2010. First nest of Dusky Purpletuft *Iodopleura fusca*, from French Guiana. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 130: 71–72
  11. *Laniisoma elegans*. **Cotinguita Pirari [Shrike-like Cotinga]**  
Barber BR y NH Rice. 2007. Systematics and evolution in the Tityrinae (Passeriformes: Tyrannoidea). *The Auk* 124: 1317–1329  
D'Horta FM, GM Kirwan y D Buzzetti. 2012. Gaudy juvenile plumages of Cinereous Mourner (*Laniocera*



- hypopyrra*) and Brazilian Laniisoma (*Laniisoma elegans*). *The Wilson Journal of Ornithology* 124: 429–435
- Kirwan GM y G Green. 2011. Cotingas and Manakins. Christopher Helm, London, UK
12. *Xenopsaris albinucha*. **Jipato Nuca Blanca [White-naped Xenopsaris]**  
Crozarior MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil  
Cruz A y RW Andrews. 1989. Observations on the breeding biology of passerines in a seasonally flooded savanna in Venezuela. *The Wilson Bulletin* 101: 62–76  
de la Peña MR. 1979. Nidos de aves de Santa Fe. IV. *El Hornero* 12: 72–74  
de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina  
de la Peña MR. 2016. Aves Argentinas: Descripción, comportamiento, reproducción y distribución: Tyrannidae a Turdidae. *Comunicaciones del Museo Provincial de Ciencias Naturales Florentino Ameghino (Nueva Serie)* 21: 1–633  
Di Giacomo AG y J Leiberman. 2000. Descripción del pichón de *Xenopsaris albinucha*. *El Hornero* 15: 129–130  
Di Giacomo AG. 2005. Aves de la Reserva El Bagual. Pp. 201–465 en AG Di Giacomo y SF Krapovickas (eds). Historia Natural y Paisaje de la Reserva El Bagual. Temas de Naturaleza y Conservación 4. Aves Argentinas/Asociación del Plata, Buenos Aires, Argentina  
Fraga R y T Narosky. 1985. Nidificación de las Aves Argentinas (Formicariidae a Cinclidae). Asociación Ornitológica del Plata Buenos Aires, Argentina  
Hartert E y S Venturi. 1909. Notes sur les oiseaux de la République Argentine. *Novitates zoologicae* 16: 159–267  
Pautasso AA. 2002. Aves de la reserva urbana de la ciudad universitaria UNL “El Pozo”, Santa Fe, Argentina (lista de especies observadas entre 1998 y 1999 - adiciones con registros del año 2000 - especies nidificantes período 1999-2000). *Comunicaciones del Museo Provincial de Ciencias Naturales Florentino Ameghino (Nueva Serie)* 8: 1–12  
Smith WJ. 1971. Behavioral characteristics of Serpophagine Tyrannids. *The Condor* 73: 259–286  
Snethlage H. 1928. Meine reise durch Nordostbrasilien. III. Bausteine zur Biologie der angetroffenen Arten. *Journal für Ornithologie* 76: 668–738  
von Ihering H. 1914a. Novas contribuições para a ornithologia do Brasil. *Revista do Museu Paulista* 9: 411–448  
von Ihering H. 1914b. Neue beiträge zur ornithologia brasiliens. *Revista do Museu Paulista* 9: 449–489
13. *Pachyramphus viridis*. **Cabezón Gargantigrís [Green-backed Becard]**  
Andrade MA. 1996. Observações sobre ninhos e ovos de algumas aves em Minas Gerais. *Atualidades Ornitológicas* 74: 13  
Crozarior MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil  
de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina  
de la Peña MR. 2016. Aves Argentinas: Descripción, comportamiento, reproducción y distribución: Tyrannidae a Turdidae. *Comunicaciones del Museo Provincial de Ciencias Naturales Florentino Ameghino (Nueva Serie)* 21: 1–633  
Di Giacomo AG. 2005. Aves de la Reserva El Bagual. Pp. 201–465 en AG Di Giacomo y SF Krapovickas (eds). Historia Natural y Paisaje de la Reserva El Bagual. Temas de Naturaleza y Conservación 4. Aves Argentinas/Asociación del Plata, Buenos Aires, Argentina  
Euler C. 1900. Descrição de ninhos e ovos das aves do Brasil. *Revista do Museu Paulista* 4: 9–150  
Fitzpatrick JW, JM Bates, KS Bostwick, IC Caballero, BM Clock, A Farnsworth, PA Hosner, L Joseph, GM Langham, DJ Lebbin, JA Mobley, MB Robbins, E Scholes, JG Tello, BA Walther y KJ Zimmer. 2004. Family Tyrannidae (tyrant-flycatchers). Pp. 170–462 en J del Hoyo, A Elliott y DA Christie (eds). Handbook of the Birds of the World, Volume 9: Lynx Edicions, Barcelona, España  
Fraga R y T Narosky. 1985. Nidificación de las Aves Argentinas (Formicariidae a Cinclidae). Asociación Ornitológica del Plata Buenos Aires, Argentina  
Hartert E y S Venturi. 1909. Notes sur les oiseaux de la République Argentine. *Novitates zoologicae* 16: 159–267  
Hennessey AB y MI Gomez. 2003. Four bird species new to Bolivia: An ornithological survey of the Yungas sites Tokoaque, Madidi National Park. *Cotinga* 19: 25–33  
von Ihering H. 1914a. Novas contribuições para a ornithologia do Brasil. *Revista do Museu Paulista* 9: 411–448  
von Ihering H. 1914b. Neue beiträge zur ornithologia brasiliens. *Revista do Museu Paulista* 9: 449–489  
Júnior O. 2015. WA1620293, *Pachyramphus viridis* (Vieillot, 1816). Wiki Aves - A Enciclopédia das Aves do Brasil. Documento en línea. URL: <http://www.wikiaves.com/1620293> marzo 2021  
Kirwan GM. 2009. Notes on the breeding ecology and

- seasonality of some Brazilian birds. *Revista Brasileira de Ornitologia* 17: 121–136
- Lopes LE, HJ Cardoso y D Hoffmann. 2013. Notas sobre a biologia reprodutiva de aves brasileiras. *Atualidades Ornitológicas* (171): 33–49
- Mitchell MH. 1957. Observations on birds of southeastern Brazil. University of Toronto Press, Toronto, Canada
- Robbins MB, D Geale, B Walker, TJ Davis, M Combe, MD Eaton y KP Kennedy. 2011. Foothill avifauna of the upper Urubamba Valley, dpto. Cusco, Peru. *Cotinga* 33: 41–52
14. *Pachyramphus versicolor*. **Cabezón Veteado [Barred Becard]**  
Greeney HF y RA Gelis. 2008. Nest architecture and breeding activity of the Barred Becard (*Pachyramphus versicolor*) in northeastern Ecuador. *Boletín de la Sociedad Antioqueña de Ornitología* 18: 20–25  
Skutch AF. 1967. Life histories of Central American highland birds. *Publications of the Nuttall Ornithological Club* 7: 1–221
15. *Pachyramphus rufus*. **Cabezón Cinéreo [Cinereous Becard]**  
Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil  
Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname  
von Ihering H. 1902. Contribuições para o conhecimento da ornithologia de São Paulo. *Revista do Museu Paulista* 5: 261–329  
Oniki Y y EO Willis. 1982. Breeding records of birds from Manaus, Brazil: Formicariidae to Pipridae. *Revista Brasileira de Biologia* 42: 563–569  
Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam  
Pinto OMO. 1953. Sobre a coleção Carlos Estevão de peles, ninhos e ovos de Belém, Pará. *Papéis Avulsos de Zoologia* 11: 111–224  
Snethlage H. 1928. Meine reise durch Nordostbrasilien. III. Bausteine zur Biologie der angetroffenen Arten. *Journal für Ornithologie* 76: 668–738  
von Ihering H. 1914a. Novas contribuições para a ornithologia do Brasil. *Revista do Museu Paulista* 9: 411–448  
von Ihering H. 1914b. Neue beiträge zur ornithologia brasiliens. *Revista do Museu Paulista* 9: 449–489
16. *Pachyramphus cinnamomeus*. **Cabezón Canelo [Cinnamon Becard]**  
Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil
- Pulgarín PC. 2002. Notas sobre el nido, el comportamiento y la dieta de los pichones del Cabezón Canelo (*Pachyramphus cinnamomeus*) en el noroccidente de Colombia. *Boletín Sociedad Antioqueña de Ornitología* 13: 41–45
- Solano-Ugalde A, A Arcos-Torres y HF Greeney. 2007. Additional breeding records for selected avian species in northwest Ecuador. *Boletín Sociedad Antioqueña de Ornitología* 17: 17–25
- Skutch AF. 1969. Life histories of Central American birds III: Families Cotingidae, Pipridae, Formicariidae, Furnariidae, Dendrocolaptidae and Picidae. *Pacific Coast Avifauna* (35): 1–580
- Smithe FB y RA Paynter (Jr). 1963. Birds of Tikal, Guatemala. *Bulletin of the Museum of Comparative Zoology* 128: 245–324
- Tashian RE. 1952. Some birds from the Palenque region of northeastern Chiapas, Mexico. *The Auk* 69: 60–66
- West S. 1976. First description of the eggs of the Cinnamon Becard. *The Condor* 78: 422–423
- Wetmore A. 1972. The birds of the Republic of Panama. Part 3: Passeriformes: Dendrocolaptidae (Woodcreepers) to Oxyruncidae (Sharpbills). Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA
17. *Pachyramphus castaneus*. **Cabezón Castaño [Chestnut-crowned Becard]**  
Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil  
de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina  
de la Peña MR. 2016. Aves Argentinas: Descripción, comportamiento, reproducción y distribución: Tyrannidae a Turdidae. *Comunicaciones del Museo Provincial de Ciencias Naturales Florentino Ameghino (Nueva Serie)* 21: 1–633  
Fraga R y T Narosky. 1985. Nidificación de las Aves Argentinas (Formicariidae a Cinclidae). Asociación Ornitológica del Plata Buenos Aires, Argentina  
Greeney HF, RA Gelis y R White. 2004. Notes on breeding birds from an Ecuadorian lowland forest. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 124: 28–37  
Hilty SL y WL Brown. 1986. A Guide to the Birds of Colombia. Princeton University Press, Princeton, USA  
Lopes LE, HJ Cardoso y D Hoffmann. 2013. Notas sobre a biologia reprodutiva de aves brasileiras. *Atualidades Ornitológicas* (171): 33–49  
Oniki Y y EO Willis. 2003. Re-uso de ninhos por aves Neotropicales. *Atualidades Ornitológicas* 116: 4–7  
Taczanowski L. 1884 Ornithologie du Pérou. Volume 2. Typographie Oberthur Rennes Francia
18. *Pachyramphus polychropterus*. **Cabezón Aliblanco [White-winged Becard]**

- Allen JA. 1905. Supplementary notes on birds collected in the Santa Marta district, Colombia, by Herbert H. Smith, with descriptions of nests and eggs. *Bulletin American Museum of Natural History* 21: 275–295
- Belcher C y GD Smooker. 1936. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part IV. *Ibis* 78: 792–813
- Buzzetti D y S Silva. 2008. Bercos da Vida: Ninhos de Aves Brasileiras. (2da ed). Editora Terceiro Nome, Sao Paulo, Brasil
- Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil
- de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina
- de la Peña MR. 2016. Aves Argentinas: Descripción, comportamiento, reproducción y distribución: Tyrannidae a Turdidae. *Comunicaciones del Museo Provincial de Ciencias Naturales Florentino Ameghino (Nueva Serie)* 21: 1–633
- Di Giacomo AG. 2005. Aves de la Reserva El Bagual. Pp. 201–465 en AG Di Giacomo y SF Krapovickas (eds). Historia Natural y Paisaje de la Reserva El Bagual. Temas de Naturaleza y Conservación 4. Aves Argentinas/Asociación del Plata, Buenos Aires, Argentina
- Euler C. 1900. Descrição de ninhos e ovos das aves do Brazil. *Revista do Museu Paulista* 4: 9–150
- Fraga R y T Narosky. 1985. Nidificación de las Aves Argentinas (Formicariidae a Cinclidae). Asociación Ornitológica del Plata Buenos Aires, Argentina
- Greeney HF, RA Gelis y R White. 2004. Notes on breeding birds from an Ecuadorian lowland forest. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 124: 28–37
- Haverschmidt F. 1957. Nachbarschaft von vogelnestern und wespennestern in Surinam. *Journal für Ornithologie* 98: 389–396
- Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname
- Hartert E y S Venturi. 1909. Notes sur les oiseaux de la République Argentine. *Novitates zoologicae* 16: 159–267
- Höfling E y HFA Camargo. 1999. Aves no Campus: Da Universidade Armando de Salles Oliveira. (3rd ed) revista e ampliada. Editora USP, Sao Paulo, Brasil
- Leiva LA, SM Verón, MD Acosta y AA Pautasso. 2004. Nidos de aves pertenecientes a la colección del Museo Provincial de Ciencias Naturales “Florentino Ameghino”, Santa Fe – Argentina: catálogo comentado. *Serie Catálogo* (18): 1–68
- Mitchell MH. 1957. Observations on Birds of Southeastern Brazil. University of Toronto Press, Toronto, Canada
- Pereyra JA. 1927. Notas sobre los nidos de *Synallaxis spixi* y *Pachyrhamphus polychopterus*. *El Hornero* 4: 79
- Pereyra JA. 1938. Algunos nidos poco conocidos de nuestra avifauna. *El Hornero* 7: 24–30
- Short LL. 1975. A zoogeographic analysis of the South American chaco avifauna. *Bulletin of the American Museum of Natural History* 154: 163–352
- Skutch AF. 1954. Life history of the White-winged Becard. *The Auk* 71: 113–129
- Skutch AF. 1969. Life histories of Central American birds III: Families Cotingidae, Pipridae, Formicariidae, Furnariidae, Dendrocolaptidae and Picidae. *Pacific Coast Avifauna* (35): 1–580
- Snethlage H. 1928. Meine reise durch Nordostbrasilien. III. Bausteine zur Biologie der angetroffenen Arten. *Journal für Ornithologie* 76: 668–738
- Willis EO y E Eisenmann. 1979. A revised list of birds of Barro Colorado Island, Panama. *Smithsonian Contributions to Zoology* (291): 1–31
19. *Pachyrhamphus albogriseus*. **Cabezón Blanquinegro [Black-and-white Becard]**  
Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil
- Knowlton JL. 2010. Breeding records of birds from the tumbesian region of Ecuador. *Ornitologia Neotropical* 21: 109–129
- Mobley JA. 2020. Black-capped Becard (*Pachyrhamphus marginatus*). Birds of the World: Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, USA. Documento en línea. URL: <https://doi.org/10.2173/bow.blbec1.01>. Visitado: diciembre 2020
20. *Pachyrhamphus marginatus*. **Cabezón Cachucha Negra [Black-capped Becard]**  
Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil
- Mobley JA. 2020. Black-capped Becard (*Pachyrhamphus marginatus*). Birds of the World: Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, USA. Documento en línea. URL: <https://doi.org/10.2173/bow.blbec1.01>. Visitado: diciembre 2020
- Teixeira FD. 2013. WA1097335, *Pachyrhamphus marginatus* (Lichtenstein, 1823). Wiki Aves - A Enciclopédia das Aves do Brasil Documento en línea. URL: <http://www.wikiaves.com/1097335> marzo 2021
21. *Pachyrhamphus surinamus*. **Cabezón Brillante [Glossy-backed Becard]**  
Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Uni-

- versidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil
- Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname
- Oniki Y y EO Willis. 1982. Breeding records of birds from Manaus, Brazil: Formicariidae to Pipridae. *Revista Brasileira de Biologia* 42: 563–569
- Whittaker A. 1995. Range extensions and nesting of the Glossy-backed Becard *Pachyramphus surinamus* in central Amazonian Brazil. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 113: 93–96
22. *Pachyramphus homochrous*. **Pico Grueso Gris [One-colored Becard]**
- Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil
- Knowlton JL. 2010. Breeding records of birds from the tumbesian region of Ecuador. *Ornitologia Neotropical* 21: 109–129
- Sclater PL y O Salvin. 1879. On the birds collected by the late Mr. T. K. Salmon in the state of Antiquia, United States of Colombia. *Proceedings of the Zoological Society of London* 25: 486–550
23. *Pachyramphus minor*. **Pico Grueso Gargantirrosado [Pink-throated Becard]**
- Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil
- Greeney HF, RA Gelis y R White. 2004. Notes on breeding birds from an Ecuadorian lowland forest. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 124: 28–37
- Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname
- Pinto OMO. 1953. Sobre a coleção Carlos Estevão de peles, ninhos e ovos de Belém, Pará. *Papéis Avulsos de Zoologia* 11: 111–224
- Oniki Y y EO Willis. 1982. Breeding records of birds from Manaus, Brazil: Formicariidae to Pipridae. *Revista Brasileira de Biologia* 42: 563–569
- Oniki Y y EO Willis. 1983. Breeding record of birds from Manaus, Brazil: IV. Tyrannidae to Vireonidae. *Revista Brasileira de Biologia* 43: 45–54
- Oxyruncidae [1/1]
1. *Oxyruncus cristatus*. **Picoagudo [Sharpbill]**
- Brooke M de L, DA Scott y DM Teixeira. 1983. Some observations made at the first recorded nest of the Sharpbill *Oxyruncus cristatus*. *Ibis* 125: 259–261
- Camacho A, E Biamonte, L Sandoval y C Sánchez. 2010. Sharpbill *Oxyruncus cristatus* frater nesting ecology in Costa Rica. *Cotinga* 32: 69–71
- Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil
- Ortega R. 2008. Primer registro del nido de *Oxyruncus cristatus* (Picoagudo/Sharpbill) en Costa Rica y en América Central. *Zeledonia* 12: 1–7
- Sibley CG, SM Lanyon y J Ahlquist. 1984. The relationships of the Sharpbill (*Oxyruncus cristatus*). *The Condor* 86: 48–52
- Onychorhynchidae [5/5]
1. *Onychorhynchus coronatus*. **Atrapamoscas Real [Amazonian Royal Flycatcher]**
- Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil
- Graves GR. 1990. Function of crest displays in Royal Flycatchers (*Onychorhynchus*). *The Condor* 92: 522–524
- Greeney H y RA Gelis. 2008. Further breeding records from the Ecuadorian Amazonian lowlands. *Cotinga* 29: 62–68
- Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname
- Kirwan GM. 2009. Notes on the breeding ecology and seasonality of some Brazilian birds. *Revista Brasileira de Ornitologia* 17: 121–136
- Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021
- Pinto OMO. 1953. Sobre a coleção Carlos Estevão de peles, ninhos e ovos de Belém, Pará. *Papéis Avulsos de Zoologia* 11: 111–224
- Snethlage H. 1928. Meine reise durch Nordostbrasilien. III. Bausteine zur Biologie der angetroffenen Arten. *Journal für Ornithologie* 76: 668–738
- Taczanowski L. 1884. Ornithologie du Pérou. Volume 2. Typographie Oberthur Rennes Francia
- Greeney HF, A Solano-Ugalde y GA. Londoño. 2016. Nest architecture, eggs, nestlings and taxonomic affinities of the Ornate flycatcher (*Myiobrycon ornatus*). *Ornitología Colombiana* 15: 70–81
- Lawrence GM. 1862. Catalogue of a collection of birds, made in New Grenada, by James McLeannan, Esq., of New York, with notes and descriptions of new species. Part II. *Annals of the Lyceum of Natural History of New York* 7: 315–334
- Peck ME. 1908. Protective adaptation in the nesting habits of some central american birds. *Proceedings*



- Iowa Academy Sciences* 15: 117–182
  - Skutch AF. 1945. Incubation and nesting periods of Central American birds. *The Auk* 62: 8–37
  - Skutch AF. 1960. Life histories of Central American birds II: Families Vireonidae, Sylviidae, Turdidae, Troglodytidae, Paridae, Corvidae, Hirundinidae and Tyrannidae. *Pacific Coast Avifauna* (34): 1–593
  - Tashian RE. 1952. Some birds from the Palenque region of northeastern Chiapas, Mexico. *The Auk* 69: 60–66
  - Tellkamp MP y TH Martin. 2015. Noteworthy bird records from southern Yucatán state, México. *Cotinga* 37: 18–21
  - Todd WEC y MA Carriker (Jr). 1922. The birds of the Santa Marta region of Colombia: A study in altitudinal distribution. *Annals of the Carnegie Museum* 14: 3–611
  - Wetmore A. 1972. The birds of the Republic of Panama. Part 3: Passeriformes: Dendrocolaptidae (Woodcreepers) to Oxyruncidae (Sharpbills). Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA
  - von Ihering H. 1914a. Novas contribuições para a ornithologia do Brasil. *Revista do Museu Paulista* 9: 411–448
  - von Ihering H. 1914b. Neue beiträge zur ornithologia brasiliensis. *Revista do Museu Paulista* 9: 449–489
  - Whittingham MJ. 1994. Observations at a nest of the Pacific Royal Flycatcher *Onychorhynchus coronatus* occidentalis. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 114: 131–132
  - Willis EO y E Eisenmann. 1979. A revised list of birds of Barro Colorado Island, Panama. *Smithsonian Contributions to Zoology* (291): 1–31
2. *Terenotriccus erythrurus*. **Atrapamoscas Colicastaño [Ruddy-tailed Flycatcher]**  
Carriker MA (Jr). 1910. An annotated list of the birds of Costa Rica including Cocos Island. *Annals of the Carnegie Museum* 6: 314–915  
Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil  
Kirwan GM. 2009. Notes on the breeding ecology and seasonality of some Brazilian birds. *Revista Brasileira de Ornitologia* 17: 121–136  
Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021  
Pinto OMO. 1953. Sobre a coleção Carlos Estevão de peles, ninhos e ovos de Belém, Pará. *Papéis Avulsos de Zoologia* 11: 111–224  
Skutch AF. 1960. Life histories of Central American birds II: Families Vireonidae, Sylviidae, Turdidae, Troglodytidae, Paridae, Corvidae, Hirundinidae and Tyrannidae. *Pacific Coast Avifauna* (34): 1–593  
Willis EO y E Eisenmann. 1979. A revised list of birds of Barro Colorado Island, Panama. *Smithsonian Contributions to Zoology* (291): 1–31
  3. *Myiobius villosus*. **Atrapamoscas Peludo [Tawny-breasted Flycatcher]**  
Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil  
Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021
  4. *Myiobius barbatus*. **Atrapamoscas Barbudo [Sulphur-rumped Flycatcher]**  
Carriker MA (Jr). 1910. An annotated list of the birds of Costa Rica including Cocos Island. *Annals of the Carnegie Museum* 6: 314–915  
Cherrie GK. 1893. Exploraciones zoologicas efectuadas en el valle del Rio Naranjo en el año de 1893. Aves: Pajaros del Rio Naranjo. Instituto Físico-Geográfico Nacional, San José de Costa Rica: Tipografía Nacional  
Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil  
Euler C. 1900. Descrição de ninhos e ovos das aves do Brasil. *Revista do Museu Paulista* 4: 9–150  
Greeney H y RA Gelis. 2008. Further breeding records from the ecuadorian Amazonian lowlands. *Cotinga* 29: 62–68  
Greeney HF, A Solano-Ugalde y GA. Londoño. 2016. Nest architecture, eggs, nestlings and taxonomic affinities of the Ornate flycatcher (*Myiotriccus ornatus*). *Ornitología Colombiana* 15: 70–81  
Guaraldo AC. 2006. Descrição de um ninho de *Myiobius barbatus* (Gmelin, 1789) (Aves: Tyrannidae). XIV Congresso Brasileiro de Ornitologia, Ouro Preto, Brasil  
Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname  
Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021  
Skutch AF. 1960. Life histories of Central American birds

- II: Families Vireonidae, Sylviidae, Turdidae, Troglodytidae, Paridae, Corvidae, Hirundinidae and Tyrannidae. *Pacific Coast Avifauna* (34): 1–593
- Snethlage E. 1935. Beiträge zur Brutbiologie brasilianischer Vögel. *Journal für Ornithologie* 83: 532–562
- Willis EO y E Eisenmann. 1979. A revised list of birds of Barro Colorado Island, Panama. *Smithsonian Contributions to Zoology* (291): 1–31
- von Ihering H. 1914a. Novas contribuições para a ornithologia do Brasil. *Revista do Museu Paulista* 9: 411–448
- von Ihering H. 1914b. Neue beiträge zur ornithologia brasiliens. *Revista do Museu Paulista* 9: 449–489
5. *Myiobius atricaudus*. **Atrapamoscas Colinegro [Black-tailed Flycatcher]**
- Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil
- Gross AO. 1964. Nesting of the Black-tailed Flycatcher on Barro Colorado Island. *The Wilson Bulletin* 76: 248–256
- Kirwan GM. 2009. Notes on the breeding ecology and seasonality of some Brazilian birds. *Revista Brasileira de Ornitologia* 17: 121–136
- Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021
- Skutch AF. 1960. Life histories of Central American birds II: Families Vireonidae, Sylviidae, Turdidae, Troglodytidae, Paridae, Corvidae, Hirundinidae and Tyrannidae. *Pacific Coast Avifauna* (34): 1–593
- Wetmore A. 1972. The birds of the Republic of Panama. Part 3: Passeriformes: Dendrocolaptidae (Woodcreepers) to Oxyruncidae (Sharpbills). Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA
- Willis EO y E Eisenmann. 1979. A revised list of birds of Barro Colorado Island, Panama. *Smithsonian Contributions to Zoology* (291): 1–31
- Tyrannidae [123/151]
1. *Piprites chloris*. **Quejoso Ala Barreteada [Wing-barred Piprites]**
- Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil
- Fraga R y T Narosky. 1985. Nidificación de las aves argentinas (Formicariidae a Cinclidae). Asociación Ornitológica del Plata Buenos Aires, Argentina
- Kirwan GM y G Green. 2011. Cotingas and Manakins. Princeton University Press, Princeton, USA
- Lorenz S y JT Toldeo. 2014. A Wing-barred Piprites *Piprites chloris* nest in Mato Grosso, Brazil. *Cotinga* 36: 125–127
2. *Neopipo cinnamomea*. **Cantarín Canelo. [Cinnamon Manakin-Tyrant]**
3. *Platyrinchus saturatus*. **Pico Chato Copete Acanelado [Cinnamon-crested Spadebill]**
4. *Platyrinchus mystaceus*. **Pico Chato Gargantiblanco [White-throated Spadebill]**
- Belcher C y GD Smoother. 1937. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part V. *Ibis* 79: 225–249
- Bertoni AW. 1918. Apuntes sobre aves del Paraguay. *El Hornero* 1: 188–191
- Buzzetti D y S Silva. 2008. Bercos da Vida: Ninhos de Aves Brasileiras. (2da ed). Editora Terceiro Nome, Sao Paulo, Brasil
- Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil
- Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021
- Marini MÂ, TM Aguilar, RD Andrade, LO Leite, M Anciães, CE Alencar, C Duca, M Maldonado-Coelho, F Sebaio y J Gonçalves. 2007. Biología da nidificação de aves do sudeste de Minas Gerais, Brasil. *Revista Brasileira de Ornitologia*. 15: 367–376
- Sick H. 1957. Rosthaarpilze als Nestbau-Material Brasilianischer Vogel. *Journal für Ornithologie* 98: 421–431
- Snethlage H. 1928. Meine reise durch Nordostbrasilien. III. Bausteine zur Biologie der angetroffenen Arten. *Journal für Ornithologie* 76: 668–738
- Studer A. 2015. Aves da Reserva Biológica de Pedra Talhada. Pp. 377–405 en A Studer, L Nusbaumer y R Spichiger (eds). Biodiversidade da Reserva Biológica de Pedra Talhada, Alagoas, Pernambuco – Brasil. *Boissiera* 68
- Todd WEC y MA Carriker (Jr). 1922. The birds of the Santa Marta region of Colombia: A study in altitudinal distribution. *Annals of the Carnegie Museum* 14: 3–611
- von Ihering H. 1900. Catalogo critico-comparativo dos ninhos e ovos das aves do Brazil. *Revista do Museu Paulista* 4: 191–300
- von Ihering H. 1902. Contribuições para o conhecimento da ornithologia de São Paulo. *Revista do Museu Paulista* 5: 261–329
- von Ihering H. 1904. The biology of the Tyrannidae with respect to their systematic arrangement. *The Auk* 21: 313–314
- Wetmore A. 1972. The birds of the Republic of Panama.

- Part 3: Passeriformes: Dendrocolaptidae (Wood-creepers) to Oxyruncidae (Sharpbills). Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA
5. *Platyrinchus coronatus*. **Pico Chato Corona Dorada [Golden-crowned Spadebill]**  
Carriker MA (Jr). 1910. An annotated list of the birds of Costa Rica including Cocos Island. *Annals of the Carnegie Museum* 6: 314–915  
Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil  
Euler C. 1900. Descrição de ninhos e ovos das aves do Brasil. *Revista do Museu Paulista* 4: 9–150  
Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam  
Skutch AF. 1960. Life histories of Central American birds II: Families Vireonidae, Sylviidae, Turdidae, Troglodytidae, Paridae, Corvidae, Hirundinidae and Tyrannidae. *Pacific Coast Avifauna* (34): 1–593  
Wetmore A. 1972. The birds of the Republic of Panama. Part 3: Passeriformes: Dendrocolaptidae (Wood-creepers) to Oxyruncidae (Sharpbills). Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA
  6. *Platyrinchus flavigularis*. **Pico Chato Gargantamarillo [Yellow-throated Spadebill]**  
Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil
  7. *Platyrinchus platyrhynchos*. **Pico Chato Cabecigrís [White-crested Spadebill]**
  8. *Pseudotriccus ruficeps*. **Pico chato Cabecirrojo [Rufous-headed Pygmy-Tyrant]**  
Greeney H. 2006. The nest, eggs, and nestlings of the rufous-headed Pygmy-Tyrant (*Pseudotriccus ruficeps*) in Southeastern Ecuador. *Ornitología Neotropical* 17: 89–592
  9. *Corythopsis torquatus*. **Chupadientes [Ringed Antpiper]**  
Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil  
Euler C. 1900. Descrição de ninhos e ovos das aves do Brasil. *Revista do Museu Paulista* 4: 9–150  
Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021
  - Oniki Y y EO Willis. 1980. A nest of the Ringed Gnatpiper (*Corythopsis torquata*). *The Wilson Bulletin* 92: 126–127
  - Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam
  10. *Phylloscartes poecilotis*. **Atrapamoscas Cerdoso Pintarrajado [Variegated Bristle-Tyrant]**  
Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil  
Londoño G y MC Muñoz. 2006. Primera descripción del nido del Atrapamoscas Variegado (Tyrannidae: *Pogonotriccus poecilotis*). *Ornitología Colombiana* 4: 66–69  
Willis EO. 1988. Behavioral notes, breeding records and range extensions for Colombian birds. *Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales* 16: 137–150
  11. *Phylloscartes chapmani*. **Atrapamoscas Alicanella [Chapman's Bristle-Tyrant]**
  12. *Phylloscartes ophthalmicus*. **Atrapamoscas Carimarmoreo [Marble-faced Bristle-Tyrant]**  
Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil  
Greeney HF. 2009. A nest of Marble-faced Bristle-Tyrant, with comparative comments on nests of related genera. *The Wilson Journal of Ornithology* 121: 631–634  
Greeney HF, A Solano-Ugalde y GA. Londoño. 2016. Nest architecture, eggs, nestlings and taxonomic affinities of the Ornate flycatcher (*Myiobatrastus ornatus*). *Ornitología Colombiana* 15: 70–81  
Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021
  13. *Phylloscartes venezuelanus*. **Atrapamoscas Cerdoso Venezolano [Venezuelan Bristle-Tyrant] [E]**
  14. *Phylloscartes nigrifrons*. **Atrapamoscas Frentinegro [Black-fronted Tyrannulet]**
  15. *Phylloscartes superciliosus*. **Atrapamoscas Frentirrufo [Rufous-browed Tyrannulet]**
  16. *Phylloscartes flaviventris*. **Atrapamoscas Cerdoso Vientre Amarillo [Rufous-lored Tyrannulet] [E]**
  17. *Mionectes olivaceus*. **Bobito Rayado [Olive-striped Flycatcher]**  
Belcher C y GD Smooker. 1937. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part V. *Ibis* 79: 225–249

- Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil
- Greeney HF y RA Gelis. 2007. Breeding records from the north-east Andean foothills of Ecuador. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 127: 236–241
- Greeney HF, A Solano-Ugalde y GA. Londoño. 2016. Nest architecture, eggs, nestlings and taxonomic affinities of the Ornate flycatcher (*Myiobrycon ornatus*). *Ornitología Colombiana* 15: 70–81
- Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021
- Wetmore A. 1972. The birds of the Republic of Panama. Part 3: Passeriformes: Dendrocolaptidae (Woodcreepers) to Oxyruncidae (Sharpbills). Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA
18. *Mionectes oleagineus*. **Bobito Aceitunado [Ochre-bellied Flycatcher]**
- Beebe W. 1917. Tropical Wild Life in British Guiana. The New York Zoological Society, New York, USA
- Belcher C y GD Smoother. 1937. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part V. *Ibis* 79: 225–249
- Cherrie GK. 1893. Exploraciones zoológicas efectuadas en el valle del Rio Naranjo en el año de 1893. Aves: Pajaros del Rio Naranjo. Instituto Físico-Geográfico Nacional, San José de Costa Rica. Costa Rica
- Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil
- Dickey DR y AJ van Rossem. 1938. The Birds of El Salvador. *Field Museum of Natural History, Zoological Series* 23: 1–609
- Greeney HF, A Solano-Ugalde y GA. Londoño. 2016. Nest architecture, eggs, nestlings and taxonomic affinities of the Ornate flycatcher (*Myiobrycon ornatus*). *Ornitología Colombiana* 15: 70–81
- Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021
- Oniki Y y EO Willis. 1983. Breeding record of birds from Manaus, Brazil: IV. Tyrannidae to Vireonidae. *Revista Brasileira de Biologia* 43: 45–54
- Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam
- Pinto OMO. 1953. Sobre a coleção Carlos Estevão de peles, ninhos e ovos de Belém, Pará. *Papéis Avulsos de Zoologia* 11: 111–224
- Skutch AF. 1960. Life histories of Central American birds II: Families Vireonidae, Sylviidae, Turdidae, Troglodytidae, Paridae, Corvidae, Hirundinidae and Tyrannidae. *Pacific Coast Avifauna* (34): 1–593
- Snethlage H. 1928. Meine reise durch Nordostbrasilien. III. Bausteine zur Biologie der angetroffenen Arten. *Journal für Ornithologie* 76: 668–738
- Snethlage E. 1935. Beiträge zur Brutbiologie brasilianischer Vögel. *Journal für Ornithologie* 83: 532–562
- Snow BK y DW Snow. 1979 The Ochre-Bellied Flycatcher and the evolution of lek behavior. *The Condor* 81: 286–292
- Studer A. 2015. Aves da Reserva Biológica de Pedra Talhada. Pp. 377–405 en A Studer, L Nusbaumer y R Spichiger (eds). Biodiversidade da Reserva Biológica de Pedra Talhada, Alagoas, Pernambuco – Brasil. *Boissiera* 68
- Wescott DA. 1993. Habitat characteristics of lek sites and their availability for the Ochre-bellied Flycatcher, *Mionectes oleagineus*. *Biotropica* 25: 444–451
- Westcott DA. & JNM Smith. 1994. Behavior and social organization during the breeding season in *Mionectes oleagineus*, a lekking flycatcher. *The Condor* 96: 672–683
- Wetmore A. 1972. The birds of the Republic of Panama. Part 3: Passeriformes: Dendrocolaptidae (Woodcreepers) to Oxyruncidae (Sharpbills). Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA
- Willis EO y E Eisenmann. 1979. A revised list of birds of Barro Colorado Island, Panama. *Smithsonian Contributions to Zoology* (291): 1–31
19. *Mionectes macconnelli*. **Bobito Meridional [McConnell's Flycatcher]**
- Batista ES. 2013a. WA1180168, *Mionectes macconnelli* (Chubb, 1919). Wiki Aves - A Enciclopédia das Aves do Brasil. Documento en línea. URL: <http://www.wikiaves.com/1180168> Visitado: marzo 2021
- Batista ES. 2013b. WA1181209, *Mionectes macconnelli* (Chubb, 1919). Wiki Aves - A Enciclopédia das Aves do Brasil. Documento en línea. URL: <http://www.wikiaves.com/1181209> Visitado: marzo 2021
- Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil
- Haverschmidt F. 1972. bird records from surinam. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 92: 49–53
- Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname
- Pinto OMO. 1953. Sobre a coleção Carlos Estevão de peles, ninhos e ovos de Belém, Pará. *Papéis Avulsos*



- de Zoologia* 11: 111–224
- Renssen TA. 1974. New breeding records for Suriname. *Ardea* 62: 123–127
- Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021
- Willis E, D Wechsler y O Oniki. 1979. On behavior and nesting of McConnell's Flycatcher (*Pipromorpha macconnelli*): Does female rejection lead to male promiscuity? *The Auk* 95: 1–8
20. *Mionectes roraimae*. **Bonito del Pantatepui [Sierra de Lema Flycatcher]**
21. *Leptopogon amaurocephalus*. **Levanta Ala Gorro Sepia [Sepia-capped Flycatcher]**
- Aguilar TM. 2001. Biología reproductiva e seleção de habitat por *Leptopogon amaurocephalus* (Aves, Tyrannidae), em fragmentos de Mata Atlântica em Minas Gerais. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasil
- Aguilar TM y MÂ Marini. 1997. Biología da nidificação de *Leptopogon amaurocephalus* (Tyrannidae). Pp. 157 en MÂ Marini. (ed). Resumos do VI Congresso Brasileiro de Ornitologia. Sociedade Brasileira de Ornitologia, Belo Horizonte, Brasil
- Aguilar TM y MÂ Marini. 2007. Nest and nest-site reuse within and between breeding seasons by three neotropical flycatchers (Tyrannidae). *Brazilian Journal of Biology* 67: 537–540
- Bertoni AW. 1918. Apuntes sobre aves del Paraguay. *El Hornero* 1: 188–191
- Buzzetti D y S Silva. 2008. Bercos da Vida: Ninhos de Aves Brasileiras. (2da ed). Editora Terceiro Nome, Sao Paulo, Brasil
- Castelino MA y CA Saibene. 1989. Nidificación de aves en Misiones. *Nuestras Aves* 20: 7–9
- Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil
- Bertoni AW. 1918. Apuntes sobre aves del Paraguay. *El Hornero* 1: 188–191
- Di Giacomo AG y B López Lanús. 2000. Nuevos aportes al conocimiento de la nidificación de algunas aves del noroeste argentino. *El Hornero* 15: 131–134
- Euler C. 1900. Descrição de ninhos e ovos das aves do Brazil. *Revista do Museu Paulista* 4: 9–150
- Lopes LE, HJ Cardoso y D Hoffmann. 2013. Notas sobre a biologia reproductiva de aves brasileiras. *Atualidades Ornitológicas* (171): 33–49
- Marini MÂ, TM Aguilar, RD Andrade, LO Leite, M Anciães, CE Alencar, C Duca, M Maldonado-Coelho, F Sebaio y J Gonçalves. 2007. Biología da nidificação de aves do sudeste de Minas Gerais, Brasil. *Revista Brasileira de Ornitologia*. 15: 367–376
- Maurício GN, GA Bencke, M Repenning, DB Machado, RA Dias y L Bugoni. 2013. Review of the breeding status of birds in Rio Grande do Sul, Brazil. *Iheringia, Série Zoologia* 103: 163–184
- Moore RT. 1944. Nesting of the Brown-capped Leptopogon in Mexico. *The Condor* 46: 6–8
- Narosky T y SA Salvador. 1998. Nidificación de las Aves Argentinas Tyrannidae. Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires, Argentina
- Sick H. 1985. Ornitologia Brasileira, uma introdução. Volume II. Universidade de Brasília, Brasília, Brazil
- Simon JE. 1997. Descrição e análise do padrão de nidificação de *Leptopogon amaurocephalus* Tschudi, 1846 (Aves, Tyrannidae) na Zona da Mata de Minas Gerais-MS. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro
- Snethlage H. 1928. Meine reise durch Nordostbrasilien. III. Bausteine zur Biologie der angetroffenen Arten. *Journal für Ornithologie* 76: 668–738
- Studer A. 2015. Aves da Reserva Biológica de Pedra Talhada. Pp. 377–405 en A Studer, L Nusbaumer y R Spichiger (eds). Biodiversidade da Reserva Biológica de Pedra Talhada, Alagoas, Pernambuco – Brasil. *Boissiera* 68
- von Ihering H. 1914a. Novas contribuições para a ornithologia do Brasil. *Revista do Museu Paulista* 9: 411–448
- von Ihering H. 1914b. Neue beiträge zur ornithologia brasiliens. *Revista do Museu Paulista* 9: 449–489
22. *Leptopogon supercilialis*. **Levanta Ala Gorro Gris [Slaty-capped Flycatcher]**
- Belcher C y GD Smooker. 1937. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part V. *Ibis* 79: 225–249
- Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil
- French R. 1991. A Guide to the birds of Trinidad and Tobago. (2nd ed). Comstock Publishing Associates, Cornell University Press, Ithaca, USA
- Greeney HF. 2009. A nest of the Marble-faced Bristle Tyrant (*Pogonotriccus ophthalmicus*) with comparative comments on nests of related genera. *The Wilson Journal of Ornithology* 121: 631–634
- Hilty SL y WL Brown. 1986. A Guide to the Birds of Colombia. Princeton University Press, Princeton, USA
- Kirwan GM, A Bodrati y K Cockle. 2010. The nest of the Bay-ringed Tyrannulet (*Phylloscartes sylviolus*), a little-known Atlantic Forest endemic, supports a close relationship between *Phylloscartes* and *Pogonotriccus*. *Ornitologia Neotropical* 21: 397–406
- Londoño G y MC Muñoz. 2006. Primeira descrição del nido del atrapamoscas variegado (Tyrannidae: *Pogonotriccus poecilotis*). *Ornitologia Colombiana* 4: 66–69

- Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021
- Skutch AF. 1967. Life histories of Central American highland birds. *Publications of the Nuttall Ornithological Club* 7: 1–221
23. *Leptopogon rufipectus*. **Levanta Ala Carirrufo [Rufous-breasted Flycatcher]**  
Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil
- Dobbs RC y HF Greeney. 2006. Nesting and foraging ecology of the Rufousbreasted Flycatcher (*Leptopogon rufipectus*). *Ornitología Neotropical* 17: 173–181
- Greeney HF, A Solano-Ugalde y GA. Londoño. 2016. Nest architecture, eggs, nestlings and taxonomic affinities of the Ornate flycatcher (*Myiobittacus ornatus*). *Ornitología Colombiana* 15: 70–81
24. *Taeniotriccus andrei*. **Atrapamoscas Pechinegro [Black-chested Tyrant]**
25. *Rhynchocyclus olivaceus*. **Pico Chato Aceitunado [Olivaceous Flatbill]**  
Brawn JD, G Angehr, N Davros, WD Robinson, JN Styrsky y CE Tarwater. 2011. Sources of variation in the nesting success of understory tropical birds. *Journal of Avian Biology* 42: 61–68
- Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil
- Euler C. 1900. Descrição de ninhos e ovos das aves do Brasil. *Revista do Museu Paulista* 4: 9–150
- Floriano D, Lima J y E Guilherme. 2021. Breeding biology of the Olivaceous Flatbill (*Rhynchocyclus olivaceus*) in an Amazonian forest fragment of north-west Brazil. *The Wilson Journal of Ornithology* 132: 587–597
- von Ihering H. 1900. Catalogo critico-comparativo dos ninhos e ovos das aves do Brasil. *Revista do Museu Paulista* 4: 191–300
- Kirwan GM. 2009. Notes on the breeding ecology and seasonality of some Brazilian birds. *Revista Brasileira de Ornitologia* 17: 121–136
- Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021
- Oniki Y y EO Willis. 1983. Breeding record of birds from Manaus, Brazil: IV. Tyrannidae to Vireonidae. *Revista Brasileira de Biologia* 43: 45–54
- Skutch AF. 1956. The bird's nest as a dormitory. *Animal Kingdom* 59: 50–55
- Skutch AF. 1961. The nest as a dormitory. *Ibis* 103: 50–70
- Wetmore A. 1972. The birds of the Republic of Panama. Part 3: Passeriformes: Dendrocolaptidae (Woodcreepers) to Oxyruncidae (Sharpbills). Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA
26. *Rhynchocyclus fulvipectus*. **Pico Chato Pechiamarillento [Fulvous-breasted Flatbill]**  
Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil
- Brumfield RT y O Maillard. 2007. Birds of the central rio Paracti Valley, a humid montane forest in Departamento Cochabamba, Bolivia. *Ornitología Neotropical* 18: 321–337
- Greeney HF, N Krabbe N. M Lysinger y WC Funk. 2004. Observations on the breeding and vocalizations of the Fulvous-breasted Flatbill (*Rhynchocyclus fulvipectus*) in eastern Ecuador. *Ornitología Neotropical* 15: 365–370
- Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021
- Ocampo D y GA Londoño. 2011. Nesting of the Fulvous-breasted Flatbill (*Rhynchocyclus fulvipectus*) in southeastern Peru. *The Wilson Journal of Ornithology* 123: 618–624
- Parker TA III y SA Parker. 1982. Behavioral and distributional notes on some unusual birds of a lower montane cloud forest in Peru. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 102: 63–70
27. *Tolmomyias sulphurescens*. **Pico Chato Sulfuroso [Yellow-olive Flycatcher]**  
Anciães M, TM Aguilar, LO Leite, RD Andrade y MÂ Marini. 2012. Nesting Biology of the Yellow-olive Flatbill (Tyrannidae, Elaeniidae) in Atlantic Forest Fragments in Brazil. *The Wilson Journal of Ornithology* 124: 547–557
- Belcher C y GD Smoother. 1937. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part V. *Ibis* 79: 225–249
- Belton W. 2000. Aves do Rio Grande do Sul: Distribuição e biologia. Editora Unisinos, São Leopoldo, Brasil
- Bodrati A y S Salvador. 2015. Curutié Blanco (*Cranioleuca pyrrhophia*), Pijuí Corona Rojiza (*Synallaxis ruficapilla*) y Picochato Grande (*Tolmomyias sulphurescens*): Hospedadores de cría del Crespín (*Tapera naevia*). *Nuestras Aves* 60: 15–18
- Carriker MA (Jr). 1910. An annotated list of the birds of

- Costa Rica including Cocos Island. *Annals of the Carnegie Museum* 6: 314–915
- Chatellenaz ML y LI Ferraro. 2000. Materiales vegetales y fúngicos en nidos de aves del noreste argentino y Paraguay. *Facena* 16:103–119
- Chubb C. 1910. On the birds of Paraguay - Part. IV. *Ibis* (serie 9) 4: 571–647
- Cockle KL, A Bodrati, M Lammertink, EB Bonaparte, C Ferrera y FG Di Sallo. 2016. Predators of bird nests in the Atlantic Forest of Argentina and Paraguay. *The Wilson Journal of Ornithology* 128: 120–131
- Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil
- Cuadros T. 1991. Un caso de saqueo del Papamoscas pirata. *Boletín Sociedad Antioqueña de Ornithología* 2: 11–15
- de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina
- de la Peña MR. 2016. Aves Argentinas: Descripción, comportamiento, reproducción y distribución: Tyrannidae a Turdidae. *Comunicaciones del Museo Provincial de Ciencias Naturales Florentino Ameghino (Nueva Serie)* 21: 1–633
- del Toro MA. 1952. Contribución al conocimiento de la oología y nidología de las aves Chiapanecas. *Ate-neo* 4: 11–21
- Dickey DR y AJ van Rossem. 1938. The birds of El Salvador. *Field Museum of Natural History, Zoological Series* 23: 1–609
- Di Giacomo AG. 2005. Aves de la Reserva El Bagual. Pp. 201–465 en AG Di Giacomo y SF Krapovickas (eds). Historia Natural y Paisaje de la Reserva El Bagual. Temas de Naturaleza y Conservación 4. Aves Argentinas/Asociación del Plata, Buenos Aires, Argentina
- Dinelli LM. 1918 Notas biológicas sobre las aves del noroeste de la República Argentina (Parte 2a.). *El Hornero* 01: 140–147
- Euler C. 1900. Descrição de ninhos e ovos das aves do Brasil. *Revista do Museu Paulista* 4: 9–150
- Gilliard ET. 1959. Notes on some birds of northern Venezuela. *American Museum Novitates* (1927): 1–33
- Gussoni COA. 2003. Opiliões vivendo em ninho abandonado de bico-chato-de-orelha-preta, *Tolmomyias sulphureus* (Spix, 1825). *Boletim Centro de Estudos Ornitológicos* 15: 47
- Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname
- von Ihering H. 1900. Catalogo critico-comparativo dos ninhos e ovos das aves do Brazil. *Revista do Museu Paulista* 4: 191–300
- Knowlton JL. 2010. Breeding records of birds from the tumbesian region of Ecuador. *Ornithologia Neotropical* 21: 109–129
- Lopes LE, HJ Cardoso y D Hoffmann. 2013. Notas sobre a biologia reprodutiva de aves brasileiras. *Atualidades Ornitológicas* (171): 33–49
- Marini MÂ, TM Aguilar, RD Andrade, LO Leite, M Anciães, CE Alencar, C Duca, M Maldonado-Coelho, F Sebaio y J Gonçalves. 2007. Biologia da nidificação de aves do sudeste de Minas Gerais, Brasil. *Revista Brasileira de Ornithologia*. 15: 367–376
- Maurício GN, GA Bencke, M Repenning, DB Machado, RA Dias y L Bugoni. 2013. Review of the breeding status of birds in Rio Grande do Sul, Brazil. *Iheringia, Série Zoologia* 103: 163–184
- Menezes JCT, BC Barbosa y F Prezoto. 2014 Previously unreported nesting associations of the Yellow-olive Flycatcher (*Tolmomyias sulphureus*) (Aves: Tyrannidae) with social wasps and bees. *Ornithologia Neotropical* 25: 363–368
- Miller AH. 1947. The tropical avifauna of the upper Magdalena Valley, Colombia. *The Auk* 64: 351–381
- Narosky T y SA Salvador. 1998. Nidificación de las Aves Argentinas Tyrannidae. Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires, Argentina
- Nehrkorn A. 1879. Nest und ei von *Rhynchocyclus cinereiceps* Sclat. *Journal Für Ornithologie* 27: 356–357
- Neto FL. 1994. Dados sobre a estrutura do ninho e dos ovos de *Tolmomyias sulphureus* (Aves, Tyrannidae). *Revista UniVap* 2: 31–34
- Peck ME. 1908. Protective adaptation in the nesting habits of some central american birds. *Proceedings Iowa Academy Sciences* 15: 117–182
- Pereyra JA. 1938a. Aves de la zona ribereña nordeste de la Provincia de Buenos Aires. *Memorias del Jardín zoológico de la Plata* 9: 1–304
- Pereyra JA. 1938b. Algunos nidos poco conocidos de nuestra avifauna. *El Hornero* 7: 24–30
- Sandoval L y G Barrantes. 2009. Nest usurping occurrence of the Piratic Flycatcher (*Legatus leucophaius*) in southwestern Costa Rica. *Ornithologia Neotropical* 20: 401–407
- Sick H. 1957. Rosthaarpilze als Nestbau-Material Brasilianischer Vogel. *Journal für Ornithologie* 98: 421–431
- Skutch AF. 1960. Life histories of Central American birds II: Families Vireonidae, Sylviidae, Turdidae, Troglodytidae, Paridae, Corvidae, Hirundinidae and Tyrannidae. *Pacific Coast Avifauna* (34): 1–593
- Slud P. 1964. The birds of Costa Rica: Distribution and ecology. *Bulletin of the American Museum of Natural History* 128: 1–430
- Willis EO y Y Oniki. 1991. Avifaunal transects across the open zones of northern Minas Gerais, Brazil. *Ara-rajuba* 2: 41–58
28. *Tolmomyias assimilis*. **Pico Chato Aliamarillo [Yellow-margined Flycatcher]**
- Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da

- Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil
- Monteiro Gomes A y GA Leite. 2019. A nest of Yellow-margined Flatbill *Tolmomyias assimilis*. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 139: 320–324
- Omena MR. 2007. WA218244, *Tolmomyias assimilis* (Pelzeln, 1868). Wiki Aves - A Enciclopédia das Aves do Brasil. Documento en línea. URL: <http://www.wikiaves.com/218244> Visitado: marzo 2021
29. *Tolmomyias poliocephalus*. **Pico Chato Corona Gris [Gray-crowned Flycatcher]**
- Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil
- Haverschmidt F. 1950. The nest and eggs of *Tolmomyias poliocephalus*. *The Wilson Bulletin* 62: 214–216
- Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname
- Oniki Y y EO Willis. 1983. Breeding record of birds from Manaus, Brazil: IV. Tyrannidae to Vireonidae. *Revista Brasileira de Biologia* 43: 45–54
- Pinto OMO. 1953. Sobre a coleção Carlos Estevão de peles, ninhos e ovos de Belém, Pará. *Papéis Avulsos de Zoologia* 11: 111–224
- Studer A. 2015. Aves da Reserva Biológica de Pedra Talhada. Pp. 377–405 en A Studer, L Nusbaumer y R Spichiger (eds). Biodiversidade da Reserva Biológica de Pedra Talhada, Alagoas, Pernambuco – Brasil. *Boissiera* 68
30. *Tolmomyias flaviventris*. **Pico Chato Amarillento [Yellow-breasted Flycatcher]**
- Allen JA. 1905. Supplementary notes on birds collected in the Santa Marta district, Colombia, by Herbert H. Smith, with descriptions of nests and eggs. *Bulletin American Museum of Natural History* 21: 275–295
- Alves de Lima SR, SM de Azevedo, W Telino-Júnior, RM de Lyra, C Cazal de Araújo, ME Larrazábal y JO Branco. 2009. Biologia de *Tolmomyias flaviventris* (Wied, 1831) (Passeriformes, Tyrannidae) em Mata Atlântica, Pernambuco, Brasil. *Ornithologia* 3: 67–72
- Belcher C y GD Smooker. 1937. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part V. *Ibis* 79: 225–249
- Berlepsch CH von y E Hartert. 1902. On the birds of the Orinoco region. *Novitates Zoologicae* 9: 1–134
- Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil
- Cazal SRAL, SM Azevedo Júnior, W Telino-Júnior, RML Neves, CCA. Lira Filho, ME Larrazábal y JO Branco. 2009. Biologia de *Tolmomyias flaviventris* (Wied, 1831) (Passeriformes, Tyrannidae) em Mata Atlântica, Pernambuco, Brasil. *Ornithologia* 3: 67–72
- Cherrie GK. 1916. A contribution to the ornithology of the Orinoco region. *Science Bulletin Museum Brooklyn Institute of Arts and Sciences* 2: 133–374
- Haverschmidt F. 1974. Notes on the life history of the Yellow-breasted Flycatcher in Surinam. *The Wilson Bulletin* 86: 215–220
- Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname
- Lima PC. 2004. Aves da pátria da Leari. *Atualidades Ornitológicas* (128): 1–259
- Oniki Y. 1975. Bird nests occupied by Sphecidae wasps in Brazil. *Acta Amazonica* 5: 301–303
- Pascoal W, S Dantas, L Weber y C Duks. 2016. Levantamento preliminar da avifauna do Campus da EMVZ da Universidade Federal do Tocantins, Araguaína – TO, com observações sobre a reprodução de algumas espécies. *Atualidades Ornitológicas* 189: 45–56
- Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam
- Snethlage H. 1928. Meine reise durch Nordostbrasilien. III. Bausteine zur Biologie der angetroffenen Arten. *Journal für Ornithologie* 76: 668–738
- Todd WEC y MA Carriker (Jr). 1922. The birds of the Santa Marta region of Colombia: A study in altitudinal distribution. *Annals of the Carnegie Museum* 14: 3–611
31. *Myiornis ecaudatus*. **Pico Chato Pigmeo Descolado [Short-tailed Pygmy-Tyrant]**
- Buzzetti D y S Silva. 2008. Bercos da Vida: Ninhos de Aves Brasileiras. (2da ed). Editora Terceiro Nome, Sao Paulo, Brasil
- Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil
- von Ihering H. 1902. Contribuições para o conhecimento da ornithologia de São Paulo. *Revista do Museu Paulista* 5: 261–329
- McNeil R y A Martinez. 1968. Notes on the nesting of the Short-tailed Pigmy-Tyrant (*Myiornis ecaudatus*) in Northeastern Venezuela. *The Condor* 70: 181
- Kirwan GM. 2009. Notes on the breeding ecology and seasonality of some Brazilian birds. *Revista Brasileira de Ornithologia* 17: 121–136
32. *Lophotriccus pileatus*. **Pico Chato de Penacho [Scale-crested Pygmy-Tyrant]**
- Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da



- Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil
- Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021
- Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam
- Skutch AF. 1967. Life histories of Central American highland birds. *Publications of the Nuttall Ornithological Club* 7: 1–221
33. *Lophotriccus galeatus*. **Atrapamoscas Pigmeo de Casquete [Helmeted Pygmy-Tyrant]**  
Filho FS. 2009. WA268289, *Lophotriccus galeatus* (Boddaert, 1783). Wiki Aves - A Enciclopédia das Aves do Brasil. Documento en línea. URL: <http://www.wikiaves.com/268289> Visitado: marzo 2021  
Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname  
Oniki Y y EO Willis. 1983. Breeding record of birds from Manaus, Brazil: IV. Tyrannidae to Vireonidae. *Revista Brasileira de Biologia* 43: 45–54  
Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam  
Snethlage H. 1928. Meine reise durch Nordostbrasilien. III. Bausteine zur Biologie der angetroffenen Arten. *Journal für Ornithologie* 76: 668–738  
Snethlage E. 1935. Beiträge zur Brutbiologie brasilianischer Vögel. *Journal für Ornithologie* 83: 532–562
34. *Atalotriccus pilaris*. **Atrapamoscas Pigmeo Ojiblanco [Pale-eyed Pygmy-Tyrant]**  
Berlepsch CH von y E Hartert. 1902. On the birds of the Orinoco region. *Novitates Zoologicae* 9: 1–134  
Crozarior MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil
35. *Hemitriccus minor*. **Pico Chato Colicorto [Snethlage's Tody-Tyrant]**  
Crozarior MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil
36. *Hemitriccus zosterops*. **Pico Chato Ojiblanco [White-eyed Tody-Tyrant]**  
Crozarior MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil
37. *Hemitriccus margaritaceiventer*. **Pico Chato Vientre Perla [Pearly-vented Tody-Tyrant]**  
Allen JA. 1905. Supplementary notes on birds collected in the Santa Marta district, Colombia, by Herbert H. Smith, with descriptions of nests and eggs. *Bulletin American Museum of Natural History* 21: 275–295  
Buzzetti D y S Silva. 2008. Bercos da Vida: Ninhos de Aves Brasileiras. (2da ed). Editora Terceiro Nome, Sao Paulo, Brasil  
Crozarior MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil  
Davis SE. 1993. Seasonal status, relative abundance and behavior of the birds of Concepción, Departamento de Santa Cruz, Bolivia. *Fieldiana: Zoology New Series* (71): 1–33  
de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina  
de la Peña MR. 2016. Aves Argentinas: Descripción, comportamiento, reproducción y distribución: Tyrannidae a Turdidae. *Comunicaciones del Museo Provincial de Ciencias Naturales Florentino Ameghino (Nueva Serie)* 21: 1–633  
Di Giacomo AG. 2005. Aves de la Reserva El Bagual. Pp. 201–465 en AG Di Giacomo y SF Krapovickas (eds). Historia Natural y Paisaje de la Reserva El Bagual. Temas de Naturaleza y Conservación 4. Aves Argentinas/Asociación del Plata, Buenos Aires, Argentina  
Hartert E y S Venturi. 1909. Notes sur les oiseaux de la Republique Argentine. *Novitates Zoologicae* 16: 159–267  
Leiva LA, SM Verón, MD Acosta y AA Pautasso. 2004. Nidos de aves pertenecientes a la colección del Museo Provincial de Ciencias Naturales “Florentino Ameghino”, Santa Fe – Argentina: catálogo comentado. *Serie Catálogo* (18): 1–68  
Lima PC. 2004. Aves da pátria da Leari. *Atualidades Ornitológicas* (128): 1–259  
Narosky T y SA Salvador. 1998. Nidificación de las Aves Argentinas Tyrannidae. Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires, Argentina  
Snethlage H. 1928. Meine reise durch Nordostbrasilien. III. Bausteine zur Biologie der angetroffenen Arten. *Journal für Ornithologie* 76: 668–738  
Todd WEC y MA Carriker (Jr). 1922. The birds of the Santa Marta region of Colombia: A study in altitudinal distribu-

- tion. *Annals of the Carnegie Museum* 14: 3–611
38. *Hemitriccus granadensis*. **Pico Chato Gargantinegro [Black-throated Tody-Tyrant]**  
Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021
  - McCullough JM y GA Londoño. 2017. Nesting biology of the Black-throated Tody-Tyrant (*Hemitriccus granadensis*) with notes on mating displays. *The Wilson Journal of Ornithology* 129: 820–826
  39. *Poecilatriccus ruficeps*. **Pico Chato Corona Rufa [Rufous-crowned Tody-Flycatcher]**  
Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil
  - Greeney HF, RC Dobbs, PR Martin, K Halupka y RA Gelis. 2005. Nesting and foraging ecology of the Rufous-crowned Tody-Tyrant (*Poecilatriccus ruficeps*) in eastern Ecuador. *Ornitologia Neotropical* 16: 427–432
  40. *Poecilatriccus russatus*. **Titirijí Bermejo [Ruddy Tody-Flycatcher]**
  41. *Poecilatriccus fumifrons*. **Titirijí Frente Pizarra [Smoky-fronted Tody-Flycatcher]**  
Bichinski T. 2015. Descrição do ninho e predação dos ninhegos de *Poecilatriccus fumifrons* (Hartlaub, 1853) (Passeriformes: Rhynchocyclidae) por formigas-tocandiras *Paraponera clavata* em uma área de ecótono entre o cerrado e a floresta amazônica. *Atualidades Ornitológicas* 186: 6–9
  - Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil
  - Ingels J, M Clément, M Fernandez, G Gazel, V Pelletier, V Rufay y O Claessens. 2016. Nesting of Smoky-fronted Tody-Flycatcher *Poecilatriccus fumifrons* in French Guiana. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 136: 46–52
  - Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam
  - Snethlage H. 1928. Meine reise durch Nordostbrasilien. III. Bausteine zur Biologie der angetroffenen Arten. *Journal für Ornithologie* 76: 668–738
  42. *Poecilatriccus sylvia*. **Titirijí Cabecicênizo [Slate-headed Tody-Flycatcher]**  
Cherrie GK. 1916. A contribution to the ornithology of the Orinoco region. *Science Bulletin Museum Brooklyn Institute of Arts and Sciences* 2: 133–374
  - Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil
  - Peck ME. 1908. Protective adaptation in the nesting habits of some central american birds. *Proceedings Iowa Academy Sciences* 15: 117–182
  - Pinto OMO. 1953. Sobre a coleção Carlos Estevão de peles, ninhos e ovos de Belém, Pará. *Papéis Avulsos de Zoologia* 11: 111–224
  - Skutch AF. 1960. Life histories of Central American birds II: Families Vireonidae, Sylviidae, Turdidae, Troglodytidae, Paridae, Corvidae, Hirundinidae and Tyrannidae. *Pacific Coast Avifauna* (34): 1–593
  - Snethlage E. 1935. Beiträge zur Brutbiologie brasilianischer Vögel. *Journal für Ornithologie* 83: 532–562
  - Wetmore A. 1972. The birds of the Republic of Panama. Part 3: Passeriformes: Dendrocolaptidae (Woodcreepers) to Oxyruncidae (Sharpbills). Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA
  43. *Todirostrum maculatum*. **Titirijí Manchado [Spotted Tody-Flycatcher]**  
Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil
  - Goeldi D y A Emil. 1897. On the nesting of *Cassicus persicus*, *Cassidix oryzivora*, *Gymnomystax melanicterus* and *Todirostrum maculatum*. *Ibis* 39: 361–370
  - Goeldi EA. 1900. Sobre a nidificação do *Cassicus persicus* (Japim), da *Cassidix oryzivora* (Graúna), do *Gymnomystax melanicterus* (Aritauá) e do *Todirostrum maculatum* (Ferreirinho). *Boletim do Museu Paraense de Historia Natural e Ethnographia (Museu Goeldi)* 3: 203–210
  - Haverschmidt F. 1955. Notes on the life history of *Todirostrum maculatum* in Surinam. *The Auk* 72: 325–331
  - Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname
  - von Ihering H. 1900. Catalogo critico-comparativo dos ninhos e ovos das aves do Brazil. *Revista do Museu Paulista* 4: 191–300
  - Marceliano MLV. 1982. Notas sobre o comportamento reprodutivo de *Todirostrum maculatum* (Desmarest, 1806). *Boletim do Museu Paraense Emilio Goeldi* 115: 1–28
  - Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam
  - Pinto OMO. 1953. Sobre a coleção Carlos Estevão de peles, ninhos e ovos de Belém, Pará. *Papéis Avulsos de Zoologia* 11: 111–224

- Snethlage H. 1928. Meine reise durch Nordostbrasilien. III. Bausteine zur Biologie der angetroffenen Arten. *Journal für Ornithologie* 76: 668–738
- Young CG. 1929. A contribution to the ornithology of the coastland of British Guiana. Part III. *Ibis* 71: 221–261
44. *Todirostrum cinereum*. **Titirijí Lomícenizo [Common Tody-Flycatcher]**
- Buzzetti D y S Silva. 2008. Bercos da Vida: Ninhos de Aves Brasileiras. (2da ed). Editora Terceiro Nome, Sao Paulo, Brasil
- Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil
- Cherrie GK. 1890. Notes on the nesting habits of several birds at San José, Costa Rica. *The Auk* 7: 233–237
- Chubb C. 1921. The birds of British Guiana: Based on the collection of Frederick Vavasour McConnell, Volume 2. Bernard Quaritch, London, UK
- Dickey DR y AJ van Rossem. 1938. The birds of El Salvador. *Field Museum of Natural History, Zoological Series* 23: 1–609
- Gilliard ET. 1959. Notes on some birds of northern Venezuela. *American Museum Novitates* (1927): 1–33
- Griscom L. 1932. The distribution of bird-life in Guatemala: A contribution to a study of the origin of Central American bird-life. *Bulletin of the American Museum of Natural History* 64: 1–439
- Haverschmidt F. 1955. Notes on the life history of *Todirostrum maculatum* in Surinam. *The Auk* 72: 325–331
- Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname
- Höfling E y HFA Camargo. 1999. Aves no Campus: Da Universidade Armando de Salles Oliveira. (3rd ed) revista e ampliada. Editora USP, Sao Paulo, Brasil
- Huber W. 1932. Birds collected in northeastern Nicaragua in 1922. *Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia* 84: 205–249
- von Ihering H. 1914a. Novas contribuições para a ornithologia do Brasil. *Revista do Museu Paulista* 9: 411–448
- von Ihering H. 1914b. Neue beiträge zur ornithologia brasiliens. *Revista do Museu Paulista* 9: 449–489
- Lamm DW. 1948. Notes on the birds of the states of Pernambuco and Paraíba, Brazil. *The Auk* 65: 261–283
- Lima PC. 2004. Aves da pátria da Leari. *Atualidades Ornitológicas* (128): 1–259
- Lima PC, SS dos Santos, BG Pita y DC Santos. 2005. Reprodução de *Todirostrum cinereum* em área de cerrado noeste da Bahia, Brasil. *Atualidades Ornitológicas* (124): 1–33
- Lloyd CA. 1897. Nesting of some Guiana birds. *Timehri* 6: 1–10
- Lopes LE, HJ Cardoso y D Hoffmann. 2013. Notas sobre a biologia reprodutiva de aves brasileiras. *Atualidades Ornitológicas* (171): 33–49
- Marchant S. 1960. The breeding of some S.W. Ecuadorian birds. *Ibis* 102: 349–382
- Mitchell MH. 1957. Observations on birds of southeastern Brazil. University of Toronto Press, Toronto, Canada
- Montellano MGN, G Rotta y C Carballo. 2009. Primer registro de nidificación de la Mosqueta Pico Pala *Todirostrum cinereum* en Argentina. *Cotinga* 31: 83–84
- Naumburg EMB. 1930. The birds of Matto Grosso, Brazil: A report on the birds secured by the Roosevelt-Rondon expedition. *Bulletin of the American Museum of Natural History* 60: 1–432
- Núñez MG, G Rotta y C Carballo. 2009. Primer registro de nidificación de la Mosqueta Pico Pala *Todirostrum cinereum* en Argentina. *Cotinga* 31: 151–152
- Peck ME. 1908. Protective adaptation in the nesting habits of some central american birds. *Proceedings Iowa Academy Sciences* 15: 117–182
- Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam
- Ramo C y B Busto. 1984. Nidificación de los Passeriformes en los llanos de Apure (Venezuela). *Biotropica* 16: 59–68
- Sandoval L y G Barrantes. 2009. Nest usurping occurrence of the Piratic Flycatcher (*Legatus leucophaeus*) in southwestern Costa Rica. *Ornithologia Neotropical* 20: 401–407
- Skutch AF. 1930. The habits and nesting activities of the Northern Tody Flycatcher in Panama. *The Auk* 47: 313–322
- Skutch AF. 1960. Life histories of Central American birds II: Families Vireonidae, Sylviidae, Turdidae, Troglodytidae, Paridae, Corvidae, Hirundinidae and Tyrannidae. *Pacific Coast Avifauna* (34): 1–593
- Snethlage H. 1928. Meine reise durch Nordostbrasilien. III. Bausteine zur Biologie der angetroffenen Arten. *Journal für Ornithologie* 76: 668–738
- Solano-Ugalde A, A Arcos-Torres y HF Greeney. 2007. Additional breeding records for selected avian species in northwest Ecuador. *Boletín Sociedad Antioqueña de Ornithología* 17: 17–25
- Wetmore A. 1972. The birds of the Republic of Panama. Part 3: Passeriformes: Dendrocolaptidae (Woodcreepers) to Oxyruncidae (Sharpbills). Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA
45. *Todirostrum viridanum*. **Titirijí de Maracaibo [Maracaibo Tody-Flycatcher] [E]**
- Rodríguez-Ferraro A y AB Azpiroz. 2006. Notes on the breeding biology of Maracaibo Tody-Flycatcher *Todirostrum viridanum*. *Cotinga* 25: 18–20
46. *Todirostrum nigriceps*. **Titirijí Cabecinegro [Black-headed Tody-Flycatcher]**

- Allen JA. 1905. Supplementary notes on birds collected in the Santa Marta district, Colombia, by Herbert H. Smith, with descriptions of nests and eggs. *Bulletin American Museum of Natural History* 21: 275–295
- Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil
- Skutch AF. 1972. Studies of tropical American birds. *Publications of the Nuttall Ornithological Club* 10: 1–228
- Solano-Ugalde A, A Arcos-Torres y HF Greeney. 2007. Additional breeding records for selected avian species in northwest Ecuador. *Boletín Sociedad Antioqueña de Ornitología* 17: 17–25
- Wetmore A. 1972. The birds of the Republic of Panama. Part 3: Passeriformes: Dendrocolaptidae (Woodcreepers) to Oxyruncidae (Sharpbills). Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA
47. *Todirostrum pictum*. **Titirijí Pintado [Painted Tody-Flycatcher]**  
Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname
48. *Hirundinea ferruginea*. **Atrapamoscas de Precipicios [Cliff Flycatcher]**  
Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil
- de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina
- de la Peña MR. 2016. Aves Argentinas: Descripción, comportamiento, reproducción y distribución: Tyrannidae a Turdidae. *Comunicaciones del Museo Provincial de Ciencias Naturales Florentino Ameghino (Nueva Serie)* 21: 1–633
- Di Giacomo AG y BM López. 1998. Aportes sobre la nidificación de veinte especies de aves del noroeste argentino. *El Hornero* 15: 29–38
- Dinelli LM. 1918 Notas biológicas sobre las aves del noroeste de la República Argentina (Parte 2a.). *El Hornero* 01: 140–147
- Erickson HT y RE Mumford. 1976. Notes on birds of the Viçosa, Brazil region. *Purdue University Agricultural Experiment Station Bulletin* 131: 1–29
- Euler C. 1900. Descrição de ninhos e ovos das aves do Brazil. *Revista do Museu Paulista* 4: 9–150
- Hartert E y S Venturi. 1909. Notes sur les oiseaux de la République Argentine. *Novitates zoologicae* 16: 159–267
- Lopes LE, HJ Cardoso y D Hoffmann. 2013. Notas sobre a biologia reprodutiva de aves brasileiras. *Atualidades Ornitológicas* (171): 33–49
- Maurício GN, GA Bencke, M Repenning, DB Machado, RA Dias y L Bugoni. 2013. Review of the breeding status of birds in Rio Grande do Sul, Brazil. *Iheringia, Série Zoologia* 103: 163–184
- Narosky T y SA Salvador. 1998. Nidificación de las Aves Argentinas Tyrannidae. Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires, Argentina
- Pereyra JA. 1951. Avifauna argentina (contribución a la ornitología). *El Hornero* 09: 291–347
- Studer A. 2015. Aves da Reserva Biológica de Pedra Talhada. Pp. 377–405 en A Studer, L Nusbaumer y R Spichiger (eds). Biodiversidade da Reserva Biológica de Pedra Talhada, Alagoas, Pernambuco – Brasil. *Boissiera* 68
49. *Pyrrhomyias cinnamomeus*. **Atrapamoscas Acanelado [Cinnamon Flycatcher]**  
Aveledo R. 1962. Doce aves venezolanas. *El Farol* 23: 9–26
- Collins CT y TP Ryan. 1995. The biology of the Cinnamon Flycatcher *Pyrrhomyias cinnamomea* in Venezuela. *Ornitologia Neotropical* 6: 19–25
- Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil
- Ewert D. 1975. Notes on nests of four avian species from the Coastal Cordillera of Venezuela. *The Wilson Bulletin* 87: 105–106
- Greeney HF, ME Juiña, JBC Harris, MT Wickens, B Winger, RA Gelis, ET Miller y A Solano-Ugalde. 2010. Observations on the breeding biology of birds in south-east Ecuador. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 130: 61–68
- Greeney HF, A Solano-Ugalde y GA. Londoño. 2016. Nest architecture, eggs, nestlings and taxonomic affinities of the Ornate flycatcher (*Myiopicus ornatus*). *Ornitologia Colombiana* 15: 70–81
- Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021
- Ortiz D, I Ferro y C Barrionuevo. 2012. Primeira descrição del nido y movimientos estacionales del Birro Chico (*Pyrrhomyias c. cinnamomea*) em Argentina. *Nuestras Aves* 57: 8–9
50. *Zimmerius improbus*. **Atrapamoscas de Serranías [Spec-tacled Tyrannulet]**  
Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil



- Hilty SL. 2003. The birds of Venezuela. Princeton University Press, Princeton, USA
51. *Zimmerius petersi*. **Atrapamoscas de Serranías Venezolano [Venezuelan Tyrannulet] [E]**
52. *Zimmerius gracilipes*. **Atrapamoscas Patifino [Slender-footed Tyrannulet]**
53. *Zimmerius acer*. **Atrapamoscas Patifino Guayanés [Guianan Tyrannulet]**

Beebe W. 1917. Tropical Wild Life in British Guiana. The New York Zoological Society, New York, USA

Chubb C. 1921. The birds of British Guiana: Based on the collection of Frederick Vavasour McConnell, Volume 2. Bernard Quaritch, London, UK

Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil

Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam

Snethlage H. 1928. Meine reise durch Nordostbrasilien. III. Bausteine zur Biologie der angetroffenen Arten. *Journal für Ornithologie* 76: 668–738
54. *Zimmerius chrysops*. **Atrapamoscas Caridorado [Golden-faced Tyrannulet]**

Cisneros-Heredia DF. 2006. Notes on breeding, behaviour and distribution of some birds in Ecuador. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 126: 153–164

Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil

Goulding W y TE Martin. 2010. Breeding biology of the Golden-faced Tyrannulet (*Zimmerius chrysops*) in Venezuela. *The Wilson Journal of Ornithology* 122: 689–698

Slager DL, ME McDermott y AD Rodewald. 2012. Kleptoparasitism of nesting material from a Red-faced Spinetail (*Cranioleuca erythrops*) nest site. *The Wilson Journal of Ornithology* 124: 812–815
55. *Stigmatura napensis*. **Rabicano [Lesser Wagtail-Tyrant]**

Lima PC, R Grantsau, RCFR Lima, TNC Lima Neto y LES Silva. 2010. Ninhos de espécies ameaçadas, endêmicas e outra de comportamento reprodutivo pouco conhecido, na pátria da arara-azul-de-lear (*Anodorhynchus leari*) (Psittaciformes: Psittacidae), destacando-se novos dados sobre o comportamento reprodutivo do besourinho-de-cauda-larga (*Phaethornis gounellei*) (Apodiformes: Trochilidae) a descrição do ninho da choca-do-nordeste (*Sakesphorus cristatus*) (Passeriformes: Thamnophilidae) e do jacucaca (*Penelope jacucaca*) (Galliformes: Cracidae). *Atualidades Ornitológicas* 153: 69–161

Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil
56. *Inezia tenuirostris*. **Atrapamoscas Pico Tenue [Slender-billed Tyrannulet]**
57. *Inezia subflava*. **Atrapamoscas Vientre Amarillo [Amazonian Tyrannulet]**

Buzzetti D y S Silva. 2008. Bercos da Vida: Ninhos de Aves Brasileiras. (2da ed). Editora Terceiro Nome, Sao Paulo, Brasil

Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil

Snethlage E. 1935. Beiträge zur Brutbiologie brasilianischer Vögel. *Journal für Ornithologie* 83: 532–562
58. *Inezia caudata*. **Atrapamoscas Pantanero [Pale-tipped Tyrannulet]**

Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname

Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam
59. *Lathrotriccus euleri*. **Atrapamoscas de Sotobosque [Euler's Flycatcher]**

Aguilar TM, LO Leite y MÂ Marini. 1999. Biologia da nidificação de *Lathrotriccus euleri* (Tyrannidae) em fragmentos de floresta de Minas Gerais. *Ararajuba* 7: 125–133

Aguilar TM y MÂ Marini. 2007. Nest and nest-site reuse within and between breeding seasons by three neotropical flycatchers (Tyrannidae). *Brazilian Journal of Biology* 67: 537–540

Auer SK, RD Bassar, JJ Fontaine y TE Martin. 2007. Breeding biology of Passerines in a subtropical montane forest in northwestern Argentina. *The Condor* 109: 321–333

Belcher C y GD Smooker. 1937. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part V. *Ibis* 79: 225–249

Breves LA. 2012. WA825565, *Lathrotriccus euleri* (Cabanis, 1868). Wiki Aves - A Enciclopédia das Aves do Brasil. Documento en línea. URL: <http://www.wikiaves.com/825565> Visitado: abril 2021

Buzzetti D y S Silva. 2008. Bercos da Vida: Ninhos de Aves Brasileiras. (2da ed). Editora Terceiro Nome, Sao Paulo, Brasil

Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil

de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Ar-

- gentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina
- Di Giacomo AG y BM López. 1998. Aportes sobre la nidificación de veinte especies de aves del noroeste argentino. *El Hornero* 15: 29–38
- Euler C. 1900. Descrição de ninhos e ovos das aves do Brazil. *Revista do Museu Paulista* 4: 9–150
- Kirwan GM. 2009. Notes on the breeding ecology and seasonality of some Brazilian birds. *Revista Brasileira de Ornitologia* 17: 121–136
- Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 20
- Lopes LE, HJ Cardoso y D Hoffmann. 2013. Notas sobre a biologia reprodutiva de aves brasileiras. *Atualidades Ornitológicas* (171): 33–49
- Marini MÂ, TM Aguilar, RD Andrade, LO Leite, M Anciães, CE Alencar, C Duca, M Maldonado-Coelho, F Sebaio y J Gonçalves. 2007. Biología da nidificação de aves do sudeste de Minas Gerais, Brasil. *Revista Brasileira de Ornitologia*. 15: 367–376
- Maurício GN, GA Bencke, M Repenning, DB Machado, RA Dias y L Bugoni. 2013. Review of the breeding status of birds in Rio Grande do Sul, Brazil. *Iheringia, Série Zoologia* 103: 163–184
60. *Euscarthmus meloryphus*. **Atrapamoscas Copete Castaño [Tawny-crowned Pygmy-Tyrant]**
- Babarskas M y B López. 1993. Nidos nuevos o poco conocidos para la provincia de Buenos Aires. *Nuestras Aves* 28: 27–28
- Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil
- de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina
- de la Peña MR. 2016. Aves Argentinas: Descripción, comportamiento, reproducción y distribución: Tyrannidae a Turdidae. *Comunicaciones del Museo Provincial de Ciencias Naturales Florentino Ameghino (Nueva Serie)* 21: 1–633
- Euler C. 1900. Descrição de ninhos e ovos das aves do Brazil. *Revista do Museu Paulista* 4: 9–150
- Marchant S. 1960. The breeding of some S.W. Ecuadorian birds. *Ibis* 102: 349–382
- Narosky T y SA Salvador. 1998. Nidificación de las Aves Argentinas Tyrannidae. Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires, Argentina
- Snethlage H. 1928. Meine reise durch Nordostbrasilien. III. Bausteine zur Biologie der angetroffenen Arten. *Journal für Ornithologie* 76: 668–738
61. *Ornithion brunneicapillus*. **Atrapamoscas Gorro Pardo [Brown-capped Tyrannulet]**
- Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil
- Wetmore A. 1972. The birds of the Republic of Panama. Part 3: Passeriformes: Dendrocolaptidae (Woodcreepers) to Oxyruncidae (Sharpbills). Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA
- Willis EO y E Eisenmann. 1979. A revised list of birds of Barro Colorado Island, Panama. *Smithsonian Contributions to Zoology* (291): 1–31
62. *Ornithion inermis*. **Atrapamoscas Cejas Blancas [White-lored Tyrannulet]**
- Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil
- Dantas SM y GA Pereira. 2006. Description of the nest and eggs of White-lored Tyrannulet *Ornithion inermis* in north-east Brazil, with notes on reproductive behaviour. *Cotinga* 26: 63–65
- Fernandes DP. 2015. WA1762392, *Ornithion inermis* Hartlaub, 1853. Wiki Aves - A Enciclopédia das Aves do Brasil. Documento en línea. URL: <http://www.wikiaves.com/1762392> Visitado: marzo 2021
63. *Camptostoma obsoletum*. **Atrapamoscas Lampião [Southern Beardless-Tyrannulet]**
- Belcher C y GD Smooker. 1937. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part V. *Ibis* 79: 225–249
- Buzzetti D y S Silva. 2008. Bercos da Vida: Ninhos de Aves Brasileiras. (2da ed). Editora Terceiro Nome, Sao Paulo, Brasil
- Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil
- de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina
- Di Giacomo AG. 2005. Aves de la Reserva El Bagual. Pp. 201–465 en AG Di Giacomo y SF Krapovickas (eds). Historia Natural y Paisaje de la Reserva El Bagual. Temas de Naturaleza y Conservación 4. Aves Argentinas/Asociación del Plata, Buenos Aires, Argentina
- Euler C. 1900. Descrição de ninhos e ovos das aves do Brazil. *Revista do Museu Paulista* 4: 9–150
- Hartert E y S Venturi. 1909. Notes sur les oiseaux de la République Argentine. *Novitates Zoologicae* 16: 159–267
- Haverschmidt F. 1954. The nesting of the Ridgway Tyrannulet.

- nulet in Surinam. *The Condor* 56: 139–141
- Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname
- Höfling E, HFA Camargo y FL Neto. 2002. Aves no Campus da Cidade Universitária Armando de Salles Oliveira. EDUSP/Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil
- Knowlton JL. 2010. Breeding records of birds from the tumbesian region of Ecuador. *Ornitologia Neotropical* 21: 109–129
- Lopes LE, HJ Cardoso y D Hoffmann. 2013. Notas sobre a biologia reprodutiva de aves brasileiras. *Atualidades Ornitológicas* (171): 33–49
- Lüthi H. 2011. Birdwatching in Peru: 1963–2006. *Revista Peruana de Biología* 18: 27–90
- Marchant S. 1960. The breeding of some S.W. Ecuadorian birds. *The Ibis* 102: 349–382
- Marini MÂ, FJA Borges, LE Lopes, NOM Sousa, DT Gressler, LR Santos, LV Paiva, C Duca, LT Manica, SS Rodrigues, LF França, PM Costa, LC França, NM Heming, MB Silveira, ZP Pereira, Y Lobo, RCS Medeiros y JJ Roper. 2012. Breeding biology of birds in the cerrado of central Brazil. *Ornitologia Neotropical* 23: 385–405
- Narosky T y SA Salvador. 1998. Nidificación de las Aves Argentinas Tyrannidae. Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires, Argentina
- Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam
- Pinto OMO. 1953. Sobre a coleção Carlos Estevão de peles, ninhos e ovos de Belém, Pará. *Papéis Avulsos de Zoologia* 11: 111–224
- Snethlage H. 1928. Meine reise durch Nordostbrasilien. III. Bausteine zur Biologie der angetroffenen Arten. *Journal für Ornithologie* 76: 668–738
- Snethlage E. 1935. Beiträge zur Brutbiologie brasilianischer Vögel. *Journal für Ornithologie* 83: 532–562
- Skutch AF. 1981. New studies of tropical american birds. *Publications of the Nuttall Ornithological Club* 19: 1–281
- Solano-Ugalde A, A Arcos-Torres y HF Greeney. 2007. Additional breeding records for selected avian species in northwest Ecuador. *Boletín Sociedad Antioqueña de Ornitología* 17: 17–25
- von Ihering H 1900. Catalogo critico-comparativo dos ninhos e ovos das aves do Brazil. *Revista do Museu Paulista* 4: 191–300
- von Ihering H. 1914a. Novas contribuições para a ornithologia do Brasil. *Revista do Museu Paulista* 9: 411–448
- von Ihering H. 1914b. Neue beiträge zur ornithologia brasiliens. *Revista do Museu Paulista* 9: 449–489
- Yzurieta D y M Nores. 1983. Notas sobre las características del nido del Piojito Silbador (*Campostomas obsoletum*). *El Hornero* 12: 129–131
64. *Elaenia flavogaster*. **Bobito Copetón Vientre Amarillo [Yellow-bellied Elaenia]**
- Allen JA. 1905. Supplementary notes on birds collected in the Santa Marta district, Colombia, by Herbert H. Smith, with descriptions of nests and eggs. *Bulletin American Museum of Natural History* 21: 275–295
- Andrade MA. 1996. Observações sobre ninhos e ovos de algumas aves em Minas Gerais. *Atualidades Ornitológicas* 74: 13
- Belcher C y GD Smooker. 1937. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part V. *Ibis* 79: 225–249
- Bond J. 1943. Nidification of the passerine birds of Hispaniola. *The Wilson Bulletin* 55: 115–125
- Buzzetti D y S Silva. 2008. Bercos da Vida: Ninhos de Aves Brasileiras. (2da ed). Editora Terceiro Nome, Sao Paulo, Brasil
- Castelino MA y CA Saibene. 1989. Nidificación de aves en Misiones. *Nuestras Aves* 20: 7–9
- Chatellenaz ML y LI Ferraro. 2000. Materiales vegetales y fúngicos en nidos de aves del noreste argentino y Paraguay. *Facena* 16:103–119
- Cherrie GK. 1890. Notes on the nesting habits of several birds at San José, Costa Rica. *The Auk* 7: 233–237
- Chubb C. 1910. On the birds of Paraguay - Part. IV. *Ibis* (serie 9) 4: 571–647
- Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil
- Dickey DR y AJ van Rossem. 1938. The birds of El Salvador. *Field Museum of Natural History, Zoological Series* 23: 1–609
- Euler C. 1900. Descrição de ninhos e ovos das aves do Brazil. *Revista do Museu Paulista* 4: 9–150
- Hallinan T. 1924. Notes on some Panama Canal zone birds with special reference to their food. *The Auk* 41: 304–326
- Hartert E y S Venturi. 1909. Notes sur les oiseaux de la République Argentine. *Novitates zoologicae* 16: 159–267
- Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname
- Lopes LE, HJ Cardoso y D Hoffmann. 2013. Notas sobre a biologia reprodutiva de aves brasileiras. *Atualidades Ornitológicas* (171): 33–49
- Marini MÂ, FJA Borges, LE Lopes, NOM Sousa, DT Gressler, LR Santos, LV Paiva, C Duca, LT Manica, SS Rodrigues, LF França, PM Costa, LC França, NM Heming, MB Silveira, ZP Pereira, Y Lobo, RCS Medeiros y JJ Roper. 2012. Breeding biology of birds in the cerrado of central Brazil. *Ornitologia Neotropical* 23: 385–405
- Narosky T y SA Salvador. 1998. Nidificación de las Aves Argentinas Tyrannidae. Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires, Argentina
- Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Su-

- riname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam
- Pinto OMO. 1953. Sobre a coleção Carlos Estevão de peles, ninhos e ovos de Belém, Pará. *Papéis Avulsos de Zoologia* 11: 111–224
- Sclater PL y O Salvin. 1879. On the birds collected by the late Mr. T. K. Salmon in the state of Antiquia, United States of Colombia. *Proceedings of the Zoological Society of London* 25: 486–550
- Snethlage H. 1928. Meine reise durch Nordostbrasilien. III. Bausteine zur Biologie der angetroffenen Arten. *Journal für Ornithologie* 76: 668–738
- Skutch AF. 1960. Life histories of Central American birds II: Families Vireonidae, Sylviidae, Turdidae, Troglodytidae, Paridae, Corvidae, Hirundinidae and Tyrannidae. *Pacific Coast Avifauna* (34): 1–593
- Taczanowski L. 1884 Ornithologie du Pérou. Volume 2. Typographie Oberthur Rennes Francia
- von Ihering H. 1900. Catalogo critico-comparativo dos ninhos e ovos das aves do Brazil. *Revista do Museu Paulista* 4: 191–300
- Wetmore A. 1972. The birds of the Republic of Panama. Part 3: Passeriformes: Dendrocolaptidae (Woodcreepers) to Oxyruncidae (Sharpbills). Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA
65. *Elaenia cristata*. **Bobito Crestiapedado [Plain-crested Elaenia]**
- Berlepsch CH von y E Hartert. 1902. On the birds of the Orinoco region. *Novitates Zoologicae* 9: 1–134
- Costa LM y EP Mesquita. 2012. Anomalia em aves silvestres: Enfisema subcutâneo em ninhego de *Elaenia cristata* nos campos rupestres da Serra do Cipó, Minas Gerais. *Atualidades Ornitológicas* 169: 9–11
- Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil
- Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname
- Hoffmann D, HB Gomes y T Guerra. 2009. Biologia reprodutiva de *Elaenia cristata* Pelzelin, 1868 (Passeriformes: Tyrannidae) em duas áreas de campos rupestres de Minas Gerais, Brasil. *Revista Brasileira de Ornithologia* 17: 102–106
- Lima PC. 2004. Aves da pátria da Leiri. *Atualidades Ornitológicas* (128): 1–259
- Lopes LE, HJ Cardoso y D Hoffmann. 2013. Notas sobre a biologia reprodutiva de aves brasileiras. *Atualidades Ornitológicas* (171): 33–49
- Marini MÂ, NOM Sousa, FJA Borges y MB Silveira. 2009. Biologia reprodutiva de *Elaenia cristata* (Aves: Tyrannidae) em cerrado do Brasil Central. *Neotropical Biology and Conservation* 4: 3–12
66. *Elaenia chiriquensis*. **Bobito Copetón Moño Blanco [Lesser Elaenia]**
- Aveledo R. 1962. Doce aves venezolanas. *El Farol* 23: 9–26
- Belcher C y GD Smooker. 1937. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part V. *Ibis* 79: 225–249
- Blake ER. 1956. A collection of panamanian nests and eggs. *The Condor* 58: 386–388
- Buzzetti D y S Silva. 2008. Bercos da Vida: Ninhos de Aves Brasileiras. (2da ed). Editora Terceiro Nome, Sao Paulo, Brasil
- Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil
- Dickerman RW. 1971. Further notes on Costa Rican birds. *The Condor* 73: 252–253
- Lopes LE, HJ Cardoso y D Hoffmann. 2013. Notas sobre a biologia reprodutiva de aves brasileiras. *Atualidades Ornitológicas* (171): 33–49
- Medeiros R de CS. & MÂ Marini. 2007. Biologia reprodutiva de *Elaenia chiriquensis* (Lawrence) (Aves, Tyrannidae) em Cerrado do Brasil Central. *Revista Brasileira de Zoologia* 24: 12–20
- Narosky T y SA Salvador. 1998. Nidificación de las Aves Argentinas Tyrannidae. Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires, Argentina
- Skutch AF. 1960. Life histories of Central American birds II: Families Vireonidae, Sylviidae, Turdidae, Troglodytidae, Paridae, Corvidae, Hirundinidae and Tyrannidae. *Pacific Coast Avifauna* (34): 1–593
- Voous KH. 1983. Birds of the Netherlands Antilles. De Walburg Pers, Zutphen, Países Bajos
67. *Elaenia ruficeps*. **Bobito Copetón Moño Rojo [Rufous-crowned Elaenia]**
- Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil
- Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam
- Tostain O. 1988. Découverte du nid de l'Elaène tête-de-feu (*Elaenia ruficeps*), Tyrannidae, en Guyane française. *Alauda* 56: 174
68. *Elaenia frantzii*. **Bobito Copetón Montañero [Mountain Elaenia]**
- Blake ER. 1956. A collection of panamanian nests and eggs. *The Condor* 58: 386–388
- Carriker MA (Jr). 1910. An annotated list of the birds of Costa Rica including Cocos Island. *Annals of the Carnegie Museum* 6: 314–915
- Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Uni-



- versidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil
- Dickey DR y AJ van Rossem. 1938. The birds of El Salvador. *Field Museum of Natural History, Zoological Series* 23: 1–609
- Skutch AF. 1967. Life histories of Central American highland birds. *Publications of the Nuttall Ornithological Club* 7: 1–221
69. *Elaenia dayi*. **Bobito Gigante [Great Elaenia]**
70. *Elaenia olivina*. **Bobito de los Tepuyes [Tepui Elaenia]**
71. *Tyrannulus elatus*. **Atrapamoscas Copete Amarillo [Yellow-crowned Tyrannulet]**  
Crozarior MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil
- Hosner PA. 2005. Regurgitated mistletoe seeds in the nest of the Yellow-crowned Tyrannulet (*Tyrannulus elatus*). *The Wilson Bulletin* 117: 319–321
- Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam
- Wetmore A. 1972. The birds of the Republic of Panama. Part 3: Passeriformes: Dendrocolaptidae (Woodcreepers) to Oxyruncidae (Sharpbills). Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA
- Whittaker A y GM Kirwan. 2008. Natural history data for the Canopy-dwelling Purpletufts Iodopleura (Cotingidae), and first documentation of Dusky Purpletuft I. fusca for Brazil. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 128: 28–35
72. *Myiopagis gaimardii*. **Bobito de Selva [Forest Elaenia]**  
Belcher C y GD Smooker. 1937. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part V. *Ibis* 79: 225–249
- Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname
- Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam
73. *Myiopagis caniceps*. **Bobito Gris [Gray Elaenia]**  
Crozarior MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil
- de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina
74. *Myiopagis olallai*. **Bobito Deslucido [Foothill Elaenia]**
75. *Myiopagis flavivertex*. **Bobito Corona Amarilla [Yellow-crowned Elaenia]**  
Crozarior MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil
- com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil
- Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam
76. *Myiopagis viridicata*. **Bobito Verdoso [Greenish Elaenia]**  
Bodrati A. 2006. El Fiofio Corona Dorada (*Myiopagis viridicata*) en el Chaco de Paraguay y la Argentina: Distribución, abundancia e historia natural. *Nuestras Aves* 51: 23–28
- Crozarior MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil
- Di Giacomo AG. 2005. Aves de la Reserva El Bagual. Pp. 201–465 en AG Di Giacomo y SF Krapovickas (eds). Historia Natural y Paisaje de la Reserva El Bagual. Temas de Naturaleza y Conservación 4. Aves Argentinas/Asociación del Plata, Buenos Aires, Argentina
- Forcey JM. 2002 Notes on the birds of Central Oaxaca, Part II: Columbidae to Vireonidae. *HUITZIL* 3: 14–27
- Forcey JM y R Aragón. 2009. Notes on Oaxacan birds. *HUITZIL* 10: 38–47
- Lopes LE, HJ Cardoso y D Hoffmann. 2013. Notas sobre a biologia reprodutiva de aves brasileiras. *Atualidades Ornitológicas* (171): 33–49
- Narosky T y SA Salvador. 1998. Nidificación de las Aves Argentinas Tyrannidae. Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires, Argentina
- Porter O, NL Block, y PFD Boesman. 2021. Greenish Elaenia (*Myiopagis viridicata*), version 2.0. en TS Schulenberg, SM Billerman, y BK Keeney (Eds). Birds of the World Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.gree-la.02> Visitado: marzo 2021
- Rowley JS. 1962. Nesting of the birds of Morelos, Mexico. *The Condor* 64: 253–272
- Snethlage H. 1928. Meine reise durch Nordostbrasilien. III. Bausteine zur Biologie der angetroffenen Arten. *Journal für Ornithologie* 76: 668–738
- Skutch AF. 1981. New studies of tropical american birds. *Publications of the Nuttall Ornithological Club* 19: 1–281
77. *Capsiempis flaveola*. **Atrapamoscas Amarillo [Yellow Tyrannulet]**  
Carriker MA (Jr). 1910. An annotated list of the birds of Costa Rica including Cocos Island. *Annals of the Carnegie Museum* 6: 314–915
- Crozarior MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Uni-

- versidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil
- Narosky T y SA Salvador. 1998. Nidificación de las Aves Argentinas Tyrannidae. Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires, Argentina
- Richmond CW. 1893. Notes on a collection of birds from eastern Nicaragua and the Rio Frio, Costa Rica, with a description of a supposed new Trogon. *Proceedings of the United States National Museum* 16: 479–532
- Saibene CA. 1987. Observaciones sobre la conducta reproductiva del Urutaú y la Mosqueta Amarilla en el Parque Nacional Iguazú. *Nuestras Aves* 5: 14–16
- Skutch AF. 1960. Life histories of Central American birds II: Families Vireonidae, Sylviidae, Turdidae, Troglodytidae, Paridae, Corvidae, Hirundinidae and Tyrannidae. *Pacific Coast Avifauna* (34): 1–593
- Wetmore A. 1972. The birds of the Republic of Panama. Part 3: Passeriformes: Dendrocolaptidae (Woodcreepers) to Oxyruncidae (Sharpbills). Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA
78. *Phyllomyias burmeisteri*. **Atrapamoscas Piernas Ásperas [Rough-legged Tyrannulet]**
- Christian DG. 2001. Nests and nesting behavior of some little known panamanian birds. *Ornitología Neotropical* 12: 327–336
- Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil
- von Ihering H. 1900. Catalogo critico-comparativo dos ninhos e ovos das aves do Brazil. *Revista do Museu Paulista* 4: 191–300
79. *Phyllomyias urichi*. **Atrapamoscas Verdoso [Urich's Tyrannulet] [E]**
80. *Phyllomyias griseiceps*. **Atrapamoscas Cabecigrís [Sooty-headed Tyrannulet]**
81. *Phyllomyias nigrocapillus*. **Atrapamoscas Gorra Negra [Black-capped Tyrannulet]**
82. *Phyllomyias uropygialis*. **Atrapamoscas Rabadilla Leonada [Tawny-rumped Tyrannulet]**
83. *Phaeomyias murina*. **Atrapamoscas Color Ratón [Mouse-colored Tyrannulet]**
- Belcher C y GD Smooker. 1937. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part V. *Ibis* 79: 225–249
- Cherrie GK. 1916. A contribution to the ornithology of the Orinoco region. *Science Bulletin Museum Brooklyn Institute of Arts and Sciences* 2: 133–374
- Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil
- Davis SE. 1993. Seasonal status, relative abundance and behavior of the birds of Concepción, Departamento de Santa Cruz, Bolivia. *Fieldiana: Zoology New Series* (71): 1–33
- Giraud AR y JL Baldo. 1998. Distribución y biología de *Phaeomyias murina* (Tyrannidae) en el nordeste de Argentina. *El Hornero* 15: 1–9
- Haverschmidt F. 1970. Notes on the life history of the Mouse-colored Flycatcher in Surinam. *The Condor* 72: 374–375
- Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname
- Knowlton JL. 2010. Breeding records of birds from the tumbesian region of Ecuador. *Ornitología Neotropical* 21: 109–129
- Lopes LE, HJ Cardoso y D Hoffmann. 2013. Notas sobre a biologia reprodutiva de aves brasileiras. *Atualidades Ornitológicas* (171): 33–49
- Marchant S. 1960. The breeding of some S.W. Ecuadorian birds. *The Ibis* 102: 349–382
- Narosky T y SA Salvador. 1998. Nidificación de las Aves Argentinas Tyrannidae. Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires, Argentina
- Päfsler R. 1922. In der Umgebung Coronel's (Chile) beobachtete Vögel. Beschreibung der Nester und Eier der Brutvögel. *Journal für Ornithologie* 70: 430–482
- Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam
- Pinto OMO. 1953. Sobre a coleção Carlos Estevão de peles, ninhos e ovos de Belém, Pará. *Papéis Avulsos de Zoologia* 11: 111–224
- Taczanowski L. 1884. Ornithologie du Pérou. Volume 2. Typographie Oberthur Rennes Francia
84. *Mecocerculus stictopterus*. **Atrapamoscas Ligero Rabil blanco [White-banded Tyrannulet]**
85. *Mecocerculus leucophrys*. **Atrapamoscas Ligero Gargantiblanco [White-throated Tyrannulet]**
- Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil
- Narosky T y SA Salvador. 1998. Nidificación de las Aves Argentinas Tyrannidae. Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires, Argentina
86. *Mecocerculus minor*. **Atrapamoscas Ligero Menor [Sulphur-bellied Tyrannulet]**
87. *Polystictus pectoralis*. **Atrapamoscas Piojito [Bearded Tachuri]**
- Carrizo M y K Delhey. 2008. Observations on a nest of the Bearded Tachuri (*Polystictus pectoralis*). *Ornitología Neotropical* 19: 157–160
- Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Uni-

- versidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil
- Holland AH. 1893. Field-notes on the birds of Estancia Sta. Elena, Argentine Republic. *Ibis* 6: 483–488
- Narosky T y SA Salvador. 1998. Nidificación de las Aves Argentinas Tyrannidae. Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires, Argentina
- Pereyra JA. 1933. Miscelanea ornitologica. *El Hornero* 5: 215–219
- Pereyra JA. 1938. Algunos nidos poco conocidos de nuestra avifauna. *El Hornero* 7: 24–30
88. *Pseudocolopteryx sclateri*. **Doradito Encestado [Crested Doradito]**  
Belcher C y GD Smooker. 1937. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part V. *Ibis* 79: 225–249  
Belton W. 2000 Aves do Rio Grande do Sul: Distribuição e biologia. Editora Unisinos, São Leopoldo, Brasil  
Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil  
de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina  
de la Peña MR. 2016. Aves Argentinas: Descripción, comportamiento, reproducción y distribución: Tyrannidae a Turdidae. *Comunicaciones del Museo Provincial de Ciencias Naturales Florentino Ameghino (Nueva Serie)* 21: 1–633  
Di Giacomo AG. 1992. Descripción de los nidos de *Knipolegus cyanirostris* y *Pseudocolopteryx sclateri*. *El Hornero* 13: 244–245  
Di Giacomo AG. 2005. Aves de la Reserva El Bagual. Pp. 201–465 en AG Di Giacomo y SF Krapovickas (eds). Historia Natural y Paisaje de la Reserva El Bagual. Temas de Naturaleza y Conservación 4. Aves Argentinas/Asociación del Plata, Buenos Aires, Argentina  
Hartert E y S Venturi. 1909. Notes sur les oiseaux de la République Argentine. *Novitates zoologicae* 16: 159–267  
Narosky T y SA Salvador. 1998. Nidificación de las Aves Argentinas Tyrannidae. Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires, Argentina  
Teixeira DM y JB Nacinovic. 1985. Notas sobre o “tricolino” *Pseudocolopteryx sclateri* (Oustalet, 1892), no Rio de Janeiro. *Anais da Sociedade Sul-Rio-Grandense de Ornitologia* 6: 3–7
89. *Serpophaga cinerea*. **Atrapamoscas de los Torrentes [Torrent Tyrannulet]**  
Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil
- cional, Rio de Janeiro, Brasil
- Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021
- Skutch AF. 1960. Life histories of Central American birds II: Families Vireonidae, Sylviidae, Turdidae, Troglodytidae, Paridae, Corvidae, Hirundinidae and Tyrannidae. *Pacific Coast Avifauna* (34): 1–593
- Smith WJ 1971. Behavioral characteristics of Serpophagine Tyrannids. *The Condor* 73: 259–286
- Taczanowski L. 1884 Ornithologie du Pérou. Volume 2. Typographie Oberthur Rennes Francia
- Young BE y Zook JR. 1999. Nesting of four poorly-known bird species on the caribbean slope of Costa Rica. *The Wilson Bulletin* 111: 124–128
90. *Serpophaga hypoleuca*. **Atrapamoscas de los Ríos [River Tyrannulet]**  
Almeida D. 2015. WA1633710, *Serpophaga hypoleuca* Sclater & Salvin, 1866. Wiki Aves - A Enciclopédia das Aves do Brasil. Documento en línea. URL: <http://www.wikiaves.com/1633710> Visitado: abril 2021  
Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil  
Cruz A y RW Andrews. 1989. Observations on the breeding biology of passerines in a seasonally flooded savanna in Venezuela. *The Wilson Bulletin* 101: 62–76
91. *Uromyias agilis*. **Atrapamoscas Ágil [Agile Tit-Tyrant]**  
Bonier F, PR Martin y IT Moore. 2008. First description of the nest and young of the Agile Tit-Tyrant (*Uromyias agilis*). *Ornitologia Neotropical* 19: 117–122
92. *Attila cinnamomeus*. **Atila Acanelado [Cinnamon Attila]**  
Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil  
da Silva GC, R Parrini y MA Crozariol. 2017. Novos dados sobre ninhos e ovos do tinguáçu-ferrugem, *Attila cinnamomeus* (Passeriformes: Tyrannidae). *Atualidades Ornitológicas* 199: 4–6  
Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname  
Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam  
Pinto OMO. 1953. Sobre a coleção Carlos Estevão de pe-

- les, ninhos e ovos de Belém, Pará. *Papéis Avulsos de Zoologia* 11: 111–224
93. *Attila citriniventris*. **Atila Vientre Citrino [Citron-bellied Attila]**
94. *Attila spadiceus*. **Atila Polimorfo [Bright-rumped Attila]**
- Beebe W. 1925. Studies of a tropical jungle: One quarter of a square mile of jungle at Kartabo, British Guiana. *Zoologica* 6: 5–193
- Belcher C y GD Smooker. 1936. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part IV. *Ibis* 78: 792–813
- Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil
- Greeney HF y RA Gelis. 2007. Breeding records from the north-east Andean foothills of Ecuador. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 127: 236–241
- Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname
- Pinto OMO. 1953. Sobre a coleção Carlos Estevão de peles, ninhos e ovos de Belém, Pará. *Papéis Avulsos de Zoologia* 11: 111–224
- Skutch AF. 1971. Life history of the Brightrumped Attila (*Attila spadiceus*). *Ibis* 113: 316–322
- Skutch AF. 1981. New studies of tropical american birds. *Publications of the Nuttall Ornithological Club* 19: 1–281
- Wetmore A. 1972. The birds of the Republic of Panama. Part 3: Passeriformes: Dendrocolaptidae (Woodcreepers) to Oxyruncidae (Sharpbills). Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA
- Willis EO y E Eisenmann. 1979. A revised list of birds of Barro Colorado Island, Panama. *Smithsonian Contributions to Zoology* (291): 1–31
95. *Legatus leucophaius*. **Atrapamoscas Ladrón [Piratic Flycatcher]**
- Belcher C y GD Smooker. 1937. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part V. *Ibis* 79: 225–249
- Cherrie GK. 1916. A contribution to the ornithology of the Orinoco region. *Science Bulletin Museum Brooklyn Institute of Arts and Sciences* 2: 133–374
- Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil
- Cuadros T. 1991. Un caso de saqueo del papamoscas pirata. *Boletín Sociedad Antioqueña de Ornitología* 2: 11–15
- de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina
- Di Giacomo AG y B López Lanús. 2000. Nuevos aportes al conocimiento de la nidificación de algunas aves del noroeste argentino. *El Hornero* 15: 131–134
- Girard P. 1932. Parasitismo del tiránido, *Legatus leucophaius*. *El Hornero* 5: 64–65
- Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname
- Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam
- Pinto OMO. 1953. Sobre a coleção Carlos Estevão de peles, ninhos e ovos de Belém, Pará. *Papéis Avulsos de Zoologia* 11: 111–224
- Salvador SA. 2014. Nidos abandonados: utilización para criar por aves en Argentina. *Biológica, Revista de Naturaleza, Conservación y Sociedad* 17: 5–19
- Sandoval L y G Barrantes. 2009. Nest usurping occurrence of the Piratic Flycatcher (*Legatus leucophaius*) in southwestern Costa Rica. *Ornitología Neotropical* 20: 401–407
- Skutch AF. 1960. Life histories of Central American birds II: Families Vireonidae, Sylviidae, Turdidae, Troglodytidae, Paridae, Corvidae, Hirundinidae and Tyrannidae. *Pacific Coast Avifauna* (34): 1–593
- Skutch AF. 1972. Studies of tropical American birds. *Publications of the Nuttall Ornithological Club* 10: 1–228
- Studer A. 2015. Aves da Reserva Biológica de Pedra Talhada. Pp. 377–405 en A Studer, L Nusbaumer y R Spichiger (eds). Biodiversidade da Reserva Biológica de Pedra Talhada, Alagoas, Pernambuco – Brasil. *Boissiera* 68
- Wetmore A. 1972. The birds of the Republic of Panama. Part 3: Passeriformes: Dendrocolaptidae (Woodcreepers) to Oxyruncidae (Sharpbills). Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA
- Williams CB. 1922. Notes on the food and habits of some Trinidad birds. *Bulletin of the Department of Agriculture, Trinidad and Tobago* 20: 123–185
- Willis EO y E Eisenmann. 1979. A revised list of birds of Barro Colorado Island, Panama. *Smithsonian Contributions to Zoology* (291): 1–31
96. *Ramphotrigon megacephalum*. **Pico Chato Cabezón [Large-headed Flatbill]**
- Parker TA III. 1984 Notes on the Behavior of *Ramphotrigon* Flycatchers. *The Auk* 101: 186–188
97. *Ramphotrigon ruficauda*. **Pico Chato Barbirrufo [Rufous-tailed Flatbill]**
- Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil
- Gomes FBR y MHM Barreiros. 2011. Observações sobre a reprodução, descrição do ninho e filhote do bico-chato-de-rabo-vermelho *Ramphotrigon ruficauda* (Passeriformes, tyrannidae), no Brasil. *Atualidades Ornitológicas* (160): 4–6



- Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021
- Parker TA III. 1984 Notes on the behavior of *Ramphotrigon* Flycatchers. *The Auk* 101: 186–188
- Tostain O. 1989. Nesting of the Rufous-tailed Flatbill (Tyrannidae), in French Guiana. *Journal of Field Ornithology* 60: 30–35
98. *Pitangus sulphuratus*. **Cristofué [Great Kiskadee]**
- Belcher C y GD Smooker. 1937. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part V. *Ibis* 79: 225–249
- Cherrie GK. 1916. A contribution to the ornithology of the Orinoco region. *Science Bulletin Museum Brooklyn Institute of Arts and Sciences* 2: 133–374
- Chubb C. 1921. The birds of British Guiana: Based on the collection of Frederick Vavasour McConnell, Volume 2. Bernard Quaritch, London, UK
- Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil
- de la Peña MR. 2003. Nidificación simultánea de siete especies de aves (Passeriformes) en un bosque del centro de la provincia de Santa Fe. *Revista FAVE - Ciencias Veterinarias* 2: 41–47
- de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina
- Di Giacomo AG. 2005. Aves de la Reserva El Bagual. Pp. 201–465 en AG Di Giacomo y SF Krapovickas (eds). Historia Natural y Paisaje de la Reserva El Bagual. Temas de Naturaleza y Conservación 4. Aves Argentinas/Asociación del Plata, Buenos Aires, Argentina
- Euler C. 1900. Descrição de ninhos e ovos das aves do Brazil. *Revista do Museu Paulista* 4: 9–150
- Friedmann H y FD Smith. 1950. A contribution to the ornithology of northeastern Venezuela. *Proceedings of the United States National Museum* 100: 411–538
- Friedmann H y FD Smith. 1955. A Further Contribution to the Ornithology of Northeastern Venezuela. *Proceedings of the United States National Museum*. 104: 463–524
- Gilliard ET. 1959. Notes on some birds of northern Venezuela. *American Museum Novitates* (1927): 1–33
- Haverschmidt F. 1974. Great Kiskadee nesting in an old woodpecker hole. *The Auk* 91: 639
- Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname
- Lago-Paiva C. 1996. Cavity Nesting by Great Kiskadees (*Pitangus sulphuratus*): Adaptation or Expression of Ancestral Behavior?. *The Auk* 113: 953–955
- Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021
- Monte CS, AG Coutinho, RS Rosa y A Loures-Ribeiro. 2014. Utilização de materiais artificiais na construção do ninho de *Pitangus sulphuratus* (Linnaeus, 1766): Um estudo de caso do da Paraíba, Brasil. *Atualidades Ornitológicas* (182): 8–10
- Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam
- Pereira ZP y C Melo. 2012. Nestling's pellets of the Great Kiskadee (*Pitangus sulphuratus*) in brazilian urban environment. *Ornitologia Neotropical* 23: 269–276
- Ramo C y B Busto. 1984. Nidificación de los Passeriformes en los llanos de Apure (Venezuela). *Biotropica* 16: 59–68
- Rutkis E. 1972. Observaciones acerca de algunas aves y su proceso de nidificación. *Boletín de la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales* 29: 432–458.
- Studer A. 2015. Aves da Reserva Biológica de Pedra Talhada. Pp. 377–405 en A Studer, L Nusbaumer y R Spichiger (eds). Biodiversidade da Reserva Biológica de Pedra Talhada, Alagoas, Pernambuco – Brasil. *Boissiera* 68
- Wetmore A. 1972. The birds of the Republic of Panama. Part 3: Passeriformes: Dendrocolaptidae (Woodcreepers) to Oxyruncidae (Sharpbills). Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA
- Williams CB. 1922. Notes on the food and habits of some Trinidad birds. *Bulletin of the Department of Agriculture, Trinidad and Tobago* 20: 123–185
- Young CG. 1889. On eggs of some British Guiana birds. *Notes from the Leyden Museum* 11: 145–152
- Young CG. 1925. Notes on the nests and eggs of some British Guiana birds. *Ibis* 67: 465–475
- Zuberbühler EA. 1971. Notas ecológicas. Observaciones sobre las aves de la provincia de Buenos Aires. *El Hornero* 011: 098–112
99. *Pitangus lictor*. **Pecho Amarillo Orillero [Lesser Kiskadee]**
- Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil
- Dyrce A. 2000. Observations at nests of the Lesser Kiskadee (*Philohydor Lictor*) on Barro Colorado Island (Republic of Panama). *Ornitologia Neotropical* 11: 359–362
- Greeney HF. y PA Merino. 2006. Notes on breeding birds from the Cuyabeno Faunistic Reserve in north eastern Ecuador, Cuyabeno birds nesting. *Boletín*

- Sociedad Antioqueña de Ornitología* 16: 46–54
- Haverschmidt F. 1957. The nests of *Pitangus lictor* and *Coryphocircus parvus*. *The Auk* 74: 240–242
- Haverschmidt F. 1961. Nests of *Empidonomus varius*, *Pitangus lictor* and *Myiozetetes cayanensis*. *The Auk* 78: 276–278
- Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname
- Lopes LE, HJ Cardoso y D Hoffmann. 2013. Notas sobre a biologia reprodutiva de aves brasileiras. *Atualidades Ornitológicas* (171): 33–49
- Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam
- Smith WJ. 1962. The nest of *Pitangus lictor*. *The Auk* 79: 108–111
- Willis EO. 1962. Another nest of *Pitangus lictor*. *The Auk* 79: 111
- Willis EO y E Eisenmann. 1979. A revised list of birds of Barro Colorado Island, Panama. *Smithsonian Contributions to Zoology* (291): 1–31
100. *Machetornis rixosa*. **Atrapamoscas Jinete [Cattle Tyrant]**
- Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil
- de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina
- Di Giacomo AG. 2005. Aves de la Reserva El Bagual. Pp. 201–465 en AG Di Giacomo y SF Krapovickas (eds). Historia Natural y Paisaje de la Reserva El Bagual. Temas de Naturaleza y Conservación 4. Aves Argentinas/Asociación del Plata, Buenos Aires, Argentina
- Euler C. 1900. Descrição de ninhos e ovos das aves do Brazil. *Revista do Museu Paulista* 4: 9–150
- Friedmann H y FD Smith. 1955. A Further Contribution to the Ornithology of Northeastern Venezuela. *Proceedings of the United States National Museum*. 104: 463–524
- Lopes LE, HJ Cardoso y D Hoffmann. 2013. Notas sobre a biologia reprodutiva de aves brasileiras. *Atualidades Ornitológicas* (171): 33–49
- Mason P. 1985. The nest biology of some passerines of Buenos Aires. *Ornithological Monographs* 36: 954–972
- Oniki Y y EO Willis. 2003. Re-uso de ninhos por aves Neotropicals. *Atualidades Ornitológicas* 116: 4–7
- Ramo C y B Busto. 1984. Nidificación de los Passeriformes en los llanos de Apure (Venezuela). *Biotropica* 16: 59–68
- Salvador SA. 2012. Reutilización de nidos por aves en el Área Central de Córdoba, Argentina. *Nótulas Faunísticas* 91: 1–9
- Salvador SA. 2014. Nidos abandonados: Utilización para criar por aves en Argentina. *Biológica, Revista de Naturaleza, Conservación y Sociedad* 17: 5–19
- Wilson AS. 1924. Datos biológicos sobre aves de Santa Fe. *El Hornero* 3: 246–248
101. *Tyrannopsis sulphurea*. **Atrapamoscas Sulfuroso [Sulphury Flycatcher]**
- Belcher C y GD Smoother. 1937. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part V. *Ibis* 79: 225–249
- Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil
- Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname
- Pinto OMO. 1953. Sobre a coleção Carlos Estevão de peles, ninhos e ovos de Belém, Pará. *Papéis Avulsos de Zoologia* 11: 111–224
102. *Megarynchus pitangua*. **Atrapamoscas Picón [Boat-billed Flycatcher]**
- Belcher C y GD Smoother. 1937. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part V. *Ibis* 79: 225–249
- Cherrie GK. 1892. A preliminary list of the birds of San Jose, Costa Rica. *The Auk* 9: 247–251
- Cherrie GK. 1916. A contribution to the ornithology of the Orinoco region. *Science Bulletin Museum Brooklyn Institute of Arts and Sciences* 2: 133–374
- Cockle KL, A Bodrati, M Lammertink, EB Bonaparte, C Ferrera y FG Di Sallo. 2016. Predators of bird nests in the Atlantic Forest of Argentina and Paraguay. *The Wilson Journal of Ornithology* 128: 120–131
- Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil
- de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina
- Di Giacomo AG. 2005. Aves de la Reserva El Bagual. Pp. 201–465 en AG Di Giacomo y SF Krapovickas (eds). Historia Natural y Paisaje de la Reserva El Bagual. Temas de Naturaleza y Conservación 4. Aves Argentinas/Asociación del Plata, Buenos Aires, Argentina
- Euler C. 1900. Descrição de ninhos e ovos das aves do Brazil. *Revista do Museu Paulista* 4: 9–150
- Haverschmidt F. 1975. More bird records from Surinam. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 95: 74–77
- Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo,

- Suriname
- Lopes LE, HJ Cardoso y D Hoffmann. 2013. Notas sobre a biologia reprodutiva de aves brasileiras. *Atualidades Ornitológicas* (171): 33–49
- Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam
- Reed JH. 1898. Nest building under difficulties. *The Auk* 15: 330
- Skutch AF. 1951. Life history of the Boat-billed Flycatcher. *The Auk* 68: 30–49
- Skutch AF. 1960. Life histories of Central American birds II: Families Vireonidae, Sylviidae, Turdidae, Troglodytidae, Paridae, Corvidae, Hirundinidae and Tyrannidae. *Pacific Coast Avifauna* (34): 1–593
- Skutch AF. 1966. A breeding bird census and nesting success in Central America. *Ibis* 108: 1–16
- 103. *Myiodynastes chrysocephalus*. Atrapamoscas Corona Dorada [Golden-crowned Flycatcher]**
- Brumfield RT y O Maillard. 2007. Birds of the central rio Paracti Valley, a humid montane forest in Departamento Cochabamba, Bolivia. *Ornitología Neotropical* 18: 321–337
- Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil
- Ewert D. 1975. Notes on nests of four avian species from the Coastal Cordillera of Venezuela. *The Wilson Bulletin* 87: 105–106
- Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021
- 104. *Myiodynastes maculatus tobagensis*. Gran Atrapamoscas Listado [Streaked Flycatcher]**
- Belcher C y GD Smoother. 1937. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part V. *Ibis* 79: 225–249
- Buzzetti D y S Silva. 2008. Bercos da Vida: Ninhos de Aves Brasileiras. (2da ed). Editora Terceiro Nome, Sao Paulo, Brasil
- Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil
- de la Peña MR. 2002. Observaciones sobre la reproducción de las aves en cajas-nidos, en la Reserva de la Escuela Granja (UNL), Esperanza, Argentina. *Revista FAVE - Ciencias Veterinarias* 1: 79–82
- de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina
- tina
- Di Giacomo AG. 2005. Aves de la Reserva El Bagual. Pp. 201–465 en AG Di Giacomo y SF Krapovickas (eds). Historia Natural y Paisaje de la Reserva El Bagual. Temas de Naturaleza y Conservación 4. Aves Argentinas/Asociación del Plata, Buenos Aires, Argentina
- Eisenmann E. 1952. Annotated list of birds of Barro Colorado Island, Panama Canal Zone. *Smithsonian Miscellaneous Collections* 117: 1–62
- Gross AO. 1950. Nesting of the Streaked Flycatcher in Panama. *The Wilson Bulletin* 62: 183–193
- Gussoni COA y AC Guaraldo. 2009. Observações sobre a biologia reprodutiva e alimentação do bem-te-virajado (*Myiodynastes maculatus*) (Statius Muller, 1776) no município de Rio Claro e arredores, SP. *Atualidades Ornitológicas* 148: 12–13
- Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname
- Lopes LE, HJ Cardoso y D Hoffmann. 2013. Notas sobre a biologia reprodutiva de aves brasileiras. *Atualidades Ornitológicas* (171): 33–49
- Marini MÂ, FJA Borges, LE Lopes, NOM Sousa, DT Gressler, LR Santos, LV Paiva, C Duca, LT Manica, SS Rodrigues, LF França, PM Costa, LC França, NM Heming, MB Silveira, ZP Pereira, Y Lobo, RCS Medeiros y JJ Roper. 2012. Breeding biology of birds in the cerrado of central Brazil. *Ornitología Neotropical* 23: 385–405
- Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam
- Ridgely RS y G Tudor. 1994. The birds of South America. Volume 2: The Suboscine Passerines. University of Texas Press, Austin, USA
- Skutch AF. 1960. Life histories of Central American birds II: Families Vireonidae, Sylviidae, Turdidae, Troglodytidae, Paridae, Corvidae, Hirundinidae and Tyrannidae. *Pacific Coast Avifauna* (34): 1–593
- Wetmore A. 1972. The birds of the Republic of Panama. Part 3: Passeriformes: Dendrocolaptidae (Woodcreepers) to Oxyruncidae (Sharpbills). Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA
- 105. *Myiozetetes cayanensis*. Atrapamoscas Pecho Amarillo [Rusty-margined Flycatcher.]**
- Almeida SM, MM Evangelista y EJA Silva. 2012. Biología da nidificação de aves no município de Porto Esperidião, Mato Grosso. *Atualidades Ornitológicas* 167: 51–56
- Almeida SM y EJ dos Anjos-Silva. 2015. Associations between birds and social wasps in the Pantanal wetlands. *Revista Brasileira de Ornitologia* 23: 305–308
- Beebe CW. 1909. An ornithological reconnaissance of north-eastern Venezuela. *Zoologica* 1: 67–114
- Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes)

- com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil
- Dyrz A. 2000. Nesting of the Mangrove Swallow (*Tachycineta albilinea*) in nests of the Rusty-margined (*Myiozetetes cayanensis*) and social (*M. similis*) Flycatchers. *Ornitologia Neotropical* 11: 83–84
- Dyrz A. 2002. Breeding ecology of the social (*Myiozetetes similis*) and Rusty-margined (*M. cayanensis*) Flycatchers at Barro Colorado Island, Republic of Panama. *Ornitologia Neotropical* 13: 143–151
- Friedmann H y FD Smith. 1950. A contribution to the ornithology of northeastern Venezuela. *Proceedings of the United States National Museum* 100: 411–538
- Haverschmidt F. 1961. Nests of *Empidonomus varius*, *Pitangus lictor*, and *Myiozetetes cayanensis*. *The Auk* 78: 276–278
- Haverschmidt F. 1971. Notes on the life history of the Rusty-margined Flycatcher in suriname. *The Wilson Bulletin* 83: 124–128
- Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname
- Marini MÂ, FJA Borges, LE Lopes, NOM Sousa, DT Gressler, LR Santos, LV Paiva, C Duca, LT Manica, SS Rodrigues, LF França, PM Costa, LC França, NM Heming, MB Silveira, ZP Pereira, Y Lobo, RCS Medeiros y JJ Roper. 2012. Breeding biology of birds in the cerrado of central Brazil. *Ornitologia Neotropical* 23: 385–405
- Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam
- Ramo C y B Busto. 1984. Nidificación de los Passeriformes en los llanos de Apure (Venezuela). *Biotropica* 16: 59–68
- Solano-Ugalde A, A Arcos-Torres y HF Greeney. 2007. Additional breeding records for selected avian species in northwest Ecuador. *Boletín Sociedad Antioqueña de Ornitología* 17: 17–25
- Skutch AF. 1960. Life histories of Central American birds II: Families Vireonidae, Sylviidae, Turdidae, Troglodytidae, Paridae, Corvidae, Hirundinidae and Tyrannidae. *Pacific Coast Avifauna* (34): 1–593
- Wetmore A. 1972. The birds of the Republic of Panama. Part 3: Passeriformes: Dendrocolaptidae (Woodcreepers) to Oxyruncidae (Sharpbills). Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA
- Willis EO y E Eisenmann. 1979. A revised list of birds of Barro Colorado Island, Panama. *Smithsonian Contributions to Zoology* (291): 1–31
- 106. *Myiozetetes similis*. Pitirre Copete Rojo [Social Flycatcher]**
- Allen JA. 1905. Supplementary notes on birds collected in the Santa Marta district, Colombia, by Herbert H. Smith, with descriptions of nests and eggs. *Bulletin American Museum of Natural History* 21: 275–295
- Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil
- Dyrz A. 2000. Nesting of the Mangrove Swallow (*Tachycineta albilinea*) in nests of the Rusty-margined (*Myiozetetes cayanensis*) and social (*M. similis*) Flycatchers. *Ornitologia Neotropical* 11: 83–84
- Dyrz A. 2002. Breeding ecology of the social (*Myiozetetes similis*) and Rusty-margined (*M. cayanensis*) Flycatchers at Barro Colorado Island, Republic of Panama. *Ornitologia Neotropical* 13: 143–151
- Eisermann K y DM Brooks. 2006. Unusual and noteworthy nesting records for Guatemala. *Cotinga* 26: 48–51
- Euler C. 1900. Descrição de ninhos e ovos das aves do Brazil. *Revista do Museu Paulista* 4: 9–150
- Greeney H y RA Gelis. 2008. Further breeding records from the ecuadorian Amazonian lowlands. *Cotinga* 29: 62–68
- Hallinan T. 1924. Notes on some Panama Canal zone birds with special reference to their food. *The Auk* 41: 304–326
- Huber W. 1932. Birds collected in northeastern Nicaragua in 1922. *Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia* 84: 205–249
- Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021
- Lopes LE, HJ Cardoso y D Hoffmann. 2013. Notas sobre a biologia reprodutiva de aves brasileiras. *Atualidades Ornitológicas* (171): 33–49
- Ramo C y B Busto. 1984. Nidificación de los Passeriformes en los llanos de Apure (Venezuela). *Biotropica* 16: 59–68
- Skutch AF. 1960. Life histories of Central American birds II: Families Vireonidae, Sylviidae, Turdidae, Troglodytidae, Paridae, Corvidae, Hirundinidae and Tyrannidae. *Pacific Coast Avifauna* (34): 1–593
- Van Tyne J. 1950. Birds notes from Barro Colorado Island, canal zone. *Occasional Papers Museum Zoology University of Michigan* (525): 1–12
- Wetmore A. 1972. The birds of the Republic of Panama. Part 3: Passeriformes: Dendrocolaptidae (Woodcreepers) to Oxyruncidae (Sharpbills). Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA
- 107. *Myiozetetes granadensis*. Pispirillo Copete Gris [Gray-capped Flycatcher]**
- Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição



- dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil
- Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021
- Sandoval L y G Barrantes. 2009. Nest usurping occurrence of the Piratic Flycatcher (*Legatus leocophaius*) in southwestern Costa Rica. *Ornitologia Neotropical* 20: 401–407
- Skutch AF. 1960. Life histories of Central American birds II: Families Vireonidae, Sylviidae, Turdidae, Troglodytidae, Paridae, Corvidae, Hirundinidae and Tyrannidae. *Pacific Coast Avifauna* (34): 1–593
108. *Myiozetetes luteiventris*. **Pispirillo Cresta Anaranjada [Dusky-chested Flycatcher]**  
Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil
- Lanyon WE 1984 A phylogeny of the kingbirds and their allies. *American Museum Novitates* (2797): 1–28
109. *Conopias parvus*. **Atrapamoscas Diadema [Yellow-throated Flycatcher]**  
Haverschmidt F. 1957. The nests of *Pitangus lictor* and *Coryphocercus parvus*. *The Auk* 74: 240–242  
Haverschmidt F. 1973. White-ringed Flycatcher nest-building in old nest of the Yellow-rumped Cacique. *The Auk* 90: 207–208  
Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname
110. *Conopias trivirgatus*. **Atrapamoscas Trilistado [Three-striped Flycatcher]**  
Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil
- Narosky T y SA Salvador. 1998. Nidificación de las Aves Argentinas Tyrannidae. Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires, Argentina
- Oniki Y y EO Willis. 2003. Re-uso de ninhos por aves Neotropicales. *Atualidades Ornitológicas* 116: 4–7
111. *Conopias cinchoneti*. **Atrapamoscas Cinchón [Lemon-browed Flycatcher]**  
Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil
- Freile JF y P Moscoso (2008) A nest of Lemon-browed Flycatcher *Conopias cinchoneti*. *Cotinga* 30: 82–83
112. *Phelpsia inornata*. **Atrapamoscas Barbiblanco [White-bearded Flycatcher]**  
Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil
- Cherrie GK. 1916. A contribution to the ornithology of the Orinoco region. *Science Bulletin Museum Brooklyn Institute of Arts and Sciences* 2: 133–374
- Maurício GN, GA Bencke, M Repenning, DB Machado, RA Dias y L Bugoni. 2013. Review of the breeding status of birds in Rio Grande do Sul, Brazil. *Iheringia, Série Zoologia* 103: 163–184
- Thomas BT. 1979. Behavior and breeding of the White-bearded Flycatcher (*Conopias inornata*). *The Auk* 96: 767–775
113. *Empidonomus varius rufinus*. **Atrapamoscas Veteado [Variegated Flycatcher]**  
Beebe W. 1917. Tropical wild life in British Guiana. The New York Zoological Society, New York, USA
- de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina
- Di Giacomo AG. 2005. Aves de la Reserva El Bagual. Pp. 201–465 en AG Di Giacomo y SF Krapovickas (eds). Historia Natural y Paisaje de la Reserva El Bagual. Temas de Naturaleza y Conservación 4. Aves Argentinas/Asociación del Plata, Buenos Aires, Argentina
- González-Bruzual LG, G Marín y M de Freitas. 2014. Primer registro de nidificación del Atrapamoscas Veteado *Empidonomus varius* (Passeriformes: Tyrannidae) en Venezuela. *Revista Venezolana de Ornitología* 04: 34–35
- Haverschmidt F. 1961. Nests of *Empidonomus varius*, *Pitangus lictor* and *Myiozetetes cayanensis*. *The Auk* 78: 276–278
- Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname
- Lopes LE, HJ Cardoso y D Hoffmann. 2013. Notas sobre a biologia reprodutiva de aves brasileiras. *Atualidades Ornitológicas* (171): 33–49
- Marini MÂ, FJA Borges, LE Lopes, NOM Sousa, DT Gressler, LR Santos, LV Paiva, C Duca, LT Manica, SS Rodrigues, LF França, PM Costa, LC França, NM Heming, MB Silveira, ZP Pereira, Y Lobo, RCS Medeiros y JJ Roper. 2012. Breeding biology of birds in the cerrado of central Brazil. *Ornitologia Neotropical* 23: 385–405
- Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP

- Penard, Paramaribo, Surinam
114. *Tyrannus melancholicus*. **Pitirre Americano [Tropical Kingbird]**
- Allen JA. 1905. Supplementary notes on birds collected in the Santa Marta district, Colombia, by Herbert H. Smith, with descriptions of nests and eggs. *Bulletin American Museum of Natural History* 21: 275–295
- Belcher C y GD Smooker. 1937. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part V. *Ibis* 79: 225–249
- Cherrie GK. 1916. A contribution to the ornithology of the Orinoco region. *Museum of the Brooklyn Institute of Arts and Sciences Science Bulletin* 2: 133–374
- Chubb C. 1921. The birds of British Guiana: Based on the collection of Frederick Vavasour McConnell, Volume 2. Bernard Quaritch, London, UK
- Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil
- Daros H, WB Dutra y C Duca. 2018. Breeding biology of *Tyrannus melancholicus* (Aves: Tyrannidae) in a restinga reserve of southeastern Brazil *Zoologica* 35: 1-10
- de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina
- Di Giacomo AG. 2005. Aves de la Reserva El Bagual. Pp. 201–465 en AG Di Giacomo y SF Krapovickas (eds). Historia Natural y Paisaje de la Reserva El Bagual. Temas de Naturaleza y Conservación 4. Aves Argentinas/Asociación del Plata, Buenos Aires, Argentina
- Dinelli LM. 1918 Notas biológicas sobre las aves del noroeste de la República Argentina (Parte 2a.). *El Hornero* 01: 140–147
- Euler C. 1900. Descrição de ninhos e ovos das aves do Brazil. *Revista do Museu Paulista* 4: 9–150
- Friedmann H y FD Smith. 1950. A contribution to the ornithology of northeastern Venezuela. *Proceedings of the United States National Museum* 100: 411–538
- Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname
- Howell TR. 1957. Birds of a Second-growth Forest area of Nicaragua. *The Condor* 59: 73–111
- Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021
- Legal E. 2007. Aspectos da nidificação do siriri, *Tyrannus melancholicus* (Vieillot, 1819), (Aves: Tyrannidae) em Santa Catarina. *Atualidades Ornitológicas* 140: 51–52
- Leiva LA, SM Verón, MD Acosta y AA Pautasso. 2004. Nidos de aves pertenecientes a la colección del Museo Provincial de Ciencias Naturales “Florentino Ameghino”, Santa Fe – Argentina: catálogo comentado. *Serie Catálogo* (18): 1–68
- Lopes LE, HJ Cardoso y D Hoffmann. 2013. Notas sobre a biologia reprodutiva de aves brasileiras. *Atualidades Ornitológicas* (171): 33–49
- Marini MÂ, FJA Borges, LE Lopes, NOM Sousa, DT Gressler, LR Santos, LV Paiva, C Duca, LT Manica, SS Rodrigues, LF França, PM Costa, LC França, NM Heming, MB Silveira, ZP Pereira, Y Lobo, RCS Medeiros y JJ Roper. 2012. Breeding biology of birds in the cerrado of central Brazil. *Ornitologia Neotropical* 23: 385–405
- Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam
- Ramo C y B Busto. 1984. Nidificación de los Passeriformes en los llanos de Apure (Venezuela). *Biotropica* 16: 59–68
- Skutch AF. 1954. Life history of the Tropical Kingbird. *Proceedings Linnean Society New York* 1951-53 (63-65): 21–38
- Skutch AF. 1960. Life histories of Central American birds II: Families Vireonidae, Sylviidae, Turdidae, Troglodytidae, Paridae, Corvidae, Hirundinidae and Tyrannidae. *Pacific Coast Avifauna* (34): 1–593
- Stone W. 1918. Birds of the Panama Canal Zone, with special reference to a collection made by Mr. Lindsey L. Jewel. *Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia* 70: 239–280
- Solano-Ugalde A, A Arcos-Torres y HF Greeney. 2007. Additional breeding records for selected avian species in northwest Ecuador. *Boletín Sociedad Antioqueña de Ornitología* 17: 17–25
- Voous KH. 1983. Birds of the Netherlands Antilles. De Walburg Pers, Zutphen, Países Bajos
- Young CG. 1925. Notes on the nests and eggs of some British Guiana birds. *Ibis* 67: 465–475
- Williams CB. 1922. Notes on the food and habits of some Trinidad birds. *Bulletin of the Department of Agriculture, Trinidad and Tobago* 20: 123–185
115. *Tyrannus savana*. **Atrapamoscas Tijereta [Fork-tailed Flycatcher]**
- Buzzetti D y S Silva. 2008. Bercos da Vida: Ninhos de Aves Brasileiras. (2da ed). Editora Terceiro Nome, Sao Paulo, Brasil
- de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina
- Di Giacomo AG. 2005. Aves de la Reserva El Bagual. Pp. 201–465 en AG Di Giacomo y SF Krapovickas (eds). Historia Natural y Paisaje de la Reserva El Bagual. Temas de Naturaleza y Conservación 4.

- Aves Argentinas/Asociación del Plata, Buenos Aires, Argentina
- Escola F, Calchi R y C Hernández. 2013. Nota sobre la nidificación del Atrapamoscas Tijereta *Tyrannus savana* en el estado Zulia, Venezuela. *Revista Venezolana de Ornitología* 3: 30–31
- Friedmann H y FD Smith. 1955. A Further Contribution to the Ornithology of Northeastern Venezuela. *Proceedings of the United States National Museum*. 104: 463–524
- Haverschmidt F. 1975. More bird records from Surinam. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 95: 74–77
- Jahn AE, NE Seavy, V Bejarano, M Benavides, IC Carvalho, MA Pizo y M Macpherson. 2016. Intra-tropical migration and wintering areas of Fork-tailed Flycatchers (*Tyrannus savana*) breeding in São Paulo, Brazil. *Revista Brasileira de Ornitologia* 24: 116–121
- Mezquida ET. 2002. Nidificación de ocho especies de Tyrannidae en la Reserva de Ñacuñán, Mendoza, Argentina. *El Hornero* 17: 31–40
- Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam
- Ramo C y B Busto. 1984. Nidificación de los Passeriformes en los llanos de Apure (Venezuela). *Biotropica* 16: 59–68
- Renssen TA. 1974. New breeding records for Suriname. *Ardea* 62: 123–127
- Teul M, VD Piaskowski y KM Williams. 2007. The breeding biology of the Fork-tailed Flycatcher (*Tyrannus savana*) in lowland pine savanna habitats in Belize. *Ornitologia Neotropical* 18: 47–59
- Wetmore A. 1972. The birds of the Republic of Panama. Part 3: Passeriformes: Dendrocolaptidae (Woodcreepers) to Oxyruncidae (Sharpbills). Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA
- 116. *Tyrannus dominicensis*. Pitorre Gris [Gray Kingbird]**  
Belcher C y GD Smooker. 1937. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part V. *Ibis* 79: 225–249  
Bond J. 1941. Nidification of the birds of Dominica, B.W.I. *The Auk* 58: 364–375  
Bond J. 1943. Nidification of the passerine birds of Hispaniola. *The Wilson Bulletin* 55: 115–125  
Cherrie GK. 1916. A contribution to the ornithology of the Orinoco Region. *The Museum of the Brooklyn Institute of Arts and Sciences Science Bulletin* 2: 133–374  
Cory CB. 1885. The Birds of Haiti and San Domingo. Estes & Lauriat, Boston, USA  
Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil  
Gosse PH. 1847. The Birds of Jamaica. John Van Voorst, London, UK
- Ramo C y B Busto. 1984. Nidificación de los Passeriformes en los llanos de Apure (Venezuela). *Biotropica* 16: 59–68
- Voous KH. 1983. Birds of the Netherlands Antilles. De Walburg Pers, Zutphen, Países Bajos
- 117. *Rhytipterna simplex*. Plañidera Amazónica [Grayish Mourner]**
- 118. *Rhytipterna immunda*. Plañidera de Cayena [Pale-bellied Mourner]**
- 119. *Sirystes albocinereus*. Atrapamoscas Silbón [White-rumped Sirystes]**  
Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil  
Lanyon WE y JW Fitzpatrick. 1983. Behavior, morphology and systematics of *Sirystes sibilator* (Tyrannidae). *The Auk* 100: 98–104
- 120. *Myiarchus tuberculifer*. Atrapamoscas Cresta Negra [Dusky-capped Flycatcher]**  
Belcher C y GD Smooker. 1937. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part V. *Ibis* 79: 225–249  
Cornell F. 2003. Nidificación de dos tiránidos en la provincia de Jujuy, Argentina. *Revista Nuestras Aves* 46: 35–36  
Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil  
Di Giacomo AG y BM López. 2000. Nuevos aportes al conocimiento de la nidificación de algunas aves del noroeste argentino. *El Hornero* 15: 131–134  
Skutch AF. 1960. Life histories of Central American birds II: Families Vireonidae, Sylviidae, Turdidae, Troglodytidae, Paridae, Corvidae, Hirundinidae and Tyrannidae. *Pacific Coast Avifauna* (34): 1–593  
Skutch AF. 1981. New studies of tropical american birds. *Publications of the Nuttall Ornithological Club* 19: 1–281  
Wetmore A. 1972. The birds of the Republic of Panama. Part 3: Passeriformes: Dendrocolaptidae (Woodcreepers) to Oxyruncidae (Sharpbills). Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA
- 121. *Myiarchus swainsoni*. Atrapamoscas Cresta Oscura [Swainson's Flycatcher]**  
de la Peña MR. 2002. Observaciones sobre la reproducción de las aves en cajas-nidos, en la Reserva de la Escuela Granja (UNL), Esperanza, Argentina. *Revista FAVE - Ciencias Veterinarias* 1: 79–82  
de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina  
Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo,

- Suriname
- Lanyon WE. 1982. Evidences for wintering and resident populations of Swainson's Flycatcher (*M. swainsonii*) in northern Suriname. *The Auk* 99:581–582
- Marini MÃ, FJA Borges, LE Lopes, NOM Sousa, DT Gressler, LR Santos, LV Paiva, C Duca, LT Manica, SS Rodrigues, LF França, PM Costa, LC França, NM Heming, MB Silveira, ZP Pereira, Y Lobo, RCS Medeiros y JJ Roper. 2012. Breeding biology of birds in the cerrado of central Brazil. *Ornitologia Neotropical* 23: 385–405
- Narosky T y SA Salvador. 1998. Nidificación de las Aves Argentinas Tyrannidae. Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires, Argentina
- Tubelis DP y A Tubelis. 2000. Ocupação de caixas de nidificação em uma mata secundária crescendo em uma plantação de eucalipto abandonada, do de São Paulo. *Papéis Avulsos de Zoologia (São Paulo)* 41: 187–196
122. *Myiarchus venezuelensis*. **Atrapamoscas de Venezuela [Venezuelan Flycatcher]**
- Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil
- French R y M Kenefick. 2003. Verification of rare bird records from Trinidad e Tobago. *Cotinga* 19: 75–79
123. *Myiarchus panamensis*. **Atrapamoscas Garrochero Competón [Panama Flycatcher]**
- Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil
- Lanyon WA. 1978. Revision of the *Myiarchus* Flycatchers of South America. *Bulletin of the American Museum of Natural History* 161: 427–628
- Wetmore A. 1972. The birds of the Republic of Panama. Part 3: Passeriformes: Dendrocolaptidae (Woodcreepers) to Oxyruncidae (Sharpbills). Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA
- Willis EO y E Eisenmann. 1979. A revised list of birds of Barro Colorado Island, Panama. *Smithsonian Contributions to Zoology* (291): 1–31
124. *Myiarchus ferox*. **Atrapamoscas Garrochero Chico [Short-crested Flycatcher]**
- Burton P. 1973. Composite nest of Short-crested Flycatcher *Myiarchus ferox*. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 93: 114–115
- de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina
- Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil
- Euler C. 1900. Descrição de ninhos e ovos das aves do Brazil. *Revista do Museu Paulista* 4: 9–150
- Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname
- Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021
- Oniki Y y EO Willis. 1983. Breeding record of birds from Manaus, Brazil: IV. Tyrannidae to Vireonidae. *Revista Brasileira de Biologia* 43: 45–54
- Tubelis DP. 1998. Biología reproductiva de duas espécies de *Myiarchus* (Tyrannidae) utilizando caixas de nidificação instaladas em uma mata secundária. *Ararajuba* 6: 46–50
- Tubelis DP y A Tubelis. 2000. Ocupação de caixas de nidificação em uma mata secundária crescendo em uma plantação de eucalipto abandonada, do de São Paulo. *Papéis Avulsos de Zoologia (São Paulo)* 41: 187–196
125. *Myiarchus cephalotes*. **Atrapamoscas Montañero Juí [Pale-edged Flycatcher]**
- Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil
- Greeney HF y A Dyrz. 2011. Breeding biology of Pale-edged Flycatcher (*Myiarchus cephalotes*) in northeastern Ecuador. *Ornitologia Colombiana* 11: 49–57
- Lanyon WA. 1978. Revision of the *Myiarchus* Flycatchers of South America. *Bulletin of the American Museum of Natural History* 161: 427–628
126. *Myiarchus tyrannulus*. **Atrapamoscas Garrochero Colirrufo [Brown-crested Flycatcher]**
- Allen JA. 1905. Supplementary notes on birds collected in the Santa Marta district, Colombia, by Herbert H. Smith, with descriptions of nests and eggs. *Bulletin American Museum of Natural History* 21: 275–295
- Barros DR y JS Otaviano. 2014. Comportamento reprodutivo de *Myiarchus tyrannulus* (Tyrannidae) na Reserva Biológica de Pindorama, São Paulo. *Atualidades Ornitológicas* (181): 22–23
- Belcher C y GD Smoother. 1937. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part V. *Ibis* 79: 225–249
- Bond J. 1941. Nidification of the birds of Dominica, B.W.I. *The Auk* 58: 364–375
- Cherrie GK. 1916. A contribution to the ornithology of the Orinoco region. *Science Bulletin Museum Broo-*



- klyn Institute of Arts and Sciences* 2: 133–374
- Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil
- de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina
- Di Giacomo AG y BM López. 1998. Aportes sobre la nidificación de veinte especies de aves del noroeste argentino. *El Hornero* 15: 29–38
- Di Giacomo AG. 2005. Aves de la Reserva El Bagual. Pp. 201–465 en AG Di Giacomo y SF Krapovickas (eds). Historia Natural y Paisaje de la Reserva El Bagual. Temas de Naturaleza y Conservación 4. Aves Argentinas/Asociación del Plata, Buenos Aires, Argentina
- Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname
- Mezquida ET. 2002. Nidificación de ocho especies de Tyrannidae en la Reserva de Ñacuñán, Mendoza, Argentina. *El Hornero* 17: 31–40
- LG Morales, S Ascanio y AM Herrera. 2004. Anidación del Halcón Primito (*Falco sparverius*), el Curucucú Común (*Otus choliba*), la Pavita Ferrugínea (*Glauucidium brasilianum*) y el Atrapamoscas Garrochera Colirrojo (*Myiarchus tyrannulus*) en Macanao, isla de Margarita, Venezuela. *Acta Biologica Venezuelica* 24: 35–45
- Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam
- Robinson W y CW Richmond. 1896 (1895). An annotated list of birds observed on the Island of Margarita, and at Guanta and Laguyra, Venezuela. *Proceedings of the United States National Museum* 18: 649–685
- Voous KH. 1983. Birds of the Netherlands Antilles. De Walburg Pers, Zutphen, Países Bajos
- 127. *Colonia colonus*. Atrapamoscas Coludo [Long-tailed Tyrant]**
- Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil
- Euler C. 1900. Descrição de ninhos e ovos das aves do Brazil. *Revista do Museu Paulista* 4: 9–150
- Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname
- Huber W. 1932. Birds collected in northeastern Nicaragua in 1922. *Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia* 84: 205–249
- Pizo MA. 1996. Interspecific aggression in the hole-nesting Long-tailed Tyrant, *Colonia colonus* (Aves, Tyrannidae). *Ciencia e cultura (Sao Paulo)* 48: 278–281
- Salvador SA. 2014. Nidos abandonados: utilización para criar por aves en Argentina. *Biológica, Revista de Naturaleza, Conservación y Sociedad* 17: 5–19
- Skutch AF. 1960. Life histories of Central American birds II: Families Vireonidae, Sylviidae, Turdidae, Troglodytidae, Paridae, Corvidae, Hirundinidae and Tyrannidae. *Pacific Coast Avifauna* (34): 1–593
- Skutch AF. 1972. Studies of tropical American birds. *Publications of the Nuttall Ornithological Club* 10: 1–228
- Sousa FT. 2012. WA810436, *Colonia colonus* (Vieillot, 1818). Wiki Aves - A Enciclopédia das Aves do Brasil. Documento en línea. URL: <http://www.wikiaves.com/810436> Visitado: abril 2021
- Wetmore A. 1972. The birds of the Republic of Panama. Part 3: Passeriformes: Dendrocolaptidae (Woodcreepers) to Oxyruncidae (Sharpbills). Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA
- 128. *Myiophobus flavicans*. Atrapamoscas Amarilloso [Flavescens Flycatcher]**
- Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil
- Hilty SL y WL Brown. 1986. A Guide to the Birds of Colombia. Princeton University Press, Princeton, USA
- 129. *Myiophobus roraimae*. Atrapamoscas del Roraima [Roraiman Flycatcher]**
- 130. *Myiophobus fasciatus*. Atrapamoscas Pechirrayado [Bran-colored Flycatcher]**
- Belcher C y GD Smoother. 1937. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part V. *Ibis* 79: 225–249
- Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil
- de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina
- Devincenzi GJ. 1925. Notas ornitológicas: Observaciones sobre una colección de nidos. *Anales del Museo de Historia Natural de Montevideo (Segunda serie)* 2: 67–100
- dos Anjos L. 1984. Aspectos etológicos do *Myiophobus fasciatus* (Aves-Tyrannidae) do Paraná, Brasil. *Arquivos de Biologia y Tecnologia* 27: 401–405
- Fraga RM. 1983. Notas sobre la conducta y nidificación de la mosqueta *Myiophobus fasciatus* en Buenos

- Aires, Argentina. *El Hornero* 12: 96–106
- French R. 1991. A Guide to the birds of Trinidad and Tobago. (2nd ed). Comstock Publishing Associates, Cornell University Press, Ithaca, USA
- Gilliard ET. 1959. Notes on some birds of northern Venezuela. *American Museum Novitates* (1927): 1–33
- Greeney HF, RC Dobbs, M Juiña y M Lysinger. 2005. Nests and eggs of Olive-chested Flycatcher (*Myiophobus cryptoxanthus*) in eastern Ecuador, with comments on breeding of Bran-colored Flycatcher (*M. fasciatus*) in western Ecuador. *Boletín Sociedad Antioqueña de Ornitología* 15: 89–99
- Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname
- Knowlton JL. 2010. Breeding records of birds from the tumbesian region of Ecuador. *Ornitología Neotropical* 21: 109–129
- Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam
- Schaaf AA, G Peralta, A Luczywo, A Díaz y S Peluc. 2015. Aspectos reproductivos de siete especies de aves en el bosque chaqueño serrano, Córdoba, Argentina. *Nuestras Aves* 60: 18–27
- Skutch AF. 1960. Life histories of Central American birds II: Families Vireonidae, Sylviidae, Turdidae, Troglodytidae, Paridae, Corvidae, Hirundinidae and Tyrannidae. *Pacific Coast Avifauna* (34): 1–593
- 131. *Ochthoeca diadema*. Pitajo Diadema [Yellow-bellied Chat-Tyrant]**
- Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil
- Greeney HF y T Nunnery. 2006. Notes on the breeding of north-west Ecuadorian birds. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 126: 38–45
- Hannely EC y HF Greeney. 2008. Observations on the nestling and parental care of the Yellow-bellied Chat-Tyrant (*Ochthoeca diadema*) in eastern Ecuador. *Ornitología Neotropical* 19: 149–152
- Miller ET & HF Greeney. 2008. Clarifying the nest architecture of the Silvicultrix Clade of *Ochthoeca* Chat-Tyrants (Tyrannidae). *Ornitología Neotropical* 19: 361–370
- 132. *Ochthoeca cinnamomeiventris*. Pitajo Negro [Slaty-backed Chat-Tyrant]**
- Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil
- Greeney HF. 2007. Observations on nesting biology and natural history of Slatybacked Chat-Tyrant (*Ochthoeca cinnamomeiventris*) with a description of nestling growth and plumage development. *Boletín Sociedad Antioqueña de Ornitología* 17: 10–16
- Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021
- Ridgely RS y SJC Gaulin. 1980. The birds of Finca Merenberg, Huila Department, Colombia. *The Condor* 82: 379–391
- 133. *Ochthoeca rufipectoralis*. Pitajo Pechirrufo [Rufous-breasted Chat-Tyrant]**
- Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil
- Hilty SL. 2003. The birds of Venezuela. Princeton University Press, Princeton, USA
- Hilty SL y WL Brown. 1986. A Guide to the Birds of Colombia. Princeton University Press, Princeton, USA
- Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021
- Todd WEC y MA Carriker (Jr). 1922. The birds of the Santa Marta region of Colombia: A study in altitudinal distribution. *Annals of the Carnegie Museum* 14: 3–611
- 134. *Ochthoeca fumicolor*. Pitajo Ahumado [Brown-backed Chat-Tyrant]**
- Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil
- Kiff LF, M Marin, FC Sibley, JC Matheus y NJ Schmitt. 1989. Notes on the nests and eggs of some Ecuadorian birds. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 109: 25–31
- Miller ET & HF Greeney. 2008. Clarifying the nest architecture of the Silvicultrix Clade of *Ochthoeca* Chat-Tyrants (Tyrannidae). *Ornitología Neotropical* 19: 361–370
- Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021
- Vuilleumier F y DN Ewert. 1978. The distribution of birds

- in Venezuelan páramos. *Bulletin of the American Museum of Natural History* 162: 51–90
135. *Ochtoeca frontalis*. **Pitajo Gris [Crowned Chat-Tyrant]**
136. *Sublegatus arenarum*. **Atrapamoscas de Arbustos [Northern Scrub-Flycatcher]**
- Azpiroz AB y A Rodríguez-Ferraro. 2006. Noteworthy observations of the birds of Falcón State, Northwestern Venezuela. *Ornitología Neotropical* 17: 445–451
- Belcher C y GD Smoother. 1937. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part V. *Ibis* 79: 225–249
- Cherrie GK. 1916. A contribution to the ornithology of the Orinoco region. *Science Bulletin Museum Brooklyn Institute of Arts and Sciences* 2: 133–374
- Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil
- Wetmore A. 1972. The birds of the Republic of Panama. Part 3: Passeriformes: Dendrocolaptidae (Woodcreepers) to Oxyruncidae (Sharpbills). Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA
137. *Sublegatus obscurior*. **Atrapamoscas del Dosel [Amazonian Scrub-Flycatcher]**
- Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil
- Greeney HF, RA Gelis y R White. 2004. Notes on breeding birds from an Ecuadorian lowland forest. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 124: 28–37
- Pinto FC. 2010a. WA338516, *Sublegatus obscurior* Todd, 1920. Wiki Aves - A Enciclopédia das Aves do Brasil. Documento en línea. URL: <http://www.wikiaves.com/338516> Visitado: abril 2021
- Pinto FC. 2010b. WA339326, *Sublegatus obscurior* Todd, 1920. Wiki Aves - A Enciclopédia das Aves do Brasil. Documento en línea. URL: <http://www.wikiaves.com/339326> Visitado: abril 2021
138. *Pyrocephalus rubinus*. **Atrapamoscas Sangre de Toro [Vermilion Flycatcher]**
- Borrero JL. 1972. Historia natural del Tutiribí, *Pyrocephalus rubinus* (Aves, Tyrannidae), en Colombia, con notas sobre su distribución. *Mitteilungen aus dem Instituto Colombo - Alemán de Investigaciones Científicas Punta de Betín* 6: 113–133
- Cherrie GK. 1916. A contribution to the ornithology of the Orinoco region. *Science Bulletin Museum Brooklyn Institute of Arts and Sciences* 2: 133–374
- Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil
- de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina
- Devincenzi GJ. 1925. Notas ornitológicas: Observaciones sobre una colección de nidos. *Anales del Museo de Historia Natural de Montevideo (Segunda serie)* 2: 67–100
- Di Giacomo AG. 2005. Aves de la Reserva El Bagual. Pp. 201–465 en AG Di Giacomo y SF Krapovickas (eds). Historia Natural y Paisaje de la Reserva El Bagual. Temas de Naturaleza y Conservación 4. Aves Argentinas/Asociación del Plata, Buenos Aires, Argentina
- Euler C. 1900. Descrição de ninhos e ovos das aves do Brasil. *Revista do Museu Paulista* 4: 9–150
- Fiorini VD y FL Rabuffetti. 2003. Cuidado parental en el Churrinche (*Pyrocephalus rubinus*): Contribución relativa del macho y de la hembra. *El Hornero* 18: 31–35
- Fraga RM. 1977. Notas sobre la reproducción del Churrinche (*Pyrocephalus rubinus*). *El Hornero* 11: 380–383
- Friedmann H y FD Smith. 1950. A contribution to the ornithology of northeastern Venezuela. *Proceedings of the United States National Museum* 100: 411–538
- Hudson WH. 1872. Notes on the habits of the Churrinche (*Pyrocephalus rubinus*). *Proceedings of the Zoological Society of London* 1872: 808–810
- Knowlton JL. 2010. Breeding records of birds from the tumbesian region of Ecuador. *Ornitología Neotropical* 21: 109–129
- Maugeri FG. 2009. Registro de nidadas de cuatro huevos para el Churrinche (*Pyrocephalus rubinus*) en la Provincia de Buenos Aires, Argentina. *Nuestras Aves* 54: 65–68
- Mezquida ET. 2002. Nidificación de ocho especies de Tyrannidae en la Reserva de Ñacuñán, Mendoza, Argentina. *El Hornero* 17: 31–40
- Ramo C y B Busto. 1984. Nidificación de los Passeriformes en los llanos de Apure (Venezuela). *Biotropica* 16: 59–68
- Rowley JS. 1962. Nesting of the birds of Morelos, Mexico. *The Condor* 64: 253–272
139. *Fluvicola pica*. **Viudita Acuática [Pied Water-Tyrant]**
- Belcher C y GD Smoother. 1937. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part V. *Ibis* 79: 225–249
- Borrero J. 1973. Sobre la historia natural de la viudita *Fluvicola pica* (Boddaert) (Tyrannidae). *Ardeola* 19: 69–87.
- Chubb C. 1921. The birds of British Guiana: Based on the collection of Frederick Vavasour McConnell, Volume 2. Bernard Quaritch, London, UK
- Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição

- dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil
- Cruz A y RW Andrews. 1989. Observations on the breeding biology of passerines in a seasonally flooded savanna in Venezuela. *The Wilson Bulletin* 101: 62–76
- Cruz A y RW Andrews. 1997. The breeding biology of the Pied Water-Tyrant and its interactions with the Shiny Cowbird in Venezuela. *Journal of Field Ornithology* 68: 91–97
- Friedmann H y FD Smith. 1950. A contribution to the ornithology of northeastern Venezuela. *Proceedings of the United States National Museum* 100: 411–538
- Haverschmidt F. 1965. *Molothrus bonariensis* Parasitizing *Fluvicola pica* and *Arundinicola leucocephala* in Surinam. *The Auk* 82: 508–509
- Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname
- Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam
- Ramo C y B Busto. 1980. Biología reproductiva de la Viudita (*Fluvicola pica*) en el llano venezolano. *Natura* 86: 22–25
- Ramo C y B Busto. 1984. Nidificación de los Passeriformes en los llanos de Apure (Venezuela). *Biotropica* 16: 59–68
- Young CG. 1889. On eggs of some British Guiana birds. *Notes from the Leyden Museum* 11: 145–152
- Young CG. 1925. Notes on the nests and eggs of some British Guiana birds. *Ibis* 67: 465–475
- Williams CB. 1922. Notes on the food and habits of some Trinidad birds. *Bulletin of the Department of Agriculture, Trinidad and Tobago* 20: 123–185
- 140. *Arundinicola leucocephala*. Atrapamoscas Duende [White-headed Marsh-Tyrant]**
- Almeida SM y EJ dos Anjos-Silva. 2015. Associations between birds and social wasps in the Pantanal wetlands. *Revista Brasileira de Ornitologia* 23: 305–308
- Belcher C y GD Smooker. 1937. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part V. *Ibis* 79: 225–249
- Buzzetti D y S Silva. 2008. Bercos da Vida: Ninhos de Aves Brasileiras. (2da ed). Editora Terceiro Nome, Sao Paulo, Brasil
- Cestari C. 2012. Sexual differences in parental feeding effort during the nestling period of the White-headed Marsh-Tyrant (*Arundinicola leucocephala*). *Ornitologia Neotropical* 23: 261–267
- Chubb C. 1921. The birds of British Guiana: Based on the collection of Frederick Vavasour McConnell, Volume 2. Bernard Quaritch, London, UK
- Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil
- dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil
- Cruz A y RW Andrews. 1989. Observations on the breeding biology of passerines in a seasonally flooded savanna in Venezuela. *The Wilson Bulletin* 101: 62–76
- de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina
- Euler C. 1900. Descrição de ninhos e ovos das aves do Brazil. *Revista do Museu Paulista* 4: 9–150
- Gilliard ET. 1959. Notes on some birds of northern Venezuela. *American Museum Novitates* (1927): 1–33
- Haverschmidt F. 1965. *Molothrus bonariensis* Parasitizing *Fluvicola pica* and *Arundinicola leucocephala* in Surinam. *The Auk* 82: 508–509
- Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname
- Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam
- Ramo C y B Busto. 1984. Nidificación de los Passeriformes en los llanos de Apure (Venezuela). *Biotropica* 16: 59–68
- Young CG. 1925. Notes on the nests and eggs of some British Guiana birds. *Ibis* 67: 465–475
- Williams CB. 1922. Notes on the food and habits of some Trinidad birds. *Bulletin of the Department of Agriculture, Trinidad and Tobago* 20: 123–185
- 141. *Knipolegus orenocensis*. Viudita Ribereña [Riverside Tyrant]**
- Buzzetti D y S Silva. 2008. Bercos da Vida: Ninhos de Aves Brasileiras. (2da ed). Editora Terceiro Nome, Sao Paulo, Brasil
- 142. *Knipolegus poecilurus*. Viudita de las Serranías [Rufous-tailed Tyrant]**
- Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil
- Greeney HF, L Salgaje y D Calderón-Franco. 2012. The nest and egg of the Rufous-tailed Tyrant (*Knipolegus poecilurus*). *Boletín Sociedad Antioqueña de Ornitología* 21: 41–44
- 143. *Knipolegus poecilocercus*. Atrapamoscas Remoloncito [Amazonian Black-Tyrant]**
- Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil
- 144. *Satrapa icterophrys*. Atrapamoscas Cejas Amarillas**



- [**Yellow-browed Tyrant**]
- Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil
- Cruz A y RW Andrews. 1989. Observations on the breeding biology of passerines in a seasonally flooded savanna in Venezuela. *The Wilson Bulletin* 101: 62–76
- de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina
- Euler C. 1900. Descrição de ninhos e ovos das aves do Brasil. *Revista do Museu Paulista* 4: 9–150
- Leiva LA, SM Verón, MD Acosta y AA Pautasso. 2004. Nidos de aves pertenecientes a la colección del Museo Provincial de Ciencias Naturales “Florentino Ameghino”, Santa Fe – Argentina: catálogo comentado. *Serie Catálogo* (18): 1–68
- Mason P. 1985. The nest biology of some passerines of Buenos Aires. *Ornithological Monographs* 36: 954–972
- Pereyra JA. 1938. Aves de la zona ribereña nordeste de la Provincia de Buenos Aires. *Memorias del Jardín zoológico de la Plata* 9: 1–304
- Sclater PL. 1888. Argentine Ornithology: A descriptive catalogue of the birds of the Argentine Republic. Taylor & Francis, London, UK
145. *Myiotheretes striaticollis*. **Atrapamoscas Chifla Perro [Streak-throated Bush-Tyrant]**
- Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil
- De la Peña M. 2001. Nidificación de algunas especies de aves en el este de la provincia de Catamarca, Argentina. *El Hornero* 16: 17–21
- de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina
- Hilty SL. 2003. The Birds of Venezuela. Princeton University Press, Princeton, USA
- Mezquida ET. 2002. Nidificación de ocho especies de Tyrannidae en la Reserva de Ñacuñán, Mendoza. Argentina. *El Hornero* 17: 31–40
146. *Myiotheretes fumigatus*. **Atrapamoscas Terrestre [Smoky Bush-Tyrant]**
- Stawarczyk T, M Borowiec, HF Greeney y JT Simbaña. 2012. Description of eggs, nest and parental care of the smoky bush tyrant (*Myiotheretes fumigatus*) from Ecuador. *The Wilson Journal of Ornithology* 124: 169–173
147. *Ochthornis littoralis*. **Atrapamoscas Ribereño [Drab Water Tyrant]**
- Alves VS y MLL Soneghet. 1999. Ninhos, ovos e filhotes de *Ochthornis littoralis* (Passeriformes: Tyrannidae). *Ararajuba. Revista Brasileira de Ornitologia* 7: 27–29
- Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil
- Soares V y ML Lopes. 1999. Ninhos, ovos e filhotes de *Ochthornis littoralis* (Passeriformes: Tyrannidae). *Ararajuba* 7: 27–29
- Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021
148. *Cnemotriccus fuscatus*. **Atrapamoscas Cejita [Fuscous Flycatcher]**
- Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil
- Hartert E y S Venturi. 1909. Notes sur les oiseaux de la République Argentine. *Novitates zoologicae* 16: 159–267
- Lopes LE, HJ Cardoso y D Hoffmann. 2013. Notas sobre a biologia reprodutiva de aves brasileiras. *Atualidades Ornitológicas* (171): 33–49
- Narosky T y SA Salvador. 1998. Nidificación de las Aves Argentinas Tyrannidae. Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires, Argentina
149. *Sayornis nigricans*. **Tigüín de Agua [Black Phoebe]**
- Allen JA. 1905. Supplementary notes on birds collected in the Santa Marta district, Colombia, by Herbert H. Smith, with descriptions of nests and eggs. *Bulletin American Museum of Natural History* 21: 275–295
- Brumfield RT y O Maillard. 2007. Birds of the central rio Paracti Valley, a humid montane forest in Departamento Cochabamba, Bolivia. *Ornitologia Neotropical* 18: 321–337
- Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil
- de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina

- Di Giacomo AG y B López Lanús. 2000. Nuevos aportes al conocimiento de la nidificación de algunas aves del noroeste argentino. *El Hornero* 15: 131–134
- Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021
- Skutch AF. 1960. Life histories of Central American birds II: Families Vireonidae, Sylviidae, Turdidae, Troglodytidae, Paridae, Corvidae, Hirundinidae and Tyrannidae. *Pacific Coast Avifauna* (34): 1–593
- Wetmore A. 1972. The birds of the Republic of Panama. Part 3: Passeriformes: Dendrocolaptidae (Woodcreepers) to Oxyruncidae (Sharpbills). Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA
150. *Contopus fumigatus*. **Pibí Ahumado [Smoke-colored Pewee]**
- Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil
- Di Giacomo AG y BM López. 1998. Aportes sobre la nidificación de veinte especies de aves del noroeste argentino. *El Hornero* 15: 29–38
- Dyrce A y HF Greeney. 2010. Breeding ecology of the Smoke-colored Pewee (*Contopus fumigatus*) in northeastern Ecuador. *Ornitología Neotropical* 21: 489–495
- Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam
151. *Contopus cinereus*. **Pibí Cenizo [Tropical Pewee]**
- Allen JA. 1905. Supplementary notes on birds collected in the Santa Marta district, Colombia, by Herbert H. Smith, with descriptions of nests and eggs. *Bulletin American Museum of Natural History* 21: 275–295 (VER CARPETA FRINGILLIDAE, EUPHONIA TRINITATIS, REVISAR)
- Belcher C y GD Smoother. 1937. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part V. *Ibis* 79: 225–249
- Cornell F. 2003. Nidificación de dos tiránidos en la provincia de Jujuy, Argentina. *Revista Nuestras Aves* 46: 35–36
- Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil
- Hallinan T. 1924. Notes on some Panama Canal zone birds with special reference to their food. *The Auk* 41: 304–326
- Lopes LE, HJ Cardoso y D Hoffmann. 2013. Notas sobre a biologia reprodutiva de aves brasileiras. *Atualizações Ornitológicas* (171): 33–49
- Lüthi H. 2011. Birdwatching in Peru: 1963–2006. *Revista Peruana de Biología* 18: 27–90
- Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam
- Skutch AF. 1960. Life histories of Central American birds II: Families Vireonidae, Sylviidae, Turdidae, Troglodytidae, Paridae, Corvidae, Hirundinidae and Tyrannidae. *Pacific Coast Avifauna* (34): 1–593
- Vireonidae [9/17]
1. *Cyclarhis gujanensis*. **Sirirí [Rufous-browed Peppershrike]**  
de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina
  - Di Giacomo AG. 2005. Aves de la Reserva El Bagual. Pp. 201–465 en AG Di Giacomo y SF Krapovickas (eds). Historia Natural y Paisaje de la Reserva El Bagual. Temas de Naturaleza y Conservación 4. Aves Argentinas/Asociación del Plata, Buenos Aires, Argentina
  - French RP. 1973. A Guide to the Birds of Trinidad and Tobago. Livingston Publishing Company, Wynnewood, USA
  - Knowlton JL. 2010. Breeding records of birds from the tumbesian region of Ecuador. *Ornitología Neotropical* 21: 109–129
  - Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam
  - Skutch AF. 1967. Life histories of Central American highland birds. *Publications of the Nuttall Ornithological Club* 7: 1–221
  - Worth CB. 1938. Nesting of the Pepper-Shrike. *The Auk* 55: 539–540
  2. *Hylophilus thoracicus*. **Verderón Vientre Gris [Lemon-chested Greenlet]**
  3. *Hylophilus semicinereus*. **Verderón Cabeza Verde [Gray-chested Greenlet]**
  4. *Hylophilus pectoralis*. **Verderón Cabecigrís [Ashy-headed Greenlet]**  
Buzzetti D y S Silva. 2008. Berços da vida: Ninhos de aves brasileiras. (2da ed). Editora Terceiro Nome, São Paulo, Brasil
  - Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname
  5. *Hylophilus brunneiceps*. **Verderón Cabecicastaño [Brown-headed Greenlet]**
  6. *Hylophilus flavipes*. **Verderón Patipálido [Scrub Greenlet]**  
Belcher C y GD Smoother. 1937. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part VI. *Ibis* 79: 504–550
  - Brewer D, J del Hoyo, GM Kirwan y N Collar. 2020. Scrub Greenlet (*Hylophilus flavipes*), version 1.0. en SM Billerman, BK Keeney, PG Rodewald y T.S. Schulenberg (Eds).

- Birds of the World. Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, USA Documento en línea. URL: <https://doi.org/10.2173/bow.scrgr1.01> Visitado: diciembre 2020
7. *Vireolanius eximius*. **Sirirí Real Gorro Azul [Yellow-browed Shrike-Vireo]**
8. *Vireolanius leucotis*. **Sirirí Real Orejiblanco [Slaty-capped Shrike-Vireo]**
9. *Tunchiornis ochraceiceps*. **Verderón Frente Rufa [Tawny-crowned Greenlet]**  
Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021  
Loaiza-Muñoz MA, WA Valencia-Montoya y GA Londoño. 2017. Reproductive biology of the Tawny-crowned Tunchiornis (*Tunchiornis ochraceiceps*) in Manu National Park, Perú. *The Wilson Journal of Ornithology* 129: 813–819  
Skutch AF. 1960. Life histories of Central American birds II: Families Vireonidae, Sylviidae, Turdidae, Troglodytidae, Paridae, Corvidae, Hirundinidae and Tyrannidae. *Pacific Coast Avifauna* (34): 1–593
10. *Pachysylvia semibrunnea*. **Verderón Gorro Castaño [Rufous-naped Greenlet]**
11. *Pachysylvia aurantiifrons*. **Verderón Luisucho [Golden-fronted Greenlet]**  
Belcher C y GD Smoother. 1937. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part VI. *Ibis* 79: 504–550  
Eisenmann E. 1962. Notes on some Neotropical Vireos in Panama. *The Condor* 64: 505–508  
French R. 1991. A Guide to the birds of Trinidad and Tobago. (2nd ed). Comstock Publishing Associates, Cornell University Press, Ithaca, USA
12. *Pachysylvia hypoxantha*. **Verderón Gorra Fusca [Dusky-capped Greenlet]**
13. *Pachysylvia muscipapina*. **Verderón Atrapamoscas [Buff-cheeked Greenlet]**
14. *Vireo sclateri*. **Verderón de los Tepuyes [Tepui Vireo]**  
Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam
15. *Vireo leucophrys*. **Julián Chiví Gorro Marrón [Brown-capped Vireo]**  
Gelís RA y R García. 2009. Two nests of Brown-capped Vireo *Vireo leucophrys* from north-west Ecuador. *Cotinga* 31: 135–136
16. *Vireo chivi*. **Julián Chiví Amarillo [Chivi Vireo]**  
Allen JA. 1905. Supplementary notes on birds collected in the Santa Marta district, Colombia, by Herbert H. Smith, with descriptions of nests and eggs. *Bulletin American Museum of Natural History* 21: 275–295  
Belcher C y GD Smoother. 1937. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part VI. *Ibis* 79: 504–550  
Buzzetti D y S Silva. 2008. Berços da vida: Ninhos de aves brasileiras. (2da ed). Editora Terceiro Nome, São Paulo, Brasil
- de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina
- Di Giacomo AG. 2005. Aves de la Reserva El Bagual. Pp. 201–465 en AG Di Giacomo y SF Krapovickas (eds). Historia Natural y Paisaje de la Reserva El Bagual. Temas de Naturaleza y Conservación 4. Aves Argentinas/Asociación del Plata, Buenos Aires, Argentina
- Knowlton JL. 2010. Breeding records of birds from the tumbesian region of Ecuador. *Ornitología Neotropical* 21: 109–129
- Marini MÂ, TM Aguilar, RD Andrade, LO Leite, M Anciães, CE Alencar, C Duca, M Maldonado-Coelho, F Sebaio y J Gonçalves. 2007. Biología da nidificação de aves do sudeste de Minas Gerais, Brasil. *Revista Brasileira de Ornitologia*. 15: 367–376
- Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam
17. *Vireo altiloquus*. **Julián Chiví Bigotinegro [Black-whiskered Vireo]**  
Belcher C y GD Smoother. 1937. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part VI. *Ibis* 79: 504–550  
Voous KH. 1983. Birds of the Netherlands Antilles. De Walburg Pers, Zutphen, Países Bajos
- Corvidae [4/6]
  1. *Cyanolyca armillata*. **Urraca [Black-collared Jay]**
  2. *Cyanocorax violaceus*. **Violaceous Jay.**  
Cherrie GK. 1916. A contribution to the ornithology of the Orinoco region. *Museum of the Brooklyn Institute of Arts and Sciences Science Bulletin* 2: 133–374
  3. *Cyanocorax affinis*. **Urraca Cosquíol [Black-chested Jay]**  
Allen JA. 1905. Supplementary notes on birds collected in the Santa Marta district, Colombia, by Herbert H. Smith, with descriptions of nests and eggs. *Bulletin American Museum of Natural History* 21: 275–295  
Wetmore A, RF Pasquier y SL Olson. 1984. The birds of the Republic of Panama. Part 4: Passeriformes: Hirundinidae (Swallows) to Fringillidae (Finches). Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA
  4. *Cyanocorax cayanus*. **Piarro Nuca Blanca [Cayenne Jay]**  
Bosque C y C Molina. 2002. Communal breeding and nest defense behavior of the Cayenne Jay (*Cyanocorax cayanus*). *Journal of Field Ornithology* 73: 360–362  
Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname
  5. *Cyanocorax heilprini*. **Piarro Nuca Celeste [Azure-naped Jay]**
  6. *Cyanocorax yncas*. **Querrequerre [Green Jay]**  
Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: [Rev. Venez. Ornitol. 11 \(suplemento\): 4–185. 2021](https://fieldgui-</a></li></ol></li></ol>
</div>
<div data-bbox=)

- des.fieldmuseum.org/guides/guide/ 514. Visitado: julio 2021
- Ramoni-Perazzi P, G Bianchi-Ballesteros, LD Otero, IA Soto-Werschitz y G Bianchi-Pérez. 2009. Giant Cowbird (*Molothrus oryzivora*) as brood-parasite of the Green Jay (*Cyanocorax yncas*) in the Venezuelan Andes. *Ornitología Neotropical* 20: 305–309
- Hirundinidae [10/11]
1. *Pygochelidon cyanoleuca*. **Golondrina Azuliblanca [Blue-and-white Swallow]**  
 Aguirre J. 1997. Aves nidificantes en las dunas costeras de Algarrobo (Valparaíso-Chile). *Boletín Chileno de Ornitología* 4: 30–33  
 Belcher C y GD Smooker. 1937. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part VI. *Ibis* 79: 504–550  
 Buzzetti D y S Silva. 2008. Berços da vida: Ninhos de aves brasileiras. (2da ed). Editora Terceiro Nome, São Paulo, Brasil  
 de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina  
 Euler C. 1900. Descrição de ninhos e ovos das aves do Brasil. *Revista do Museu Paulista* 4: 9–150  
 Fraga R y T Narosky. 1985. Nidificación de las Aves Argentinas (Formicariidae a Cinclidae). Asociación Ornitológica del Plata Buenos Aires, Argentina  
 Lehmann V. 1960. Contribuciones al estudio de la fauna de Colombia XV. *Novedades Colombianas* 1: 256–276  
 Linck EB, HC Huber, HF Greeney, KS Sheldon. 2019. Nesting biology of the Blue-and-white Swallow (*Pygochelidon cyanoleuca*) in northeastern Ecuador. *Ornitología Neotropical* 30: 5–10  
 Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/ 514>. Visitado: julio 2021  
 Lopes LE, HJ Cardoso y D Hoffmann. 2013. Notas sobre a biologia reprodutiva de aves brasileiras. *Atualidades Ornitológicas* (171): 33–49  
 Lüthi H. 2011. Birdwatching in Peru: 1963–2006. *Revista Peruana de Biología* 18: 27–90  
 Solano-Ugalde A, A Arcos-Torres y HF Greeney. 2007. Additional breeding records for selected avian species in northwest Ecuador. *Boletín Sociedad Antioqueña de Ornitología* 17: 17–25  
 Skutch AF. 1952. Life history of the Blue and White Swallow. *The Auk* 69: 392–406  
 Skutch AF. 1960. Life histories of Central American birds II: Families Vireonidae, Sylviidae, Turdidae, Troglodytidae, Paridae, Corvidae, Hirundinidae and Tyrannidae. *Pacific Coast Avifauna* (34): 1–593  
 Turner A y C Rose. 1989. A Handbook to Swallows and Martins of the World. Christopher Helm Publishers Ltd., London, UK  
 Turner AK. 1983. Food selection and the timing of breeding of the Blue-and-White Swallow *Notiochelidon cyanoleuca* in Venezuela. *Ibis*: 125: 450–462
  2. *Pygochelidon melanoleuca*. **Golondrina Collar Negro [Black-collared Swallow]**  
 Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname  
 Lopes LE, HJ Cardoso y D Hoffmann. 2013. Notas sobre a biologia reprodutiva de aves brasileiras. *Atualidades Ornitológicas* (171): 33–49
  3. *Alopochelidon fucata*. **Golondrina Cabecitostada [Tawny-headed Swallow]**  
 de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina  
 Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam  
 Turner A y C Rose. 1989. A Handbook to Swallows and Martins of the World. Christopher Helm Publishers Ltd., London, UK  
 Winkler D y F Sheldon. 1993. Evolution of nest construction in swallows (Hirundinidae): A molecular phylogenetic perspective. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 90: 5705–5707
  4. *Orochelidon murina*. **Golondrina Vientre Castaño [Brown-bellied Swallow]**  
 Kiff LF, M Marin, FC Sibley, JC Matheus y NJ Schmitt. 1989. Notes on the nests and eggs of some Ecuadorian birds. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 109: 25–31  
 Lüthi H. 2011. Birdwatching in Peru: 1963–2006. *Revista Peruana de Biología* 18: 27–90
  5. *Orochelidon flavipes*. **Golondrina Patas Pálidas [Pale-footed Swallow]**
  6. *Atticora fasciata*. **Golondrina Cintura Blanca [White-banded Swallow]**  
 Ingels J, N Cleere, y V Pelletier. 2003. Noteworthy observations on some French Guianan birds. *Alauda* 71: 59–67  
 Turner A y C Rose. 1989. A Handbook to Swallows and Martins of the World. Christopher Helm Publishers Ltd., London, UK  
 Winkler D y F Sheldon. 1993. Evolution of nest construction in swallows (Hirundinidae): A molecular phylogenetic perspective. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 90: 5705–5707
  7. *Atticora tibialis*. **Golondrina Muslos Blancos [White-thighed Swallow]**  
 Griscom L. 1927. An ornithological reconnaissance in eastern Panama in 1927. *American Museum Novitates* (282): 1–10  
 Kirwan GM. 2009. Notes on the breeding ecology and seasonality of some Brazilian birds. *Revista Brasileira de Ornitologia* 17: 121–136



- Kirwan GM. 2011. Notes on the nests of five species in south-eastern Ecuador, including the first breeding data for Black-and-white Tody-tyrant *Poecilatriccus capitalis*. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 131: 191–196
- Sclater PL y O Salvin. 1879. On the birds collected by T. K. Salmon in the State of Antioquia, United States of Colombia. *Proceedings of the Zoological Society of London* 25: 486–550
- Turner A y C Rose. 1989. A Handbook to Swallows and Martins of the World. Christopher Helm Publishers Ltd., London, UK
- Wetmore A, RF Pasquier y SL Olson. 1984. The birds of the Republic of Panama. Part 4: Passeriformes: Hirundinidae (Swallows) to Fringillidae (Finches). Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA
8. *Stelgidopteryx ruficollis*. **Golondrina Ala de Sierra [Southern Rough-winged Swallow]**  
Belcher C y GD Smooker. 1937. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part VI. *Ibis* 79: 504–550
- de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina
- Euler C. 1900. Descrição de ninhos e ovos das aves do Brazil. *Revista do Museu Paulista* 4: 9–150
- Fraga R y T Narosky. 1985. Nidificación de las Aves Argentinas (Formicariidae a Cinclidae). Asociación Ornitológica del Plata Buenos Aires, Argentina
- Gilliard ET. 1959. Notes on some birds of northern Venezuela. *American Museum Novitates* (1927): 1–33
- Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname
- Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021
- Lopes LE, HJ Cardoso y D Hoffmann. 2013. Notas sobre a biologia reprodutiva de aves brasileiras. *Atualidades Ornitológicas* (171): 33–49
- Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam
- Skutch AF. 1960. Life histories of Central American birds II: Families Vireonidae, Sylviidae, Turdidae, Troglodytidae, Paridae, Corvidae, Hirundinidae and Tyrannidae. *Pacific Coast Avifauna* (34): 1–593
- Turner A y C Rose. 1989. A Handbook to Swallows and Martins of the World. Christopher Helm Publishers Ltd., London, UK
- Wetmore A, RF Pasquier y SL Olson. 1984. The birds of the Republic of Panama. Part 4: Passeriformes: Hirundinidae (Swallows) to Fringillidae (Finches). Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA
9. *Progne tapera*. **Golondrina de Río [Brown-chested Martin]**  
de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina
- Di Giacomo AG. 2005. Aves de la Reserva El Bagual. Pp. 201–465 en AG Di Giacomo y SF Krapovickas (eds). Historia Natural y Paisaje de la Reserva El Bagual. Temas de Naturaleza y Conservación 4. Aves Argentinas/Asociación del Plata, Buenos Aires, Argentina
- Fraga R y T Narosky. 1985. Nidificación de las Aves Argentinas (Formicariidae a Cinclidae). Asociación Ornitológica del Plata Buenos Aires, Argentina
- Haverschmidt F. 1975. More bird records from Surinam. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 95: 74–77
- Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname
- Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam
- Ramo C y B Busto. 1984. Nidificación de los Passeriformes en los llanos de Apure (Venezuela). *Biotropica* 16: 59–68
- Salvador SA. 2012. Reutilización de nidos por aves en el área central de Córdoba, Argentina. *Nótulas faunísticas. Segunda Serie* 91: 1–9
- Turner A y C Rose. 1989. A Handbook to Swallows and Martins of the World. Christopher Helm Publishers Ltd., London, UK
10. *Progne chalybea*. **Golondrina Urbana [Gray-breasted Martin]**  
Beebe M y W Beebe. 1910. Our Search for a Wilderness. Henry Holt & Co., New York, USA
- Belcher C y GD Smooker. 1937. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part VI. *Ibis* 79: 504–550
- Chubb C. 1921. The birds of British Guiana: Based on the collection of Frederick Vavasour McConnell, Volume 2. Bernard Quaritch, London, UK
- de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina
- Dyrce A. 1984. Breeding biology of the Mangrove Swallow *Tachycineta albilinea* and the Grey-breasted Martin *Progne chalybea* at Barro Colorado Island, Panama. *Ibis* 126: 59–66
- Fraga R y T Narosky. 1985. Nidificación de las Aves Argentinas (Formicariidae a Cinclidae). Asociación Ornitológica del Plata Buenos Aires, Argentina
- Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname
- Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam
- Richmond CW. 1893. Notes on a collection of birds from eastern Nicaragua and the Rio Frio, Costa Rica, with a description of a supposed new Trogon.

- Proceedings of the United States National Museum* 16: 479–532
- Robinson W y CW Richmond. 1902. An annotated list of birds collected in the vicinity of La Guaira, Venezuela. *Proceedings of the United States National Museum* 24: 163–178
- Turner A y C Rose. 1989. A Handbook to Swallows and Martins of the World. Christopher Helm Publishers Ltd., London, UK
- Wetmore A, RF Pasquier y SL Olson. 1984. The birds of the Republic of Panama. Part 4: Passeriformes: Hirundinidae (Swallows) to Fringillidae (Finches). Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA
- Winkler D y F Sheldon. 1993. Evolution of nest construction in swallows (Hirundinidae): A molecular phylogenetic perspective. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 90: 5705–5707
- Young CG. 1889. On eggs of some British Guiana birds. *Notes from the Leyden Museum* 11: 145–152
11. *Tachycineta albiventer*. **Golondrina de Agua [White-winged Swallow]**  
 Belcher C y GD Smooker. 1937. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part VI. *Ibis* 79: 504–550  
 de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina  
 Euler C. 1900. Descrição de ninho e ovos das aves do Brazil. *Revista do Museu Paulista* 4: 9–150  
 Fraga R y T Narosky. 1985. Nidificación de las Aves Argentinas (Formicariidae a Cinclidae). Asociación Ornitológica del Plata Buenos Aires, Argentina  
 Greeney HF. y PA Merino. 2006. Notes on breeding birds from the Cuyabeno Faunistic Reserve in north eastern Ecuador, Cuyabeno birds nesting. *Boletín Sociedad Antioqueña de Ornitología* 16: 46–54  
 Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname  
 Lopes LE, HJ Cardoso y D Hoffmann. 2013. Notas sobre a biologia reprodutiva de aves brasileiras. *Atualidades Ornitológicas* (171): 33–49  
 Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam  
 Tostain D. 1979. Nidification sur un bateau de l'Hirondelle a Ailes Blanches, *Tachycineta albiventer*, en Guyana Francaise. *Le Gerfaut* 69: 393–395
- Troglodytidae [14/19]
1. *Microcerculus marginatus*. **Cucarachero Ruiseñor [Scaly-breasted Wren]**  
 Christian DG y D Roberts. 2000. First description of the nest of *Microcerculus marginatus* (Troglodytidae). *The Wilson Bulletin* 112: 284–287  
 Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/> 514. Visitado: julio 2021
  2. *Microcerculus ustulatus*. **Cucarachero Flautista [Flutist Wren]**
  3. *Microcerculus bambla*. **Cucarachero Bandeado [Wing-banded Wren]**  
 Jullien M y DP Cariveau. 2001. First description of the nest of the Wing-banded Wren in French Guiana. *The Wilson Bulletin* 113: 398–403
  4. *Troglodytes aedon*. **Cucarachero Común [House Wren]**  
 Aveledo R. 1962. Doce aves venezolanas. *El Farol* 23: 9–26  
 Beebe CW. 1909. An ornithological reconnaissance of north-eastern Venezuela. *Zoologica* 1: 67–114  
 Belcher C y GD Smooker. 1937. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part VI. *Ibis* 79: 504–550  
 Buzzetti D y S Silva. 2008. Berços da vida: Ninhos de aves brasileiras. (2da ed). Editora Terceiro Nome, São Paulo, Brasil  
 Cherrie GK. 1916. A contribution to the ornithology of the Orinoco region. *Science Bulletin Museum Brooklyn Institute of Arts and Sciences* 2: 133–374  
 Chubb C. 1921. The birds of British Guiana: Based on the collection of Frederick Vavasour McConnell, Volume 2. Bernard Quaritch, London, UK  
 de la Peña MR. 2002. Observaciones sobre la reproducción de las aves en cajas-nidos, en la Reserva de la Escuela Granja (UNL), Esperanza, Argentina. *Revista FAVE - Ciencias Veterinarias* 1: 79–82  
 de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina  
 Di Giacomo AG. 2005. Aves de la Reserva El Bagual. Pp. 201–465 en AG Di Giacomo y SF Krapovickas (eds). Historia Natural y Paisaje de la Reserva El Bagual. Temas de Naturaleza y Conservación 4. Aves Argentinas/Asociación del Plata, Buenos Aires, Argentina  
 Drilling NE y CF Thompson. 1988. Natal and breeding dispersal in House Wrens (*Troglodytes aedon*). *The Auk* 105: 480–491  
 Euler C. 1900. Descrição de ninhos e ovos das aves do Brazil. *Revista do Museu Paulista* 4: 9–150  
 Friedmann H y FD Smith. 1950. A contribution to the ornithology of northeastern Venezuela. *Proceedings of the United States National Museum* 100: 411–538  
 Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname  
 Johnson LS y WA Searcy. 1993. Nest site quality, female mate choice and polygyny in the house wren *Troglodytes aedon*. *Ethology* 95: 265–277  
 Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/> 514. Visitado: julio 2021

do: julio 2021

- Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam
- Rowley JS. 1962. Nesting of the birds of Morelos, Mexico. *The Condor* 64: 253–272
- Skutch AF. 1953. Life history of the southern House Wren. *The Condor* 55: 121–149
- Van Tyne J. 1950. Birds notes from Barro Colorado Island, canal zone. *Occasional Papers Museum Zoology University of Michigan* (525): 1–12
- Wetmore A, RF Pasquier y SL Olson. 1984. The birds of the Republic of Panama. Part 4: Passeriformes: Hirundinidae (Swallows) to Fringillidae (Finches). Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA
- Williams CB. 1922. Notes on the food and habits of some Trinidad birds. *Bulletin of the Department of Agriculture, Trinidad and Tobago* 20: 123–185
5. *Troglodytes solstitialis*. **Cucarachero Paramero [Mountain Wren]**
- Dinelli LM. 1918. Notas biológicas sobre las aves del noroeste de la República Argentina (Parte 1a.). *El Hornero* 1: 57–68
- Dyrce A y HF Greeney. 2010. Observations on the breeding biology of the Mountain Wren (*Troglodytes solstitialis*) in eastern Ecuador. *Kempffiana* 6: 49–54
- Greeney HF, ME Juiña, JBC Harris, MT Wickens, B Winger, RA Gelis, ET Miller y A Solano-Ugalde. 2010. Observations on the breeding biology of birds in south-east Ecuador. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 130: 61–68
- Sclater PL y O Salvin. 1879. On the birds collected by T. K. Salmon in the State of Antioquia, United States of Colombia. *Proceedings of the Zoological Society of London* 25: 486–550
- Skutch AF. 1960. Life histories of Central American birds II: Families Vireonidae, Sylviidae, Turdidae, Troglodytidae, Paridae, Corvidae, Hirundinidae and Tyrannidae. *Pacific Coast Avifauna* (34): 1–593
6. *Troglodytes rufulus*. **Cucarachero de Pantepui [Tepui Wren]**
7. *Cistothorus platensis*. **Cucarachero de Ciénaga [Sedge Wren]**
- de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina
- Lopes LE, HJ Cardoso y D Hoffmann. 2013. Notas sobre a biologia reproductiva de aves brasileiras. *Atualidades Ornitológicas* (171): 33–49
- Salvador SA. y S Narosky. 1984. Notas sobre nidificación de aves andinas en la Argentina. *El Hornero* 12: 184–188
- Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visita-

do: julio 2021

- Lopes LE, HJ Cardoso y D Hoffmann. 2013. Notas sobre a biologia reproductiva de aves brasileiras. *Atualidades Ornitológicas* (171): 33–49
8. *Cistothorus meridae*. **Cucarachero Triguero [Merida Wren] [E]**
9. *Campylorhynchus nuchalis*. **Cucarachero Chocorocoy [Stripe-backed Wren]**
- Cherrie GK. 1916. A contribution to the ornithology of the Orinoco region. *Science Bulletin Museum Brooklyn Institute of Arts and Sciences* 2: 133–374
- Friedmann H y FD Smith. 1950. A contribution to the ornithology of northeastern Venezuela. *Proceedings of the United States National Museum* 100: 411–538
- Robinson W y CW Richmond. 1896 (1895). An annotated list of birds observed on the Island of Margarita, and at Guanta and Laguayra, Venezuela. *Proceedings of the United States National Museum* 18: 649–685
- Piper WH. 1994. Courtship, copulation, nesting behavior and brood parasitism in the Venezuelan Stripe-backed Wren. *The Condor* 96: 654–671
- Wiley RH y MS Wiley. 1977. Recognition of neighbors' duets by Stripe-backed Wrens *Campylorhynchus nuchalis*. *Behaviour* 62: 10–34
10. *Campylorhynchus griseus*. **Cucarachero Currucuchú [Bicolored Wren]**
- Allen JA. 1905. Supplementary notes on birds collected in the Santa Marta district, Colombia, by Herbert H. Smith, with descriptions of nests and eggs. *Bulletin American Museum of Natural History* 21: 275–295
- Austad SN y KN Rabenold. 1986. Demography and the evolution of cooperative breeding in the Bicolored Wren, *Campylorhynchus griseus*. *Behaviour* 97: 308–324
- Austad PV y KN Rabenold. 1985. Reproductive enhancement by helpers and an experimental inquiry into its mechanism in the Bicolored Wren. *Behavioral Ecology and Sociobiology* 17: 19–27
- Cherrie GK. 1916. A contribution to the ornithology of the Orinoco region. *Science Bulletin Museum Brooklyn Institute of Arts and Sciences* 2: 133–374
- Friedmann H y FD Smith. 1950. A contribution to the ornithology of northeastern Venezuela. *Proceedings of the United States National Museum* 100: 411–538
- Haydock J. 1993. Cooperative breeding in Bicolored Wrens, *Campylorhynchus griseus*. PhD Dissertation, Purdue University, West Lafayette, USA
- Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam
- Ramo C y B Busto. 1984. Nidificación de los Passeriformes en los llanos de Apure (Venezuela). *Biotropica* 16: 59–68
11. *Pheugopedius mystacalis*. **Cucarachero Bigotudo [Whiskered Wren]**

12. *Pheugopedius coraya*. **Cucarachero de Lluvias [Coraya Wren]**  
Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname  
Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam
13. *Pheugopedius rutilus*. **Cucarachero Pechicastaño [Rufous-breasted Wren]**  
Ahumada JA. 2001. Comparison of the reproductive biology of two neotropical wrens in an unpredictable environment in northeastern Colombia. *The Auk* 118: 191–120  
Belcher C y GD Smooker. 1937. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part VI. *Ibis* 79: 504–550  
Skutch AF. 1960. Life histories of Central American birds II: Families Vireonidae, Sylviidae, Turdidae, Troglodytidae, Paridae, Corvidae, Hirundinidae and Tyrannidae. *Pacific Coast Avifauna* (34): 1–593  
Skutch AF. 1981. New studies of tropical american birds. *Publications of the Nuttall Ornithological Club* 19: 1–281
14. *Thryophilus rufalbus*. **Cucarachero Rojizo [Rufous-and-white Wren]**  
Ahumada JA. 2001. Comparison of the reproductive biology of two neotropical Wrens in an unpredictable environment in northeastern Colombia. *The Auk* 118: 191–210  
Skutch AF. 1960. Life histories of Central American birds II: Families Vireonidae, Sylviidae, Turdidae, Troglodytidae, Paridae, Corvidae, Hirundinidae and Tyrannidae. *Pacific Coast Avifauna* (34): 1–593  
Wetmore A, RF Pasquier y SL Olson. 1984. The birds of the Republic of Panama. Part 4: Passeriformes: Hirundinidae (Swallows) to Fringillidae (Finches). Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA
15. *Cantorchilus leucotis*. **Cucarachero Flanquileonado [Buff-breasted Wren]**  
Ahumada JA. 2001. Comparison of the reproductive biology of two neotropical Wrens in an unpredictable environment in northeastern Colombia. *The Auk* 118: 191–210  
Gill SA y BJM Stutchbury. 2005. Nest building is an indicator of parental quality in the monogamous neotropical Buff-breasted Wren (*Thryothorus leucotis*). *The Auk* 122: 1169–1181  
Gill SA. 2005. First record of cooperative breeding in a *Thryothorus* Wren. *The Auk* 122: 1169–1181  
Haverschmidt F. 1975. More bird records from Surinam. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 95: 74–77  
Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname  
Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam
16. *Cinnycerthia unirufa*. **Cucarachero Bayo [Rufous Wren]**
17. *Henicorhina leucosticta*. **Cucarachero Gallineta [White-breasted Wood-Wren]**  
Brewer D. 2001. Wrens, Dippers and Thrashers: A Guide to the Wrens, Dippers and Thrashers of the World. Yale University Press, New Haven, USA  
Huber W. 1932. Birds collected in northeastern Nicaragua in 1922. *Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia* 84: 205–249  
Skutch AF. 1960. Life histories of Central American birds II: Families Vireonidae, Sylviidae, Turdidae, Troglodytidae, Paridae, Corvidae, Hirundinidae and Tyrannidae. *Pacific Coast Avifauna* (34): 1–593
18. *Henicorhina leucophrys*. **Cucarachero Selvático [Gray-breasted Wood-Wren]**  
Allen JA. 1905. Supplementary notes on birds collected in the Santa Marta district, Colombia, by Herbert H. Smith, with descriptions of nests and eggs. *Bulletin American Museum of Natural History* 21: 275–295  
Carriker MA (Jr). 1910. An annotated list of the birds of Costa Rica including Cocos Island. *Annals of the Carnegie Museum* 6: 314–915  
Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021  
Sahin N & T. Martin 2019. Reproductive biology of Grey-breasted Wood-Wren (*Henicorhina leucophrys*): A comparative study of tropical and temperate wrens. *The Wilson Journal of Ornithology* 131:1–11  
Skutch AF. 1960. Life histories of Central American birds II: Families Vireonidae, Sylviidae, Turdidae, Troglodytidae, Paridae, Corvidae, Hirundinidae and Tyrannidae. *Pacific Coast Avifauna* (34): 1–593  
Solano-Ugalde A, A Arcos-Torres y HF Greeney. 2007. Additional breeding records for selected avian species in northwest Ecuador. *Boletín Sociedad Antioqueña de Ornitología* 17: 17–25
19. *Cyphorhinus arada*. **Violinero [Musician Wren]**  
Beebe M y W Beebe. 1910. Our Search for a Wilderness. Henry Holt & Co., New York, USA  
Beebe W. 1917. Tropical Wild Life in British Guiana. The New York Zoological Society, New York, USA  
Buzzetti D y S Silva. 2008. Bercos da Vida: Ninhos de Aves Brasileiras. (2da ed). Editora Terceiro Nome, Sao Paulo, Brasil  
Chubb C. 1921. The birds of British Guiana: Based on the collection of Frederick Vavasour McConnell, Volume 2. Bernard Quaritch, London, UK  
Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname



Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021

Poliophtilidae [4/4]

1. *Microbates collaris*. **Chirito Acollarado [Collared Gnatwren]**

Oniki Y y EO Willis. 1979. A nest of the Collared Gnatwren (*Microbates collaris*). *The Condor* 81: 101–102

2. *Ramphocaenus melanurus*. **Chirito Picón [Long-billed Gnatwren]**

Belcher C y GD Smooker. 1936. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part IV. *Ibis* 78: 792–813

Eisenmann E. 1953. The nest of the Long-billed Gnatwren (*Ramphocaenus rufiventris*). *The Auk* 70: 368–369

Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname

Howell TR. 1957. Birds of a Second-growth Forest area of Nicaragua. *The Condor* 59: 73–111

Skutch AF. 1960. Life histories of Central American birds II: Families Vireonidae, Sylviidae, Turdidae, Troglodytidae, Paridae, Corvidae, Hirundinidae and Tyrannidae. *Pacific Coast Avifauna* (34): 1–593

Skutch AF. 1968. The nesting of some Venezuelan birds. *The Condor* 70: 66–82

3. *Poliophtila plumbea*. **Chirito de Chaparrales [Tropical Gnatcatcher]**

Hannelly EC y HF Greeney. 2004. Observations on incubation and nesting behavior of the Tropical Gnatcatcher (*Poliophtila plumbea*) in eastern Ecuador. *Ornitología Neotropical* 15: 539–542

Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname

Knowlton JL. 2010. Breeding records of birds from the tumbesian region of Ecuador. *Ornitología Neotropical* 21: 109–129

Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam

Skutch AF. 1960. Life histories of Central American birds II: Families Vireonidae, Sylviidae, Turdidae, Troglodytidae, Paridae, Corvidae, Hirundinidae and Tyrannidae. *Pacific Coast Avifauna* (34): 1–593

4. *Poliophtila guianensis*. **Chirito Brujito [Guianan Gnatcatcher]**

Tostain O, JL Dujardin, C Énard y JM Thiollay. 1992. Oiseaux de Guyane: Biologie, Écologie, Protection, Répartition. Société d'études ornithologiques & laboratoire d'écologie générale. Muséum National d'Histoire Naturelle, Brunoy, France

Donacobiidae [1/1]

1. *Donacobius atricapilla*. **Paraulata de Agua [Black-capped Donacobius]**

Almeida SM, C Strüssmann y EJ Anjos-Silva. 2014. Snake's

exuviae as habitual nesting material of the Black-capped Donacobius (*Donacobius atricapilla*) (Passeriformes: Donacobiidae) in the pantanal wetlands. *Ornitología Neotropical* 25: 47–53

Di Giacomo AG. 2005. Aves de la Reserva El Bagual. Pp. 201–465 en AG Di Giacomo y SF Krapovickas (eds). Historia Natural y Paisaje de la Reserva El Bagual. Temas de Naturaleza y Conservación 4. Aves Argentinas/Asociación del Plata, Buenos Aires, Argentina

Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname

Kiltie RA y JW Fitzpatrick. 1984. Reproduction and social organization of the Black-capped Donacobius (*Donacobius atricapilla*). *The Auk* 101: 804–811

Lopes LE, HJ Cardoso y D Hoffmann. 2013. Notas sobre a biologia reprodutiva de aves brasileiras. *Atualidades Ornitológicas* (171): 33–49

Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam

Skutch AF. 1968. The nesting of some Venezuelan birds. *The Condor* 70: 66–82

Studer A. 2015. Aves da Reserva Biológica de Pedra Talhada. Pp. 377–405 en A Studer, L Nusbaumer y R Spichiger (eds). Biodiversidade da Reserva Biológica de Pedra Talhada, Alagoas, Pernambuco – Brasil. *Boissiera* 68

Young CG. 1925. Notes on the nests and eggs of some British Guiana birds. *Ibis* 67: 465–475

Cinclidae [1/1]

1. *Cinclus leucocephalus*. **Pájaro de Agua [White-capped Dipper]**

Greeney HF. 2008. Observations on the nesting of White-capped Dipper (*Cinclus leucocephalus*) in Ecuador. *Boletín de la Sociedad Antioqueña de Ornitología* 18: 49–53

Guevara-Torres D y GA Londoño. 2017. Comportamiento de incubación del Mirlo Acuático (*Cinclus leucocephalus*) con notas del nido, huevos y polluelos. *Ornitología Colombiana* 16: 01–10

Skutch AF. 1972. Studies of tropical American birds. *Publications of the Nuttall Ornithological Club* 10: 1–228

Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021

Turdidae [16/19]

1. *Myadestes ralloides*. **Paraulata Cotarita [Andean Solitaire]**

Blake ER. 1956. A collection of panamanian nests and eggs. *The Condor* 58: 386–388

Greeney HF y K Halupka. 2008. Nesting biology of the Andean Solitaire (*Myadestes ralloides*) in northeastern Ecuador. *Ornitología Neotropical* 19: 213–220

- Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021
- Wallace GJ. 1965. Studies on Neotropical thrushes in Colombia. *Michigan State University Biological Series* 3: 1-48
2. ***Catharus aurantirostris*. Mirlo Pico Anaranjado [Orange-billed Nightingale-Thrush]**  
 Belcher C y GD Smooker. 1937. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part VI. *Ibis* 79: 504-550  
 Blake ER. 1956. A collection of panamanian nests and eggs. *The Condor* 58: 386-388  
 Rowley JS. 1962. Nesting of the birds of Morelos, Mexico. *The Condor* 64: 253-272  
 Sclater PL y O Salvin. 1879. On the birds collected by T. K. Salmon in the State of Antioquia, United States of Colombia. *Proceedings of the Zoological Society of London* 25: 486-550  
 Skutch AF. 1960. Life histories of Central American birds II: Families Vireonidae, Sylviidae, Turdidae, Troglodytidae, Paridae, Corvidae, Hirundinidae and Tyrannidae. *Pacific Coast Avifauna* (34): 1-593  
 Skutch AF. 1981. New studies of tropical american birds. *Publications of the Nuttall Ornithological Club* 19: 1-281  
 Wallace GJ. 1965. Studies on Neotropical thrushes in Colombia. *Michigan State University Biological Series* 3: 1-48
  3. ***Catharus fuscater*. Paraulata Apizarrada [Slaty-backed Nightingale-Thrush]**  
 Beltrán W y G Kattan. 2001. First record of the Slaty-backed Nightingale-Thrush in the Central Andes of Colombia, with notes on its ecology and geographical variation. *The Wilson Bulletin* 113: 134-139  
 Carriker MA (Jr). 1910. An annotated list of the birds of Costa Rica including Cocos Island. *Annals of the Carnegie Museum* 6: 314-915  
 Dyrce A, J Port, R Mikusek y HF Greeney. 2015. Parental care of nestlings in the Slaty-Backed Nightingale-Thrush (*Catharus fuscater*) in eastern Ecuador. *Ornitología Neotropical* 26: 117-123  
 Greeney HF, A Dyrce, R Mikusek y J Port. 2015 Cooperative breeding at a nest of Slaty-backed Nightingale-Thrushes (*Catharus fuscater*). *The Wilson Journal of Ornithology* 127: 323-325  
 Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021  
 Stiles FG y AF Skutch. 1989. A Guide to the birds of Costa Rica. Cornell University Press, Ithaca, USA
  4. ***Catharus maculatus*. Paraulata Ruiseñor [Speckled Nightingale-Thrush]**  
 Greeney HF y RA Gelis. 2007. Breeding records from the north-east Andean foothills of Ecuador. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 127: 236-241  
 Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021
  5. ***Cichlopsis leucogenys*. Paraulata Gargantianaranjada [Rufous-brown Solitaire]**  
 Collar N, J del Hoyo y GM Kirwan. 2020. Rufous-brown Solitaire (*Cichlopsis leucogenys*), version 1.0. en SM Billerman, BK Keeney, PG Rodewald y TS Schulenberg (Eds). Birds of the World. Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, USA Documento en línea. URL: <https://doi.org/10.2173/bow.rubsol1.01> diciembre 2020
  6. ***Turdus leucops*. Paraulata Ojiblanca [Pale-eyed Thrush]**  
 Halupka K y HF Greeney. 2009. Breeding biology of the Pale-eyed Thrush (*Platycichla leucops*) in the cloud forests of northeastern Ecuador. *Ornitología Neotropical* 20: 381-389  
 Londoño GA. 2005. A description of the nest and eggs of the Pale-eyed Thrush (*Platycichla leucops*), with notes on incubation behavior. *The Wilson Bulletin* 117: 394-399  
 Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021  
 Marin MA y JM Carrion. 1991. Nests and eggs of some Ecuadorian birds. *Ornitología Neotropical* 2: 44-46
  7. ***Turdus flavipes*. Paraulata Rabadilla Gris [Yellow-legged Thrush]**  
 Belcher C y GD Smooker. 1937. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part VI. *Ibis* 79: 504-550  
 Oliveira PRR (Jr), MN Neto, AV Christianini y MR Francisco. 2014. On the nest, eggs and hatchlings of the Yellow-legged Thrush *Turdus flavipes flavipes* in Brazilian Atlantic Forest. *Revista Brasileira de Ornitologia* 22: 53-56
  8. ***Turdus leucomelas*. Paraulata Montañera [Pale-breasted Thrush]**  
 Allen JA. 1905. Supplementary notes on birds collected in the Santa Marta district, Colombia, by Herbert H. Smith, with descriptions of nests and eggs. *Bulletin American Museum of Natural History* 21: 275-295  
 Aveledo Hostos, R. 1947. Los nidos de nuestras aves y la importancia de su estudio. *Memoria de la Sociedad de Ciencias Naturales La Salle* 7: 49-56  
 Batisteli AF y HM de Morais Sarmento. 2016. Interspecific parental care by a rufous-collared sparrow (*Zonotrichia capensis*) at a nest of the pale-breasted

- thrush (*Turdus leucomelas*) parasitized by a cow-bird (*Molothrus bonariensis*). *Ornitología Neotropical* 27: 253–257
- Buzzetti D y S Silva. 2008. Bercos da Vida: Ninhos de Aves Brasileiras. (2da ed). Editora Terceiro Nome, Sao Paulo, Brasil
- Cherrie GK. 1916. A contribution to the ornithology of the Orinoco region. *Science Bulletin Museum Brooklyn Institute of Arts and Sciences* 2: 133–374
- Davanço PV, LS de Oliveira, LMS Sousa y MR Francisco. 2013. Breeding life-history traits of the Pale-breasted Thrush (*Turdus leucomelas*) in southeastern Brazil. *Ornitología Neotropical* 24: 401–411
- de Carvalho CT. 1957. A nidificação do *Turdus l. albiventer* Spix (Passeres, Turdidae). *Boletim do Museu Paraense Emilio Goeldi. Nova Série Zoologia* (4): 1–8
- de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina
- Friedmann H y FD Smith. 1950. A contribution to the ornithology of northeastern Venezuela. *Proceedings of the United States National Museum* 100: 411–538
- Gilliard ET. 1959. Notes on some birds of northern Venezuela. *American Museum Novitates* (1927): 1–33
- Haverschmidt F. 1959. Notes on the nesting of *Turdus leucomelas* in Surinam. *Turdus leucomelas* 71: 175–177
- Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname
- Lopes LE, HJ Cardoso y D Hoffmann. 2013. Notas sobre a biologia reprodutiva de aves brasileiras. *Atualidades Ornitológicas* (171): 33–49
- Marini MÂ, TM Aguilár, RD Andrade, LO Leite, M Anciães, CE Alencar, C Duca, M Maldonado-Coelho, F Sebaio y J Gonçalves. 2007. Biologia da nidificação de aves do sudeste de Minas Gerais, Brasil. *Revista Brasileira de Ornitologia*. 15: 367–376
- Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam
9. *Turdus fumigatus*. **Paraulata Acanelada [Cocoa Thrush]**  
 Belcher C y GD Smooker. 1937. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part VI. *Ibis* 79: 504–550  
 Euler C. 1900. Descrição de ninhos e ovos das aves do Brazil. *Revista do Museu Paulista* 4: 9–150  
 Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname  
 Lopes LE, HJ Cardoso y D Hoffmann. 2013. Notas sobre a biologia reprodutiva de aves brasileiras. *Atualidades Ornitológicas* (171): 33–49  
 Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam  
 Snow DW y BK Snow. 1963. Breeding and the annual cycle in three Trinidad thrushes. *The Wilson Bulletin* 73: 27–41
- Williams CB. 1922. Notes on the food and habits of some Trinidad birds. *Bulletin of the Department of Agriculture, Trinidad and Tobago* 20: 123–185
10. *Turdus nudigenis*. **Paraulata Ojo de Candil [Spectacled Thrush]**  
 Belcher C y GD Smooker. 1937. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part VI. *Ibis* 79: 504–550  
 Cherrie GK. 1916. A contribution to the ornithology of the Orinoco region. *Science Bulletin Museum Brooklyn Institute of Arts and Sciences* 2: 133–374  
 Friedmann H y FD Smith. 1950. A contribution to the ornithology of northeastern Venezuela. *Proceedings of the United States National Museum* 100: 411–538  
 Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname  
 Ramo C y B Busto. 1984. Nidificación de los Passeriformes en los llanos de Apure (Venezuela). *Biotropica* 16: 59–68  
 Sainz-Borgo C. 2014. Notes on the nest and breeding biology of the Spectacled Thrush *Turdus nudigenis*. *Revista Venezolana de Ornitología* 4: 36–38  
 Williams CB. 1922. Notes on the food and habits of some Trinidad birds. *Bulletin of the Department of Agriculture, Trinidad and Tobago* 20: 123–185
11. *Turdus lawrencii*. **Paraulata Imitadora [Lawrence's Thrush]**  
 Lind EK y CL Woodward. 2013. First nest description and notes on parental care of Lawrence's Thrush (*Turdus lawrencii*). *The Wilson Journal of Ornithology* 125: 394–398
12. *Turdus murinus*. **Paraulata del Pantepui [Pantepui Thrush]**
13. *Turdus ignobilis*. **Paraulata Pico Negro [Black-billed Thrush]**  
 Raine AF. 2007. Breeding bird records from the Tambopata-Candamo Reserve Zone, Madre de Dios, south-east Peru. *Cotinga* 28: 53–58  
 Wallace GJ. 1965. Studies on Neotropical thrushes in Colombia. *Michigan State University Biological Series* 3: 1–48
14. *Turdus arthuri*. **Paraulata Pico Negro Guayanesa [Campina Thrush]**  
 Haverschmidt F. 1962. Notes on some Surinam breeding birds (II). *Ardea* 50: 173–179  
 Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname. (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname
15. *Turdus fulviventris*. **Paraulata Vientre Castaño [Chestnut-bellied Thrush]**
16. *Turdus olivater*. **Paraulata Cabecinegra [Black-hooded Thrush]**
17. *Turdus fuscater*. **Paraulata Morera [Great Thrush]**  
 Clement P. 2000. Thrushes. Princeton University Press, Princeton, USA

- Kiff LF, M Marin, FC Sibley, JC Matheus y NJ Schmitt. 1989. Notes on the nests and eggs of some Ecuadorian birds. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 109: 25–31
- Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021
- Sclater PL y O Salvin. 1879. On the birds collected by the late Mr. T. K. Salmon in the state of Antiquia, United States of Colombia. *Proceedings of the Zoological Society of London* 25: 486–550
18. ***Turdus serranus*. Paraulata Ciote [Glossy-black Thrush]**  
Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021
19. ***Turdus albicollis*. Paraulata Chote [White-necked Thrush]**  
Beebe M y W Beebe. 1910. Our Search for a Wilderness. Henry Holt & Co., New York, USA  
Belcher C y GD Smooker. 1937. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part VI. *Ibis* 79: 504–550  
Blake ER. 1956. A collection of panamanian nests and eggs. *The Condor* 58: 386–388  
Buzzetti D y S Silva. 2008. Bercos da Vida: Ninhos de Aves Brasileiras. (2da ed). Editora Terceiro Nome, Sao Paulo, Brasil  
Chubb C. 1921. The birds of British Guiana: Based on the collection of Frederick Vavasour McConnell, Volume 2. Bernard Quaritch, London, UK  
de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina  
Euler C. 1900. Descrição de ninhos e ovos das aves do Brazil. *Revista do Museu Paulista* 4: 9–150  
Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname  
Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021  
Marini MÂ, TM Aguilar, RD Andrade, LO Leite, M Anciães, CE Alencar, C Duca, M Maldonado-Coelho, F Sebaio y J Gonçalves. 2007. Biologia da nidificação de aves do sudeste de Minas Gerais, Brasil. *Revista Brasileira de Ornitologia*. 15: 367–376  
Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam  
Snow DW y BK Snow. 1963. Breeding and the annual cycle in three Trinidad thrushes. *The Wilson Bulletin* 73: 27–41  
Skutch AF. 1960. Life histories of Central American birds II: Families Vireonidae, Sylviidae, Turdidae, Troglodytidae, Paridae, Corvidae, Hirundinidae and Tyrannidae. *Pacific Coast Avifauna* (34): 1–593  
Worth CB. 1939. Nesting of some panamanian birds. *The Auk* 56: 306–310
- Mimidae [1/1]
1. ***Mimus gilvus*. Paraulata Llanera [Tropical Mockingbird]**  
Belcher C y GD Smooker. 1937. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part VI. *Ibis* 79: 504–550  
Cherrie GK. 1916. A contribution to the ornithology of the Orinoco region. *Science Bulletin Museum Brooklyn Institute of Arts and Sciences* 2: 133–374  
Davis TAW. 1935. Some nesting notes from the savannas of the Rupununi District, British Guiana. *Ibis* 77: 530–537  
Friedmann H y FD Smith. 1950. A contribution to the ornithology of northeastern Venezuela. *Proceedings of the United States National Museum* 100: 411–538  
Friedmann H y FD Smith. 1955. A Further Contribution to the Ornithology of Northeastern Venezuela. *Proceedings of the United States National Museum*. 104: 463–524  
Haverschmidt F. 1975. More bird records from Surinam. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 95: 74–77  
Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname  
Laurent E. 1990. Estudio del sistema de reproducción comunal y de algunos aspectos de la historia natural de la Paraulata llanera (*Mimus gilvus*) en los llanos centrales de Venezuela. Tesis de licenciatura, Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela  
Morais R, LC de Araújo, GR da Silva, C Duca. 2019. Multiple nesting attempts and long breeding seasons of *Mimus gilvus* (Aves: Mimidae) in southeastern Brazil. *Zoologia* 36: 1–8  
Morton ES, BJM Stutchbury y WH Piper. 2004. Cooperative breeding in the tropical Mockingbird (*Mimus gilvus*) in the Panama Canal zone. *Ornitologia Neotropical* 15: 417–421  
Paredes M, Weir E y K Gil. 2001. Reproducción del ave *Mimus gilvus* (Passeriformes: Mimidae) en Maracaibo, Venezuela. *Revista Biología Tropical* 49: 1143–1146  
Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam  
Ramo C y B Busto. 1984. Nidificación de los Passeriformes en los llanos de Apure (Venezuela). *Biotropica* 16: 59–68  
Rutkis E. 1972. Observaciones acerca de algunas aves y



- su proceso de nidificación. *Boletín de la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales* 29: 432-458.
- Skutch AF. 1968. The nesting of some Venezuelan birds. *The Condor* 70: 66-82
- Voous KH. 1983. Birds of the Netherlands Antilles. De Walburg Pers, Zutphen, Países Bajos
- Motacillidae [1/2]
1. *Anthus lutescens*. **Caminero [Yellowish Pipit]**  
de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina  
Di Giacomo AG. 2005. Aves de la Reserva El Bagual. Pp. 201-465 en AG Di Giacomo y SF Krapovickas (eds). Historia Natural y Paisaje de la Reserva El Bagual. Temas de Naturaleza y Conservación 4. Aves Argentinas/Asociación del Plata, Buenos Aires, Argentina  
Euler C. 1900. Descrição de ninhos e ovos das aves do Brazil. *Revista do Museu Paulista* 4: 9-150  
Freitas MS y MR Francisco. 2012. Reproductive life history traits of the Yellowish Pipit (*Anthus lutescens*). *The Wilson Journal of Ornithology* 124: 119-126  
Friedmann H y FD Smith. 1950. A contribution to the ornithology of northeastern Venezuela. *Proceedings of the United States National Museum* 100: 411-538  
Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam  
Ramo C y B Busto. 1984. Nidificación de los Passeriformes en los llanos de Apure (Venezuela). *Biotropica* 16: 59-68  
Wetmore A, RF Pasquier y SL Olson. 1984. The birds of the Republic of Panama. Part 4: Passeriformes: Hirundinidae (Swallows) to Fringillidae (Finches). Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA
  2. *Anthus bogotensis*. **Miracielito [Paramo Pipit]**
- Ploceidae [1/1]
1. *Ploceus cucullatus*. **Tejedor Africano [Village Weaver] [IN]**  
Escola F y C Hernández. 2012. Primer registro del Tejedor Africano *Ploceus cucullatus* (Passeriformes: Ploceidae) para el estado Zulia. *Revista Venezolana de Ornitología* 2: 44-46  
Fernández-Ordóñez JC, JA Nieves, SR Silva, FJ Contreras y TJ Reyes. 2016. Situación actual de la distribución del Tejedor Africano *Ploceus cucullatus* en Venezuela. *Revista Venezolana de Ornitología* 6: 74-80  
González-Fernández M. 2011. Evaluación preliminar de la presencia de poblaciones del Tejedor Africano (*Ploceus cucullatus*: Ploceidae: Passeriformes) en la cuenca del Lago de Valencia. Informe Técnico ONDB DF/IT/436. Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, Maracay, Venezuela  
Keith JO y M Rimpel. 1991. Nesting habits of the Village Weaver *Ploceus cucullatus* in Haití. *El Pitirre* 4: 10  
Pinchon R y E Benito-Espinal. 1980. Installation de nouvelles espèces à la Martinique. *L'Oiseau et la Revue Française d'Ornithologie* 50: 347-348  
Rodríguez-García H. 2017. Un nuevo registro del Tejedor Africano *Ploceus cucullatus* para el área metropolitana de Caracas, Venezuela. *Revista Venezolana de Ornitología* 7: 49-52  
Wetmore A y BH Swales. 1931. The birds of Haiti and the Dominican Republic. *Bulletin of the United States National Museum*. 155: 1-483
- Passeridae [1/1]
1. *Passer domesticus*. **Gorrión Común [House Sparrow] [IN]**  
Buzzetti D y S Silva. 2008. Berços da Vida: Ninhos de Aves Brasileiras. (2da ed). Editora Terceiro Nome, São Paulo, Brasil  
de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina  
McGillivray WB. 1980. Communal nesting in the House Sparrow. *Journal of Field Ornithology* 51: 371-372  
Leiva LA, SM Verón, MD Acosta y AA Pautasso. 2004. Nidos de aves pertenecientes a la colección del Museo Provincial de Ciencias Naturales "Florentino Ameghino", Santa Fe - Argentina: catálogo comentado. *Serie Catálogo* (18): 1-68  
Sainz-Borgo C, Giner S, González-Carcacia JA, Caula S y col. 2016. Current distribution, habitat use, and breeding records of the House Sparrow (*Passer domesticus*) in Venezuela. *Ornitología Neotropical* 27: 267-273  
Voous KH. 1983. Birds of the Netherlands Antilles. De Walburg Pers, Zutphen, Países Bajos
- Fringillidae [18/19]
1. *Spinus spinescens*. **Jilguero Triguero [Andean Siskin]**  
Saavedra LA y ME Matta Pereira. 2020. Primera descripción del nido y huevos del Jilguero Triguero *Spinus spinescens* (Fringillidae) en el páramo andino de Mérida, Venezuela. *Revista Venezolana de Ornitología* 10: 58-60
  2. *Sporagra cucullata*. **Cardenalito [Red Siskin]**  
Belcher C y GD Smoother. 1937. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part VI. *Ibis* 79: 504-550  
Coats S y WH Phelps (Jr). 1985. The Venezuelan Red Siskin: Case history of an endangered species. *Ornithological Monographs* (36): 977-985  
Rivero MA. 2004. El Cardenalito de Venezuela. Vicerrectorado de Investigación y Postgrado UPEL (2da ed). Barquisimeto, estado Lara, Venezuela  
Robbins MB, MJ Braun y DW Finch. 2003. Discovery of a population of the endangered Red Siskin (*Carduelis cucullata*) in Guyana. *The Auk* 120: 291-298
  3. *Spinus magellanica*. **Jilguero de Roraima [Hooded Siskin]**  
Buzzetti D y S Silva. 2008. Berços da Vida: Ninhos de Aves Brasileiras. (2da ed). Editora Terceiro Nome, São Paulo, Brasil  
de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Ar-

- gentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina
- Hartert E y S Venturi. 1909. Notes sur les oiseaux de la Republique Argentine. *Novitates Zoologicae* 16: 159–267
- Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021
- Lüthi H. 2011. Birdwatching in Peru: 1963–2006. *Revista Peruana de Biología* 18: 27–90
- Mason P. 1985. The nesting biology of some passerines of Buenos Aires, Argentina. *Ornithological Monographs* (36): 954–972
- Mezquida ET. 2003. La reproducción de cinco especies de Emberizidae y Fringilidae en la Reserva de Ñucunán, Argentina. *El Hornero* 18: 13–20
- Mezquida ET y L Marone. 2001. Factors affecting nesting success of a bird assembly in the central Monte Desert, Argentina. *Journal of Avian Biology* 32: 287–296
- Ochoa de Masramón D. 1979. Contribución al estudio de las aves de San Luis. Tercera parte. *El Hornero* 12: 59–68
- Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam
4. *Spinus xanthogastrus*. **Jilguero Ventriamarillo [Yellow-bellied Siskin]**  
Ortega CL. 1999. Caraquita (*Carduelis xanthogastra*) Nociones Básicas para su Cría. Carlos L. Ortega Gonzáles Editor, Valencia, Venezuela  
Skutch AF. 1967. Life histories of Central American highland birds. *Publications of the Nuttall Ornithological Club* 7: 1–221
  5. *Spinus psaltria*. **Chirulí [Lesser Goldfinch]**  
Prather JM, LM Munger and A Cruz. 2002. Breeding biology of the Black-Backed Lesser Goldfinch in Ponderosa pine forests on the Colorado Front Range. *The Wilson Bulletin* 114: 192–196  
Skutch AF. 1967. Life histories of Central American highland birds. *Publications of the Nuttall Ornithological Club* 7: 1–221
  6. *Chlorophonia cyanocephala*. **Curruñatá Corona Azul [Golden-rumped Euphonia]**  
Belcher C y GD Smoother. 1937. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part VI. *Ibis* 79: 504–550  
Isler ML y PR Isler. 1999. The tanagers: Natural History, Distribution and Identification. Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA
  7. *Chlorophonia cyanea*. **Verdín Montañero [Blue-naped Chlorophonia]**  
Bertoni AW. 1919. Apuntes sobre aves de Paraguay. Sobre nidificación de los Eufonidos. *El Hornero* 1: 284–287  
Euler C. 1900. Descrição de ninhos e ovos das aves do Brazil. *Revista do Museu Paulista* 4: 9–150  
Freeman BJ, AM Class, CA Olaciregui y E Botero-Delgado. 2012. Breeding biology of the Blue-naped Chlorophonia (*Chlorophonia cyanea*) in the Santa Marta Mountains. *Ornitología Colombiana* 12: 10–16  
Janni O, G Boano, M Pavia y G Gertosio. 2008. Notes on the breeding of birds in Yanachaga-Chemillén National Park, Peru. *Cotinga* 30: 42–46  
Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021  
Nørgaard-Olesen E. 1973. Tanagers. Volume 1: Tersiniidae, Thraupidae. Skibby-books, Skibby, Denmark  
Todd WEC y MA Carriker (Jr). 1922. The birds of the Santa Marta region of Colombia: A study in altitudinal distribution. *Annals of the Carnegie Museum* 14: 3–611
  8. *Chlorophonia pyrrhophrys*. **Verdín Viente Castaño [Chestnut-breasted Chlorophonia]**  
Cuadros TC. 1988 Aspectos ecológicos de la comunidad de aves en un bosque nativo en la Cordillera Central de Antioquia (Colombia). *El Hornero* 13: 8–20  
Isler ML y PR Isler. 1999. The tanagers: Natural History, Distribution and Identification. Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA
  9. *Euphonia plumbea*. **Fruterito Plomizo [Plumbeous Euphonia]**
  10. *Euphonia chlorotica*. **Curruñatá Azuquero [Purple-throated Euphonia]**  
Bertoni AW. 1904. Contribución para el conocimiento de las aves del Paraguay. *Anales Científicos Paraguayos* 1: 1–10  
de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina  
Di Giacomo AG. 2005. Aves de la Reserva El Bagual. Pp. 201–465 en AG Di Giacomo y SF Krapovickas (eds). Historia Natural y Paisaje de la Reserva El Bagual. Temas de Naturaleza y Conservación 4. Aves Argentinas/Asociación del Plata, Buenos Aires, Argentina  
Kirwan GM. 2009. Notes on the breeding ecology and seasonality of some Brazilian birds. *Revista Brasileira de Ornitología* 17: 121–136  
Marini MÂ, FJA Borges, LE Lopes, NOM Sousa, DT Gressler, LR Santos, LV Paiva, C Duca, LT Manica, SS Rodrigues, LF França, PM Costa, LC França, NM Heming, MB Silveira, ZP Pereira, Y Lobo, RCS Medeiros y JJ Roper. 2012. Breeding biology of birds in the cerrado of central Brazil. *Ornitología Neotropical* 23: 385–405  
Nørgaard-Olesen E. 1973. Tanagers. Volume 1: Tersiniidae, Thraupidae. Skibby-books, Skibby, Denmark  
Perrella DF, PV Davanço, LS Oliveira, LM Sousa y MR.

- Francisco 2017. Reproductive aspects of the Purple-throated Euphonia, *Euphonia chlorotica* (Aves: Fringillidae) in southeastern Brazil, and first record of the species nesting inside a vespiary. *Zoologia (Curitiba)* 34: 1–7
- Lima PC. 2006. *Euphonia chlorotica chlorotica* (Linnaeus, 1766), um ninho diferente: Adaptação ou evolução?. *Atualidades Ornitológicas* 129: 8–9
- Oniki Y y EO Willis. 1983. Breeding records of birds from Manaus, Brazil: V. Icteridae to Fringillidae. *Revista Brasileira de Biologia* 43: 55–64
- Pereira ZP, MP Pereira, CA Arantes y C Melo. 2009. Monitoramento de ninhos de aves em um parque urbano. *Revista Brasileira de Zoociências* 11: 39–45
11. *Euphonia trinitatis*. **Curruñatá Saucito [Trinidad Euphonia]**  
Allen JA. 1905. Supplementary notes on birds collected in the Santa Marta district, Colombia, by Herbert H. Smith, with descriptions of nests and eggs. *Bulletin American Museum of Natural History* 21: 275–295
- Belcher C y GD Smooker. 1937. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part VI. *Ibis* 79: 504–550
- Cherrie GK. 1916. A contribution to the ornithology of the Orinoco region. *Brooklyn Institute Museum Science Bulletin* 2: 133–374
- French R. 1973. A Guide to the birds of Trinidad and Tobago. Livingston Press, Wynnewood, USA
12. *Euphonia finschi*. **Curruñatá Guayanés [Finsch's Euphonia]**  
Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam
13. *Euphonia chrysopasta*. **Fruterito Vientre Dorado [Golden-bellied Euphonia]**  
Hilty SL y WL Brown. 1986. A Guide to the Birds of Colombia. Princeton University Press, Princeton, USA
- Isler ML y PR Isler. 1999. The tanagers: Natural History, Distribution and Identification. Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA
14. *Euphonia violacea*. **Curruñatá Capa Negra [Violaceous Euphonia]**  
Belcher C y GD Smooker. 1937. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part VI. *Ibis* 79: 504–550
- Bertoni AW. 1918. Apuntes sobre aves del Paraguay. *El Hornero* 1: 188–191
- Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname
- Nørgaard-Olesen E. 1973. Tanagers. Volume 1: Tanageridae, Thraupidae. Skibby-books, Skibby, Denmark
- Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam
- Pinto OMO. 1953. Sobre a coleção Carlos Estevão de peles, ninhos e ovos de Belém, Pará. *Papéis Avulsos de Zoologia* 11: 111–224
- Ricklefs RE. 1976. Grown rates of birds in the humid new world tropics. *The Ibis* 118: 179–207
15. *Euphonia lanirostris*. **Curruñatá Piquigordo [Thick-billed Euphonia]**  
Barnard GC. 1954. Notes on the nesting of the Thick-billed Euphonia in the Panama Canal Zone. *The Condor* 56: 98–101
- Best BJ, M Checker, RM Thewlis, AL Best y W Duckworth. 1996. New bird breeding data from Southwestern Ecuador. *Ornitologia Neotropical* 7: 69–73
- Bond J. 1943. Nidification of the passerine birds of Hispaniola. *The Wilson Bulletin* 55: 115–125
- Friedmann H y FD Smith. 1955. A Further Contribution to the Ornithology of Northeastern Venezuela. *Proceedings of the United States National Museum*. 104: 463–524
- Lopes LE, HJ Cardoso y D Hoffmann. 2013. Notas sobre a biologia reprodutiva de aves brasileiras. *Atualidades Ornitológicas* (171): 33–49
- Ricklefs R E. 1977. Reactions of some Panamanian birds to human intrusion at the nest. *The Condor* 79: 376–379
16. *Euphonia minuta*. **Curruñatá Menudito [White-vented Euphonia]**  
Isler ML y PR Isler. 1999. The tanagers: Natural History, Distribution and Identification. Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA
- Skutch AF. 1972. Studies of tropical American birds. *Publications of the Nuttall Ornithological Club* 10: 1–228
- Skutch AF. 1954. Life histories of Central American birds I: Families Fringillidae, Thraupidae, Icteridae, Parulidae and Coerebidae. *Pacific Coast Avifauna* (31): 1–448
17. *Euphonia xanthogaster*. **Curruñatá Azulejo [Orange-bellied Euphonia]**  
Cisneros-Heredia DF. 2006. Notes on breeding, behaviour and distribution of some birds in Ecuador. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 126: 153–164
- Hilty SL y WL Brown. 1986. A Guide to the Birds of Colombia. Princeton University Press, Princeton, USA
- Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021
- Miller AH. 1963. Seasonal activity and ecology of the avifauna of an American equatorial cloud forest. *University of California Publications in Zoology* 66: 1–78
- Solano-Ugalde A, A Arcos-Torres y HF Greeney. 2007. Additional breeding records for selected avian species in northwest Ecuador. *Boletín Sociedad Antioqueña de Ornitología* 17: 17–25
18. *Euphonia cayennensis*. **Fruterito Cayenero [Golden-sided Euphonia]**  
Pinto OMO. 1953. Sobre a coleção Carlos Estevão de peles, ninhos e ovos de Belém, Pará. *Papéis Avulsos de Zoologia* 11: 111–224
- Robbins MB, MJ Braun, CM Milensky, BK Schmidt, W Prin-

- ce, NH Rice, DW Finch y BJ O'Shea. 2007. Avifauna of the upper essequibo river and acary mountains, southern Guyana. *Ornitología Neotropical* 18: 339–368
- Snethlage E. 1907. Beitrage zur brutbiologie brasilianische vogel. *Journal für Ornithologie* 83: 1–24, 532–562
19. *Euphonia rufiventris*. **Fruterito Vientre Rufo [Rufous-bellied Euphonia]**  
Greeney H y RA Gelis. 2008. Further breeding records from the Ecuadorian Amazonian lowlands. *Cotinga* 29: 62–68  
Guix JC. 2007. The role of alien plants in the composition of fruit-eating bird assemblages in Brazilian urban ecosystems. *Orsis* 22: 87–104  
Isler ML y PR Isler. 1999. The tanagers: Natural history, distribution and identification. Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA  
Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021
- Rhodinocichlidae [1/1]
1. *Rhodinocichla rosea*. **Frutero Paraulata [Rosy Thrush-Tanager]**  
Alden P. 1969. Finding the Birds in Western Mexico. University of Arizona Press, Tucson, USA  
Aveledo R. 1962. Doce aves venezolanas. *El Farol* 23: 9–26  
Skutch AF. 1962. On the habits of the Queo, *Rhodinocichla rosea*. *The Auk* 79: 633–639  
Wetmore A, RF Pasquier y SL Olson. 1984. The birds of the Republic of Panama. Part 4: Passeriformes: Hirundinidae (Swallows) to Fringillidae (Finches). Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA
- Passerellidae [11/20]
1. *Chlorospingus canigularis*. **Pinzón Gargantigrís [Ashy-throated Chlorospingus]**
  2. *Chlorospingus flavopectus*. **Ojo Blanco [Common Chlorospingus]**  
Cadena CD, S Córdoba-Córdoba, GA Londoño, D Calderón-F, TE Martín y MP Baptiste. 2007. Nesting and singing behavior of Common Bush-Tanagers (*Chlorospingus ophthalmicus*) in South America. *Ornitología Colombiana* 5: 54–63  
Edwards EP. 1967. Nest of the Common Bush-Tanager and the Scaled Antpitta. *The Condor* 69: 605  
Hilty SL y B Brown. 1986. Birds of Colombia. Princeton University Press, Princeton, USA  
Nørgaard-Olesen E. 1973. Tanagers. Volume 1: Tersiniidae, Thraupidae. Skibby-books, Skibby, Denmark  
Skutch AF. 1967. Life histories of Central American highland birds. *Publications of the Nuttall Ornithological Club* 7: 1–221  
Worth CB. 1939. Nesting of some panamanian birds. *The Auk* 56: 306–310
  3. *Ammodramus humeralis*. **Sabanerito de Pajonales [Grassland Sparrow]**  
Buzzetti D y S Silva. 2008. Berços da vida: Ninhos de aves brasileiras. (2da ed). Editora Terceiro Nome, São Paulo, Brasil  
Cruz A y RW Andrews. 1989. Observations on the breeding biology of passerines in a seasonally flooded savanna in Venezuela. *The Wilson Bulletin* 101: 62–76  
de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina  
Di Giacomo AG. 2005. Aves de la Reserva El Bagual. Pp. 201–465 en AG Di Giacomo y SF Krapovickas (eds). Historia Natural y Paisaje de la Reserva El Bagual. Temas de Naturaleza y Conservación 4. Aves Argentinas/Asociación del Plata, Buenos Aires, Argentina  
Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname  
Marcondes-Machado LO. 1988 Biología y conducta reproductiva de *Ammodramus humeralis*. *El Hornero* 13: 71–73  
Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam
  4. *Ammodramus aurifrons*. **Sabanerito Frentiamarillo [Yellow-browed Sparrow]**  
Cruz A y RW Andrews. 1989. Observations on the breeding biology of passerines in a seasonally flooded savanna in Venezuela. *The Wilson Bulletin* 101: 62–76  
Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021  
Ramo C y B Busto. 1984. Nidificación de los Passeriformes en los llanos de Apure (Venezuela). *Biotropica* 16: 59–68
  5. *Arremonops conirostris*. **Curtio [Black-striped Sparrow]**  
Allen JA. 1905. Supplementary notes on birds collected in the Santa Marta district, Colombia, by Herbert H. Smith, with descriptions of nests and eggs. *Bulletin American Museum of Natural History* 21: 275–295  
Howell TR. 1957. Birds of a Second-growth Forest area of Nicaragua. *The Condor* 59: 73–111  
Skutch AF. 1954. Life histories of Central American birds I: Families Fringillidae, Thraupidae, Icteridae, Parulidae and Coerebidae. *Pacific Coast Avifauna* (31): 1–448
  6. *Arremonops tocuyensis*. **Curtio del Tocuyo [Tocuyo Sparrow]**
  7. *Arremon perijanus*. **Corbatico Perijano [Perija Brushfinch]**



8. *Arremon phaeopleurus*. **Corbatico Avileño [Caracas Brushfinch] [E]**
9. *Arremon phygas*. **Corbatico de Paria [Paria Brushfinch] [E]**
10. *Arremon assimilis*. **Corbatico Merideño [Gray-browed Brushfinch]**
11. *Arremon schlegeli*. **Maizcuba [Golden-winged Sparrow]**  
Tye H y A Tye. 1992. First description of the eggs and nest of the Golden-winged Sparrow *Arremon schlegeli*. *Ornitología Neotropical* 3: 71
12. *Arremon taciturnus*. **Tico-Tico [Pectoral Sparrow]**  
Buzzetti D y S Silva. 2008. Bercos da Vida: Ninhos de Aves Brasileiras. (2da ed). Editora Terceiro Nome, Sao Paulo, Brasil  
Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname  
Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021  
Valdez-Juarez SO y GA London. 2011. Nesting of the Pectoral Sparrow (*Arremon taciturnus*) in Southeastern Peru. *The Wilson Journal of Ornithology* 123: 808–813
13. *Arremon brunneinucha*. **Corbatico Gargantillo [Chestnut-capped Brushfinch]**  
Rice AA, NT inciguerra y JM McCullough. 2020. Early nest record and additional notes on the breeding biology of the Chestnut-capped Brushfinch (*Arremon brunneinucha suttoni*) in southern Mexico. *Ornitología Neotropical* 31: 76–78  
Skutch AF. 1967. Life histories of Central American highland birds. *Publications of the Nuttall Ornithological Club* 7: 1–221
14. *Zonotrichia capensis*. **Correporsuelo [Rufous-collared Sparrow]**  
Aveledo Hostos, Ramón. 1946. Observación sobre la nidificación de tres especies de aves venezolanas. *Memoria Sociedad de Ciencias Naturales La Salle* 16: 208–211  
Blake ER. 1956. A collection of panamanian nests and eggs. *The Condor* 58: 386–388  
Buzzetti D y S Silva. 2008. Bercos da Vida: Ninhos de Aves Brasileiras. (2da ed). Editora Terceiro Nome, Sao Paulo, Brasil  
Cherrie GK. 1892. A preliminary list of the birds of San Jose, Costa Rica. *The Auk* 9: 247–251  
de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina  
Di Giacomo AG. 2005. Aves de la Reserva El Bagual. Pp. 201–465 en AG Di Giacomo y SF Krapovickas (eds). Historia Natural y Paisaje de la Reserva El Bagual. Temas de Naturaleza y Conservación 4. Aves Argentinas/Asociación del Plata, Buenos Aires, Argentina
- Euler C. 1900. Descrição de ninhos e ovos das aves do Brazil. *Revista do Museu Paulista* 4: 9–150
- Fraga RM. 1983. Parasitismo de cría del Renegrido, *Molothrus bonariensis*, sobre el Chingolo, *Zonotrichia capensis*: Nuevas observaciones y conclusiones. *El Hornero* 12: 245–255
- Greeney HF y T Nunnery. 2006. Notes on the breeding of north-west ecuadorian birds. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 126: 38–45
- Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname
- Lazo I y JJ Anabalon. 1992. Dinámica reproductiva de un conjunto de aves Passeriformes de la Sabana de Espinos de Chile central. *Ornitología Neotropical* 3: 57–64
- Lima PC, R Grantsau, RCFR Lima, TNC Lima Neto y LES Silva. 2010. Ninhos de espécies ameaçadas, endêmicas e outra de comportamento reprodutivo pouco conhecido, na pátria da arara-azul-de-lear (*Anodorhynchus leari*) (Psittaciformes: Psittacidae), destacando-se novos dados sobre o comportamento reprodutivo do besourinho-de-cauda-larga (*Phaethornis gounellei*) (Apo-diformes: Trochilidae) a descrição do ninho da choca-do-nordeste (*Sakesphorus cristatus*) (Passeriformes: Thamnophilidae) e do jacucaca (*Penelope jacucaca*) (Galliformes: Cracidae). *Atualidades Ornitológicas* (153): 69–161
- Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021
- Lopes LE, HJ Cardoso y D Hoffmann. 2013. Notas sobre a biologia reprodutiva de aves brasileiras. *Atualidades Ornitológicas* (171): 33–49
- Marini MÂ, TM Aguilar, RD Andrade, LO Leite, M Anciães, CE Alencar, C Duca, M Maldonado-Coelho, F Sebaio y J Gonçalves. 2007. Biologia da nidificação de aves do sudeste de Minas Gerais, Brasil. *Revista Brasileira de Ornitologia*. 15: 367–376
- Mezquida ET. 2003. La reproducción de cinco especies de Emberizidae y Fringilidae en la Reserva de Ñucunñan, Argentina. *El Hornero* 18: 13–20
- Ochoa de Masramón D. 1979. Contribución al estudio de las aves de San Luis. Tercera parte. *El Hornero* 12: 59–68
- Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam
- Renssen TA. 1974. New breeding records for Suriname. *Ardea* 62: 123–127
- Skutch AF. 1967. Life histories of Central American highland birds. *Publications of the Nuttall Ornithological Club* 7: 1–221
- Voous KH. 1983. Birds of the Netherlands Antilles. De Walburg Pers, Zutphen, Países Bajos

- Wetmore A, RF Pasquier y SL Olson. 1984. The birds of the Republic of Panama. Part 4: Passeriformes: Hirundinidae (Swallows) to Fringillidae (Finches). Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA
15. *Atlapetes albobrenatus meridae*. **Guardabosque Freno Blanco [Moustached Brushfinch] [E]**
  16. *Atlapetes personatus*. **Guardabosque Montañero [Tepui Brushfinch]**
  17. *Atlapetes semirufus*. **Guardabosque Ajicero [Ochre-breasted Brushfinch]**  
Biancucci L y TE Martin. 2008. First description of the breeding biology and natural history of the Ochre-breasted Brush Finch (*Atlapetes semirufus*) in Venezuela. *The Wilson Journal of Ornithology* 120: 856–862
  18. *Atlapetes schistaceus*. **Guardabosque Sombrero de Pelo [Slaty Brushfinch]**
  19. *Atlapetes pallidinucha*. **Guardabosque Nuca Pálida [Pale-naped Brushfinch]**  
Peraza CA. 2009. First record of nest and eggs of Pale-naped Brush finch (*Atlapetes pallidinucha*). *The Wilson Journal of Ornithology* 121: 159–169  
Peraza CA. 2011. Aves, bosque oriental de Bogotá protective forest reserve, Bogotá, D.C., Colombia. *Check List* 7: 57–63
  20. *Atlapetes latinuchus*. **Guardabosque Frentinegro [Yellow-breasted Brushfinch]**  
Greeney HF. 2009. The nest, eggs and nestlings of the Rufous-naped Brush-Finch (*Atlapetes latinuchus*) in southeastern Ecuador. *Ornitología Colombiana* 8: 83–87
- Icteridae [26/26]
1. *Sturnella magna*. **Perdigón [Eastern Meadowlark]**  
Acosta M y L Mugica. 1992. Ciclo de vida del Sabanero (*Sturnella magna*) (Aves: Icterinae) en el Jardín Botánico Nacional. *Revista del Jardín Botánico Nacional* 13: 123–128  
Belton W. 1985. Birds of Rio Grande do Sul, Brazil. Part 2. Formicariidae through Corvidae. *Bulletin of the American Museum of Natural History* 180: 1–242  
Chubb C. 1921. The birds of British Guiana: Based on the collection of Frederick Vavasour McConnell, Volume 2. Bernard Quaritch, London, UK  
Friedmann H y FD Smith. 1950. A contribution to the ornithology of northeastern Venezuela. *Proceedings of the United States National Museum* 100: 411–538  
Gundlach J. 1876. Contribución a la Ornitología Cubana. “La Antilla” de N. Cacho-Negrete, Habana, Cuba  
Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam  
Roseberry JL y WD Klimstra. 1970. The nesting ecology and reproductive performance of the Eastern Meadowlark. *The Wilson Bulletin* 82: 243–267
  2. *Leistes militaris*. **Tordo Pechirrojo [Red-breasted Meadowlark]**
3. *Amblycercus holosericeus*. **Arrendajo Andino [Yellow-billed Cacique]**  
Greeney HF, ME Juiña, JBC Harris, MT Wickens, B Winger, RA Gelis, ET Miller y A Solano-Ugalde. 2010. Observations on the breeding biology of birds in south-east Ecuador. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 130: 61–68  
Greeney HF, DF Jaff y OG Manzaba-B. 2008. Incubation behavior of the Yellow-billed Cacique (*Amblycercus holosericeus*) in eastern Ecuador. *Ornitología Colombiana* 7: 83–87  
Hallinan T. 1924. Notes on some Panama Canal zone birds with special reference to their food. *The Auk* 41: 304–326  
Skutch AF. 1954. Life histories of Central American birds I: Families Fringillidae, Thraupidae, Icteridae, Parulidae and Coerebidae. *Pacific Coast Avifauna* (31): 1–448  
Wetmore A, RF Pasquier y SL Olson. 1984. The birds of the Republic of Panama. Part 4: Passeriformes: Hirundinidae (Swallows) to Fringillidae (Finches). Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA
  4. *Psarocolius angustifrons*. **Conoto Aceituno [Russet-backed Oropendola]**  
Fraga RM y S Kreft. 2007. Natural history and breeding behavior of the Olive (*Psarocolius yuracares*) and Yellow-billed (*P. angustifrons alfredi*) oropendolas in Chapare Province, Bolivia. *Ornitología Neotropical* 18: 251–261  
Jaramillo A y P Burke. 1999. New World Blackbirds. Princeton University Press, Princeton, USA  
Schäfer E. 1953. Resultados parciales de una investigación comparativa de biología de incubación de *Psarocolius decumanus* (Conoto negro) y *Psarocolius angustifrons* (Conoto verde). *Boletín de la Academia de Ciencias Físicas Matemáticas y Naturales* 16: 157–169  
Schäfer E. 1957. Les conotos: etude comparative de *Psarocolius*

- rocolius angustifrons* et *Psarocolius decumanus*. *Bonner Zoologische Beiträge* 1957: 1–149
5. *Psarocolius viridis*. **Conoto Verde [Green Oropendola]**  
Beebe M y W Beebe. 1910. Our search for a wilderness. Henry Holt & Co., New York, USA  
Chubb C. 1921. The birds of British Guiana: Based on the collection of Frederick Vavasour McConnell, Volume 2. Bernard Quaritch, London, UK  
Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname  
Haverschmidt F. 1972. More notes on interspecific Cacique and Oropéndola colonies in Surinam. *The Auk* 89: 676  
Jaramillo A y P Burke. 1999. New World Blackbirds. Princeton University Press, Princeton, USA  
Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam
6. *Psarocolius decumanus*. **Conoto Negro [Crested Oropendola]**  
Beebe CW. 1909. An ornithological reconnaissance of north-eastern Venezuela. *Zoologica* 1: 67–114  
Belcher C y GD Smooker. 1937. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part VI. *Ibis* 79: 504–550  
Buzzetti D y S Silva. 2008. Berços da vida: Ninhos de aves brasileiras. (2da ed). Editora Terceiro Nome, São Paulo, Brasil  
Chubb C. 1921. The birds of British Guiana: Based on the collection of Frederick Vavasour McConnell, Volume 2. Bernard Quaritch, London, UK  
Di Giacomo AG y B López Lanús. 2000. Nuevos aportes al conocimiento de la nidificación de algunas aves del noroeste argentino. *El Hornero* 15: 131–134  
Drury WH. 1962. Breeding activities, especially nest building, of the Yellowtail (*Ostinops decumanus*) in Trinidad, West Indies. *Zoologica* 47: 39–58  
Euler C. 1900. Descrição de ninhos e ovos das aves do Brazil. *Revista do Museu Paulista* 4: 9–150  
Haverschmidt F. 1966. The eggs of the Giant Cowbird. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 86: 144–147  
Haverschmidt F. 1967. Additional notes on the eggs of the Giant Cowbird. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 87: 136–137  
Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname  
Heath M y M Hansell 2002. Weaving techniques in two species of Icteridae, the Yellow Oriole (*Icterus nigrogularis*) and Crested Oropendola (*Psarocolius decumanus*). Pp. 144–154 en FE Hayes y SA Temple (eds). Studies in Trinidad and Tobago Ornithology Honouring Richard French. Department of Life Sciences, University of the West Indies, St. Augustine, Trinidad, Occasional Paper #11  
Lopes LE, HJ Cardoso y D Hoffmann. 2013. Notas sobre a biologia reprodutiva de aves brasileiras. *Atualizações Ornitológicas* (171): 33–49
- Jaramillo A y P Burke. 1999. New World Blackbirds. Princeton University Press, Princeton, USA  
Machado-Stredel F, Fernandes A, Riera F, Gianni R, Rodríguez-Ferraro A y JL Pérez-Emán. 2019. Monitoreo del Conoto Negro *Psarocolius decumanus* en un ecosistema urbano: una iniciativa de ciencia ciudadana en Caracas, Venezuela. *Revista Venezolana de Ornitología* 9: 4–14  
Miller AH. 1947. The tropical avifauna of the upper Magdalena Valley, Colombia. *The Auk* 64: 351–381  
Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam  
Schäfer E. 1953. Resultados parciales de una investigación comparativa de biología de incubación de *Psarocolius decumanus* (Conoto negro) y *Psarocolius angustifrons* (Conoto verde). *Boletín de la Academia de Ciencias Físicas Matemáticas y Naturales* 16: 157–169  
Schäfer E. 1957. Les conotos: etude comparative de *Psarocolius angustifrons* et *Psarocolius decumanus*. *Bonner Zoologische Beiträge* 1957: 1–149  
Tashian RE. 1957. Nesting behavior of the Crested Oropendola (*Psarocolius decumanus*) in northern Trinidad. *BWI Zoologica* 42: 87–98  
Williams CB. 1922. Notes on the food and habits of some Trinidad birds. *Bulletin of the Department of Agriculture, Trinidad and Tobago* 20: 123–185
7. *Psarocolius bifasciatus*. **Conoto Pico Encarnado [Olive Oropendola]**  
Fraga RM y S Kreft. 2007. Natural history and breeding behavior of the Olive (*Psarocolius yuracares*) and Yellow-billed (*P. angustifrons alfredi*) oropendolas in Chapare Province, Bolivia. *Ornitología Neotropical* 18: 251–261  
Rodríguez-Ferraro A. 2006. Notes on the behavior of the Olive Oropendola (*Psarocolius yuracares*) during the breeding season. *Ornitología Neotropical* 17: 57–62
8. *Cacicus solitarius*. **Arrendajo Negro Llanero [Solitary Black Cacique]**  
Buzzetti D y S Silva. 2008. Berços da vida: Ninhos de aves brasileiras. (2da ed). Editora Terceiro Nome, São Paulo, Brasil  
de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina  
Di Giacomo AG. 2005. Aves de la Reserva El Bagual. Pp. 201–465 en AG Di Giacomo y SF Krapovickas (eds). Historia Natural y Paisaje de la Reserva El Bagual. Temas de Naturaleza y Conservación 4. Aves Argentinas/Asociación del Plata, Buenos Aires, Argentina  
Di Giacomo AG, B Mahler y JC Rebores. 2010. Screaming cowbird parasitism of nests of Solitary Caciques and Cattle Tyrants. *The Wilson Journal of Ornithology*

- logy 122: 795–799
- Jaramillo A y P Burke. 1999. New World Blackbirds. Princeton University Press, Princeton, USA
- Naumburg EMB. 1930. The birds of Matto Grosso, Brazil: A report on the birds secured by the Roosevelt-Rondon expedition. *Bulletin of the American Museum of Natural History* 60: 1–432
9. *Cacicus uropygialis*. **Arrendajo Pico Curvo [Scarlet-rumped Cacique]**  
Skutch AF. 1972. Studies of tropical American birds. *Publications of the Nuttall Ornithological Club* 10: 1–228  
Wetmore A, RF Pasquier y SL Olson. 1984. The birds of the Republic of Panama. Part 4: Passeriformes: Hirundinidae (Swallows) to Fringillidae (Finches). Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA
  10. *Cacicus cela*. **Arrendajo [Yellow-rumped Cacique]**  
Beebe CW. 1909. An ornithological reconnaissance of north-eastern Venezuela. *Zoologica* 1: 67–114  
Belcher C y GD Smoother. 1937. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part VI. *Ibis* 79: 504–550  
Buzzetti D y S Silva. 2008. Berços da Vida: Ninhos de Aves Brasileiras. (2da ed). Editora Terceiro Nome, São Paulo, Brasil  
Cherrie GK. 1916. A contribution to the ornithology of the Orinoco Region. *The Museum of the Brooklyn Institute of Arts and Sciences Science Bulletin* 2: 133–374  
Chubb C. 1921. The birds of British Guiana: Based on the collection of Frederick Vavasour McConnell, Volume 2. Bernard Quaritch, London, UK  
Dick JA, WB McGillivray y DJ Brooks. 1984. A list of birds and their weights from Saul, French Guiana *The Wilson Bulletin* 96: 347–365  
Euler C. 1900. Descrição de ninhos e ovos das aves do Brasil. *Revista do Museu Paulista* 4: 9–150  
Feekes F. 1981. Biology and colonial organization of two sympatric caciques, *Cacicus c. cela* and *Cacicus h. haemorrhous* (Icteridae, Aves) in Suriname. *Ardea* 69: 83–107  
Friedmann H y FD Smith. 1950. A contribution to the ornithology of northeastern Venezuela. *Proceedings of the United States National Museum* 100: 411–538  
Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname  
Jaramillo A y P Burke. 1999. New World Blackbirds. Princeton University Press, Princeton, USA  
Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam  
Ramo C y B Busto. 1984. Nidificación de los Passeriformes en los llanos de Apure (Venezuela). *Biotropica* 16: 59–68  
Robinson SK. 1985. Coloniality in the Yellow-rumped Cacique as a defense against nest predators. *The Auk* 102: 506–519
  - Rutkis E. 1972. Observaciones acerca de algunas aves y su proceso de nidificación. *Boletín de la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales* 29: 432–458.
  - Silva EF y CEC Campos. 2010. Comportamento reprodutivo de *Cacicus cela* Linnaeus, 1758 (Passeriformes: Icteridae) na Área de Proteção Ambiental do rio Curiaú, Amapá, Brasil. *Revista de Etologia* 9: 11–20
  - Skutch AF. 1954. Life histories of Central American birds I: Families Fringillidae, Thraupidae, Icteridae, Parulidae and Coerebidae. *Pacific Coast Avifauna* (31): 1–448
  - Young CG. 1889. On eggs of some British Guiana birds. *Notes from the Leyden Museum* 11: 145–152
  - Young CG. 1925. Notes on the nests and eggs of some British Guiana birds. *Ibis* 67: 465–475
  - Williams CB. 1922. Notes on the food and habits of some Trinidad birds. *Bulletin of the Department of Agriculture, Trinidad and Tobago* 20: 123–185
  11. *Cacicus chrysnotus*. **Arrendajo Aliamarillo Colinegro [Mountain Cacique]**  
Fraga R. 2020. Mountain Cacique (*Cacicus chrysnotus*), version 1.0. en SM Billerman, BK Keeney, PG Rodewald y TS Schulenberg (Eds). Birds of the World. Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, USA Documento en línea. URL: <https://doi.org/10.2173/bow.moucac1.01> Visitado: diciembre 2020
  12. *Cacicus haemorrhous*. **Arrendajo Rabadilla Encarnada [Red-rumped Cacique]**  
de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina  
Duca C y MÂ Marini 2004. Aspectos da nidificação de *Cacicus haemorrhous* (Passeriformes, Icterinae) no sudeste do Brasil. *Ararajuba* 12: 25–32  
Duca C y MÂ Marini. 2005. Temporal variation in the reproductive success of *Cacicus haemorrhous* (Linnaeus) (Aves, Icterinae) in an Atlantic Forest Reserve in Southeast Brazil. *Revista Brasileira de Zoologia* 22: 484–489  
Duca C y MÂ Marini. 2008. Breeding success of *Cacicus haemorrhous* (Linnaeus) (Aves: Icteridae) in different environments in an Atlantic Forest Reserve in southeast Brazil. *Revista Brasileira de Zoologia* 25: 165–171  
Euler C. 1900. Descrição de ninhos e ovos das aves do Brasil. *Revista do Museu Paulista* 4: 9–150  
Feekes F. 1981. Biology and colonial organization of two sympatric caciques, *Cacicus c. cela* and *Cacicus h. haemorrhous* (Icteridae, Aves) in Suriname. *Ardea* 69: 83–107  
Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname  
Jaramillo A y P Burke. 1999. New World Blackbirds. Princeton University Press, Princeton, USA



- Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam
- Young CG. 1889. On eggs of some British Guiana birds. *Notes from the Leyden Museum* 11: 145–152
13. *Icterus icterus*. **Turpial [Venezuelan Troupial]**  
Friedmann H y FD Smith. 1950. A contribution to the ornithology of northeastern Venezuela. *Proceedings of the United States National Museum* 100: 411–538  
Lindell C y C Bosque. 1999. Notes on the breeding and roosting biology of Troupials (*Icterus icterus*) in Venezuela. *Ornitología Neotropical* 10: 85–90  
Voous KH. 1983. Birds of the Netherlands Antilles. De Walburg Pers, Zutphen, Países Bajos
14. *Icterus mesomelas*. **Turpial Cola Amarilla [Yellow-tailed Oriole]**  
Darlington PJ (Jr). 1931. Notes on the birds of Rio Frio (near Santa Marta), Magdalena, Colombia. *Bulletin of the Museum of Comparative Zoology* 71: 349–421  
Skutch AF. 1954. Life histories of Central American birds I: Families Fringillidae, Thraupidae, Icteridae, Parulidae and Coerebidae. *Pacific Coast Avifauna* (31): 1–448  
Wetmore A, RF Pasquier y SL Olson. 1984. The birds of the Republic of Panama. Part 4: Passeriformes: Hirundinidae (Swallows) to Fringillidae (Finches). Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA
15. *Icterus cayanensis*. **Moriche [Epaulet Oriole]**  
Beebe M y W Beebe. 1910. Our Search for a Wilderness. Henry Holt & Co., New York, USA  
Beebe W. 1917. Tropical Wild Life in British Guiana. The New York Zoological Society, New York, USA  
Chubb C. 1921. The birds of British Guiana: Based on the collection of Frederick Vavasour McConnell, Volume 2. Bernard Quaritch, London, UK  
Di Giacomo AG. 2005. Aves de la Reserva El Bagual. Pp. 201–465 en AG Di Giacomo y SF Krapovickas (eds). Historia Natural y Paisaje de la Reserva El Bagual. Temas de Naturaleza y Conservación 4. Aves Argentinas/Asociación del Plata, Buenos Aires, Argentina  
Euler C. 1900. Descrição de ninhos e ovos das aves do Brazil. *Revista do Museu Paulista* 4: 9–150  
Haverschmidt F. 1951. Notes on *Icterus nigrogularis* and *I. chryscephalus* in Surinam. *The Wilson Bulletin* 63: 45–47  
Ingels J, N Cleere, y V Pelletier. 2003. Noteworthy observations on some French Guianan birds. *Alauda* 71: 59–67.  
Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam
16. *Icterus auricapillus*. **Gonzalito Real [Orange-crowned Oriole]**  
Navarro RR, GE Marín y JG Muñoz. 2010. Notas sobre el nido del Gonzalito Real *Icterus auricapillus* en Venezuela. *Cotinga* 32: 119
- Todd WEC y MA Carriker (Jr). 1922. The birds of the Santa Marta region of Colombia: A study in altitudinal distribution. *Annals of the Carnegie Museum* 14: 3–611
17. *Icterus chrysater*. **Toche [Yellow-backed Oriole]**  
Jaramillo A y P Burke. 1999. New World Blackbirds. Princeton University Press, Princeton, USA  
Smithe FB. 1966. The birds of Tikal. Natural History Press, New York, USA  
Wetmore A, RF Pasquier y SL Olson. 1984. The birds of the Republic of Panama. Part 4: Passeriformes: Hirundinidae (Swallows) to Fringillidae (Finches). Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA
18. *Icterus nigrogularis*. **Gonzalito [Yellow Oriole]**  
Allen JA. 1905. Supplementary notes on birds collected in the Santa Marta district, Colombia, by Herbert H. Smith, with descriptions of nests and eggs. *Bulletin American Museum of Natural History* 21: 275–295  
Belcher C y GD Smooker. 1937. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part VI. *Ibis* 79: 504–550  
Chubb C. 1921. The birds of British Guiana: Based on the collection of Frederick Vavasour McConnell, Volume 2. Bernard Quaritch, London, UK  
Euler C. 1900. Descrição de ninhos e ovos das aves do Brazil. *Revista do Museu Paulista* 4: 9–150  
Friedmann H y FD Smith. 1950. A contribution to the ornithology of northeastern Venezuela. *Proceedings of the United States National Museum* 100: 411–538  
Gilliard ET. 1959. Notes on some birds of northern Venezuela. *American Museum Novitates* (1927): 1–33  
Haverschmidt F. 1951. Notes on *Icterus nigrogularis* and *I. chryscephalus* in Surinam. *The Wilson Bulletin* 63: 45–47  
Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname  
Heath M y M Hansell 2002. Weaving techniques in two species of Icteridae, the Yellow Oriole (*Icterus nigrogularis*) and Crested Oropendola (*Psaracolius decumanus*). Pp. 144–154 en FE Hayes y SA Temple (eds). Studies in Trinidad and Tobago Ornithology Honouring Richard ffrench. Department of Life Sciences, University of the West Indies, St. Augustine, Trinidad, Occasional Paper #11  
Robinson W y CW Richmond. 1896 (1895). An annotated list of birds observed on the Island of Margarita, and at Guanta and Laguayra, Venezuela. *Proceedings of the United States National Museum* 18: 649–685  
Rutkis E. 1972. Observaciones acerca de algunas aves y su proceso de nidificación. *Boletín de la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales* 29: 432–458.  
Todd WEC y MA Carriker (Jr). 1922. The birds of the Santa Mar-

- ta region of Colombia: A study in altitudinal distribution. *Annals of the Carnegie Museum* 14: 3–611
- Vooous KH. 1983. Birds of the Netherlands Antilles. De Walburg Pers, Zutphen, Países Bajos
- Young CG. 1925. Notes on the nests and eggs of some British Guiana birds. *Ibis* 67: 465–475
- Young CG. 1889. On eggs of some British Guiana birds. *Notes from the Leyden Museum* 11: 145–152
- Williams CB. 1922. Notes on the food and habits of some Trinidad birds. *Bulletin of the Department of Agriculture, Trinidad and Tobago* 20: 123–185
19. *Molothrus oryzivorus*. **Tordo Pirata [Giant Cowbird]**
- Belcher C y GD Smooker. 1937. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part VI. *Ibis* 79: 504–550
- Chubb C. 1921. The birds of British Guiana: Based on the collection of Frederick Vavasour McConnell, Volume 2. Bernard Quaritch, London, UK
- de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina
- Euler C. 1900. Descrição de ninhos e ovos das aves do Brazil. *Revista do Museu Paulista* 4: 9–150
- Friedmann H. 1929. The cowbirds: A study in the biology of social parasitism. Charles C Thomas, Springfield, USA
- Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname
- Jaramillo A y P Burke. 1999. New World Blackbirds. Princeton University Press, Princeton, USA
- McCrary JK y JE Gates. 2007. Evidences of brood parasitism of Giant Cowbird (*Molothrus oryzivorus*) on Spot-breasted (*Icterus pectoralis*) and Streak-backed (*I. pustulatus*) Orioles. *Ornitologia Neotropical* 18: 111–115
- Ortega CP. 1998. Cowbirds and other brood parasites. University of Arizona Press, Tucson, USA
- Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam
- Rahn H, L Curran-Everett y DT Booth. 1988. Eggshell differences between parasitic and nonparasitic Icteridae. *The Condor* 90: 962–964
- Ramoni-Perazzi P, G Bianchi-Ballesteros, LD Otero, IA Soto-Werschitz y G Bianchi-Pérez. 2009. Giant Cowbird (*Molothrus oryzivora*) as brood-parasite of the Green Jay (*Cyanocorax yncas*) in the Venezuelan Andes. *Ornitologia Neotropical* 20: 305–309
- Skutch AF. 1954. Life histories of Central American birds I: Families Fringillidae, Thraupidae, Icteridae, Parulidae and Coerebidae. *Pacific Coast Avifauna* (31): 1–448
- Welford MR, A Vásquez, P Sambrano, T Nunnery y B Ulman. 2007. Evidence for Giant Cowbird *Molothrus oryzivora* brood-parasitism of Turquoise Jays *Cyanolyca turcosa* in north-west Ecuador and how this alters our understanding of cowbird brood parasitism. *Cotinga* 27: 58–60
- Wetmore A, RF Pasquier y SL Olson. 1984. The birds of the Republic of Panama. Part 4: Passeriformes: Hirundinidae (Swallows) to Fringillidae (Finches). Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA
- Young CG. 1925. Notes on the nests and eggs of some British Guiana birds. *Ibis* 67: 465–475
20. *Molothrus bonariensis*. **Tordo Mirlo [Shiny Cowbird]**
- Allen JA. 1905. Supplementary notes on birds collected in the Santa Marta district, Colombia, by Herbert H. Smith, with descriptions of nests and eggs. *Bulletin American Museum of Natural History* 21: 275–295
- Aveledo Hostos, R. 1947. Los nidos de nuestras aves y la importancia de su estudio. *Memoria de la Sociedad de Ciencias Naturales La Salle* 7: 49–56
- Belcher C y GD Smooker. 1937. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part VI. *Ibis* 79: 504–550
- Buzzetti D y S Silva. 2008. Berços da Vida: Ninhos de Aves Brasileiras. (2da ed). Editora Terceiro Nome, São Paulo, Brasil
- Chubb C. 1921. The birds of British Guiana: Based on the collection of Frederick Vavasour McConnell, Volume 2. Bernard Quaritch, London, UK
- Cruz A y RW Andrews. 1989. Observations on the breeding biology of passerines in a seasonally flooded savanna in Venezuela. *The Wilson Bulletin* 101: 62–76
- Di Giacomo AG. 2005. Aves de la Reserva El Bagual. Pp. 201–465 en AG Di Giacomo y SF Krapovickas (eds). Historia Natural y Paisaje de la Reserva El Bagual. Temas de Naturaleza y Conservación 4. Aves Argentinas/Asociación del Plata, Buenos Aires, Argentina
- Euler C. 1900. Descrição de ninhos e ovos das aves do Brazil. *Revista do Museu Paulista* 4: 9–150
- Haverschmidt F. 1965. *Molothrus bonariensis* Parasitizing *Fluvicola pica* and *Arundinicola leucocephala* in Surinam. *The Auk* 82: 508–509
- Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname
- Lopes LE, HJ Cardoso y D Hoffmann. 2013. Notas sobre a biologia reprodutiva de aves brasileiras. *Atualidades Ornitológicas* (171): 33–49 (VER CARPETA STRIGIDAE, REVISAR)
- Lowther PE. 2018. Lists of victims and hosts of the parasitic cowbirds (*Molothrus*). Field Museum of Natural History, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://www.fieldmuseum.org/sites/default/files/cowbird-hosts-05sep2018.pdf> Visitado: noviembre 2020
- Manolis T y A Cruz. 2002. Mating and nest-searching behaviour of Shiny Cowbirds associated with different host species in Trinidad and Tobago. Pp. 155–165 en FE Hayes y SA Temple (eds). Studies in Trinidad and Tobago Ornithology Honouring Richard French. Department of Life Sciences, University of the West Indies, St. Augustine, Trinidad,

- Occasional Paper #11
- Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam
- Ramo C y B Busto. 1984. Nidificación de los Passeriformes en los llanos de Apure (Venezuela). *Biotropica* 16: 59–68
- Ramo C y B Busto. 1981. La reproducción de un ave parásita: el tordo-mirlo (*Molothrus bonariensis*) en los Llanos de Apure (Venezuela). *Doñana Acta Vertebrata* 8: 215–224
- Reboreda JC, ME Mermoz, V Massoni, AA Astié y FL Rabuffetti. 2003. Impacto del parasitismo de cría del Tordo Renegrido (*Molothrus bonariensis*) sobre el éxito reproductivo de sus hospedadores. *El Hornero* 18: 77–88
- Sainz-Borgo C. 2015. Reporte de parasitismo de *Molothrus bonariensis* sobre *Cyanocorax yncas* en Venezuela. *Zeledonia* 19: 112–115
- Sharpe CJ. 2001. Shiny Cowbird *Molothrus bonariensis* venezuelensis Stone 1891 as a successful brood parasite of Fulvousheaded Tanager *Thlyposis fulviceps* Cabanis 1851. *Memoria Fundación La Salle de Ciencias Naturales* 61: 139–141
- Sierra-Ricaurte A.F. 2020. Efecto del parasitismo de cría del chamón (*Molothrus bonariensis*) sobre el éxito reproductivo del copetón (*Zonotrichia capensis*) en Bogotá, Colombia. *Ornitología Colombiana* 18(i):32.
- Torres MA. 2018. Un nuevo reporte de parasitismo de nidada del Tordo Mirlo *Molothrus bonariensis* en un nido del Chocolatero *Tachyphonus rufus* para Venezuela. *Revista Venezolana de Ornitología* 8: 61–63
- Wetmore A, RF Pasquier y SL Olson. 1984. The birds of the Republic of Panama. Part 4: Passeriformes: Hirundinidae (Swallows) to Fringillidae (Finches). Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA
- Williams CB. 1922. Notes on the food and habits of some Trinidad birds. *Bulletin of the Department of Agriculture, Trinidad and Tobago* 20: 123–185
21. *Quiscalus lugubris*. **Tordito [Carib Grackle]**  
Belcher C y GD Smooker. 1937. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part VI. *Ibis* 79: 504–550  
Bond J. 1941. Nidification of the birds of Dominica, B.W.I. *The Auk* 58: 364–375  
Chubb C. 1921. The birds of British Guiana: Based on the collection of Frederick Vavasour McConnell, Volume 2. Bernard Quaritch, London, UK  
Friedmann H y FD Smith. 1950. A contribution to the ornithology of northeastern Venezuela. *Proceedings of the United States National Museum* 100: 411–538  
Gil, K. 1984. Biología reproductiva del tordo negro (*Quiscalus lugubris*). Tesis de licenciatura, Universidad Simón Bolívar, Caracas, Venezuela  
Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname
- Jaramillo A y P Burke. 1999. New World Blackbirds. Princeton University Press, Princeton, USA
- Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam
- Ramo C y B Busto. 1984. Nidificación de los Passeriformes en los llanos de Apure (Venezuela). *Biotropica* 16: 59–68
- Williams CB. 1922. Notes on the food and habits of some Trinidad birds. *Bulletin of the Department of Agriculture, Trinidad and Tobago* 20: 123–185
22. *Quiscalus mexicanus*. **Galandra [Great-tailed Grackle]**  
Rowley JS. 1962. Nesting of the birds of Morelos, Mexico. *The Condor* 64: 253–272  
Skutch AF. 1954. Life histories of Central American birds I: Families Fringillidae, Thraupidae, Icteridae, Parulidae and Coerebidae. *Pacific Coast Avifauna* (31): 1–448  
Teather KL. 1987. Intersexual differences in food consumption by Hand-Reared great-Tailed Grackle (*Quiscalus mexicanus*) nestlings. *The Auk* 104: 635–639  
Tutor BM. 1962. Nesting studies of the Boat-tailed Grackle. *The Auk* 79: 77–84  
Wetmore A, RF Pasquier y SL Olson. 1984. The birds of the Republic of Panama. Part 4: Passeriformes: Hirundinidae (Swallows) to Fringillidae (Finches). Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA
23. *Lamprosar tanagrinus*. **Tordo Frente Aterciopelada [Velvet-fronted Grackle]**  
Maillard OZ y M Herrera. 2007. El nido y los huevos del Tortolito (*Lamprosar tanagrinus*) en el noreste de Bolivia. *Kempffiana* 3: 25–27  
Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam
24. *Gymnomystax mexicanus*. **Tordo Maicero [Oriole Blackbird]**  
Jaramillo A y P Burke. 1999. New World Blackbirds. Princeton University Press, Princeton, USA  
Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam  
Skutch AF. 1967. Life history notes on the Oriole-Blackbird (*Gymnomystax mexicanus*) in Venezuela. *El Hornero* 10: 379–388
25. *Macroagelaius imthurni*. **Moriche de los Tepuyes [Golden-tufted Grackle]**  
Jaramillo A y P Burke. 1999. New World Blackbirds. Princeton University Press, Princeton, USA
26. *Chrysomus icterocephalus*. **Turpial de Agua [Yellow-hooded Blackbird]**  
Beebe M y W Beebe. 1910. Our Search for a Wilderness. Henry Holt & Co., New York, USA  
Belcher C y GD Smooker. 1937. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part VI. *Ibis* 79: 504–550  
Chubb C. 1921. The birds of British Guiana: Based on the

- collection of Frederick Vavasour McConnell, Volume 2. Bernard Quaritch, London, UK
- Gilliard ET. 1959. Notes on some birds of northern Venezuela. *American Museum Novitates* (1927): 1–33
- Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname
- Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam
- Ramo C y B Busto. 1984. Nidificación de los Passeriformes en los llanos de Apure (Venezuela). *Biotropica* 16: 59–68
- Williams CB. 1922. Notes on the food and habits of some Trinidad birds. *Bulletin of the Department of Agriculture, Trinidad and Tobago* 20: 123–185
- Parulidae [16/21]
1. *Geothlypis aequinoctialis*. **Reinita Equinoccial [Masked Yellowthroat]**  
Auer SK, RD Bassar, JJ Fontaine y TE Martin. 2007. Breeding biology of Passerines in a subtropical montane forest in northwestern Argentina. *The Condor* 109: 321–333  
Belcher C y GD Smoother. 1937. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part VI. *Ibis* 79: 504–550  
de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina  
Euler C. 1900. Descrição de ninhos e ovos das aves do Brazil. *Revista do Museu Paulista* 4: 9–150  
Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname  
Martin TE. 2002. A new view of avian life-history evolution tested on an incubation paradox. *Proceedings of the Royal Society of London. Series Biological Sciences* 269: 309–316  
Martin TE, PR Martin, CR Olson, BJ Heidinger y JJ Fontaine. 2000. Parental care and clutch sizes in North and South American birds. *Science* 287: 1482–1485
  2. *Setophaga pitaiayumi*. **Reinita Montañera [Tropical Parula]**  
Belcher C y GD Smoother. 1937. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part VI. *Ibis* 79: 504–550  
Chatellenaz ML y LI Ferraro. 2007. Nidos de *Parula pitaiayumi* (Aves, Parulidae) en masas de *Usnea* y *Ramalina*: ¿Sostén estructural o defensa contra parásitos?. *Kurtziana* 33: 1–7  
de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina  
Di Giacomo AG. 2005 Aves de la Reserva El Bagual. Pp. 203–465. en AG Di Giacomo y SF Krapovickas (eds). Historia natural y Paisaje de la Reserva El Bagual. Provincia de Formosa, Argentina. Temas de Naturaleza y Conservación - Monografía de Aves Argentinas (4). Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires, Argentina  
Dingle CE y HF Greeney. 2009. Nesting of the Tropical Parula *Parula pitaiayumi* in eastern Ecuador. *Cotinga* 31: 47–49  
Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam  
Skutch AF. 1967. Life histories of Central American highland birds. *Publications of the Nuttall Ornithological Club* 7: 1–221  
Wetmore A, RF Pasquier y SL Olson. 1984. The birds of the Republic of Panama. Part 4: Passeriformes: Hirundinidae (Swallows) to Fringillidae (Finches). Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA
  3. *Setophaga petechia*. **Canario de Mangle [Yellow Warbler]**  
Bond J. 1941. Nidification of the birds of Dominica, B.W.I. *The Auk* 58: 364–375  
Ginés Hno y G Yépez. 1960. Aspectos de la naturaleza de las Islas Las Aves, Venezuela. *Memoria Sociedad de Ciencias Naturales La Salle* 20: 5–53  
Voous KH. 1983. Birds of the Netherlands Antilles. De Walburg Pers, Zutphen, Países Bajos
  4. *Myiothlypis luteoviridis*. **Chiví Cetrino [Citrine Warbler]**  
Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021
  5. *Myiothlypis flaveola*. **Chiví Amarillento [Flavescens Warbler]**  
Marini MÂ, TM Aguilar, RD Andrade, LO Leite, M Anciães, CE Alencar, C Duca, M Maldonado-Coelho, F Sebaio y J Gonçalves. 2007. Biología da nidificação de aves do sudeste de Minas Gerais, Brasil. *Revista Brasileira de Ornitologia*. 15: 367–376  
Sick H. 1993. Birds in Brazil, a Natural History. Princeton University Press, Princeton, USA
  6. *Myiothlypis nigrocristata*. **Chiví Guicherito [Black-crowned Warbler]**  
Greeney HF, ME Juiña, JBC Harris, MT Wickens, B Winger, RA Gelis, ET Miller y A Solano-Ugalde. 2010. Observations on the breeding biology of birds in south-east Ecuador. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 130: 61–68  
Greeney HF, PR Martin, RC Dobbs, M Lysinger y RA Gelis. 2005. Observations on the breeding of Basileuterus warblers in Ecuador. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 125: 129–135  
Sclater PL y O Salvin. 1879. On the birds collected by T. K. Salmon in the State of Antioquia, United States of Colombia. *Proceedings of the Zoological Society of London* 25: 486–550
  7. *Myiothlypis rivularis*. **Chiví de Ríos [Riverbank Warbler]**  
Araujo AD. 2016. WA2360407, *Myiothlypis rivularis* (Wied, 1821). Wiki Aves - A Enciclopédia das Aves do Brasil. Documento en línea. URL: <http://www.>



- wikiaves.com/2360407 Visitado: diciembre 2020
- Curson J, J del Hoyo, N Collar y GM Kirwan. 2020. Riverbank Warbler (*Myiothlypis rivularis*), version 1.0 en SM Billerman, BK Keeney, PG Rodewald y TS Schulenberg (Eds). Birds of the World. Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, USA Documento en línea. URL: <https://doi.org/10.2173/bow.rivwar1.01> Visitado: diciembre 2020
- de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina
- Euler C. 1900. Descrição de ninhos e ovos das aves do Brazil. *Revista do Museu Paulista* 4: 9–150
- Silveira GH. 2009. WA3024574, *Myiothlypis rivularis* (Wied, 1821). Wiki Aves - A Enciclopédia das Aves do Brasil. Documento en línea. URL: <http://www.wikiaves.com/3024574> Visitado: diciembre 2020
8. *Myiothlypis bivittata*. **Chiví de los Tepuyes [Two-banded Warbler]**  
Auer SK, RD Bassar, JJ Fontaine y TE Martin. 2007. Breeding biology of Passerines in a subtropical montane forest in northwestern Argentina. *The Condor* 109: 321–333
- Dinelli LM. 1918. Notas biológicas sobre las aves del noroeste de la República Argentina (Parte 1a.). *El Hornero* 1: 57–68
- Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021
- Martin TE. 2002. A new view of avian life-history evolution tested on an incubation paradox. *Proceedings of the Royal Society of London. Series Biological Sciences* 269: 309–316
- Martin TE, PR Martin, CR Olson, BJ Heidinger y JJ Fontaine. 2000. Parental care and clutch sizes in North and South American birds. *Science* 287: 1482–1485
9. *Myiothlypis cinereicollis*. **Chiví Gargantigrís [Gray-throated Warbler]**  
Olmstead S. 2009. The nest of Grey-throated Warbler *Basileuterus cinereicollis*. *Cotinga* 31: 127
10. *Myiothlypis coronata*. **Chiví Corona Anaranjada [Russet-crowned Warbler]**  
Greeney HF, ME Juiña, JBC Harris, MT Wickens, B Winger, RA Gelis, ET Miller y A Solano-Ugalde. 2010. Observations on the breeding biology of birds in south-east Ecuador. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 130: 61–68
- Greeney HF, PR Martin, RC Dobbs, M Lysinger y RA Gelis. 2005. Observations on the breeding of Basileuterus warblers in Ecuador. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 125: 129–135
- Sclater PL y O Salvin. 1879. On the birds collected by T. K. Salmon in the State of Antioquia, United States of Colombia. *Proceedings of the Zoological Society of London* 25: 486–550
11. *Basileuterus delatarii*. **Chiví Corona Castaña [Chestnut-capped Warbler]**  
Cherrie GK. 1892. A preliminary list of the birds of San Jose, Costa Rica. *The Auk* 9: 21–27
- Demko AD y DJ Mennill. 2018. Nest description and nesting behavior of the rufous-capped Warbler (*Basileuterus rufifrons*). *Ornitología Neotropical* 29: 167–174
- Rowley JS. 1962. Nesting of the birds of Morelos, Mexico. *The Condor* 64: 253–272
- Skutch AF. 1967. Life histories of Central American highland birds. *Publications of the Nuttall Ornithological Club* 7: 1–221
12. *Basileuterus culicivorus*. **Chiví Silbador [Golden-crowned Warbler]**  
Belcher C y GD Smooker. 1937. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part VI. *Ibis* 79: 504–550
- de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina
- Di Giacomo AG. 2005. Aves de la Reserva El Bagual. Pp. 201–465 en AG Di Giacomo y SF Krapovickas (eds). Historia Natural y Paisaje de la Reserva El Bagual. Temas de Naturaleza y Conservación 4. Aves Argentinas/Asociación del Plata, Buenos Aires, Argentina
- Euler C. 1900. Descrição de ninhos e ovos das aves do Brazil. *Revista do Museu Paulista* 4: 9–150
- Skutch AF. 1967. Life histories of Central American highland birds. *Publications of the Nuttall Ornithological Club* 7: 1–221
13. *Basileuterus tristriatus*. **Chiví Tres Rayas [Three-striped Warbler]**  
Cox WA y TE Martin. 2009. Breeding biology of the Three-striped Warbler in Venezuela: A contrast between tropical and temperate parulids. *The Wilson Journal of Ornithology*. 121: 667–678
- Greeney HF, PR Martin, RC Dobbs, M Lysinger y RA Gelis. 2005. Observations on the breeding of Basileuterus warblers in Ecuador. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 125: 129–135
- Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021
- Jablonski P, T Stawarczyk y JP Cygan. 2006. Description of a nest of the Three-striped Warbler (*Basileuterus tristriatus chitrensis*) from Costa Rica. *Ornitología Neotropical* 17: 593–595
- Solano-Ugalde A, A Arcos-Torres y HF Greeney. 2007. Additional breeding records for selected avian species in northwest Ecuador. *Boletín Sociedad Antioqueña de Ornitología* 17: 17–25

14. *Basileuterus griseiceps*. **Chiví Cabecigrís [Gray-headed Warbler] [E]**  
Hernández LL, J Camilo y J Pérez-Emán. 2009. First description of the nest and egg of the Gray-headed Warbler (*Basileuterus griseiceps*). *Ornitología Neotropical* 20: 311–314
  15. *Myioborus miniatus*. **Candelita Gargantipizarra [Slate-throated Redstart]**  
Collins CT y TP Ryan. 1994. Notes on the breeding biology of the Slate-throated Redstart (*Myioborus miniatus*) in Venezuela. *Ornitología Neotropical* 5: 125–128  
Ewert D. 1975. Notes on nests of four avian species from the Coastal Cordillera of Venezuela. *The Wilson Bulletin* 87: 105–106  
Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021  
Miller AH. 1963. Seasonal activity and ecology of the avifauna of an American equatorial cloud forest. *University of California Publications in Zoology* 66: 1–78  
Rowley JS. 1962. Nesting of the birds of Morelos, Mexico. *The Condor* 64: 253–272  
Ruggera RA y TE Martin. 2010. Breeding biology and natural history of the Slate-throated Whitestart in Venezuela. *The Wilson Journal of Ornithology* 122: 447–454  
Sclater PL y O Salvin. 1879. On the birds collected by T. K. Salmon in the State of Antioquia, United States of Colombia. *Proceedings of the Zoological Society of London* 25: 486–550  
Skutch AF. 1954. Life histories of Central American birds I: Families Fringillidae, Thraupidae, Icteridae, Parulidae and Coerebidae. *Pacific Coast Avifauna* (31): 1–448
  16. *Myioborus albifrons*. **Candelita Frentiblanca [White-fronted Redstart] [E]**
  17. *Myioborus ornatus*. **Candelita Copetiamarilla [Golden-fronted Redstart]**  
Sclater PL y O Salvin. 1879. On the birds collected by T. K. Salmon in the State of Antioquia, United States of Colombia. *Proceedings of the Zoological Society of London* 25: 486–550
  18. *Myioborus pariae*. **Candelita de Paria [Paria Redstart] [E]**
  19. *Myioborus albifacies*. **Candelita Cara Blanca [White-faced Redstart] [E]**
  20. *Myioborus cardonai*. **Candelita de Cardona [Saffron-breasted Redstart] [E]**
  21. *Myioborus castaneocapilla*. **Candelita Gorjeadora [Tepui Redstart]**
- Mitrospingidae [1/1]
1. *Mitrospingus oleagineus*. **Frutero Aceituno [Olive-backed Tanager]**
- Cardinalidae [10/13]
1. *Piranga flava*. **Cardenal Avispero [Hepatic Tanager]**  
Bertoni AW. 1918. Apuntes sobre aves del Paraguay. *El Hornero* 1: 188–191  
Buzzetti D y S Silva. 2008. Berços da vida: Ninhos de aves brasileiras. (2da ed). Editora Terceiro Nome, São Paulo, Brasil  
de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina  
Di Giacomo AG. 2005. Aves de la Reserva El Bagual. Pp. 201–465 en AG Di Giacomo y SF Krapovickas (eds). Historia Natural y Paisaje de la Reserva El Bagual. Temas de Naturaleza y Conservación 4. Aves Argentinas/Asociación del Plata, Buenos Aires, Argentina  
French R. 1991. A Guide to the birds of Trinidad and Tobago. (2nd ed). Comstock Publishing Associates, Cornell University Press, Ithaca, USA  
Norgaard-Olesen E. 1974. Tanagers. Volume 2: Thraupidae. Skibby-books, Skibby, Denmark  
Rowley JS. 1962. Nesting of the birds of Morelos, Mexico. *The Condor* 64: 253–272  
Todd WEC y MA Carriker (Jr). 1922. The birds of the Santa Marta region of Colombia: A study in altitudinal distribution. *Annals of the Carnegie Museum* 14: 3–611
  2. *Piranga leucoptera*. **Cardenal Guamero [White-winged Tanager]**  
Hilty, S. 2020. White-winged Tanager (*Piranga leucoptera*), en J del Hoyo, A Elliott, J Sargatal, DA Christie y E de Juana, (Eds). Birds of the World. Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, USA Documento en línea. URL: <https://doi.org/10.2173/bow.whwtan1.01>. Visitado: agosto 2021
  3. *Habia rubica*. **Cardenal Hormiguero [Red-crowned Ant-Tanager]**  
Belcher C y GD Smoother. 1937. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part VI. *Ibis* 79: 504–550  
Buzzetti D y S Silva. 2008. Bercos da Vida: Ninhos de Aves Brasileiras. (2da ed). Editora Terceiro Nome, São Paulo, Brasil  
Euler C. 1900. Descrição de ninhos e ovos das aves do Brasil. *Revista do Museu Paulista* 4: 9–150  
Foster MS, NE Lopez y ME Escobar. 1989. Observations of a Nest of Red-crowned Ant-Tanagers in Paraguay. *Journal of Field Ornithology* 60: 459–468  
Gómez-García VH, SL Arriaga-Weiss, S Cappello-García, E Rosique-Gil y J Cifuentes-Blanco. 2014. Nidos de aves elaborados con material fúngico: Un dato no registrado en México. *Ornitología Neotropical* 25: 107–111  
Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021

- do: julio 2021
- Nørgaard-Olesen E. 1974. Tanagers. Volume 2: Thraupidae. Skibby-books, Skibby, Denmark
- Sandoval L. 2007. Ampliación del ámbito reproductivo y primer registro de ayudantes en la reproducción del Relicario (*Habia rubica*), en Costa Rica. *Boletín Sociedad Antioqueña de Ornitología* 17: 53–55
- Skutch AF. 1954. Life histories of Central American birds I: Families Fringillidae, Thraupidae, Icteridae, Parulidae and Coerebidae. *Pacific Coast Avifauna* (31): 1–448
- Wetmore A, RF Pasquier y SL Olson. 1984. The birds of the Republic of Panama. Part 4: Passeriformes: Hirundinidae (Swallows) to Fringillidae (Finches). Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA
- Willis E. 1961. A study of nesting Ant-Tanagers in British Honduras. *The Condor* 63: 479–503
- Willis EO. 1972. Taxonomy, ecology and behavior of the sooty Ant-Tanager (*Habia gutturalis*) and Other Ant-Tanagers (Aves). *American Museum Novitates* (2480): 1–38
4. *Pheucticus chrysogaster*. **Picogordo Amarillo [Golden Grosbeak]**  
Knowlton JL. 2010. Breeding records of birds from the tumbesian region of Ecuador. *Ornitología Neotropical* 21: 109–129
  5. *Pheucticus aureoventris*. **Picogordo Pechinegro [Black-backed Grosbeak]**  
de la Peña MR. 2001. Nidificación de algunas especies de aves en el este de la provincia de Catamarca, Argentina. *El Hornero* 16: 17–21  
de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina
  6. *Granatellus pelzelni*. **Reinita Pechirroja [Rose-breasted Chat]**
  7. *Cardinalis phoeniceus*. **Cardenal Coriano [Vermilion Cardinal]**  
Rodríguez-Ferraro A y A Trujillo. 2004. Observaciones de la biología reproductiva del Cardenal Coriano (*Cardinalis phoeniceus*) en la Isla de Margarita, Venezuela. *Ornitología Neotropical* 15: 253–256
  8. *Caryothraustes canadensis*. **Picogordo Verde [Yellow-green Grosbeak]**  
Borges SH y RM Cardoso. 1995. Ninho e ovos de *Caryothraustes Canadensis* (Passeriformes: Emberizidae). *Ararajuba* 3: 76  
Skutch AF. 1972. Studies of tropical American birds. *Publications of the Nuttall Ornithological Club* 10: 1–228
  9. *Periporphyrus erythromelas*. **Picogordo Rojinegro [Red-and-black Grosbeak]**
  10. *Amaurospiza carrizalensis*. **Semillero de Carrizales [Carrizal Seed-eater] [E]**
  11. *Cyanoloxia cyanoides*. **Picogordo Azul [Blue-black Grosbeak]**
- Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021
- Skutch AF. 1954. Life histories of Central American birds I: Families Fringillidae, Thraupidae, Icteridae, Parulidae and Coerebidae. *Pacific Coast Avifauna* (31): 1–448
- Worth CB. 1939. Nesting of some panamanian birds. *The Auk* 56: 306–310
12. *Cyanoloxia rothschildii*. **Rothschild's Grosbeak.**  
Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam
  13. *Cyanoloxia brissonii*. **Picogordo Guaro [Ultramarine Grosbeak]**  
de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina
- Di Giacomo AG. 2005. Aves de la Reserva El Bagual. Pp. 201–465 en AG Di Giacomo y SF Krapovickas (eds). Historia Natural y Paisaje de la Reserva El Bagual. Temas de Naturaleza y Conservación 4. Aves Argentinas/Asociación del Plata, Buenos Aires, Argentina
- Lima PC, R Grantsau, RCFR Lima, TNC Lima Neto y LES Silva. 2010. Ninhos de espécies ameaçadas, endêmicas e outra de comportamento reproductivo pouco conhecido, na pátria da arara-azul-de-lear (*Anodorhynchus leari*) (Psittaciformes: Psittacidae), destacando-se novos dados sobre o comportamento reproductivo do besourinho-de-cauda-larga (*Phaethornis gounellei*) (Apodiformes: Trochilidae) a descrição do ninho da choca-do-nordeste (*Sakesphorus cristatus*) (Passeriformes: Thamnophilidae) e do jacucaca (*Penelope jacucaca*) (Galliformes: Cracidae). *Atualidades Ornitológicas* (153): 69–161
- Maragliano RE, LJ Marti, LM Ibañez y D Montalti 2009. Comunidades de aves urbanas de Lavallol, Buenos Aires, Argentina. *Acta Zoológica Lilloana* 53: 108–114
- Ochoa de Masramón D. 1979. Contribución al estudio de las aves de San Luis. Tercera parte. *El Hornero* 12: 59–68
- Studer A. 2015. Aves da Reserva Biológica de Pedra Talhada. Pp. 377–405 en A Studer, L Nusbaumer y R Spichiger (eds). Biodiversidade da Reserva Biológica de Pedra Talhada, Alagoas, Pernambuco – Brasil. *Boissiera* 68
- Thraupidae [96/126]
1. *Cyanicterus cyanicterus*. **Frutero Lomiazul [Blue-backed Tanager]**
  2. *Nemosia pileata*. **Frutero de Coronita [Hooded Tanager]**  
Cruz A y RW Andrews. 1989. Observations on the breeding

- biology of passerines in a seasonally flooded savanna in Venezuela. *The Wilson Bulletin* 101: 62–76
- Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam
- Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname
- Renaudier A, J Ingels y SL Hilty. 2008. Nesting and general behaviour of Hooded Tanager *Nemosia pileata* in French Guiana and Surinam. *Cotinga* 30: 54–56
3. *Sericossypha albocristata*. **Cuaresmero [White-capped Tanager]**  
Greeney HF, J Simbaña, KS Sheldon, A Craik y R Jonsson. 2007. Observations on the nesting and diet of the White-capped Tanager (*Sericossypha albocristata*) in eastern Ecuador. *Ornitología Neotropical* 18: 139–142
  4. *Catamblyrhynchus diadema*. **Cabecipeludo [Plushcap]**
  5. *Chlorophanes spiza*. **Mielero Verde [Green Honeycreeper]**  
Belcher C y GD Smooker. 1937. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part VI. *Ibis* 79: 504–550  
French R. 1991. A Guide to the birds of Trinidad and Tobago. (2nd ed). Comstock Publishing Associates, Cornell University Press, Ithaca, USA  
Skutch AF. 1962 Life histories of the honeycreepers. *The Condor* 64: 92–116  
Skutch AF. 1981. New studies of tropical american birds. *Publications of the Nuttall Ornithological Club* 19: 1–281  
Stiles FG y AF Skutch. 1989. A Guide to the Birds of Costa Rica. Cornell University Press, Ithaca, USA
  6. *Hemithraupis guira*. **Pintasilgo Buchinegro [Guira Tanager]**  
Bertoni AW. 1918. Apuntes sobre aves del Paraguay. *El Hornero* 1: 188–191  
Studer A. 2015. Aves da Reserva Biológica de Pedra Talhada. Pp. 377–405 en A Studer, L Nusbaumer y R Spichiger (eds). Biodiversidade da Reserva Biológica de Pedra Talhada, Alagoas, Pernambuco – Brasil. *Boissiera* 68  
Wetmore A. 1926. Observations on the birds of Argentina, Paraguay, Uruguay and Chile. *Bulletin of the United States National Museum* 133: 1–448
  7. *Hemithraupis flavicollis*. **Pintasilgo Buchidorado [Yellow-backed Tanager]**
  8. *Conirostrum speciosum*. **Mielerito Azul [Chestnut-vented Conebill]**  
Buzzetti D y S Silva. 2008. Bercos da Vida: Ninhos de Aves Brasileiras. (2da ed). Editora Terceiro Nome, Sao Paulo, Brasil  
Di Giacomo AG. 2005. Aves de la Reserva El Bagual. Pp. 201–465 en AG Di Giacomo y SF Krapovickas (eds). Historia Natural y Paisaje de la Reserva El Bagual. Temas de Naturaleza y Conservación 4. Aves Argentinas/Asociación del Plata, Buenos Aires, Argentina
  - Ribon R y JE Simon. 1997. The nest and eggs of the Chestnut-vented Conebill *Conirostrum speciosum* (Temminck, 1824). *Ornitología Neotropical* 8: 71–72
  - Sánchez MV, G Real and RL Wallace. 2017. Notes on the nest and breeding of Chestnut-vented Conebill *Conirostrum speciosum amazonum* in southern Amazonian Ecuador. *Cotinga* 39: 87–89
  9. *Conirostrum leucogenys*. **Mielerito Orejiblanco [White-eared Conebill]**  
Miller AH. 1947. The tropical avifauna of the upper Magdalena Valley, Colombia. *The Auk* 64: 351–381
  10. *Conirostrum bicolor*. **Mielero Manglero [Bicolored Conebill]**  
Belcher C y GD Smooker. 1937. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part VI. *Ibis* 79: 504–550  
French R. 1991. A Guide to the birds of Trinidad and Tobago. (2nd ed). Comstock Publishing Associates, Cornell University Press, Ithaca, USA  
Haverschmidt F. 1954. *Conirostrum bicolor* Parasitized by *Molothrus bonariensis* in Surinam. *The Auk* 71: 328–329  
Herklots GAC. 1961. The birds of Trinidad and Tobago. Collins London, UK  
Johnson AW. 1967. The Birds of Chile and Adjacent Regions of Argentina, Bolivia, and Peru. Volume 2. Platt Establecimientos Gráficos, Buenos Aires, Argentina.
  11. *Conirostrum sitticolor*. **Mielero Purpúreo [Blue-backed Conebill]**
  12. *Conirostrum albifrons*. **Mielerito Gorra Blanca [Capped Conebill]**
  13. *Conirostrum rufum*. **Mielero Rufo [Rufous-browed Conebill]**
  14. *Sicalis citrina*. **Canarito [Stripe-tailed Yellow-Finch]**  
Buzzetti D y S Silva. 2008. Bercos da vida: Ninhos de aves brasileiras. (2da ed). Editora Terceiro Nome, Sao Paulo, Brasil  
Gressler DT. 2008. Biología e sucesso reprodutivo de *Sicalis citrina* Pelzeln, 1870 (Aves: Emberizidae) no Distrito Federal. Master's Dissertation, Universidade de Brasília, Brasília  
Gressler DT y MÂ Marini. 2011. Breeding biology of the Stripe-tailed Yellow-Finch (*Sicalis citrina*) in Central Brazilian Cerrado. *Ornitología Neotropical* 22: 319–327  
Gressler DT y MÂ Marini. 2015. Striped-tailed Yellow-finch nesting success in abandoned mining pits from central Brazilian cerrado. *Brazilian Journal of Biology* 75: 191–197
  15. *Sicalis columbiana*. **Canario de Sabana [Orange-fronted Yellow-Finch]**  
Belcher C y GD Smooker. 1937. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part VI. *Ibis* 79: 504–550  
Jaramillo A. 2020. Orange-fronted Yellow-Finch (*Sicalis columbiana*). Birds of the World: Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, USA. Documento en línea. URL: <https://doi.org/10.2173/bow.ofyfin1.01>. Vi-



- sitado: diciembre 2020
16. *Sicalis flaveola*. **Canario de Tejado [Saffron Finch]**  
Belcher C y GD Smooker. 1937. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part VI. *Ibis* 79: 504–550  
Cruz A y RW Andrews. 1989. Observations on the breeding biology of passerines in a seasonally flooded savanna in Venezuela. *The Wilson Bulletin* 101: 62–76  
de la Peña MR. 2002. Observaciones sobre la reproducción de las aves en cajas-nidos, en la Reserva de la Escuela Granja (UNL), Esperanza, Argentina. *Revista FAVE - Ciencias Veterinarias* 1: 79–82  
de la Peña MR. 2003. Nidificación simultánea de siete especies de aves (Passeriformes) en un bosque del centro de la provincia de Santa Fe. *Revista FAVE - Ciencias Veterinarias* 2: 41–47  
de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina  
Di Giacomo AG. 2005. Aves de la Reserva El Bagual. Pp. 201–465 en AG Di Giacomo y SF Krapovickas (eds). Historia Natural y Paisaje de la Reserva El Bagual. Temas de Naturaleza y Conservación 4. Aves Argentinas/Asociación del Plata, Buenos Aires, Argentina  
Euler C. 1900. Descrição de ninhos e ovos das aves do Brazil. *Revista do Museu Paulista* 4: 9–150  
Friedmann H y FD Smith. 1950. A contribution to the ornithology of northeastern Venezuela. *Proceedings of the United States National Museum* 100: 411–538  
Friedmann H y FD Smith. 1955. A Further Contribution to the ornithology of northeastern Venezuela. *Proceedings of the United States National Museum*. 104: 463–524  
Lopes LE, HJ Cardoso y D Hoffmann. 2013. Notas sobre a biologia reprodutiva de aves brasileiras. *Atualidades Ornitológicas* (171): 33–49  
Ochoa de Masramón D. 1979. Contribución al estudio de las aves de San Luis. Tercera parte. *El Hornero* 12: 59–68  
Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam  
Quiroga M, OD Del Barco, G Saigo y B Fandiño. 2006. Nuevos aportes al conocimiento de la biología reproductiva del Jilguero Dorado (*Sicalis flaveola*) (Aves: Emberizidae) en la Reserva Universitaria “El Pozo” (Santa Fe, Argentina). *Revista FABICIB* 10: 61–67  
Ramo C y B Busto. 1984. Nidificación de los Passeriformes en los llanos de Apure (Venezuela). *Biotropica* 16: 59–68  
Voous KH. 1983. Birds of the Netherlands Antilles. De Walburg Pers, Zutphen, Países Bajos
  17. *Sicalis luteola*. **Canario Chirigüe [Grassland Yellow-Finch]**  
de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina  
Euler C. 1900. Descrição de ninhos e ovos das aves do Brazil. *Revista do Museu Paulista* 4: 9–150  
Freitas M y M Francisco. 2012. Nesting behavior of the Grassland Yellow-Finch (*Sicalis luteola*) in southeastern Brazil. *Ornitología Neotropical* 23: 341–348  
Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname  
Ochoa de Masramón D. 1979. Contribución al estudio de las aves de San Luis. Tercera parte. *El Hornero* 12: 59–68  
Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam
  18. *Geospizopsis unicolor*. **Granero Aplomado [Plumbeous Sierra Finch]**  
Greeney HF, PR Martin, RA Gelis, A Solano-Ugalde, F Bo-nier, B Freeman y ET Miller. 2011. Notes on the breeding of high-andean birds in northern Ecuador. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 131: 24–31  
Salvador SA. y S Narosky. 1984. Notas sobre nidificación de aves andinas en la Argentina. *El Hornero* 12: 184–188
  19. *Catamenia inornata*. **Semillero Desairado [Plain-colored Seedeater]**  
de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina  
Greeney HF, PR Martin, RA Gelis, A Solano-Ugalde, F Bo-nier, B Freeman y ET Miller. 2011. Notes on the breeding of high-andean birds in northern Ecuador. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 131: 24–31
  20. *Catamenia homochroa*. **Semillero Paramero [Paramo Seedeater]**  
Chaparro-Herrera S, P Montoya y OB Borges. 2015. Primera descripción del nido y huevos del semillero paramuno (*Catamenia homochroa*). *Ornitología Neotropical* 26: 295–298
  21. *Diglossa lafresnayii*. **Robanéctar Lustroso [Glossy Flowerpiercer]**  
Molina P y L Ordóñez-Delgado. 2019. Aportes al conocimiento de la biología reproductiva del Pinchaflor Satinado (*Diglossa lafresnayii*). *Ornitología Neotropical* 30: 193–195  
Ordóñez-Delgado L. 2016. Primera descripción del nido del Pinchaflor Satinado (*Diglossa lafresnayii*) en el Parque Nacional Podocarpus, Andes del sur de Ecuador. *Ornitología Neotropical* 27: 121–124.
  22. *Diglossa gloriosa*. **Robanéctar Carbonoso [Merida Flowerpiercer] [E]**  
Vuilleumier F y DN Ewert. 1978. The distributions of birds in Venezuelan páramos. *Bulletin of the American*

- Museum of Natural History* 162: 49–90
23. *Diglossa humeralis*. **Robanéctar Negro y Gris [Black Flowerpiercer]**  
Goodfellow W. 1901. Results of an ornithological journey through Colombia and Ecuador. *Ibis* 43: 300–319  
Isler ML y PR Isler. 1987. The Tanagers: Natural History, Distribution and Identification. Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA
  24. *Diglossa venezuelensis*. **Robanéctar Negro [Venezuelan Flowerpiercer] [E]**
  25. *Diglossa albilatera*. **Robanéctar de Lados Blancos [White-sided Flowerpiercer]**  
Greeney HF, ME Juiña, JBC Harris, MT Wickens, B Winger, RA Gelis, ET Miller y A Solano-Ugalde. 2010. Observations on the breeding biology of birds in south-east Ecuador. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 130: 61–68  
Nehrkorn A. 1899. Katalog der Eiersammlung. Harald Bruhn, Braunschweig, Alemania  
Sclater PL y O Salvin. 1879. On the birds collected by T. K. Salmon in the State of Antioquia, United States of Colombia. *Proceedings of the Zoological Society of London* 25: 486–550  
Skutch AF. 1954. Life histories of Central American birds I: Families Fringillidae, Thraupidae, Icteridae, Parulidae and Coerebidae. *Pacific Coast Avifauna* (31): 1–448
  26. *Diglossa duidae*. **Robanéctar Tepuyero Menor [Scaled Flowerpiercer] [E]**
  27. *Diglossa major*. **Robanéctar Tepuyero Mayor [Greater Flowerpiercer]**  
Gilliard ET. 1941. The birds of mt. Auyantepui Venezuela. *Bulletin of the American Museum of Natural History* 77: 439–508
  28. *Diglossa sittoides*. **Robanéctar Payador [Rusty Flowerpiercer]**  
Isler ML y PR Isler. 1987. The Tanagers: Natural History, Distribution and Identification. Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA  
Nehrkorn A. 1899. Katalog der Eiersammlung. Harald Bruhn, Braunschweig, Alemania  
Rodríguez García H, F Riera y O Sumoza. 2016. Description of the nest and eggs of the Rusty Flowerpiercer *Diglossa sittoides hypertythra* from Venezuela. *Revista Venezolana de Ornitología* 6: 50–51
  29. *Diglossa caerulescens*. **Robanéctar Azulado [Bluish Flowerpiercer]**  
Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021  
Sclater PL y O Salvin. 1879. On the birds collected by T. K. Salmon in the State of Antioquia, United States of Colombia. *Proceedings of the Zoological Society of London* 25: 486–550
  30. *Diglossa cyanea*. **Robanéctar de Antifaz [Masked Flowerpiercer]**  
Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021  
Sánchez C. 2005. First description of the nest and eggs of the Slaty Finch (*Haplospiza rustica*) and observations on song and breeding behavior. *Ornitología Neotropical* 16: 493–501  
Solano-Ugalde A y AA Torres. 2006. Primer registro reproductivo de *Haplospiza rustica* en Ecuador. *Boletín Sociedad Antioqueña de Ornitología* 16: 20–25
  31. *Spodiornis rustica*. **Granero Apizarrado [Slaty Finch]**  
Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021
  32. *Volatinia jacarina*. **Semillero Chirrí [Blue-black Grassquit]**  
Alderton CC. 1963. The breeding behavior of the Blue-black Grassquit. *The Condor* 65: 154–162  
Allen JA. 1905. Supplementary notes on birds collected in the Santa Marta district, Colombia, by Herbert H. Smith, with descriptions of nests and eggs. *Bulletin American Museum of Natural History* 21: 275–295  
Aguilar TM, RI Dias, AC Oliveira y RH Macedo. 2008. Nest-site selection of Blue-black Grassquit at neotropical savannas: Do choices influence nest success?. *Journal of field ornithology* 79: 24–31  
Barnard GC. 1956. Nesting of the Blue-black Grassquit in Panama. *The Condor* 58: 229–231  
Belcher C y GD Smoother. 1937. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part VI. *Ibis* 79: 504–550  
Carvalho CBV, RHF Macedo y JA Graves. 2005. Reproduction of Blue-black Grassquits in central Brazil. *Brazilian Journal of Biology* 67: 275–281  
de Carvalho CT. 1957. Notas ecológicas sobre *Volatinia jacarina* (Passeres, Fringillidae). *Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Nova Série Zoologia* (2): 1–10  
de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina  
Di Giacomo AG. 2005. Aves de la Reserva El Bagual. Pp. 201–465 en AG Di Giacomo y SF Krapovickas (eds). Historia Natural y Paisaje de la Reserva El Bagual. Temas de Naturaleza y Conservación 4. Aves Argentinas/Asociación del Plata, Buenos Aires

- res, Argentina
- Euler C. 1900. Descrição de ninhos e ovos das aves do Brazil. *Revista do Museu Paulista* 4: 9–150
- Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname
- Lopes LE, HJ Cardoso y D Hoffmann. 2013. Notas sobre a biologia reprodutiva de aves brasileiras. *Atualidades Ornitológicas* (171): 33–49
- Lüthi H. 2011. Birdwatching in Peru: 1963–2006. *Revista Peruana de Biología* 18: 27–90
- Marcondes-Machado LO. 1987. Comportamento reprodutivo de *Volatinia jacarina jacarina* (Linnaeus, 1766) em cativeiro (Passeres, Emberizidae) *Revista Brasileira de Zoologia* 4: 319–330
- Moreno-Palacios M, S Losada-Prado y MÁ Echeverry-Galvis. 2013. Ciclos de reproducción y muda del Volatinero Negro (*Volatinia jacarina*) y el Semillero Gris (*Sporophila intermedia*) en un matorral secundario al norte del Tolima, Colombia. *Ornitología Neotropical* 24: 421–431
- Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam
- Wetmore A, RF Pasquier y SL Olson. 1984. The birds of the Republic of Panama. Part 4: Passeriformes: Hirundinidae (Swallows) to Fringillidae (Finches). Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA
- Williams CB. 1922. Notes on the food and habits of some Trinidad birds. *Bulletin of the Department of Agriculture, Trinidad and Tobago* 20: 123–185
33. *Creurgops verticalis*. **Frutero Crestirrufo [Rufous-crested Tanager]**
34. *Loriotus cristatus*. **Frutero Cresta Rojiza [Flame-crested Tanager]**
- Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname
- von Ihering H. 1900. Catalogo critico-comparativo dos ninhos e ovos das aves do Brazil. *Revista do Museu Paulista* 4: 191–300
- Snethlage E. 1935. Beiträge zur Brutbiologie brasilianischer Vögel. *Journal für Ornithologie* 83: 1–24
35. *Loriotus luctuosus*. **Frutero Negro [White-shouldered Tanager]**
- Belcher C y GD Smooker. 1937. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part VI. *Ibis* 79: 504–550
- French R. 1973. A Guide to the birds of Trinidad and Tobago. Livingston Press, Wynnewood, USA
- Nørgaard-Olesen E. 1974. Tanagers. Volume 2: Thraupidae. Skibby-books, Skibby, Denmark
36. *Tachyphonus surinamus*. **Frutero Crestileonado [Fulvous-crested Tanager]**
- Snethlage E. 1935. Beiträge zur Brutbiologie brasilianischer Vögel. *Journal für Ornithologie* 83: 1–24
- Tostain O, JL Dujardin, C Énard y JM Thiollay. 1992. Oiseaux de Guyane: Biologie, Écologie, Protection, Répartition. Société d'études ornithologiques & laboratoire d'écologie générale. Muséum National d'Histoire Naturelle, Brunoy, France
37. *Tachyphonus rufus*. **Chocolatero [White-lined Tanager]**
- Belcher C y GD Smooker. 1937. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part VI. *Ibis* 79: 504–550
- Di Giacomo AG. 2005. Aves de la Reserva El Bagual. Pp. 201–465 en AG Di Giacomo y SF Krapovickas (eds). Historia Natural y Paisaje de la Reserva El Bagual. Temas de Naturaleza y Conservación 4. Aves Argentinas/Asociación del Plata, Buenos Aires, Argentina
- Euler C. 1900. Descrição de ninhos e ovos das aves do Brazil. *Revista do Museu Paulista* 4: 9–150
- Gilliard ET. 1959. Notes on some birds of northern Venezuela. *American Museum Novitates* (1927): 1–33
- Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname
- Nørgaard-Olesen E. 1974. Tanagers. Volume 2: Thraupidae. Skibby-books, Skibby, Denmark
- Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam
- Sclater PL y O Salvin. 1879. On the birds collected by T. K. Salmon in the State of Antioquia, United States of Colombia. *Proceedings of the Zoological Society of London* 25: 486–550
- Stone W. 1918. Birds of the Panama Canal Zone, with special reference to a collection made by Mr. Lindsey L. Jewel. *Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia* 70: 239–280
- Torres MÁ. 2018. Un nuevo reporte de parasitismo de nidada del Tordo Mirlo *Molothrus bonariensis* en un nido del Chocolatero *Tachyphonus rufus* para Venezuela. *Revista Venezolana de Ornitología* 8: 61–63
38. *Tachyphonus phoenicius*. **Frutero Hombros Rojos [Red-shouldered Tanager]**
- Haverschmidt F. 1956. The nest and egg of *Tachyphonus phoenicius*. *The Wilson Bulletin* 68: 322–323
- Haverschmidt F. 1972. Bird records from Surinam. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 92: 49–53
- Haverschmidt F. 1975. More bird records from Surinam. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 95: 74–77
- Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname
- Nørgaard-Olesen E. 1974. Tanagers. Volume 2: Thraupidae. Skibby-books, Skibby, Denmark
39. *Eucometis penicillata*. **Bachaquero [Gray-headed Tanager]**
- Isler ML y PR Isler. 1999. The tanagers: natural history, distribution and identification. Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA
- Nørgaard-Olesen E. 1974. Tanagers. Volume 2: Thraupidae. Skibby-books, Skibby, Denmark
- Peck ME. 1910. The effect of natural enemies on the nesting habits of some british hondura birds. *The*

- Condor* 12: 53–60
- Pinto OMO. 1953. Sobre a coleção Carlos Estevão de peles, ninhos e ovos de Belém, Pará. *Papéis Avulsos de Zoologia* 11: 111–224
- Skutch AF. 1954. Life histories of Central American birds I: Families Fringillidae, Thraupidae, Icteridae, Parulidae and Coerebidae. *Pacific Coast Avifauna* (31): 1–448
- Skutch AF. 1981. New studies of tropical american birds. *Publications of the Nuttall Ornithological Club* 19: 1–281
- Wetmore A, RF Pasquier y SL Olson. 1984. The birds of the Republic of Panama. Part 4: Passeriformes: Hirundinidae (Swallows) to Fringillidae (Finches). Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA
- Willis EO. 1985. Behavior and systematic status of Gray-headed Tanagers (*Trichothraupis penicillata*, Emberizidae). *Naturalia (São Paulo)* 10: 113–145
40. *Coryphospingus pileatus*. **Granero Cabecita de Fósforo [Pileated Finch]**
- Alves FJ y MÂ Marini. 2010. Birds nesting survival in disturbed and protected Neotropical savannas. *Biodiversity and Conservation* 19: 223–236
41. *Ramphocelus dimidiatus*. **Sangre de Toro Encendido [Crimson-backed Tanager]**
- Allen JA. 1905. Supplementary notes on birds collected in the Santa Marta district, Colombia, by Herbert H. Smith, with descriptions of nests and eggs. *Bulletin American Museum of Natural History* 21: 275–295
- Hallinan T. 1924. Notes on some Panama Canal zone birds with special reference to their food. *The Auk* 41: 304–326
- Nørgaard-Olesen E. 1974. Tanagers. Volume 2: Thraupidae. Skibby-books, Skibby, Denmark
- Sclater PL y O Salvin. 1879. On the birds collected by T. K. Salmon in the State of Antioquia, United States of Colombia. *Proceedings of the Zoological Society of London* 25: 486–550
- Skutch AF. 1954. Life histories of Central American birds I: Families Fringillidae, Thraupidae, Icteridae, Parulidae and Coerebidae. *Pacific Coast Avifauna* (31): 1–448
- Stone W. 1918. Birds of the Panama Canal Zone, with special reference to a collection made by Mr. Lindsey L. Jewel. *Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia* 70: 239–280
- Wetmore A, RF Pasquier y SL Olson. 1984. The birds of the Republic of Panama. Part 4: Passeriformes: Hirundinidae (Swallows) to Fringillidae (Finches). Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA
42. *Ramphocelus carbo*. **Sangre de Toro Pico de Plata [Silver-beaked Tanager]**
- Belcher C y GD Smooker. 1937. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part VI. *Ibis* 79: 504–550
- Buzzetti D y S Silva. 2008. Bercos da Vida: Ninhos de Aves Brasileiras. (2da ed). Editora Terceiro Nome, Sao Paulo, Brasil
- Chubb C. 1921. The birds of British Guiana: Based on the collection of Frederick Vavasour McConnell, Volume 2. Bernard Quaritch, London, UK
- de Carvalho CT. 1957. Notas sobre a biologia do *Ramphocelus carbo* (Passeres, Thraupidae). *Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Nova Série Zoologia* (5): 1–20
- Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname
- Ingels J. 1977. Unusual nesting of the Silver-beaked Tanager *Ramphocelus carbo*. *Avicultural Magazine* 83: 85–87
- Ingels J. 1978. The nesting of three tanagers common in French Guiana. *Avicultural Magazine* 84: 105–110
- Lima J y E Guilherme. 2020. Breeding biology and biometrics of Silver-beaked Tanager *Ramphocelus carbo* connectens in south-west Brazilian Amazonia. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 140: 170–181
- Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021
- Lopes LE, HJ Cardoso y D Hoffmann. 2013. Notas sobre a biologia reprodutiva de aves brasileiras. *Atualidades Ornitológicas* (171): 33–49
- Nørgaard-Olesen E. 1974. Tanagers. Volume 2: Thraupidae. Skibby-books, Skibby, Denmark
- Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam
- Skutch AF. 1968. The nesting of some Venezuelan birds. *The Condor* 70: 66–82
- Tostain O, JL Dujardin, C Érad y JM Thiollay. 1992. Oiseaux de Guyane: Biologie, Écologie, Protection, Répartition. Société d'études ornithologiques & laboratoire d'écologie générale. Muséum National d'Histoire Naturelle, Brunoy, France
- Young CG. 1889. On eggs of some British Guiana birds. *Notes from the Leyden Museum* 11: 145–152
- Williams CB. 1922. Notes on the food and habits of some Trinidad birds. *Bulletin of the Department of Agriculture, Trinidad and Tobago* 20: 123–185
43. *Lanio fulvus*. **Frutero Dentado [Fulvous Shrike-Tanager]**
- Chubb C. 1921. The birds of British Guiana: Based on the collection of Frederick Vavasour McConnell, Volume 2. Bernard Quaritch, London, UK
- Tostain O, JL Dujardin, C Érad y JM Thiollay. 1992. Oiseaux de Guyane: Biologie, Écologie, Protection, Répartition. Société d'études ornithologiques & laboratoire d'écologie générale. Muséum National d'Histoire Naturelle, Brunoy, France
44. *Cyanerpes nitidus*. **Copeicillo Pico Corto [Short-billed Ho-**



- neycreeper]**
45. *Cyanerpes caeruleus*. **Copeicillo Violáceo [Purple Honeycreeper]**  
 French R. 1991. A Guide to the birds of Trinidad and Tobago. (2nd ed). Comstock Publishing Associates, Cornell University Press, Ithaca, USA  
 Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021  
 Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam  
 Pinto OMO. 1953. Sobre a coleção Carlos Estevão de peles, ninhos e ovos de Belém, Pará. *Papéis Avulsos de Zoologia* 11: 111–224  
 Wetmore A, RF Pasquier y SL Olson. 1984. The birds of the Republic of Panama. Part 4: Passeriformes: Hirundinidae (Swallows) to Fringillidae (Finches). Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA
46. *Cyanerpes cyaneus*. **Copeicillo de Montaña [Red-legged Honeycreeper]**  
 Alvarez del Toro. M. 1952. Contribución al conocimiento de la oología y nidiología de las aves chiapanecas. *Ateneo* 4: 11–21  
 Beebe W. 1917. Tropical Wild Life in British Guiana. The New York Zoological Society, New York, USA  
 Belcher C y GD Smooker. 1937. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part VI. *Ibis* 79: 504–550  
 Chubb C. 1921. The birds of British Guiana: Based on the collection of Frederick Vavasour McConnell, Volume 2. Bernard Quaritch, London, UK  
 de Carvalho CT. 1958. Sobre o ninho e os ovos de *Cyanerpes cyaneus* (Linné) (Passeres, Coerebidae). *Boletim do Museu Paraense Emilio Goeldi. Nova Série Zoologia* (20): 1–6  
 Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam  
 Skutch AF. 1954. Life histories of Central American birds I: Families Fringillidae, Thraupidae, Icteridae, Parulidae and Coerebidae. *Pacific Coast Avifauna* (31): 1–448
47. *Tersina viridis*. **Azulejo Golondrina [Swallow Tanager]**  
 Belcher C y GD Smooker. 1937. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part VI. *Ibis* 79: 504–550  
 Euler C. 1900. Descrição de ninho e ovos das aves do Brasil. *Revista do Museu Paulista* 4: 9–150  
 Isler ML y PR Isler. 1987. The Tanagers: Natural History, Distribution and Identification. Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA  
 Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021
- des.fieldmuseum.org/guides/guide/514. Visitado: julio 2021
- Lopes LE, HJ Cardoso y D Hoffmann. 2013. Notas sobre a biologia reprodutiva de aves brasileiras. *Atualidades Ornitológicas* (171): 33–49
- Marini MÂ, TM Aguilar, RD Andrade, LO Leite, M Anciães, CE Alencar, C Duca, M Maldonado-Coelho, F Sebaio y J Gonçalves. 2007. Biologia da nidificação de aves do sudeste de Minas Gerais, Brasil. *Revista Brasileira de Ornitologia*. 15: 367–376
- Nørgaard-Olesen E. 1973. Tanagers. Volume 1: Tersiidae, Thraupidae. Skibby-books, Skibby, Denmark
- Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam
- Schäfer E. 1953. Contribution to the life history of the Swallow-Tanager. *The Auk* 70: 403–460
- Wetmore A, RF Pasquier y SL Olson. 1984. The birds of the Republic of Panama. Part 4: Passeriformes: Hirundinidae (Swallows) to Fringillidae (Finches). Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA
48. *Dacnis albiventris*. **Mielero Vientre Blanco [White-bellied Dacnis]**
49. *Dacnis lineata*. **Mielero Celeste [Black-faced Dacnis]**
50. *Dacnis flaviventer*. **Mielero Vientre Amarillo [Yellow-bellied Dacnis]**  
 Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021  
 Sheldon KS y HF Greeney. 2008. First description of the nest of the Yellow bellied Dacnis *Dacnis flaviventer*. *Cotinga* 29: 78–79
51. *Dacnis cayana*. **Mielero Turquesa [Blue Dacnis]**  
 Belcher C y GD Smooker. 1937. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part VI. *Ibis* 79: 504–550  
 von Ihering H. 1900. Catalogo critico-comparativo dos ninhos e ovos das aves do Brazil. *Revista do Museu Paulista* 4: 191–300  
 Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021  
 Skutch AF. 1962 Life histories of the honeycreepers. *The Condor* 64: 92–116  
 Wetmore A, RF Pasquier y SL Olson. 1984. The birds of the Republic of Panama. Part 4: Passeriformes: Hirundinidae (Swallows) to Fringillidae (Finches). Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA
52. *Sporophila bouvronides*. **Bengalí [Lesson's Seedeater]**  
 Belcher C y GD Smooker. 1937. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part VI. *Ibis* 79: 504–550  
 Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd

- ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname
- Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam
53. *Sporophila castaneiventris*. **Espiguero Ventricastaño [Chestnut-bellied Seedeater]**  
Beebe M y W Beebe. 1910. Our Search for a Wilderness. Henry Holt & Co., New York, USA  
Chubb C. 1921. The birds of British Guiana: Based on the collection of Frederick Vavasour McConnell, Volume 2. Bernard Quaritch, London, UK  
Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam  
Young CG. 1925. Notes on the nests and eggs of some British Guiana birds. *Ibis* 67: 465–475
54. *Sporophila minuta*. **Espiguero Canelillo [Ruddy-breasted Seedeater]**  
Belcher C y GD Smooker. 1937. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part VI. *Ibis* 79: 504–550  
Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname  
Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam  
Ramo C y B Busto. 1984. Nidificación de los Passeriformes en los llanos de Apure (Venezuela). *Biotropica* 16: 59–68  
Wetmore A, RF Pasquier y SL Olson. 1984. The birds of the Republic of Panama. Part 4: Passeriformes: Hirundinidae (Swallows) to Fringillidae (Finches). Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA
55. *Sporophila angolensis*. **Semillero Ventricastaño [Chestnut-bellied Seed-Finch]**  
Belcher C y GD Smooker. 1937. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part VI. *Ibis* 79: 504–550  
Best BJ, M Checker, RM Thewlis, AL Best y W Duckworth. 1996. New bird breeding data from Southwestern Ecuador. *Ornitología Neotropical* 7: 69–73  
Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname  
Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam  
Restall R. 2006. The Chestnut-bellied Seed-Finch *Oryzoborus angolensis* in the wild and in aviculture. *Avicultural Magazine* 112: 10–18  
Williams CB. 1922. Notes on the food and habits of some Trinidad birds. *Bulletin of the Department of Agriculture, Trinidad and Tobago* 20: 123–185
56. *Sporophila maximiliani*. **Semillero Picón Grande [Great-billed Seed-Finch]**  
Medolago CA, FK Ubaid, MR Francisco y LF Silveira. 2016. Description of the nest and eggs of the Great-billed Seed-Finch (*Sporophila maximiliani*). *The Wilson Journal of Ornithology* 128: 638–642
57. *Sporophila crassirostris*. **Semillero Picón [Large-billed Seed-Finch]**  
Beebe M y W Beebe. 1910. Our Search for a Wilderness. Henry Holt & Co., New York, USA  
Belcher C y GD Smooker. 1937. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part VI. *Ibis* 79: 504–550  
Chubb C. 1921. The birds of British Guiana: Based on the collection of Frederick Vavasour McConnell, Volume 2. Bernard Quaritch, London, UK  
de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina  
Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname  
Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam
58. *Sporophila intermedia*. **Espiguero Pico de Plata [Gray Seedeater]**  
Belcher C y GD Smooker. 1937. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part VI. *Ibis* 79: 504–550  
Friedmann H y FD Smith. 1950. A contribution to the ornithology of northeastern Venezuela. *Proceedings of the United States National Museum* 100: 411–538  
Restall R. 2004. Breeding the Grey Seedeater *Sporophila intermedia*. *Avicultural Magazine* 110: 177–180  
Moreno-Palacios M, S Losada-Prado y MÁ Echeverry-Galvis. 2013. Ciclos de reproducción y muda del Volatinero Negro (*Volatinia jacarina*) y el Semillero Gris (*Sporophila intermedia*) en un matorral secundario al norte del Tolima, Colombia. *Ornitología Neotropical* 24: 421–431  
Ramo C y B Busto. 1984. Nidificación de los Passeriformes en los llanos de Apure (Venezuela). *Biotropica* 16: 59–68  
Thomas BT. 1996. Notes on the distribution, body mass, foods and vocal mimicry of the Gray Seedeater (*Sporophila intermedia*). *Ornitología Neotropical* 7: 165–169  
Williams CB. 1922. Notes on the food and habits of some Trinidad birds. *Bulletin of the Department of Agriculture, Trinidad and Tobago* 20: 123–185
59. *Sporophila americana*. **Espiguero Enlutado [Wing-barred Seedeater]**  
Belcher C y GD Smooker. 1937. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part VI. *Ibis* 79: 504–550  
Chubb C. 1921. The birds of British Guiana: Based on the collection of Frederick Vavasour McConnell, Volume 2. Bernard Quaritch, London, UK  
Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname  
Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Su-

- riname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam
60. *Sporophila fringilloides*. **Semillero Nuca Blanca [White-naped Seedeater]**
61. *Sporophila luctuosa*. **Espiguero Negriblanco [Black-and-white Seedeater]**  
Witt CC. 2005. Syntopic breeding suggests mimicry of the Black-and-White Seedeater (*Sporophila luctuosa*) by the Black-and-white Tanager (*Conothraupis speculigera*). *Ornitología Neotropical* 16: 387–396
62. *Sporophila nigricollis*. **Espiguero Ventriamarillo [Yellow-bellied Seedeater]**  
Alderton CC. 1961. The breeding cycle of the Yellow-bellied Seedeater in Panama. *The Condor* 63: 390–398  
Belcher C y GD Smooker. 1937. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part VI. *Ibis* 79: 504–550  
Lopes LE, HJ Cardoso y D Hoffmann. 2013. Notas sobre a biologia reprodutiva de aves brasileiras. *Atualidades Ornitológicas* (171): 33–49  
Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam  
Restall R. 2005. Breeding the Yellow-bellied Seedeater. *Sporophila nigricollis*. *Avicultural Magazine* 111: 14–20  
Wetmore A, RF Pasquier y SL Olson. 1984. The birds of the Republic of Panama. Part 4: Passeriformes: Hirundinidae (Swallows) to Fringillidae (Finches). Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA
63. *Sporophila schistacea*. **Espiguero Apizarrado [Slate-colored Seedeater]**  
Cherrie GK. 1916. A contribution to the ornithology of the Orinoco region. *Brooklyn Institute Museum Science Bulletin* 2: 133–374  
Harvey MG, BM Winger, GH Seeholzer y DA Cáceres. 2011. Avifauna of the Gran Pajonal and Southern Cerros Del Sira, Peru. *The Wilson Journal of Ornithology* 123: 289–315  
Kirwan GM. 2009. Notes on the breeding ecology and seasonality of some Brazilian birds. *Revista Brasileira de Ornitologia* 17: 121–136  
Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam  
Stiles FG y AF Skutch. 1989. A Guide to the birds of Costa Rica. Christopher Helm, London, UK  
Stutchbury BJ, PR Martin y ES Morton. 1996. Nesting behavior of the Slate-colored Seedeater (*Sporophila schistacea*) in Panama. *Ornitología Neotropical* 7: 63–65  
Wetmore A, RF Pasquier y SL Olson. 1984. The birds of the Republic of Panama. Part 4: Passeriformes: Hirundinidae (Swallows) to Fringillidae (Finches). Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA
64. *Sporophila plumbea*. **Espiguero Plomizo [Plumbeous Seedeater]**  
Belcher C y GD Smooker. 1937. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part VI. *Ibis* 79: 504–550  
Buzzetti D y S Silva. 2008. Bercos da Vida: Ninhos de Aves Brasileiras. (2da ed). Editora Terceiro Nome, Sao Paulo, Brasil  
Repenning M. 2012. História natural, com ênfase na biologia reprodutiva, de uma população migratória de *Sporophila* aff. *plumbea* (aves, Emberizidae) do sul do Brasil. Dissertação de Mestrado Programa de Pós-Graduação, Faculdade de Biociências, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul em Zoologia, Porto Alegre
65. *Saltator maximus*. **Picurero [Buff-throated Saltator]**  
Best BJ, M Checker, RM Thewlis, AL Best y W Duckworth. 1996. New bird breeding data from southwestern Ecuador. *Ornitología Neotropical* 7: 69–73  
Buzzetti D y S Silva. 2008. Bercos da Vida: Ninhos de Aves Brasileiras. (2da ed). Editora Terceiro Nome, Sao Paulo, Brasil  
Cadena-Ortiz H y G Buitrón-Jurado. 2015. Notes on breeding birds from the Villano River, Pastaza, Ecuador. *Cotinga* 37: 38–42  
Chubb C. 1921. The birds of British Guiana: Based on the collection of Frederick Vavasour McConnell, Volume 2. Bernard Quaritch, London, UK  
Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname  
Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021  
Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam  
Sealy SG, JE Sánchez, RG Campos y M Marin. 1997. Bronzed cowbird hosts: new records, trends in host use, and cost of parasitism. *Ornitología Neotropical* 8: 175–184  
Stone W. 1918. Birds of the Panama Canal Zone, with special reference to a collection made by Mr. Lindsey L. Jewel. *Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia* 70: 239–280  
Skutch AF. 1954. Life histories of Central American birds I: Families Fringillidae, Thraupidae, Icteridae, Parulidae and Coerebidae. *Pacific Coast Avifauna* (31): 1–448  
Wetmore A, RF Pasquier y SL Olson. 1984. The birds of the Republic of Panama. Part 4: Passeriformes: Hirundinidae (Swallows) to Fringillidae (Finches). Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA
66. *Saltator orenocensis*. **Lechosero Pechiblanco [Orinocan Saltator]**

- Freeman BG, SL Hilty, D Calderón-F, T Ellery y LE Urueña. 2012. New and noteworthy bird records from central and northern Colombia. *Cotinga* 34: 5–16
- Ramo C y B Busto. 1984. Nidificación de los Passeriformes en los llanos de Apure (Venezuela). *Biotropica* 16: 59–68
67. *Saltator coerulescens*. **Lechosero Amazónico [Grayish Saltator]**  
de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina
- Di Giacomo AG. 2005. Aves de la Reserva El Bagual. Pp. 201–465 en AG Di Giacomo y SF Krapovickas (eds). Historia Natural y Paisaje de la Reserva El Bagual. Temas de Naturaleza y Conservación 4. Aves Argentinas/Asociación del Plata, Buenos Aires, Argentina
- Euler C. 1900. Descrição de ninhos e ovos das aves do Brazil. *Revista do Museu Paulista* 4: 9–150
68. *Saltator striatipectus*. **Lechosero Pechirrayado [Streaked Saltator]**  
Belcher C y GD Smoother. 1937. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part VI. *Ibis* 79: 504–550
- Hallinan T. 1924. Notes on some Panama Canal zone birds with special reference to their food. *The Auk* 41: 304–326
- Knowlton JL. 2010. Breeding records of birds from the tumebian region of Ecuador. *Ornitología Neotropical* 21: 109–129
69. *Saltator olivascens*. **Lechosero Ajicero [Olivaceous Saltator]**  
Allen JA. 1905. Supplementary notes on birds collected in the Santa Marta district, Colombia, by Herbert H. Smith, with descriptions of nests and eggs. *Bulletin American Museum of Natural History* 21: 275–295
- Belcher C y GD Smoother. 1937. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part VI. *Ibis* 79: 504–550
- Chubb C. 1921. The birds of British Guiana: Based on the collection of Frederick Vavasour McConnell, Volume 2. Bernard Quaritch, London, UK
- Ramo C y B Busto. 1984. Nidificación de los Passeriformes en los llanos de Apure (Venezuela). *Biotropica* 16: 59–68
- Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname
70. *Saltator grossus*. **Picogordo Gargantiblanco [Slate-colored Grosbeak]**
71. *Emberizoides herbicola*. **Sabanero Coludo [Wedge-tailed Grass-Finch]**  
Di Giacomo AG. 2005. Aves de la Reserva El Bagual. Pp. 201–465 en AG Di Giacomo y SF Krapovickas (eds). Historia Natural y Paisaje de la Reserva El Bagual. Temas de Naturaleza y Conservación 4. Aves Argentinas/Asociación del Plata, Buenos Aires, Argentina
- Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname
- Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam
- Studer A. 2015. Aves da Reserva Biológica de Pedra Talhada. Pp. 377–405 en A Studer, L Nusbaumer y R Spichiger (eds). Biodiversidade da Reserva Biológica de Pedra Talhada, Alagoas, Pernambuco – Brasil. *Boissiera* 68
72. *Emberizoides duidae*. **Sabanero del Duida [Duida Grass-Finch] [E]**
73. *Pseudospingus verticalis*. **Buscador Cabecinegro [Black-headed Hemispingus]**
74. *Cnemoscopus rubrirostris*. **Buscador Pico Rojo [Gray-hooded Bush Tanager]**
75. *Poospiza goeringi*. **Buscador Lomipizarra [Slaty-backed Hemispingus] [E]**
76. *Kleinotherapis atropileus*. **Buscador Gorro Negro [Black-capped Hemispingus]**  
Greeney HF, M Jipa, WS Gibson, PA Gordon, B Suson, ET Miller, CE Gordon y RA Gelis. 2011. The nest and eggs of Black-capped Hemispingus (*Hemispingus atropileus*) in eastern Ecuador. *Kempffiana* 7: 34–38
- Taczanowski L. 1884 Ornithologie du Pérou. Volume 2. Typographie Oberthur Rennes Francia
77. *Kleinotherapis reyi*. **Buscador Rey [Gray-capped Hemispingus] [E]**
78. *Sphenopsis frontalis*. **Buscador Oleaginoso [Oleaginous Hemispingus]**
79. *Sphenopsis melanotis*. **Buscador Orejinegro [Black-eared Hemispingus]**
80. *Thlypopsis sordida*. **Frutero de Sombrero [Orange-headed Tanager]**  
Di Giacomo AG. 2005. Aves de la Reserva El Bagual. Pp. 201–465 en AG Di Giacomo y SF Krapovickas (eds). Historia Natural y Paisaje de la Reserva El Bagual. Temas de Naturaleza y Conservación 4. Aves Argentinas/Asociación del Plata, Buenos Aires, Argentina
- Dinelli LM. 1918. Notas biológicas sobre las aves del noroeste de la República Argentina (Parte 1a.). *El Hornero* 1: 57–68
81. *Thlypopsis fulviceps*. **Frutero Cabecileonado [Fulvous-headed Tanager]**
82. *Thlypopsis superciliaris*. **Buscador Cejas Amarillas [Superciliated Hemispingus]**
83. *Coereba flaveola*. **Reinita Común [Bananaquit]**  
Aveledo Hostos, R. 1947. Los nidos de nuestras aves y la importancia de su estudio. *Memoria de la Sociedad de Ciencias Naturales La Salle* 7: 49–56
- Belcher C y GD Smoother. 1937. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part VI. *Ibis* 79: 504–550
- Bond J. 1943. Nidification of the passerine birds of Hispaniola. *The Wilson Bulletin* 55: 115–125
- Buzzetti D y S Silva. 2008. Bercos da Vida: Ninhos de Aves



- Brasileiras. (2da ed). Editora Terceiro Nome, Sao Paulo, Brasil
- de Carvalho CT. 1958. Notas ecológicas sobre *Coereba flaveola* (Passeres, Coerebidae). *Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Nova Série Zoologia* (10): 1–21
- Euler C. 1900. Descrição de ninhos e ovos das aves do Brazil. *Revista do Museu Paulista* 4: 9–150
- Friedmann H y FD Smith. 1950. A contribution to the ornithology of northeastern Venezuela. *Proceedings of the United States National Museum* 100: 411–538
- Gilliard ET. 1959. Notes on some birds of northern Venezuela. *American Museum Novitates* (1927): 1–33
- Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname
- Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021
- Lowe PR. 1909. Notes on some birds collected during a cruise in the Caribbean Sea. *Ibis* 51: 304–347
- Marini MÃ, TM Aguilar, RD Andrade, LO Leite, M Anciães, CE Alencar, C Duca, M Maldonado-Coelho, F Sebaio y J Gonçalves. 2007. Biología da nidificação de aves do sudeste de Minas Gerais, Brasil. *Revista Brasileira de Ornitologia*. 15: 367–376
- Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam
- Ramo C y B Busto. 1984. Nidificación de los Passeriformes en los llanos de Apure (Venezuela). *Biotropica* 16: 59–68
- Sclater PL y O Salvin. 1879. On the birds collected by T. K. Salmon in the State of Antioquia, United States of Colombia. *Proceedings of the Zoological Society of London* 25: 486–550
- Skutch AF. 1954. Life histories of Central American birds I: Families Fringillidae, Thraupidae, Icteridae, Parulidae and Coerebidae. *Pacific Coast Avifauna* (31): 1–448
- Voous KH. 1983. Birds of the Netherlands Antilles. De Walburg Pers, Zutphen, Países Bajos
- Williams CB. 1922. Notes on the food and habits of some Trinidad birds. *Bulletin of the Department of Agriculture, Trinidad and Tobago* 20: 123–185
84. *Tiaris olivaceus*. **Tordillo Yerbero [Yellow-faced Grassquit]**  
Bond J. 1943. Nidification of the passerine birds of Hispaniola. *The Wilson Bulletin* 55: 115–125  
Eisermann K y DM Brooks. 2006. Unusual and noteworthy nesting records for Guatemala. *Cotinga* 26: 48–51  
Marín M y JM Carrión. 1994. Additional notes on nest and eggs of some Ecuadorian birds. *Ornitología Neotropical* 5: 121–124
- Skutch AF. 1954. Life histories of Central American birds I: Families Fringillidae, Thraupidae, Icteridae, Parulidae and Coerebidae. *Pacific Coast Avifauna* (31): 1–448
85. *Asemospiza obscura*. **Espiguero Pardo [Dull-colored Grassquit]**  
de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina  
Jaramillo A. 2020. Dull-colored Grassquit (*Asemospiza obscura*). Birds of the World: Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, USA. Documento en línea. URL: <https://doi.org/10.2173/bow.ducgra2.01>. Visitado: diciembre 2020
86. *Asemospiza fuliginosa*. **Tordillo Ahumado [Sooty Grassquit]**  
Areta JI y A Bodrati. 2008. Comportamiento, identificación y relación con la floración de cañas del Espiguero Negro (*Tiaris fuliginosa*) en Misiones, Argentina. *El Hornero* 23: 77–86  
Belcher C y GD Smoother. 1937. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part VI. *Ibis* 79: 504–550  
Marcondes-Machado LO. 1994. Biología e comportamiento de *Tiaris fuliginosa fuliginosa* (Wied, 1831) em cativado (Passeriformes, Emberizidae). *Iheringia, Série Zoologia* 77: 15–23
87. *Melanospiza bicolor*. **Tordillo Común [Black-faced Grassquit]**  
Belcher C y GD Smoother. 1937. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part VI. *Ibis* 79: 504–550  
Bond J. 1941. Nidification of the birds of Dominica, B.W.I. *The Auk* 58: 364–375  
Bond J. 1943. Nidification of the passerine birds of Hispaniola. *The Wilson Bulletin* 55: 115–125  
Restall R. 1976. The Black-faced Grassquit *Tiaris bicolor*. *Avicultural Magazine* 82: 151–159  
Restall R. 2003. Breeding the Black-faced Grassquit *Tiaris bicolor omisssa*, with some notes on behaviour. *Avicultural Magazine* 109: 174–179  
Voous KH. 1983. Birds of the Netherlands Antilles. De Walburg Pers, Zutphen, Países Bajos
88. *Chlorochrysa calliparaea*. **Tángara Orejiana [Orange-eared Tanager]**  
Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021  
Sánchez MA y LG Londoño. 2012. First nesting information for the Orange-eared Tanager (*Chlorochrysa calliparaea*). *The Wilson Journal of Ornithology* 124: 380–384
89. *Paroaria nigrogenis*. **Cardenal Enmascarado [Masked Cardinal]**  
Belcher C y GD Smoother. 1937. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part VI. *Ibis* 79: 504–550  
French R. 1991. A guide to the birds of Trinidad and Tobago. (2nd ed). Comstock Publishing Associates,

- Cornell University Press, Ithaca, USA
- Jaramillo A. 2020. Masked Cardinal (*Paroaria nigrogenis*). Birds of the World: Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, USA. Documento en línea. URL: <https://doi.org/10.2173/bow.reccar3.01>. Visitado: diciembre 2020
- Ramo C y B Busto. 1984. Nidificación de los Passeriformes en los llanos de Apure (Venezuela). *Biotropica* 16: 59–68
90. *Paroaria gularis*. **Cardenal Bandera Alemana [Red-capped Cardinal]**  
 Buzzetti D y S Silva. 2008. Berços da vida: Ninhos de aves brasileiras. (2da ed). Editora Terceiro Nome, São Paulo, Brasil  
 Greeney HF. y PA Merino. 2006. Notes on breeding birds from the Cuyabeno Faunistic Reserve in north eastern Ecuador, Cuyabeno birds nesting. *Boletín Sociedad Antioqueña de Ornitología* 16: 46–54  
 Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname  
 Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam
  91. *Schistochlamys melanopis*. **Cardenal Cara Negra [Black-faced Tanager]**  
 Buzzetti D y S Silva. 2008. Berços da vida: Ninhos de aves brasileiras. (2da ed). Editora Terceiro Nome, São Paulo, Brasil  
 Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname  
 Haverschmidt F. 1975. More bird records from Surinam. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 95: 74–77  
 Hilty SL y WL Brown. 1986. A Guide to the Birds of Colombia. Princeton University Press, Princeton, USA  
 Isler ML y PR Isler. 1999. The tanagers: natural history, distribution and identification. Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA  
 Nørgaard-Olesen E. 1974. Tanagers. Volume 2: Thraupidae. Skibby-books, Skibby, Denmark  
 Tostain O, Dujardin JL, Érand C y JM Thiollay. 1992. Oiseaux de Guyane: Biologie, écologie, protection, répartition. société d'études ornithologiques & laboratoire d'écologie générale. Muséum National d'Histoire Naturelle, Brunoy, France
  92. *Cissopis leverianus*. **Moriche Blanco [Magpie Tanager]**  
 Ihering H. 1900. Catalogo critico-comparativo dos ninhos e ovos das aves do Brazil. *Revista do Museu Paulista* 4: 191–300  
 Isler ML y PR Isler. 1999. The tanagers: natural history, distribution and identification. Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA  
 Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021
  93. *Iridosornis rufivertex*. **Frutero Cabecidorado [Golden-crowned Tanager.]**
  94. *Pipraeidea melanonota*. **Chachaquito [Fawn-breasted Tanager]**  
 Alquezar RD, B Schwartz, H Schwabl y RH Macedo. 2010. Nest, eggs and nestlings of the Fawn-breasted Tanager (*Pipraeidea melanonota*) in Venezuela. *Ornitología Neotropical* 21: 615–618  
 Belton W. 1985. Birds of Rio Grande do Sul, Brazil. Part 2. Formicariidae through Corvidae. *Bulletin of the American Museum of Natural History* 180: 1–242  
 de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina  
 Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021
  95. *Dubusia taeniata*. **Cachaquito Montañero [Buff-breasted Mountain-Tanager.]**
  96. *Anisognathus lacrymosus*. **Cachaquito Vientre Dorado [Lacrimose Mountain-Tanager]**
  97. *Anisognathus igniventris*. **Cachaquito Vientre Rojo [Scarlet-bellied Mountain-Tanager]**  
 Isler ML y PR Isler. 1987. The Tanagers: Natural history, distribution and identification. Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA  
 Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021  
 Ogilvie-Grant WR. 1912. Catalogue of the collection of birds' eggs in the British Museum (Natural History). Volumen 5: Carinatae. British Museum (Natural History), London, UK  
 Olivares A. 1969. Aves de Cundinamarca. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia
  98. *Anisognathus somptuosus*. **Cachaquito Primavera [Blue-winged Mountain-Tanager]**  
 Hilty S. 2020. Blue-winged Mountain-Tanager (*Anisognathus somptuosus*), en SM Billerman, BK Keeney, PG Rodewald y TS Schulenberg (Eds). Birds of the World. Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, USA. Documento en línea. URL: <https://doi.org/10.2173/bow.bwmtan1.01> diciembre 2020
  99. *Buthraupis montana*. **Cachaquito Gigante [Hooded Mou-**

- ntain-Tanager]**  
Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021
100. *Tephrophilus wetmorei*. **Cachaquito Carinegro [Masked Mountain Tanager]**  
Belcher C y GD Smooker. 1937. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part VI. *Ibis* 79: 504–550
101. *Sporathraupis cyanocephala*. **Azulejo Montañero [Blue-capped Tanager]**  
French R. 1991. A Guide to the birds of Trinidad and Tobago. (2nd ed). Comstock Publishing Associates, Cornell University Press, Ithaca, USA  
Isler ML y PR Isler. 1987. The Tanagers: Natural history, distribution and identification. Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA  
Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021
- Nørgaard-Olesen E. 1973. Tanagers. Volume 1: Tersiniidae, Thraupidae. Skibby-books, Skibby, Denmark
102. *Cnemathraupis eximia*. **Cachaquito Rabadilla Azul [Black-chested Mountain-Tanager]**  
Isler ML y PR Isler. 1987. The Tanagers: Natural history, distribution and identification. Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA
103. *Stilpnia cyanoptera*. **Tángara Copino [Black-headed Tanager]**  
Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam  
Solano-Ugalde A, A Arcos-Torres y HF Greeney. 2007. Additional breeding records for selected avian species in northwest Ecuador. *Boletín Sociedad Antioqueña de Ornitología* 17: 17–25
104. *Stilpnia heinei*. **Tángara Gorro Negro [Black-capped Tanager]**  
Arcos-Torres A y A Solano-Ugalde. 2007. Notas sobre la anidación de tres especies del género Tangara (Thraupidae: Aves) en el noroccidente de Ecuador. *Boletín Sociedad Antioqueña de Ornitología* 17: 133–137  
Ewert D. 1975. Notes on nest of four avian species from the coastal cordillera of Venezuela. *The Wilson Bulletin* 87: 105–106  
Greeney HF, B Freeman, KS Sheldon, RC Dobbs y RA Gelis. 2008. Notes on the nest architecture and nesting biology of Black-capped Tanager (*Tangara heinei*) in northeastern Ecuador. *Boletín Sociedad Antioqueña de Ornitología* 18: 10–15  
Greeney HF y T Nunnery. 2006. Notes on the breeding of north-west ecuadorian birds. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 126: 38–45
- Hilty SL y B Brown. 1986. A Guide to the birds of Colombia. Princeton University Press, Princeton, USA
- Sclater PL y O Salvin. 1879. On the birds collected by the late Mr. T. K. Salmon in the state of Antioquia, United States of Colombia. *Proceedings of the Zoological Society of London* 25: 486–550
105. *Stilpnia cayana*. **Tángara Monjita [Burnished-buff Tanager]**  
Cherrie GK. 1916. A contribution to the ornithology of the Orinoco region. *Brooklyn Institute Museum Science Bulletin* 2: 133–374  
Haverschmidt F. 1975. More bird records from Surinam. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 95: 74–77  
Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname
- Isler ML y PR Isler. 1987. The Tanagers: Natural history, distribution and identification. Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA
- Lopes LE, HJ Cardoso y D Hoffmann. 2013. Notas sobre a biologia reprodutiva de aves brasileiras. *Atualidades Ornitológicas* (171): 33–49
- Marini MÂ, TM Aguilar, RD Andrade, LO Leite, M Anciães, CE Alencar, C Duca, M Maldonado-Coelho, F Sebaio y J Gonçalves. 2007. Biologia da nidificação de aves do sudeste de Minas Gerais, Brasil. *Revista Brasileira de Ornitologia*. 15: 367–376
- Nørgaard-Olesen E. 1973. Tanagers. Volume 1: Tersiniidae, Thraupidae genus. Skibby-books, Skibby, Denmark
- Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam
- Ramo C y B Busto. 1984. Nidificación de los Passeriformes en los llanos de Apure (Venezuela). *Biotropica* 16: 59–68
- Skutch AF. 1954. Life histories of Central American birds I: Families Fringillidae, Thraupidae, Icteridae, Parulidae and Coerebidae. *Pacific Coast Avifauna* (31): 1–448
- Willis EO y Y Oniki. 2003 Roosting and nesting of the Burnished-buff Tanager (*Tangara cayana*) in southeastern Brazil. *Ornitologia Neotropical* 14: 279–283
106. *Stilpnia vitriolina*. **Tángara Coronita [Scrub Tanager]**  
Freile J. 2015. Nesting of the Scrub Tanager (*Tangara vitriolina*) in Andean Ecuador. *Ornitología Neotropical* 26: 51–58
107. *Stilpnia nigrocincta*. **Tángara Pechinegra [Masked Tanager]**  
Miller C. 1973. Breeding the Masked Tanager *Tangara nigrocincta*. *Avicultural Magazine* 79: 165–167  
Nørgaard-Olesen E. 1973. Tanagers. Volume 1: Tersiniidae, Thraupidae genus. Skibby-books, Skibby, Denmark
- Skutch AF. 1954. Life histories of Central American birds I: Families Fringillidae, Thraupidae, Icteridae, Parulidae and Coerebidae. *Pacific Coast Avifauna* (31): 1–448

108. *Stilpnia cyanicollis*. Tángara Rey [Blue-necked Tanager] Ayerbe-Quiñones, F. 2013. Tangara de Colombia. Wildlife Conservation Society, Bogotá, Colombia
- Hilty SL y B Brown. 1986. A Guide to the birds of Colombia. Princeton University Press, Princeton, USA
- Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021
- Miller AH. 1963. Seasonal activity and ecology of the avifauna of an American equatorial cloud forest. *University of California Publications in Zoology* 66: 1–78
- Nørgaard-Olesen E. 1973. Tanagers. Volume 1: Tersiniidae, Thraupidae genus. Skibby-books, Skibby, Denmark
109. *Tangara vassorii*. Tángara Piquirón [Blue-and-black Tanager] Greeney HF, J Simbaña y RA Gelis. 2011. The nest and eggs of Blue-and-black Tanager *Tangara vassorii*. *Cotinga* 33: 82
110. *Tangara nigroviridis*. Tángara Mariposa [Beryl-spangled Tanager] Arcos-Torres A y A Solano-Ugalde. 2007. Notas sobre la anidación de tres especies del género *Tangara* (Thraupidae: Aves) en el noroccidente de Ecuador. *Boletín Sociedad Antioqueña de Ornitología* 17: 133–137
- Sheldon KS y HF Greeney. 2007. Nest and parental care of the Beryl-spangled Tanager (*Tangara nigroviridis*) in northeastern Ecuador. *Ornitología Neotropical* 18: 603–606
111. *Tangara mexicana*. Tángara Turquesa [Turquoise Tanager] Belcher C y GD Smooker. 1937. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part VI. *Ibis* 79: 504–550
- French R. 1991. A Guide to the birds of Trinidad and Tobago. (2nd ed). Comstock Publishing Associates, Cornell University Press, Ithaca, USA
- Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname
- Ingels J. 1974. The behavior and nesting of the Turquoise Tanager *Tangara mexicana*. *Avicultural Magazine* 80: 168–171
- Nørgaard-Olesen E. 1973. Tanagers. Volume 1: Tersiniidae, Thraupidae genus. Skibby-books, Skibby, Denmark
- Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam
- Snow DW y CT Collins. 1962. Social breeding behavior of the Mexican Tanager. *The Condor* 64: 161
- Sproule M. 2006. Notes on the care and breeding of the Turquoise Tanager *Tangara mexicana*. *Avicultural Magazine* 112: 161–168
- Wied-Neuwied M. 1830. Beiträge zur Naturgeschichte von Brasilien, von “Maximilian, Prinzen zu Wied”. Vogel (Volume 3). Weimar, Turingia, Alemania
112. *Tangara chilensis*. Tángara Siete Colores [Paradise Tanager] Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021
- Wood TM, F Gallo y PK Donahue. 1992. Observations at a Paradise Tanager nest. *The Wilson Bulletin* 104: 360–362
113. *Tangara velia*. Tángara Tanagrella [Opal-rumped Tanager] Buzzetti D y S Silva. 2008. Bercos da Vida: Ninhos de Aves Brasileiras. (2da ed). Editora Terceiro Nome, Sao Paulo, Brasil
- Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam
114. *Tangara gyrola*. Tángara Cabeza de Lacre [Bay-headed Tanager] Belcher C y GD Smooker. 1937. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part VI. *Ibis* 79: 504–550
- French R. 1991. A Guide to the birds of Trinidad and Tobago. (2nd ed). Comstock Publishing Associates, Cornell University Press, Ithaca, USA
- Nørgaard-Olesen E. 1973. Tanagers. Volume 1: Tersiniidae, Thraupidae. Skibby-books, Skibby, Denmark
- Skutch AF. 1954. Life histories of Central American birds I: Families Fringillidae, Thraupidae, Icteridae, Parulidae and Coerebidae. *Pacific Coast Avifauna* (31): 1–448
- Stiles FG y AF Skutch. 1989. A Guide to the Birds of Costa Rica. Cornell University Press, Ithaca, USA
115. *Tangara rufigenis*. Tángara Mejillas Rufas [Rufous-cheeked Tanager] [E]
116. *Tangara xanthocephala*. Tángara Corona Amarilla [Saffron-crowned Tanager] Ayerbe-Quiñones F. 2013. Tangara de Colombia. Wildlife Conservation Society, Bogotá, Colombia
- Isler ML y PR Isler. 1987. The Tanagers: Natural history, distribution and identification. Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA
- Miller AH. 1963. Seasonal activity and ecology of the avifauna of an American equatorial cloud forest. *University of California Publications in Zoology* 66: 1–78
117. *Tangara parzudakii*. Tángara Cara de Fuego [Flame-faced Tanager] Arcos-Torres A y A Solano-Ugalde. 2007. Notas sobre la anidación de tres especies del género *Tangara* (Thraupidae: Aves) en el noroccidente de Ecuador. *Boletín Sociedad Antioqueña de Ornitología* 17: 133–137
- Isler ML y PR Isler. 1987. The Tanagers: Natural History, Distribution and Identification. Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA
- Greeney HF y T Nunnery. 2006. Notes on the breeding of north-west Ecuadorian birds. *Bulletin British Or-*



- nithology Club* 126: 38–45
- Greeney HF, ME Juiña, J Harris, M Wickens, B Winger, R Gelis, E Miller y A Solano-Ugalde. 2010. Observations on the breeding biology of birds in south-east Ecuador. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 130:61–68
- Sheldon KS, HF Greeney y RC Dobbs. 2014. Nesting biology of the Flame-faced Tanager (*Tangara parzudakii*) in northeastern Ecuador. *Ornitología Neotropical* 25: 397–406
- 118. *Tangara schrankii*. Tángara Carinegra [Green-and-gold Tanager]**
- Kirwan GM. 2011. Notes on the nests of five species in south-eastern Ecuador, including the first breeding data for Black-and-white Tody-Tyrant *Poecilatriccus capitalis*. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 131: 191–196
- Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021
- Marra PP. 1990. Nest, eggs and young of the Green-and-gold Tanager, with notes on timing of breeding. *The Wilson Bulletin* 102: 346–348
- Van Houtan KS y P Alvarez-Loayza. 2006. Diet of nestling Green-and-gold Tanagers (*Tangara schrankii*), with notes on nesting behavior and seed dispersal. *Ornitología Neotropical* 17: 307–312
- 119. *Tangara arthus*. Tángara Dorada [Golden Tanager]**
- Gelis RA, HF Greeney y C Dingle. 2006. Cooperative breeding and first nest description for Golden Tanager *Tangara arthus*. *Cotinga* 26: 79–81
- Isler ML y PR Isler. 1987. The Tanagers: Natural History, Distribution and Identification. Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA
- Nørgaard-Olesen E. 1973. Tanagers. Volume 1: Tersiniidae, Thraupidae. Skibby-books, Skibby, Denmark
- Solano-Ugalde A, A Arcos-Torres y HF Greeney. 2007. Additional breeding records for selected avian species in northwest Ecuador. *Boletín Sociedad Antioqueña de Ornitología* 17: 17–25
- 120. *Thraupis episcopus*. Azulejo de Jardín [Blue-gray Tanager]**
- Allen JA. 1905. Supplementary notes on birds collected in the Santa Marta district, Colombia, by Herbert H. Smith, with descriptions of nests and eggs. *Bulletin American Museum of Natural History* 21: 275–295
- Beebe W. 1925. Studies of a tropical jungle: One quarter of a square mile of jungle at Kartabo, British Guiana. *Zoologica* 6: 5–193
- Belcher C y GD Smooker. 1937. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part VI. *Ibis* 79: 504–550
- Chapman Frank M. 1929. My Tropical Air Castle, Nature Studies in Panama. D. Appleton and Company, New York, USA
- Chubb C. 1921. The birds of British Guiana: Based on the collection of Frederick Vavasour McConnell, Volume 2. Bernard Quaritch, London, UK
- French, R. 1991. A Guide to the Birds of Trinidad & Tobago. Cornell Univ. Press, Ithaca, New York. USA
- Gómez J, JS Monrós y JA Gil-Delgado. 2000. Notas sobre la biología reproductora de la Tangara Azuleja *Thraupis episcopus* en Santa Clara (Costa Rica). *Ardeola* 47: 265–267
- Ginés Hno, R Aveledo, G Yopez, G Linares y J Pojan. 1951. Avifauna (de la Región de Baruta y El Hatillo): Estudio y descripción de 14 familias no passerines y 18 passerines, con un total de 152 especies. *Memoria Sociedad de Ciencias Naturales La Salle* 11: 237–323
- Hallinan T. 1924. Notes on some Panama Canal zone birds with special reference to their food. *The Auk* 41: 304–326
- Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname
- Ingels J. 1978. The nesting of three tanagers common in French Guiana. *Avicultural Magazine* 84: 105–110
- Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021
- Nørgaard-Olesen E. 1973. Tanagers. Volume 1: Tersiniidae, Thraupidae. Skibby-books, Skibby, Denmark
- Penard FP y AP Penard. 1910. De vogels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam
- Ramo C y B Busto. 1984. Nidificación de los Passeriformes en los llanos de Apure (Venezuela). *Biotropica* 16: 59–68
- Rutkis E. 1972. Observaciones acerca de algunas aves y su proceso de nidificación. *Boletín de la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales* 29 (119-123): 432-458.
- Solano-Ugalde A, A Arcos-Torres y HF Greeney. 2007. Additional breeding records for selected avian species in northwest Ecuador. *Boletín Sociedad Antioqueña de Ornitología* 17: 17–25
- Skutch AF. 1954. Life histories of Central American birds I: Families Fringillidae, Thraupidae, Icteridae, Parulidae and Coerebidae. *Pacific Coast Avifauna* (31): 1–448
- Skutch AF. 1972. Studies of tropical American birds. *Publications of the Nuttall Ornithological Club* 10: 1–228
- Wetmore A, RF Pasquier y SL Olson. 1984. The birds of the Republic of Panama. Part 4: Passeriformes: Hirundinidae (Swallows) to Fringillidae (Finches). Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA
- Williams CB. 1922. Notes on the food and habits of some

- Trinidad birds. *Bulletin of the Department of Agriculture, Trinidad and Tobago* 20: 123–185
121. *Thraupis glaucocolpa*. **Azulejo Verdevice [Glaucous Tanager]**  
Euler C. 1900. Descrição de ninhos e ovos das aves do Brasil. *Revista do Museu Paulista* 4: 9–150  
Nørgaard-Olesen E. 1973. Tanagers. Volume 1: Tersinidae, Thraupidae genus. Skibby-books, Skibby, Denmark
  122. *Thraupis palmarum*. **Azulejo de Palmeras [Palm Tanager]**  
Belcher C y GD Smooker. 1937. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part VI. *Ibis* 79: 504–550  
Chapman FM. 1938. Life in an Air Castle, Nature Studies in the Tropic. D. Appleton-Century Company, New York, USA  
French, R. 1991. A Guide to the Birds of Trinidad & Tobago. Cornell Univ. Press, Ithaca, New York, USA  
Hilty SL. 2011. Family Thraupidae (Tanagers). Pp. 46–329 en J del Hoyo, A Elliot y DA Christie (eds). Handbook of the Birds of the World. Volume 16: Tanagers to New World Blackbirds. Lynx Edicions, Barcelona, España  
Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname  
Isler ML y PR Isler. 1987. The Tanagers: Natural history, distribution and identification. Smithsonian Institution Press, Washington DC, USA  
Mitchell MH. 1957. Observations on Birds of Southeastern Brazil. University of Toronto Press, Toronto, Canada  
Nørgaard-Olesen E. 1973. Tanagers. Volume 1: Tersinidae, Thraupidae. Skibby-books, Skibby, Denmark  
Penard FP y AP Penard. 1910. De vögels van Guyana (Suriname, Cayenne en Demerara) (Volume 2). FP Penard, Paramaribo, Surinam  
Sclater PL y O Salvin. 1879. On the birds collected by T. K. Salmon in the State of Antioquia, United States of Colombia. *Proceedings of the Zoological Society of London* 25: 486–550  
Snow DW y BK Snow. 1964. Breeding seasons and annual cycles of Trinidad land-birds. *Zoologica* 49: 1–39  
Williams CB. 1922. Notes on the food and habits of some Trinidad birds. *Bulletin of the Department of Agriculture, Trinidad and Tobago* 20: 123–185
  123. *Ixothraupis varia*. **Tángara Manchada [Dotted Tanager]**
  124. *Ixothraupis guttata*. **Tángara Pintada [Speckled Tanager]**  
Ayerbe-Quiñones, F. 2013. Tangara de Colombia. Wildlife Conservation Society, Bogotá, Colombia  
Skutch AF. 1954. Life histories of Central American birds I: Families Fringillidae, Thraupidae, Icteridae, Parulidae and Coerebidae. *Pacific Coast Avifauna* (31): 1–448  
Skuth AF. 1961. Helpers among birds. *The Condor* 63: 198–226  
Stiles FG y AF Skutch. 1989. A Guide to the Birds of Costa Rica. Cornell University Press, Ithaca, USA
  125. *Ixothraupis xanthogastra*. **Tángara Punteada [Yellow-bellied Tanager]**
  126. *Ixothraupis punctata*. **Tángara Goteada [Spotted Tanager]**  
Adicionalmente, una lista con las especies que potencialmente podrían nidificar en Venezuela, según reportes de nidos en países limítrofes con Venezuela se da a continuación:
- ### Columbiformes
- Colombidae [1/1]
1. *Columba livia*. **Paloma Doméstica [Rock Pigeon] [IN]**  
de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina
- ### Charadriiformes
- Laridae [1/1]
1. *Gelochelidon nilotica*. **Gaviota Pico Gordo [Gull Billed Tern]**  
Johnston-González R, D Arbeláez-Alvarado y I Angarita-Martínez. 2005. Primeros registros de reproducción del Gaviotín Blanco (*Gelochelidon nilotica*) en Colombia. *Ornitología Colombiana* (3): 84–87  
Suárez N, C Marinao, T Kasinsky y P Yorío. 2014. Distribución reproductiva y abundancia de gaviotas y gaviotines en el área natural protegida Bahía San Blas, Buenos Aires. *El Hornero* 29: 29–36
- ### Pelecaniformes
- Ardeidae [1/1]
1. *Ixobrychus exilis*. **Garza Enana [Least Bittern]**  
Belcher C y GD Smooker. 1934. Birds of the colony of Trinidad and Tobago Part I. *Ibis* 76: 572–595  
Di Giacomo AG. 2005. Aves de la Reserva El Bagual. Pp. 201–465 en AG Di Giacomo y SF Krapovickas (eds). Historia Natural y Paisaje de la Reserva El Bagual. Temas de Naturaleza y Conservación 4. Aves Argetinas/Asociación del Plata, Buenos Aires, Argentina  
Greeney HF y PA Merino. 2006. Notes on breeding birds from the Cuyabeno Faunistic Reserve in north eastern Ecuador. *Boletín Sociedad Antioqueña de Ornitología* 16: 46–54  
Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname  
Weller MW. 1961. Breeding biology of the Least Bittern. *The Wilson Bulletin* 73: 11–35
- ### Accipitriformes
- Pandionidae [1/1]
1. *Pandion haliaetus*. **Águila pescadora [Osprey]**  
Euler C. 1900. Descrição de ninho e ovos das aves do Brasil. *Revista do Museu Paulista* 4: 9–150
- ### Psittaciformes
- Psittaculidae [1/1]
1. *Psittacula krameri*. **Perico Barbinegro [Rose-ringed Parakeet] [IN]**
- Psittacidae [1/1]

1. *1. Aratinga solstitialis. Perico Dorado [Sun Parakeet]*  
Joseph L. 1992. Notes on the distribution and natural history of the Sun Parakeet *Aratinga solstitialis solstitialis*. *Ornitologia Neotropical* 3: 17–26  
Haverschmidt F y GF Mees. 1994. Birds of Suriname (2nd ed). Vaco Uitgeversmaatschappij, Paramaribo, Suriname

## Passeriformes

### Cotingidae [1/1]

1. *Haematoderus militaris. Anambé Militar [Crimson Fruitcrow]*  
Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil  
Ramirez EB. 2015. WA1763367, *Haematoderus militaris* (Shaw, 1792). Wiki Aves - A Enciclopédia das Aves do Brasil. Documento en línea. URL: <http://www.wikiaves.com/1763367> Visitado: marzo 2021  
Whittaker A. 1993. Notes on the behaviour of the Crimson Fruitcrow *Haematoderus militaris* near Manaus, Brazil, with the first nesting record for this species. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 113: 93–96

### Tyrannidae [1/1]

1. *Empidonomus aurantioatrocristatus. Churí Encopetado [Crowned Slaty Flycatcher]*  
de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina  
Di Giacomo AG. 2005. Aves de la Reserva El Bagual. Pp. 201–465 en AG Di Giacomo y SF Krapovickas (eds). Historia Natural y Paisaje de la Reserva El Bagual. Temas de Naturaleza y Conservación 4. Aves Argentinas/Asociación del Plata, Buenos Aires, Argentina  
Marini MÂ, FJA Borges, LE Lopes, NOM Sousa, DT Gressler, LR Santos, LV Paiva, C Duca, LT Manica, SS Rodrigues, LF França, PM Costa, LC França, NM Heming, MB Silveira, ZP Pereira, Y Lobo, RCS Medeiros y JJ Roper. 2012. Breeding biology of birds in the cerrado of central Brazil. *Ornitologia Neotropical* 23: 385–405  
Mezquida ET. 2002. Nidificación de ocho especies de Tyrannidae en la Reserva de Ñacuñán, Mendoza, Argentina. *El Hornero* 17: 31–40  
Mezquida ET. 2004. Patrones de orientación de los nidos de passeriformes en una zona árida del centro-oeste de Argentina. *Ornitología Neotropical* 15: 145–153
2. *Tyrannus albogularis. Pítilre Gargantiblanco [White-throated Kingbird]*  
Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Volume 2. Tese de doutorado, Uni-

versidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil

- Lopes LE, N Marcel, A Jahn, D De Fátima Ferreira, O Barroso et. al. 2018. Breeding biology of the White-throated Kingbird (*Tyrannus albogularis*) in Brazil and Bolivia. *The Wilson Journal of Ornithology* 130: 915–923

Madeira LF. 2012. WA798942, *Tyrannus albogularis* Burmeister, 1856. Wiki Aves - A Enciclopédia das Aves do Brasil. Documento en línea. URL: <http://www.wikiaves.com/798942> Visitado: abril 2021

von Ihering H. 1902. Contribuições para o conhecimento da ornithologia de São Paulo. *Revista do Museu Paulista* 5: 261–329

### Hirundinidae [1/1]

1. *Hirundo rustica. Golondrina de Horquilla [Barn Swallow]*  
Bianchini M. 2016. Expansión del área geográfica reproductiva de la Golondrina Tijerita (*Hirundo rustica erythrogaster*) en las provincias de La Pampa y Río Negro, Argentina. *Historia Natural* 6: 119–134  
Fraga R y T Narosky. 1985. Nidificación de las aves argentinas (Formicariidae a Cinclidae). Asociación Ornitológica del Plata Buenos Aires, Argentina  
Idoeta FM, MA Roda y I Roesler. 2011 La Golondrina Tijerita *Hirundo rustica* sigue expandiendo su área de nidificación en Argentina. *Cotinga* 33: 112–114  
Juárez M. 2019. Nuevos registros de nidificación de la Golondrina Tijerita (*Hirundo rustica erythrogaster*) en las provincias de Santa Fe y Córdoba, Argentina. *Nótulas Faunísticas* 281: 1–5  
Martínez MM. 1983. Nidificación de *Hirundo rustica erythrogaster* (Boddaert) en la Argentina. (Aves, Hirundinidae). *Neotrópica* 29: 83–86  
Petracci P, M León y CH Perez. 2018. La población nidificante de Golondrina Tijerita (*Hirundo rustica erythrogaster*) inicia la colonización de la Patagonia Argentina. *Nótulas Faunísticas* 230: 1–5  
Petracci P, M León y CH Perez. 2019. Primer registro de nidificación de Golondrina Tijerita (*Hirundo rustica erythrogaster*) en la provincia del Chubut, Patagonia Argentina. *Nótulas Faunísticas* 262: 1–5  
Segura LN. 2017. Southward breeding range expansion in Argentina and first breeding record of Barn Swallow *Hirundo rustica* in Patagonia. *Cotinga* 39: 60–62  
Torres C y P Brandolin. 2020. Datos sobre la biología reproductiva de la Golondrina Tijerita *Hirundo rustica* y registros novedosos de nidificación en la provincia de San Luis y suroeste de Córdoba, Argentina. *Cotinga* 42: 61–65

### Mimidae [1/1]

1. *Margarops fuscatus. Zorzal [Pearly-eyed Thrasher]*  
Bond J. 1941. Nidification of the birds of Dominica, B.W.I. *The Auk* 58: 364–375  
Voous KH. 1983. Birds of the Netherlands Antilles. De Walburg Pers, Zutphen, Países Bajos

### Estrildidae [1/1]

1. *Lonchura malacca. Monjita [Tricolored Munia] [IN]*

Burger, J. y M. Gochfeld. 1989. Nest site selection by the exotic Chestnut Mannikin (*Lonchura malacca*) in Puerto Rico. *Biotropica* 21: 364–368.

Guerra-Solana, JL y D Barrios-Valdés. 2020. Registro de nidificación de *Lonchura malacca* (Aves: Estrildidae) en un ecosistema agrícola de Mayabeque, Cuba. *Novitates Caribaea* (16), pp. 187–192.

#### Estrildidae [1/1]

1. *Padda oryzivora*. **Alondra [Java Sparrow] [IN]**

#### Fringillidae [1/1]

1. *Sporagra yarrellii*. **Jilguero Cara Amarilla [Yellow-faced Siskin]**

Studer A. 2015. Aves da Reserva Biológica de Pedra Talhada. Pp. 377–405 en A Studer, L Nusbaumer y R Spichiger (eds). Biodiversidade da Reserva Biológica de Pedra Talhada, Alagoas, Pernambuco – Brasil. *Boissiera* 68

2. *Sporophila lineola*. **Espiguero Bigotudo [Lined Seedeater]**

Almeida SM, MM Evangelista y EJA dos Anjos. 2012. Biología da nidificação de aves no município de Porto Esperidião, Mato Grosso. *Atualidades Ornitológicas* 167: 51–56

de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 8. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina

Di Giacomo AG. 2005. Aves de la Reserva El Bagual. Pp. 201–465 en AG Di Giacomo y SF Krapovickas (eds). Historia Natural y Paisaje de la Reserva El Bagual. Temas de Naturaleza y Conservación 4. Aves Argentinas/Asociación del Plata, Buenos Aires, Argentina

Marcondes-Machado L. O. 1997. Comportamento reprodutivo de *Sporophila lineola* (Linnaeus) (Passeriformes, Emberizidae). *Revista Brasileira de Ornitologia* 14: 517–522

De Oliveira LS, LM Sousa, PV Davanço, MR Francisco 2010 Breeding behaviour of the Lined Seedeater (*Sporophila lineola*) in southeastern Brazil. *Ornitologia Neotropical* 21: 251–261

## DISCUSIÓN

En Venezuela, la importancia del estudio sobre los nidos de las aves ha sido un tema destacado previamente (Aveledo 1974) pero solo hasta la fecha se hace notoria la falta de conocimiento del nido en 241 especies. Por su parte, la revisión literaria encontró que la bibliografía de Venezuela solo ha aportado información para los nidos de 257 especies. Esto abre oportunidades para contribuir con información novedosa sobre los nidos de las aves neotropicales, incluso tal información existe preliminarmente, pues al aportar un mayor volumen de información y mejores datos en la distribución se facilitarían las comparaciones entre localidades y/o países. La información recopilada en la presente revisión representa una fuente bibliográfica valiosa para otros países neotropicales cuyas especies se encuentren dentro del rango reproductivo de las especies evaluadas en la misma.

Como se indicó anteriormente, la acumulación de la informa-

ción en el tiempo sobre la descripción de nidos corresponde a tres períodos, el primero corresponde al resultado de las expediciones hechas por naturalistas y colectores en el Neotrópico en búsqueda de ejemplares para América Central (Cherrie 1890, Richmond 1893, Peck 1908), el Caribe (Gosse 1847, Gundlach 1876, Lowe 1909, Clark 1905) y Suramérica (Wied-Neuwied 1830, Schomburgk 1848, Young 1889, Lawrence 1862, Sclater y Salvin 1879, Taczanowski 1884, Holland 1893, Euler 1900, von Ihering 1900, Berlepsch y Hartert 1902, Allen 1905, Beebe 1909, Bertoni 1918).

Un segundo período está asociado al desarrollo de las colecciones biológicas y el inicio de los estudios sobre la biología reproductiva y la historia natural de las especies (Young 1925, Beebe 1925, Davis 1940, Friedmann y Smith 1950, Skutch 1947). Y finalmente, un tercer período, correspondiente al desarrollo de los estudios biológicos y ecológicos en función de la conservación y manejo de los recursos naturales (Narosky y Salvador 1998, Greeney *et al* 2004, Buzzetti D y S Silva. 2008, de la Peña 2013, Londoño 2014, Crozarior 2016), siendo el período con mayor volumen de información acumulada.

Una caracterización precisa de los nidos de las aves requiere una comprensión de como es la variación geográfica en el uso de materiales, ubicación, formas y tamaños de los nidos dentro de cada especie. Estos estudios, requieren el acceso a un gran número de muestras, que reflejen la variabilidad inter e intraespecífica, así como las variaciones geográficas que podrían existir. Sin embargo, no existen tal número de muestras y el espacio físico en cualquier museo sería insuficiente para tal propósito (Russell *et al* 2013). En tal sentido, se recomienda que los museos y colecciones preparen espacios y personal para dicha tarea sobre bases de datos digitales que resguarden material fotográfico de nidos de la mayor riqueza posible de especies. Asimismo, motivamos a los biólogos, naturalistas y observadores de aves en Venezuela a publicar datos de nidos a fin de poner a disposición un mayor volumen de información para el análisis y comprensión de las variaciones de los nidos de las aves en la naturaleza.

Finalmente, el presente trabajo presenta la primera lista de bibliografía organizada sobre el conocimiento de las formas de los nidos de las especies de aves registradas en Venezuela y la región Neotropical. Nuestros resultados comprueban la escasez de investigación sobre descripciones de nidos en Venezuela y la mayoría solo abordaron una especie. Por la naturaleza del tema y a pesar del enorme esfuerzo de búsqueda invertido, no es una lista definitiva. La lista espera evolucionar conforme nueva información sobre nidos se publique con los años, se integren literatura en otros idiomas y según nuevos arreglos taxonómicos ocurran en la sistemática de aves que compete a la región.

## AGRADECIMIENTOS

A la Fundación William H. Phelps por las facilidades de espacio físico, financiamiento y capacitación académica para establecer la Colección de Historia Reproductiva de las Aves de Venezuela en su sede principal en Caracas, Venezuela. A cada coautor y revisores anónimo que nutrieron las fuentes y el texto. A cada autor que publicó información sobre nidos



de las aves. **Los autores declaran no haber conflictos de interés asociados con esta publicación.**

## LISTA DE REFERENCIAS

- Allen JA. 1905. Supplementary notes on birds collected in the Santa Marta district, Colombia, by Herbert H. Smith, with descriptions of nests and eggs. *Bulletin American Museum of Natural History* 21: 275–295
- Aveledo R. 1947. Los nidos de nuestras aves y la importancia de su estudio. *Memoria de la Sociedad de Ciencias Naturales La Salle* 7: 49–56
- Beebe CW. 1909. An ornithological reconnaissance of north-eastern Venezuela. *Zoologica* 1: 67–114
- Beebe W. 1925. Studies of a tropical jungle: One quarter of a square mile of jungle at Kartabo, British Guiana. *Zoologica* 6: 5–193
- Berlepsch CH von y E Hartert. 1902. On the birds of the Orinoco region. *Novitates Zoologicae* 9: 1–134
- Berton AW. 1918. Apuntes sobre aves del Paraguay. *El Hornero* 1: 188–191
- Buzzetti D y S Silva. 2008. Bercos da Vida: Ninhos de Aves Brasileiras (2da ed). Editora Terceiro Nome, Sao Paulo, Brasil
- Cherrie GK. 1890. Notes on the nesting habits of several birds at San José, Costa Rica. *The Auk* 7: 233–237
- Cherrie GK. 1916. A contribution to the ornithology of the Orinoco region. *Science Bulletin Museum Brooklyn Institute of Arts and Sciences* 2: 133–374
- Clements JF, TS Schulenberg, MJ Iliff, SM Billerman, TA Fredericks, BL Sullivan y CL Wood. 2021. The Clements Checklist of Birds of the World. The Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, USA. Documento en línea. URL: <https://www.birds.cornell.edu/clementschecklist>. Visitado: marzo 2021.
- Clark AH. 1905. Birds of the southern Lesser Antilles. *Proceedings of the Boston Society of Natural History* 32: 208–312
- Crozariol MA. 2016. Evolução da forma de nidificação da Superfamília Tyrannoidea (Aves: Passeriformes) com base na fixação, arquitetura e composição dos ninhos. Tese de Doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil
- Davis DE. 1940. Social nesting habits of the Smooth-billed Ani. *The Auk* 57: 179–218
- de la Peña MR. 2013. Nidos y Reproducción de las Aves Argentinas. Ediciones Biológica, Santa Fe, Argentina
- Ewert D. 1975. Notes on nest of four avian species from the coastal cordillera of Venezuela. *The Wilson Bulletin* 87: 105–106
- Euler C. 1900. Descrição de ninhos e ovos das aves do Brasil. *Revista do Museu Paulista* 4: 9–150
- Friedmann H y FD Smith. 1950. A contribution to the ornithology of northeastern Venezuela. *Proceedings of the United States National Museum* 100: 411–538
- Greeney HF, RA Gelis y R White. 2004. Notes on breeding birds from an Ecuadorian lowland forest. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 124: 28–37
- Gosse PH. 1847. The Birds of Jamaica. John Van Voorst, London, UK
- Gundlach J. 1876. Contribución á la Ornitología Cubana. “La Antilla” de N. Cacho-Negrete, La Habana, Cuba
- Holland AH. 1893. Field-notes on the birds of Estancia Sta. Elena, Argentine Republic. *Ibis* 6: 483–488
- Lawrence GM. 1862. Catalogue of a collection of birds, made in New Grenada, by James McLeannan, Esq., of New York, with notes and descriptions of new species. (Part II). *Annals of the Lyceum of Natural History of New York* 7: 315–334
- Lowe PR. 1909. Notes on some birds collected during a cruise in the Caribbean Sea. *Ibis* 51: 304–347
- Londoño GA. 2014. Anidación de aves en un gradiente altitudinal. Parque Nacional del Manu, Perú. Rapid Color Guide #514. The Field Museum, Chicago, USA. Documento en línea. URL: <https://fieldguides.fieldmuseum.org/guides/guide/514>. Visitado: julio 2021
- Miranda J, JG León y G Angelozzi. 2021. Lista oficial de las aves de Venezuela. Comité de Taxonomía y de Avistamiento, Unión Venezolana de Ornítólogos (UVO), Caracas, Venezuela. Documento en línea. URL: [http://uvo.ciens.ucv.ve/?page\\_id=2134](http://uvo.ciens.ucv.ve/?page_id=2134). Visitado: marzo 2021.
- Narosky T y SA Salvador. 1998. Nidificación de las Aves Argentinas Tyrannidae. Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires, Argentina
- Peck ME. 1908. Protective adaptation in the nesting habits of some central american birds. *Proceedings Iowa Academy Sciences* 15: 117–182
- Simón J y S Pacheco. 2005. On the standardization of nest descriptions of Neotropical birds. *Revista Brasileira de Ornitologia* 13: 143–154
- Sclater PL y O Salvin. 1879. On the birds collected by T. K. Salmon in the State of Antioquia, United States of Colombia. *Proceedings of the Zoological Society of London* 25: 486–550
- Schomburgk R. 1848. Reisen in British Guiana in den Jahren 1840–1844 (Volumen 3). JJ Weber, Leipzig, Alemania
- Skutch AF. 1947. Life history of the Marbled Wood-quail. *The Condor* 49: 217–232
- Skutch AF. 1968. The nesting of some Venezuelan birds. *The Condor* 70: 66–82
- Ramo C y B Busto. 1984. Nidificación de los Passeriformes en los llanos de Apure (Venezuela). *Biotropica* 16: 59–68
- Richmond CW. 1893. Notes on a collection of birds from eastern Nicaragua and the Rio Frio, Costa Rica, with a description of a supposed new Trogon. *Proceedings of the United States National Museum* 16: 479–532
- Robinson WA y TR Robinson. 2001. Observations of predation events at bird nests in central Panama. *Journal of Ornithology* 72: 43–48
- Russell DG, M Hansell y M Reilly. 2013. Bird nests in museum collections: a rich resource for research. *Avian Biology Research* 6: 178–182.
- Taczanowski L. 1884. Ornithologie du Pérou (Volume 2). Typographie Oberthur, Rennes, Francia
- Verea C, GA Rodríguez, D Ascanio, A Solórzano, C Sainz-Borgo, D Alcocer y LG González-Bruzual. 2021. Los Nombres Comunes de las Aves de Venezuela (6ª edición). Comité de Nomenclatura Común de las Aves de Venezuela, Unión Venezolana de Ornítólogos (UVO), Caracas, Venezuela
- von Ihering H. 1900. A critico-comparativo dos ninhos e ovos das aves do Brasil. *Revista do Museu Paulista* 4: 191–300
- Wied-Neuwied M. 1830. Beitrage zur Naturgeschichte von Brasilien, von “Maximilian, Prinzen zu Wied”. Vogel (Volume 3). Weimar, Turingia, Alemania

- Winkler D y F Sheldon. 1993. Evolution of nest construction in swallows (Hirundinidae): A molecular phylogenetic perspective. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 90: 5705–5707
- Young CG. 1889. On eggs of some British Guiana birds. *Notes from the Leyden Museum* 11: 145–152
- Young CG. 1925. Notes on the nests and eggs of some British Guiana birds. *Ibis* 67: 465–475
- Zyskowski K y RO Prum. 1999. Phylogenetic analysis of the nest architecture of Neotropical ovenbirds (Furnariidae). *The Auk*: 891–911

**Recibido:** 13/09/2021

**Aceptado:** 01/12/2021

---

**Cómo citar este documento:**

Matta-Pereira M, M Lentino, L Lentino, G Angelozzi, J Piñero y M Martínez. 2021. Inventario bibliográfico sobre los nidos de las aves de Venezuela. *Revista Venezolana de Ornitología* 11 (Suplemento): 4–185.

# Comité de Nomenclatura Común de las Aves de Venezuela (CNCV): reseña histórica y logros en sus 12 años de actividad por la mejora de la nomenclatura común de las aves venezolanas

Carlos Vereá<sup>1</sup>, Gustavo A. Rodríguez<sup>2</sup>, David Ascanio<sup>3</sup>, Alecio Solórzano<sup>4</sup>, Cristina Sainz-Borgo<sup>5</sup>,  
Dorgelis Alcocer<sup>6</sup> y Luis Gerardo González-Bruzual<sup>7</sup>

<sup>1</sup>Universidad Central de Venezuela, Facultad de Ciencias, Instituto de Zoología y Ecología Tropical, Laboratorio de Biología  
y Conservación de Aves, Caracas, Venezuela. cverea@gmail.com

<sup>2</sup>Centro de Ecología, Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), Apartado  
20632, Caracas 1020-A, Venezuela.

<sup>4</sup>Universidad Central de Venezuela, Facultad de Agronomía, Instituto de Zoología Agrícola, Apartado 4579, Maracay 2101-A, estado Aragua, Venezuela.

<sup>5</sup>Universidad Simón Bolívar, Departamento de Biología de Organismos, Valle de Sartenejas, Caracas, Venezuela.

<sup>6</sup>Sociedad Conservacionista Audubon de Venezuela, Calle Cumaco con Arichuna, Edif. Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales,  
Urb. El Marqués, Caracas, Venezuela.

<sup>7</sup>Grupo de Investigaciones Ornitológicas (GIO), Isla de Margarita, Porlamar, Venezuela.

**Resumen.**— El Comité de Nomenclatura Común de las Aves de Venezuela (CNCV) fue creado en 2009 con el objeto de mejorar, formalizar y/o dar nombres comunes a las aves venezolanas con problemas de distinta índole, como la presencia de palabras en latín o inglés en su escritura, ausencia de un nombre por registros recientes en el país o por cambios en su taxonomía, uso de dos nombres para una misma especie, falta de concordancia con la característica expresada en el nombre (apariencia, anatomía, voz, geografía), nombre no adaptado al concepto de nombre común (local), nombre muy extenso, nombre de uso poco frecuente, grafía incorrecta o dificultad de pronunciación. Para ello, el CNCV estableció como base para su estudio los nombres comunes publicados en la obra “Una Guía de las Aves de Venezuela” (Phelps y Meyer de Schauensee 1979) y su versión posterior (1994) dada su aceptación y amplio alcance, pues desde su publicación ambos documentos han sido la herramienta principal para la consulta de los nombres comunes de las aves venezolanas. Asimismo, el CNCV analizó la pertinencia de los nombres nuevos propuestos por Hilty (2003) para las aves no presentes en el documento base, así como aquellos que reemplazaron a un conjunto de nombres con larga trayectoria histórica. Además, formalizó los nombres comunes de las especies introducidas establecidas permanente o temporalmente en Venezuela y dió nombre a las aves probables con el objeto de garantizar un nombre formal para el momento de su registro en el país. Para escoger un nombre común se eligió aquel que representara a la especie de la mejor manera, principalmente resaltando un carácter particular de su morfología, comportamiento, voz (onomatopeya) o geografía. La formalización del nombre se realizó por votación entre el conjunto impar de miembros del CNCV. Un nombre común se consideró formal al alcanzar una votación unánime favorable o, en ausencia de unanimidad, dos propuestas de nombre común fueron llevadas a una segunda ronda de votación y el nombre fue aprobado por mayoría simple (50%+1 de los votos). Al culminarse un ciclo de análisis y votación, el CNCV elaboró un informe técnico bajo el título “Los Nombres Comunes de las Aves de Venezuela” contenido de la lista de las aves de Venezuela con sus nombres comunes formales para la fecha de su publicación. Entre 2009–2021 fueron analizadas 503 propuestas para un total de 388 (77%) nombres corregidos. Solo 20 contenían una palabra de origen anglosajón en su grafía, mientras que 77 tenían una palabra en latín. De 141 nombres examinados por el CNCV derivados del trabajo de Hilty (2003), 39 no contaban con un nombre asignado en el documento base, mientras que en 102 su nomenclatura fue modificada. De los últimos, el CNCV logró salvaguardar 79 (78%) de los nombres reemplazados. Para nueve especies con dos nombres comunes se formalizó uno de ellos. Asimismo, nueve especies introducidas también formalizaron sus nombres comunes. Además, 46 especies nuevas para Venezuela surgidas por cambios en su taxonomía o con registros recientes en el país adquirieron su nombre común. En 86 especies se mejoró su nomenclatura común tras analizarse varios aspectos de su grafía. En ocho especies el CNCV no logró alcanzar un consenso, por lo que sus nombres comunes fueron examinados en conjunto con el Consejo Consultivo de la Unión Venezolana de Ornitólogos. A pesar de ello, dos propuestas tampoco fueron concluyentes, lo que demuestra lo difícil que puede ser modificar un nombre común de manera coordinada. Ciertamente, las decisiones para mejorar un nombre requerían de largos periodos de discusión o parar a través de varios procesos de revisión antes de adquirir su nombre vigente. En su trabajo, el CNCV notó que un fundamento aplicado para mejorar el nombre común de una especie no prosperaba de igual manera en otros, pues la simpatía creada entre el nombre de un ave y el ciudadano común, con larga trayectoria histórica, impidió en muchos casos ejecutar un cambio. Pero en sus 12 años de trabajo continuo, el CNCV se supo abrir paso ante todas las vicisitudes y hoy podemos contar con una lista completa de nombres comunes más sensatos, adaptados a la cultura, tradición y sentir general de aquellos que hacen Ornitología en Venezuela. No olvidemos que los nombres sustituidos no se han perdido, simplemente han pasado a formar parte de nuestro acervo cultural e histórico.

**Palabras claves.** Nombre vernáculo, nomenclatura, lenguaje coloquial, patrimonio histórico

**Abstract.**— **Committee of Common Nomenclature of Birds of Venezuela (CNCV): historical review and achievements after 12 years of activity for the improvement of the common nomenclature of Venezuelan birds.**— The Committee of Common Nomenclature of Birds of Venezuela (CNCV) was created in 2009 in order to improve, validate and/or provide common names to Venezuelan birds with issues of different kinds, such as the presence of words in Latin or English in their writing; absence of a name due to recent records in the country or taxonomy changes; use of two names for the same species; lack of coincidence with the characteristic expressed in the name (appearance, anatomy, voice, geography); name not adapted to the common name concept (local); very long name; infrequently used name; incorrect writing; or difficult pronunciation. Given these issues, the CNCV established the common names published in “A Guide to the Birds of Venezuela” (Phelps and Meyer de Schauensee 1979) and its later version (1994) as the foundation to their study since both documents have been the main tools for consulting common names of birds in Venezuela. Also, the CNCV examined the applicability of the new names proposed by Hilty (2003) for birds not mentioned in the base documents, and for a set of renamed birds with a long historical past. In addition, the



Carlos Vereá <https://orcid.org/0000-0002-1720-649X>; David Ascanio <https://orcid.org/0000-0002-4593-8604>;  
Cristina Sainz-Borgo <https://orcid.org/0000-0001-9252-2524>; Dorgelis Alcocer <https://orcid.org/0000-0002-7156-5178>

common names of introduced species were validated, and the CNCV also assigned names to hypothetical birds to guarantee a full name when they are registered in the country. In all cases, the selected common name must represent the species in the best way, mainly highlighting a particular character of their appearance, behavior, voice (onomatopoeia), or geography. Name validation was carried out through a voting process by the odd-numbered group of members of the CNCV. A common name was validated when it reached a favorable unanimous votation or, in absence of unanimity, two suggested common names were voted in a second round and approved by a simple majority (50%+1 vote). Once the analysis and voting cycle was completed, the CNCV assembled a technical report with the up-to-date list of all Venezuelan bird names with the title “Los Nombres Comunes de las Aves de Venezuela”. A total of 503 rename proposals were examined between 2009–2021, and 388 (77%) were improved. Only 20 original names in the base documents had an English word in their writings, and 77 a Latin one. From 141 new names proposed by Hilty (2003), 39 had no common names in the base documents, but 102 previous names were changed. Of the latter, the CNCV managed to safeguard 79 (78%) of the replaced names. Out of nine species with two common names, one of them was validated. Likewise, common names of the nine introduced species were also validated. In addition, 46 species new to Venezuela derived from taxonomy splits or recent records in the country acquired their common names. Another 86 species had their common nomenclature improved after analyzing various aspects of their writing. The CNCV could not reach a consensus for the names of eight species, so they were reviewed with the support of the Consultative Council of the Unión Venezolana de Ornítólogos (UVO). Despite this, two of them did not reach a consensus either, which shows how difficult it can be to alter a common name in a coordinated way. Certainly, decisions to improve several names required long periods of discussion or going through various review processes before acquiring their current formal names. Likewise, the CNCV noted that a principle applied to improve the common name of a species did not progress in the same way for others because of the historical empathy created between the bird’s name and the ordinary citizen. Nonetheless, the CNCV always knew how to make way for all difficulties, and today we can count on a complete list of more practical common names, adapted to the culture, tradition, and widespread feeling amongst those who pursue ornithology in Venezuela. We should bear in mind that the replaced names have not been lost, they have simply become part of our cultural and historical legacy.

**Key words.** Colloquial speech, historical legacy, nomenclature, vernacular name

## INTRODUCCIÓN

La Nomenclatura como ciencia se encarga de proveer de nombre a los taxones (Fernández-Badillo *et al* 1984). Un nombre, aplicado a un organismo vivo o fósil dentro del ámbito científico, se trata de un distintivo convencional que sirve como referencia universal para aludirlo y evitar la necesidad de utilizar una frase descriptiva cada vez que se reseña, convirtiéndose en una importante herramienta de comunicación al ser comprendido y tener el mismo significado para todas las personas involucradas (Fernández-Badillo *et al* 1984, Verea *et al* 2018). La Nomenclatura científica se trata de un proceso complejo, por lo que otorgar un nombre a un ave u otro animal conlleva la aplicación de una normativa internacional que regula su estructura y uso, la cual se encuentra enmarcada actualmente en la versión más reciente del “Código Internacional de Nomenclatura Zoológica (CINZ)” con vigencia a partir del 01 de Enero de 2000. Pero fuera del ámbito científico, un nombre básicamente surge como una interpretación individual, usualmente espontánea y generalmente asociada a una cualidad que identifica al organismo involucrado con su anatomía, comportamiento, sonido que produce o el ambiente que ocupa, nombre que se propaga entre otros individuos de una población humana por afinidad con la interpretación planteada, hasta convertirse en una referencia general o nombre común, habitual para un conjunto de personas. Puesto que cada población interpreta de manera distinta su entorno, cada núcleo humano prácticamente posee un nombre común para aludir a los organismos que lo rodean de manera cotidiana. Unido a la existencia de muchos idiomas diferentes, algunos con alfabetos y dialectos propios, es lógico que existan varios nombres comunes para un mismo organismo (Verea *et al* 2018). Si bien estos nombres son imprácticos para la ciencia, muchos representan el legado histórico de nuestros antepasados, por lo que forman parte del acervo cultural, patrimonio de cada nación. Pueden además indicar, según los intereses de cada comunidad, el papel de un organismo desde un punto de vista alimentario, medicinal, religioso, económico, histórico, edu-

cativo, incluso esotérico. Asimismo, se trata de una herramienta poderosa en programas de conservación, al ser la pieza de enlace que permite la comunicación entre los hombres de ciencia y el poblador local (Verea *et al* 2018). La característica más distintiva de un nombre común es su carácter local, la cual hace que todos los nombres comunes sean válidos, enmarcados dentro de las unidades político-territoriales o culturales creadas por el hombre. El primer intento en dar nombre común de forma organizada a las aves de Venezuela probablemente proviene de Röhl (1942). En su “Fauna Descriptiva de Venezuela”, además de organizar a las aves del país siguiendo la taxonomía científica del momento, otorgó un nombre común a cada especie citada explicando en muchos casos su origen y significado local. Pero si bien la lista original se expande en la segunda edición del mencionado documento (Röhl 1949) sus nombres, y muchos otros, fueron realmente formalizados en los trabajos de Phelps y Phelps (1950, 1958), documentos donde se da un nombre común a cada forma (especie, subespecie) conocida en Venezuela. Como hecho relevante destaca la utilización de una metodología para asignar un nombre común por parte de los mencionados autores, dando prioridad a los nombres comunes venezolanos. Como mecanismo exponen: a, nombre común venezolano como prioridad; b, nombre común venezolano considerado más frecuente cuando existe más de uno; c, nombre común colombiano, al faltar alternativas en Venezuela; d, los más apropiados de países suramericanos, al también faltar alternativas de Colombia; e, nombres inventados, principalmente en aves recién descritas en su momento; f, en algunos casos, adaptaciones al castellano de los nombres en inglés contenidos en el “Catalogue of the Birds of the Americas” (Phelps y Phelps 1950: 6). Como consecuencia de lo último, en muchos nombres comunes se utilizó una palabra de origen anglosajón (Ejm Reinita de Connecticut) o incluso en latín (*Schistochlamys* Cara negra). No obstante, muchos de estos nombres ahora formales se hicieron verdaderamente populares con la aparición de “Una Guía de Aves de Venezuela” (Phelps y Meyer de Schauensee en 1979). Por su aceptación y amplio alcance, se convirtió en el instrumento “casi oficial” para la consulta de los nombres comunes de nuestras



TABLA 1. Lista con los 97 nombres comunes de las aves de Venezuela originalmente considerados problemáticos (Phelps y Meyer de Schauensee 1979, 1994) pues su escritura contenía una palabra en latín o de origen anglosajón no adaptada al concepto de nombre común. Incluye el nombre común aprobado por el Comité de Nomenclatura Común de las Aves de Venezuela (CNCV), justificación y fecha de aprobación.

| <b>PROBLEMÁTICO</b><br>(Phelps y Meyer de Schauensee 1979, 1994) | <b>APROBADO CNCV</b>                                            | <b>JUSTIFICACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nictibio Grande                                                  | <b>Nictibio Grande</b><br><i>Nyctibius grandis</i>              | Nictibio se trata de un nombre científico deslatinizado (latín <i>Nyctibius</i> ) utilizado por más de 60 años en Venezuela, muy arraigado en el contexto nacional coloquial. Se mantiene el nombre original. Aprobado: 19/12/2010. |
| Nictibio Colilargo                                               | <b>Nictibio Colilargo</b><br><i>Nyctibius aethereus</i>         | Ver caso anterior. Aprobado: 19/12/2010.                                                                                                                                                                                            |
| Nictibio Grisáceo                                                | <b>Nictibio Grisáceo</b><br><i>Nyctibius griseus</i>            | Ver caso anterior . Aprobado: 19/12/2010.                                                                                                                                                                                           |
| Nictibio Aliblanco                                               | <b>Nictibio Aliblanco</b><br><i>Nyctibius maculosus</i>         | Ver caso anterior . Aprobado: 19/12/2010.                                                                                                                                                                                           |
| Vencejo de Vaux                                                  | <b>Vencejo Lomimarrón</b><br><i>Chaetura vauxi</i>              | El adjetivo “Lomimarrón” deriva de Lomo Marrón, el mejor nombre dentro de la literatura ornitológica de Venezuela (Hilty 2003), pero escrito como una contracción que facilita su escritura y pronunciación. Aprobado: 03/12/2010.  |
| Vencejo de Chapman                                               | <b>Vencejo Uniforme</b><br><i>Chaetura chapmani</i>             | El adjetivo “Uniforme” alude al vencejo <i>Chaetura</i> menos contrastante en plumaje. Aprobado: 03/12/2010.                                                                                                                        |
| Polla de Wetmore                                                 | <b>Polla Costeña</b><br><i>Rallus wetmorei</i>                  | Asociada a la costa. Aprobado: 24/12/2011.                                                                                                                                                                                          |
| Playero de Baird                                                 | <b>Playero Lomiescamado</b><br><i>Calidris bairdii</i>          | El adjetivo “Lomiescamado” alude el rasgo más distintivo de su plumaje. Aprobado: 24/12/2011.                                                                                                                                       |
| Falaropa de Wilson**                                             | <b>Falaropa Pico Largo</b><br><i>Phalaropus tricolor</i>        | La especie de <i>Pharolopus</i> con el pico más largo de la región Neotropical. Aprobado: 03/12/2010.                                                                                                                               |
| Petrel de Bulwer*                                                | <b>Petrel Tostado</b><br><i>Bulweria bulwerii</i>               | Por su coloración, completamente oscuro, negro, tostado por el Sol. Aprobado: 24/12/2011.                                                                                                                                           |
| Petrel de Manx*                                                  | <b>Petrel Audaz</b><br><i>Puffinus puffinus</i>                 | Por su vuelo audaz sobre el mar. Aprobado: 24/12/2011.                                                                                                                                                                              |
| Diamante de Wetmore                                              | <b>Diamante del Táchira</b><br><i>Amazilia distans</i>          | Táchira alude su área de distribución original. La especie no se considera válida en la actualidad pues aparentemente se trata de un híbrido. Aprobado: 26/11/2010.                                                                 |
| Amazilia Colirrufa                                               | <b>Diamante Colirrufo</b><br><i>Amazilia tzacatl</i>            | El nombre “Diamante” resultó la mejor alternativa dentro de la literatura ornitológica de Venezuela para todas las aves con nombre común Amazilia. Aprobado: 03/12/2010.                                                            |
| Amazilia Bronceada Coliazul                                      | <b>Diamante Bronceado Coliazul</b><br><i>Saucerottia tobaci</i> | Originalmente <i>Amazilia</i> (Phelps y Meyer de Schauensee 1979). Ver caso anterior. Aprobado: 03/12/2010.                                                                                                                         |

TABLA 1. Continuación.

| PROBLEMÁTICO<br>(Phelps y Meyer de Schauensee 1979, 1994) | APROBADO CNCV                                                        | JUSTIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Amazilia Verde-Azul                                       | <b>Diamante Verdiazul</b><br><i>Saucerottia saucerottei</i>          | Originalmente <i>Amazilia</i> (Phelps y Meyer de Schauensee 1979). Ver caso anterior. Además, el guion no tiene ningún sonido y se aplicó una contracción que mejora la escritura y pronunciación. Aprobado: 03/12/2010.                                                                                                                                                                                                                      |
| Amazilia Colimorada                                       | <b>Diamante Colimorado</b><br><i>Chrysuronia brevirostris</i>        | Originalmente <i>Amazilia</i> (Phelps y Meyer de Schauensee 1979). Ver caso anterior. Aprobado: 03/12/2010. Ver <b>Tabla 6</b> por cambios posteriores.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Heliodoxa Frentiazul                                      | <b>Colibrí Frentiazul</b><br><i>Heliodoxa leadbeateri</i>            | Schäfer y Phelps (1954) sugirieron el nombre de Colibrí frente azul para la especie. Más tarde Phelps y Meyer de Schauensee (1979) utilizan el nombre genérico Heliodoxa junto a la contracción "frentiazul". Se tomó la propuesta de Schäfer y Phelps (1954) y la contracción de Phelps y Meyer de Schauensee (1979). Aprobado: 26/11/2010.                                                                                                  |
| Hormiguerito de Cherrie                                   | <b>Hormiguerito Atigrado</b><br><i>Myrmotherula cherriei</i>         | El adjetivo "Atigrado" alude el aspecto más resaltante de su plumaje. Aprobado: 03/12/2010.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Hormiguerito de Behn                                      | <b>Hormiguerito Aligrís</b><br><i>Myrmotherula behni</i>             | El adjetivo "Aligrís" alude uno de los aspectos más resaltante de su plumaje. Aprobado: 19/12/2010.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tiluchi de Todd                                           | <b>Tiluchi Coronipunteado</b><br><i>Herpsilochmus stictocephalus</i> | Único hormiguerito <i>Herpsilochmus</i> con la corona punteada, moteada (hembras). Aprobado: 03/12/2010.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Margarornis Punteado                                      | <b>Subepalo Perlado</b><br><i>Margarornis squamiger</i>              | El nombre Subepalo resultó la mejor alternativa dentro de la literatura ornitológica de Venezuela (Hilty 2003) para las aves de <i>Margarornis</i> . No puede ser Punteado pues Subepalo Punteado pertenece a <i>Premnornis guttuliger</i> . Perlado alude las manchas con forma de perlas en la especie. Aprobado: 03/12/2010.                                                                                                               |
| Hyloctistes Rayado                                        | <b>Tico-tico Rayado</b><br><i>Automolus subulatus</i>                | Originalmente <i>Hyloctistes</i> (Phelps y Meyer de Schauensee 1979). El nombre "Tico-tico" resultó la mejor alternativa dentro de la literatura ornitológica de Venezuela (Hilty 2003). Aprobado: 26/11/2010.                                                                                                                                                                                                                                |
| Xenopsaris Nuca Blanca                                    | <b>Jipato Nuca Blanca</b><br><i>Xenopsaris albinucha</i>             | El nombre Jipato resultó el mejor dentro de la literatura ornitológica de Venezuela (Hilty 2003). Aprobado: 26/11/2010.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mionectes Rayado                                          | <b>Bobito Rayado</b><br><i>Mionectes olivaceus</i>                   | A <i>Mionectes olivaceus</i> se le conoce como Bobito desde mediados del siglo pasado (Ginés et al 1951). Estos autores, así como Phelps y Meyer de Schauensee (1979, 1994) aluden a varias especies de <i>Elaenia</i> y <i>Myiopagis</i> como Bobito, entre otros. Aunque el nombre Atrapamoscas Frutero fue propuesto para las especies de <i>Mionectes</i> (Hilty 2003) se adoptó Bobito por Principio de prioridad. Aprobado: 24/12/2011. |
| Pipromorpha Aceitunada                                    | <b>Bobito Aceitunado</b><br><i>Mionectes oleagineus</i>              | Originalmente <i>Pipromorpha</i> (Phelps y Meyer de Schauensee 1979). Dado el precedente del Bobito Rayado, todas las especies de <i>Mionectes</i> se consideran Bobito. Aprobado: 24/12/2011.                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pipromorpha Meridional                                    | <b>Bobito Meridional</b><br><i>Mionectes macconelli</i>              | Originalmente <i>Pipromorpha</i> (Phelps y Meyer de Schauensee 1979). Ver caso anterior. Aprobado: 24/12/2011.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

TABLA 1. Continuación.

| PROBLEMÁTICO<br>(Phelps y Meyer de Schauensee 1979, 1994) | APROBADO CNCV                                                               | JUSTIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leptopogon Gorro Gris                                     | <b>Levanta Alas Gorro Gris</b><br><i>Leptopogon superciliaris</i>           | El nombre Levanta Alas resultó la mejor alternativa dentro de la literatura ornitológica de Venezuela (Hilty 2003) para las aves de <i>Leptopogon</i> . Aprobado: 26/11/2010.                                                                                                            |
| Leptopogon Gorro Sepia                                    | <b>Levanta Alas Gorro Sepia</b><br><i>Leptopogon amaurocephalus</i>         | Ver caso anterior. Aprobado: 26/11/2010.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Leptopogon Carirrufo                                      | <b>Levanta Alas Carirrufo</b><br><i>Leptopogon rufipectus</i>               | Ver caso anterior. Aprobado: 26/11/2010.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pico Chato de Snethlage                                   | <b>Pico Chato Colicorto</b><br><i>Hemitriccus minor</i>                     | El adjetivo “Colicorto” alude uno de los aspectos más resaltante de la especie. Aprobado: 24/12/2011.                                                                                                                                                                                    |
| Mecocerculus Menor                                        | <b>Atrapamoscas Ligero Menor</b><br><i>Mecocerculus minor</i>               | El nombre Atrapamoscas Ligero resultó la mejor alternativa dentro de la literatura ornitológica de Venezuela (Hilty 2003) para las aves de <i>Mecocerculus</i> . Aprobado: 26/11/2010.                                                                                                   |
| Mecocerculus Rabiblanco                                   | <b>Atrapamoscas Ligero Rabiblanco</b><br><i>Mecocerculus stictopterus</i>   | Ver caso anterior. Aprobado: 26/11/2010.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Mecocerculus Frentiblanco                                 | <b>Atrapamoscas Ligero Gargantiblanco</b><br><i>Mecocerculus leucophrys</i> | Ver caso anterior. Además, la especie no tiene la frente blanca. La característica distintiva es la barbilla y garganta blanca, por lo que se corrige a “Gargantiblanco”. Aprobado: 26/11/2010.                                                                                          |
| Atrapamoscas de Chapman                                   | <b>Atrapamoscas Alicanela</b><br><i>Phylloscartes chapmani</i>              | Originalmente <i>Pogonotriccus</i> (Phelps y Meyer de Schauensee 1979). El adjetivo “Alicanela” alude uno de los aspectos más resaltantes de la especie. Aprobado: 24/12/2011. Ver <b>Tabla 6</b> por cambios posteriores.                                                               |
| Atrapamoscas de Euler                                     | <b>Atrapamoscas de Sotobosque</b><br><i>Lathrotriccus eulerei</i>           | Estrato de alimentación. El adjetivo “de Sotobosque” resultó el mejor nombre dentro de la literatura ornitológica de Venezuela (Hilty 2003). Aprobado: 26/11/2010.                                                                                                                       |
| Attila Polimorfo                                          | <b>Atila Polimorfo</b><br><i>Attila spadiceus</i>                           | Aunque una propuesta más reciente ha llamado Atrapamoscas Quieto a las especies de <i>Attila</i> (Hilty 2003), algunos aún las consideran más allegadas a los Cotingidae. Se consideró deslatinizar Attila a Atila y formalizarlo como nombre común de la especie. Aprobado: 03/12/2010. |
| Attila Vientre Citrino                                    | <b>Atila Vientre Citrino</b><br><i>Attila citriniventris</i>                | Ver caso anterior. Aprobado: 03/12/2010.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Attila Acanelado                                          | <b>Atila Acanelado</b><br><i>Attila cinnamomeus</i>                         | Ver caso anterior. Aprobado: 03/12/2010.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Attila Rabicastaño                                        | <b>Atila Rabicastaño</b><br><i>Attila phoenicurus</i>                       | Ver caso anterior. Aprobado: 03/12/2010.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Atrapamoscas de Swainson                                  | <b>Atrapamoscas Cresta Oscura</b><br><i>Myiarchus swainsoni</i>             | El adjetivo Cresta Oscura resultó el mejor nombre dentro de la literatura ornitológica de Venezuela. Se eliminó la preposición <u>de</u> para acortar el nombre y facilitar su pronunciación. Aprobado: 03/12/2010.                                                                      |
| Vireo Gargantamarillo                                     | <b>Julián Chiví Gargantamarillo</b><br><i>Vireo flavifrons</i>              | Todas las especies del género <i>Vireo</i> son conocidas como “Julián Chiví”. Sólo <i>Vireo flavifrons</i> mantenía el nombre genérico en latín como parte del nombre común. Aprobado: 26/11/2010.                                                                                       |

TABLA 1. Continuación.

| PROBLEMÁTICO<br>(Phelps y Meyer de Schauensee 1979, 1994) | APROBADO CNCAV                                                       | JUSTIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paraulata de Lawrence                                     | <b>Paraulata Imitadora</b><br><i>Turdus lawrencis</i>                | Su característica más resaltante es la imitación de sonidos. Aprobado: 24/12/2011.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Curruñatá de Finsch                                       | <b>Curruñatá Guayanés</b><br><i>Euphonia finschi</i>                 | Distribución geográfica. El adjetivo Guayanés resultó el mejor nombre dentro de la literatura ornitológica de Venezuela (Hilty 2003). Aprobado: 26/11/2010.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Chlorospingus ojiblanco                                   | <b>Ojo Blanco</b><br><i>Chlorospingus flavopectus</i>                | Originalmente <i>Chlorospingus ophthalmicus</i> (Phelps y Meyer de Schauensee 1979). Con el nombre Ojo blanco se le conoce desde mediados del siglo pasado (Phelps y Phelps 1950, Schäfer y Phelps 1954), el cual alude la característica más resaltante y fácil de identificar en la especie. Aunque se ha llamado Tángara Líder (Hilty 2003), la especie propiamente dicha no es una Tángara y su comportamiento como líder de bandadas es estacional, pues durante la época reproductiva es muy territorial y no se suma a otros grupos. Aprobado: 28/12/2011. |
| Chlorospingus Gargantigris                                | <b>Pinzón Gargantigrís</b><br><i>Chlorospingus canigularis</i>       | <i>Chlorospingus</i> : de <i>Chloros</i> , verde; y <i>pingus</i> : pinzón. Alude a aves parecidas a un pinzón de color verde. Para este caso particular, se mantiene el adjetivo Gargantigrís original. Aprobado: 28/12/2011.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Atlapetes Gargantillo                                     | <b>Guardabosque Gargantillo</b><br><i>Buarremon brunneinuchus</i>    | Originalmente <i>Atlapetes</i> (Phelps y Meyer de Schauensee 1979). El nombre “Guardabosque” resultó la mejor alternativa surgida dentro del CNCAV para todas las aves con nombre común Atlapetes. Alude la condición montañera y boscosa de la mayoría de sus especies. Aprobado: 03/12/2010.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Atlapetes Ajicero                                         | <b>Guardabosque Ajicero</b><br><i>Atlapetes semirufus</i>            | Ver caso anterior. Aprobado: 03/12/2010.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Atlapetes Montañero                                       | <b>Guardabosque Montañero</b><br><i>Atlapetes personatus</i>         | Ver caso anterior. Aprobado: 03/12/2010.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Atlapetes Sombrero de pelo                                | <b>Guardabosque Sombrero de Pelo</b><br><i>Atlapetes schistaceus</i> | Ver caso anterior. Aprobado: 03/12/2010.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Atlapetes Frentinegro                                     | <b>Guardabosque Frentinegro</b><br><i>Atlapetes latinuchus</i>       | Ver caso anterior. Aprobado: 03/12/2010.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Atlapetes Nuca Pálida                                     | <b>Guardabosque Nuca pálida</b><br><i>Atlapetes pallidinuchus</i>    | Ver caso anterior. Aprobado: 03/12/2010.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Atlapetes de Freno blanco                                 | <b>Guardabosque Freno blanco</b><br><i>Atlapetes albofrenatus</i>    | Ver caso anterior. Sin la preposición <u>de</u> . Aprobado: 03/12/2010.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Turpial de Baltimore                                      | <b>Turpial Migratorio</b><br><i>Icterus galbula</i>                  | Único Turpial migratorio en Venezuela. Aprobado: 26/11/2010.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Reinita de Luisiana                                       | <b>Reinita de Luisana</b><br><i>Parkesia motacilla</i>               | Originalmente <i>Seiurus</i> (Phelps y Meyer de Schauensee 1979). Una castellanización del nombre original. Aprobado: 24/12/2011.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Reinita de Connecticut                                    | <b>Reinita Ágil</b><br><i>Oporornis agilis</i>                       | Reinita Ágil se le conoce desde mediados del siglo pasado (Phelps y Phelps 1950, Schäfer y Phelps 1954). Aprobado: 03/12/2010.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



TABLA 1. Continuación.

| PROBLEMÁTICO<br>(Phelps y Meyer de Schauensee 1979, 1994) | APROBADO CNAV                                                  | JUSTIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schistochlamys Cara negra                                 | <b>Cardenal Cara Negra</b><br><i>Schistochlamys melanopsis</i> | Cara negra ha sido el nombre común más recurrente de la especie (Phelps y Phelps 1950, Schäfer y Phelps 1954, Ferraro y Lentino 1992). Se encuentra dentro del grupo de los Cardenales organizados por Tudor en las notas que acompañan las ilustraciones (ver Phelps y Meyer de Schauensee 1994). Está muy lejos de ser una Tangara como se ha sugerido (Hilty 2003). Aprobado: 03/12/2010. |
| Tangara Dorada                                            | <b>Tángara Dorada</b><br><i>Tangara arthus</i>                 | Todas las especies de <i>Tangara</i> en Phelps y Meyer de Schauensee (1979) fueron deslatinizadas a Tangara, nombre que refleja el uso que le da el 95% de los observadores de aves y ornitólogos venezolanos. Aprobado: 26/11/2010.                                                                                                                                                         |
| Tangara Mejillas Rufas                                    | <b>Tángara Mejillas Rufas</b><br><i>Tangara rufigenis</i>      | Ver caso anterior. Aprobado: 26/11/2010.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tangara Cabeza de Lacre                                   | <b>Tángara Cabeza de Lacre</b><br><i>Tangara gyrola</i>        | Ver caso anterior. Aprobado: 26/11/2010.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tangara Mariposa                                          | <b>Tángara Mariposa</b><br><i>Tangara nigroviridis</i>         | Ver caso anterior. Aprobado: 26/11/2010.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tangara Carinegra                                         | <b>Tángara Carinegra</b><br><i>Tangara schrakii</i>            | Ver caso anterior. Aprobado: 26/11/2010.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tangara Turquesa                                          | <b>Tángara Turquesa</b><br><i>Tangara mexicana</i>             | Ver caso anterior. Aprobado: 26/11/2010.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tangara Piquirón                                          | <b>Tángara Piquirón</b><br><i>Tangara vassorii</i>             | Ver caso anterior. Aprobado: 26/11/2010.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tangara Corona Amarilla                                   | <b>Tángara Corona Amarilla</b><br><i>Tangara xanthocephala</i> | Ver caso anterior. Aprobado: 26/11/2010.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tangara Cara de Fuego                                     | <b>Tángara Cara de Fuego</b><br><i>Tangara parzudakii</i>      | Ver caso anterior. Aprobado: 26/11/2010.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tanagrella                                                | <b>Tángara Tanagrella</b><br><i>Tangara velia</i>              | Se anexó el nombre Tangara pues permite reconocerla como una Tangara. Aprobado: 26/11/2010.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Siete Colores                                             | <b>Tángara Siete Colores</b><br><i>Tangara chilensis</i>       | Ver caso anterior. Siete Colores se mantiene como adjetivo calificativo lo cual evita confusiones con otras aves con adjetivos similares (Ejm Perico Siete Colores). Aprobado: 26/11/2010.                                                                                                                                                                                                   |
| Tangara Goteada                                           | <b>Tángara Goteada</b><br><i>Ixothraupis punctata</i>          | Originalmente <i>Tangara</i> (Phelps y Meyer de Schauensee 1979). Todas las especies de nombre común <i>Tangara</i> en Phelps y Meyer de Schauensee (1979) fueron deslatinizadas a Tangara. Aprobado: 26/11/2010.                                                                                                                                                                            |
| Tangara Pintada                                           | <b>Tángara Pintada</b><br><i>Ixothraupis guttata</i>           | Ver caso anterior. Aprobado: 26/11/2010.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tangara Manchada                                          | <b>Tángara Manchada</b><br><i>Ixothraupis varia</i>            | Ver caso anterior. Aprobado: 26/11/2010.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tangara Punteada                                          | <b>Tángara Punteada</b><br><i>Ixothraupis xanthogastra</i>     | Ver caso anterior. Aprobado: 26/11/2010.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

TABLA 1. Continuación.

| PROBLEMÁTICO<br>(Phelps y Meyer de Schauensee 1979, 1994) | APROBADO CNCAV                                                   | JUSTIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tangara Rey                                               | <b>Tángara Rey</b><br><i>Stilpnia cyanicollis</i>                | Originalmente <i>Tangara</i> (Phelps y Meyer de Schauensee 1979). Todas las especies de nombre común <i>Tangara</i> en Phelps y Meyer de Schauensee (1979) fueron deslatinizadas a <i>Tángara</i> . Aprobado: 26/11/2010.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tangara Pechinegra                                        | <b>Tángara Pechinegra</b><br><i>Stilpnia nigrocincta</i>         | Ver caso anterior. Aprobado: 26/11/2010.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tangara Monjita                                           | <b>Tángara Monjita</b><br><i>Stilpnia cayana</i>                 | Ver caso anterior. Aprobado: 26/11/2010.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tangara Gorro Negro                                       | <b>Tángara Gorro Negro</b><br><i>Stilpnia heinei</i>             | Ver caso anterior. Aprobado: 26/11/2010.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tangara Copino                                            | <b>Tángara Copino</b><br><i>Stilpnia cyanoptera</i>              | Ver caso anterior. Aprobado: 26/11/2010.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Diglossa Azulada                                          | <b>Robanéctar Azulado</b><br><i>Diglossa caerulescens</i>        | El nombre “Roba Néctar” resultó la mejor alternativa surgida dentro del CNCAV para todas las aves con nombre común Diglossa en Phelps y Meyer de Schauensee (1979). El nombre fue propuesto por Glenda Medina hace más de 30 años para denotar todas las especies de <i>Diglossa</i> y <i>Diglossopsis</i> por su peculiar comportamiento (Gustavo Rodríguez, <i>comunicación personal</i> ). Asimismo, fue adoptado por Hilty (2003). Roba Néctar Azulado: Aprobado: 26/11/2010). Nombres compuestos en español verbo-sustantivo no deben separarse. Robanéctar Azulado: Aprobado: 25/10/2015. |
| Diglossa de Antifaz                                       | <b>Robanéctar de Antifaz</b><br><i>Diglossa cyanea</i>           | Ver caso anterior. Roba Néctar de Antifaz: Aprobado 26/11/2010. Robanéctar de Antifaz: Aprobado: 25/10/2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Diglossa Lustrosa                                         | <b>Robanéctar Lustroso</b><br><i>Diglossa lafresnayii</i>        | Ver caso anterior. Roba Néctar Lustroso: Aprobado 26/11/2010. Robanéctar Lustroso: Aprobado: 25/10/2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Diglossa Negra y Gris                                     | <b>Robanéctar Negro y Gris</b><br><i>Diglossa humeralis</i>      | Ver caso anterior. Roba Néctar Negro y Gris: Aprobado 26/11/2010. Robanéctar Negro y Gris: Aprobado: 25/10/2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Diglossa Carbonosa                                        | <b>Robanéctar Carbonoso</b><br><i>Diglossa gloriosa</i>          | Ver caso anterior. Roba Néctar Carbonoso: Aprobado 26/11/2010. Robanéctar Carbonoso: Aprobado: 25/10/2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Diglossa Mayor                                            | <b>Robanéctar Mayor</b><br><i>Diglossa major</i>                 | Ver caso anterior. Roba Néctar Mayor: Aprobado 26/11/2010. Robanéctar Mayor: Aprobado: 25/10/2015. Ver <b>Tabla 6</b> por cambios posteriores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Diglossa Menor                                            | <b>Robanéctar Menor</b><br><i>Diglossa duidae</i>                | Ver caso anterior. Roba Néctar Menor: Aprobado 26/11/2010. Robanéctar Menor: Aprobado: 25/10/2015. Ver <b>Tabla 6</b> por cambios posteriores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Diglossa de Lados Blancos                                 | <b>Robanéctar de Lados Blancos</b><br><i>Diglossa albilatera</i> | Ver caso anterior. Roba Néctar de Lados Blancos: Aprobado 26/11/2010. Robanéctar de Lados Blancos: Aprobado: 25/10/2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Diglossa Negra                                            | <b>Robanéctar Negro</b><br><i>Diglossa venezuelensis</i>         | Ver caso anterior. Roba Néctar Negro: Aprobado 26/11/2010. Robanéctar Negro: Aprobado: 25/10/2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

TABLA 1. Continuación.

| <b>PROBLEMÁTICO</b><br>(Phelps y Meyer de Schauensee 1979, 1994) | <b>APROBADO CNCV</b>                                               | <b>JUSTIFICACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diglossa Payador                                                 | <b>Robanéctar Payador</b><br><i>Diglossa sittoides</i>             | Ver caso anterior. Roba Néctar Payador:<br>Aprobado 26/11/2010. Robanéctar Payador:<br>Aprobado: 25/10/2015.                                                                                                                                                                              |
| Haplospiza Apizarrado                                            | <b>Granero Apizarrado</b><br><i>Spodiornis rusticus</i>            | Originalmente <i>Haplospiza</i> (Phelps y Meyer de Schauensee 1979). Granero alude su dieta. Aprobado: 19/12/2010.                                                                                                                                                                        |
| Fringilo Aplomado                                                | <b>Granero Aplomado</b><br><i>Phrygilus unicolor</i>               | Originalmente <i>Phrygilus</i> (Phelps y Meyer de Schauensee 1979). Granero alude su dieta. Aprobado: 19/12/2010.                                                                                                                                                                         |
| Hemispingus Cabecinegro                                          | <b>Buscador Cabecinegro</b><br><i>Pseudospingus verticalis</i>     | Originalmente <i>Hemispingus</i> (Phelps y Meyer de Schauensee 1979). El nombre Buscador resultó la mejor alternativa dentro de la literatura ornitológica de Venezuela (Hilty 2003) para todas las aves con nombre común <i>Hemispingus</i> . Aprobado: 26/11/2010.                      |
| Hemispingus Lomipizarra                                          | <b>Buscador Lomipizarra</b><br><i>Poospiza goeringi</i>            | Originalmente <i>Hemispingus</i> (Phelps y Meyer de Schauensee 1979). Ver caso anterior. Aprobado: 26/11/2010.                                                                                                                                                                            |
| Hemispingus Rey                                                  | <b>Buscador Rey</b><br><i>Kleinothraupis reyi</i>                  | Originalmente <i>Hemispingus</i> (Phelps y Meyer de Schauensee 1979). Ver caso anterior. Aprobado: 26/11/2010.                                                                                                                                                                            |
| Hemispingus Gorro Negro                                          | <b>Buscador Gorro Negro</b><br><i>Kleinothraupis atropileus</i>    | Originalmente <i>Hemispingus</i> (Phelps y Meyer de Schauensee 1979). Ver caso anterior. Aprobado: 26/11/2010.                                                                                                                                                                            |
| Hemispingus Oleaginoso                                           | <b>Buscador Oleaginoso</b><br><i>Sphenopsis frontalis</i>          | Originalmente <i>Hemispingus</i> (Phelps y Meyer de Schauensee 1979). Ver caso anterior. Aprobado: 26/11/2010.                                                                                                                                                                            |
| Hemispingus Orejinegro                                           | <b>Buscador Orejinegro</b><br><i>Sphenopsis melanotis</i>          | Originalmente <i>Hemispingus</i> (Phelps y Meyer de Schauensee 1979). Ver caso anterior. Aprobado: 26/11/2010.                                                                                                                                                                            |
| Hemispingus Cejas Amarillas                                      | <b>Buscador Cejas Amarillas</b><br><i>Thlypopsis superciliaris</i> | Originalmente <i>Hemispingus</i> (Phelps y Meyer de Schauensee 1979). Ver caso anterior. Aprobado: 26/11/2010.                                                                                                                                                                            |
| Cnemoscopus Pico Rojo                                            | <b>Buscador Pico Rojo</b><br><i>Cnemoscopus rubrirostris</i>       | Por su similitud anatomorfológica con otros Buscadores.<br>Aprobado: 19/12/2010.                                                                                                                                                                                                          |
| Haplospiza Apizarrado                                            | <b>Granero Apizarrado</b><br><i>Haplospiza rustica</i>             | Fringilo ha sido el nombre común más antiguo aplicado a <i>Haplospiza</i> . Sin embargo, este hace referencia directa a la familia Fringillidae, a la cual no pertenece. Para evitar problemas futuros, se decidió utilizar Granero debido a su hábito alimentario. Aprobado: 19/12/2010. |
| Fringilo Aplomado                                                | <b>Granero Aplomado</b><br><i>Phrygilus unicolor</i>               | Fringilo hace referencia a la familia Fringillidae, a la cual no pertenece. Para evitar problemas futuros, se decidió utilizar Granero debido a su hábito alimentario. Aprobado: 19/12/2010.                                                                                              |

\*Probables en Venezuela según Phelps y Meyer de Schauensee (1979, 1994)

\*\*Señalado en el suplemento de “Una Guía de las Aves de Venezuela” (Phelps y Meyer de Schauensee 1994).

TABLA 2. Lista con los 141 nombres comunes examinados por el Comité de Nomenclatura Común de las Aves de Venezuela (CNCV) derivados del trabajo de Hilty (2003) que no contaban con un nombre asignado en el trabajo base (Phelps y Meyer de Schauensee 1979, 1994) o cuya nomenclatura fue modificada. Incluye resolución final del Comité de Nomenclatura Común de las Aves de Venezuela (CNCV), justificación y fecha de aprobación. No incluye casos atendidos en la Tabla 1.

| <b>Aves de Venezuela</b><br>(Phelps y Meyer de Schauensee<br>1979, 1994) | <b>Birds of Venezuela</b><br>(Hilty 2003) | <b>RESOLUCIÓN DEL CNCV</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poncha del Ptari-Tepui<br><i>Crypturellus ptaritepui</i>                 | Poncha de los Tepuis                      | <b>Poncha de los Tepuyes.</b> Originalmente solo presente en el Ptari-Tepui, pero ahora se le conoce en otros tepuyes de Venezuela. Adoptar la propuesta de Hilty (2003). Poncha de los Tepuis: Aprobado: 03/01/2012. Corregir Tepui a Tepuy. Poncha de los Tepuyes: Aprobado: 25/10/2015. |
| Tortolita Rojiza<br><i>Columbina talpacoti</i>                           | Chocolatera                               | <b>Tortolita Rojiza.</b> Mantener el nombre original. Aprobado: 03/01/2012.                                                                                                                                                                                                                |
| Aguaitacamino Semiacollarado<br><i>Lurocalis semitorquatus</i>           | Aguaitacamino Cola Corta                  | <b>Aguaitacamino Semiacollarado.</b> Mantener el nombre original. Aprobado: 03/01/2012.                                                                                                                                                                                                    |
| Aguaitacamino del Roraima<br><i>Setopagis whitelyi</i>                   | Aguaitacamino de los Tepuis               | <b>Aguaitacamino de los Tepuyes.</b> Originalmente <i>Caprimulgus</i> (Phelps y Meyer de Schauensee 1979). Adoptar la propuesta de Hilty (2003). Aguaitacamino de los Tepuis: Aprobado: 03/01/2012. Corregir Tepui a Tepuy. Aguaitacamino de los Tepuyes: Aprobado: 25/10/2015.            |
| Vencejo Gargantiblanco<br><i>Chaetura andrei</i>                         | Vencejo de Tormenta                       | <b>Vencejo Gargantiblanco.</b> Mantener el nombre original. Aprobado: 03/01/2012.                                                                                                                                                                                                          |
| Vencejo Coliblanco<br><i>Chaetura brachyura</i>                          | Vencejo de Cola Corta                     | <b>Vencejo Coliblanco.</b> Mantener el nombre original. Aprobado: 03/01/2012.                                                                                                                                                                                                              |
| Colibrí Pecho Canela<br><i>Glaucis hirsutus</i>                          | Ermitaño Pecho Canela                     | <b>Colibrí Pecho Canela.</b> Mantener el nombre original. Aprobado: 03/01/2012.                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Sin nombre asignado</b><br><i>Phaethornis longirostris</i>            | Ermitaño Picolargo                        | <b>Ermitaño Pico Largo.</b> Adoptar la propuesta de Hilty (2003). Los nombres compuestos sustantivo-adjetivo deben separarse. Aprobado: 03/01/2012.                                                                                                                                        |
| <b>Sin nombre asignado</b><br><i>Phaethornis malaris</i>                 | Ermitaño Picogrande                       | <b>Ermitaño Pico Grande.</b> Adoptar la propuesta de Hilty (2003). Los nombres compuestos en español sustantivo-adjetivo deben separarse. Aprobado: 03/01/2012.                                                                                                                            |
| <b>Sin nombre asignado</b><br><i>Phaethornis striigularis</i>            | Ermitañito Gargantirrayado                | <b>Ermitañito Gargantirrayado.</b> Adoptar la propuesta de Hilty (2003). Aprobado: 03/01/2012.                                                                                                                                                                                             |
| <b>Sin nombre asignado</b><br><i>Pterophanes cyanopterus</i>             | Alizafiro Grande                          | <b>Alizafiro Grande.</b> Adoptar la propuesta de Hilty (2003). Aprobado: 03/01/2012.                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Sin nombre asignado</b><br><i>Coeligena eos</i>                       | Colibrí Inca Alirrufo                     | <b>Colibrí Inca Alirrufo.</b> Adoptar la propuesta de Hilty (2003). Aprobado: 03/01/2012.                                                                                                                                                                                                  |



TABLA 2. Continuación.

| <b>Aves de Venezuela</b><br>(Phelps y Meyer de Schauensee<br>1979, 1994) | <b>Birds of Venezuela</b><br>(Hilty 2003) | <b>RESOLUCIÓN DEL CNCAV</b>                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Colibrí Inca Dorado<br><i>Coeligena bonapartei</i>                       | Colibrí Inca Ventridorado                 | <b>Colibrí Inca Dorado.</b> Mantener el nombre original. Aprobado: 03/01/2012.                                                                                                                         |
| <b>Sin nombre asignado</b><br><i>Agelaiocercus berlepschi</i>            | Colibrí Coludo de Venezuela               | <b>Colibrí Coludo de Venezuela.</b> Adoptar la propuesta de Hilty (2003). Aprobado: 03/01/2012.                                                                                                        |
| Coqueta Abanico Pavo Real<br><i>Lophornis pavoninus</i>                  | Coqueta de los Tepuis                     | <b>Coqueta Abanico Pavo Real.</b> Mantener el nombre original. Aprobado: 03/01/2012.                                                                                                                   |
| Colibrí Tepui<br><i>Polytmus milleri</i>                                 | Colibrí de los Tepuis                     | <b>*Colibrí de los Tepuyes.</b> Adoptar la propuesta de Hilty (2003). Colibrí de los Tepuis: Aprobado: 21/03/2012. Corregir Tepui a Tepuy. Colibrí de los Tepuyes: Aprobado: 25/10/2015.               |
| Diamante Multicolor<br><i>Chrysuronia versicolor</i>                     | Diamante de Capucha Azul                  | <b>Diamante Multicolor.</b> Originalmente <i>Amazilia</i> (Phelps y Meyer de Schauensee 1979). Mantener el nombre original. Aprobado: 03/01/2012.                                                      |
| Colibrí Hada Orejazul<br><i>Heliophryx auritus</i>                       | Colibrí Hada Orejazul                     | <b>Colibrí Hada Orejazul.</b> Mantener el nombre original. Aprobado: 03/01/2012.                                                                                                                       |
| Estrella Cuellirroja<br><i>Chaetocercus heliodor</i>                     | Estrella Cuellirrojo                      | <b>Estrella Cuellirroja.</b> Mantener el nombre original. Aprobado: 03/01/2012.                                                                                                                        |
| <b>Sin nombre asignado</b><br><i>Calidris alpina</i>                     | Correlimos                                | <b>Correlimos.</b> Adoptar la propuesta de Hilty (2003). Único nombre conocido en la literatura ornitológica de Venezuela (Hilty 2003, González-Bruzual <i>et al</i> 2011). Aprobado: 03/01/2012.      |
| <b>Sin nombre asignado</b><br><i>Stercorarius maccormicki</i>            | Salteador Polar Antártico                 | <b>Salteador Aliblanco.</b> Salteador Polar Antártico saca al ave del contexto nacional, local. La franja blanca en el ala es la característica que mejor describe a la especie. Aprobado: 03/01/2012. |
| <b>Sin nombre asignado</b><br><i>Stercorarius longicaudus</i>            | Salteador Colilargo                       | <b>Salteador Colilargo.</b> Adoptar la propuesta de Hilty (2003). La cola larga es la característica que mejor describe a la especie. Aprobado: 03/01/2012.                                            |
| <b>Sin nombre asignado</b><br><i>Larus fuscus</i>                        | Gaviota Dorsinegra Menor                  | <b>Gaviota Dorsinegra Menor.</b> Adoptar la propuesta de Hilty (2003). Mejor nombre para separar las dos especies de gaviotas de dorso negro en Venezuela. Aprobado: 03/01/2012.                       |
| <b>Sin nombre asignado</b><br><i>Larus marinus</i>                       | Gaviota Dorsinegra Mayor                  | <b>Gaviota Dorsinegra Mayor.</b> Adoptar la propuesta de Hilty (2003). Ver caso anterior. Aprobado: 03/01/2012.                                                                                        |
| Guanaguanare de Pico Anillado<br><i>Larus delawarensis</i>               | Gaviota de Pico Anillado                  | <b>Guanaguanare Pico Anillado</b> Mantener el nombre original sin la preposición “de”. Aprobado: 03/01/2012.                                                                                           |
| Tirra Caspia<br><i>Hydroprogne caspia</i>                                | Gaviota Cáspica                           | <b>Tirra Caspia.</b> Mantener el nombre original. Aprobado: 03/01/2012.                                                                                                                                |

TABLA 2. Continuación.

| <b>Aves de Venezuela</b><br>(Phelps y Meyer de Schauensee<br>1979, 1994) | <b>Birds of Venezuela</b><br>(Hilty 2003) | <b>RESOLUCIÓN DEL CNCAV</b>                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Petrel de las Tormentas<br><i>Oceanites oceanicus</i>                    | Petrel de Tormentas                       | <b>Petrel de las Tormentas.</b> Mantener el nombre original. Aprobado: 03/01/2012.                                                                              |
| Petrel Ceniciento<br><i>Calonectris diomedea</i>                         | Petrel de Cory                            | <b>Petrel Ceniciento.</b> Originalmente <i>Puffinus</i> (Phelps y Meyer de Schauensee 1979). Mantener el nombre original. Aprobado: 03/01/2012.                 |
| Gabán<br><i>Mycteria americana</i>                                       | Gabán Huesito                             | <b>Gabán.</b> Mantener el nombre original. Aprobado: 03/01/2012.                                                                                                |
| Cigüeña<br><i>Ciconia maguari</i>                                        | Gabán Pionio                              | <b>Cigüeña.</b> Originalmente <i>Euxenura</i> (Phelps y Meyer de Schauensee 1979). Mantener el nombre original. Aprobado: 03/01/2012.                           |
| Pato Cuchara<br><i>Cochlearius cochlearius</i>                           | Chicuaco Cajeto                           | <b>Pato Cuchara.</b> Mantener el nombre original. Aprobado: 03/01/2012.                                                                                         |
| Garza Zebra<br><i>Zebrilus undulatus</i>                                 | Garza Cebra                               | <b>Garza Cebra.</b> Adoptar la propuesta de Hilty (2003). Zebra se trata de un anglicismo. Aprobado: 03/01/2012.                                                |
| Corocoro Negro<br><i>Mesembrinis cayenensis</i>                          | Corocoro Verde                            | <b>Corocoro Negro.</b> Mantener el nombre original. Aprobado: 03/01/2012.                                                                                       |
| Tara<br><i>Phimosus infuscatus</i>                                       | Zamurita                                  | <b>*Zamurita.</b> Adoptar la propuesta de Hilty (2003). Representa el mejor nombre común conocido dentro del ámbito ornitológico general. Aprobado: 21/03/2012. |
| Gavilán Palomero<br><i>Leptodon cayanensis</i>                           | Gavilán Guacharaquero                     | <b>Gavilán Palomero.</b> Mantener el nombre original. Aprobado: 03/01/2012.                                                                                     |
| Gavilán Negro<br><i>Buteo albonotatus</i>                                | Gavilán Zamuro                            | <b>Gavilán Negro.</b> Mantener el nombre original. Aprobado: 03/01/2012.                                                                                        |
| Gavilán Andapié<br><i>Parabuteo unicinctus</i>                           | Gavilán de Hombros Rufos                  | <b>Gavilán Andapié.</b> Mantener el nombre original. Aprobado: 03/01/2012.                                                                                      |
| <b>Sin nombre asignado</b><br><i>Buteo jamaicensis</i>                   | Gavilán Colirrojo                         | <b>Gavilán Colirrojo.</b> Adoptar la propuesta de Hilty (2003). Aprobado: 03/01/2012.                                                                           |
| <b>Sin nombre asignado</b><br><i>Harpagus diodon</i>                     | Gavilán Calsón Rufo                       | <b>Gavilán Calzón Rufo.</b> Adoptar la propuesta de Hilty (2003). Se corrige Calsón a Calzón. Aprobado: 03/01/2012.                                             |
| Curucucú Vermiculado<br><i>Megascops roraimae</i>                        | Curucucú de Piedemonte                    | <b>Curucucú Vermiculado.</b> Originalmente <i>Otus guatemalae</i> (Phelps y Meyer de Schauensee 1979). Mantener el nombre original. Aprobado: 03/01/2012.       |
| Pavita Menor<br><i>Glaucidium minutissimum</i>                           | Pavita Amazónica                          | <b>Pavita Amazónica.</b> Adoptar la propuesta de Hilty (2003). Aprobado: 03/01/2012.                                                                            |

TABLA 2. Continuación.

| <b>Aves de Venezuela</b><br>(Phelps y Meyer de Schauensee<br>1979, 1994) | <b>Birds of Venezuela</b><br>(Hilty 2003) | <b>RESOLUCIÓN DEL CNCAV</b>                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sorocuá Violeta<br><i>Trogon violaceus</i>                               | Sorocuá Violáceo Amazónico                | <b>Sorocuá Violeta.</b> Mantener el nombre original. Aprobado: 03/01/2012.                                                                                                                    |
| <b>Sin nombre asignado</b><br><i>Trogon caligatus</i>                    | Sorocuá Violáceo Norteño                  | <b>Sorocuá Morado.</b> Morado es una connotación popular para referirse al violeta y hace el nombre más corto, práctico, adaptado al concepto de nombre común. Aprobado: 03/01/2012.          |
| Bobito Mirasol<br><i>Chelidoptera tenebrosa</i>                          | Aguantasol                                | <b>Bobito Mirasol.</b> Mantener el nombre original. Aprobado: 03/01/2012.                                                                                                                     |
| Tucuso Montañero Coliverde<br><i>Galbula galbula</i>                     | Tucuso de Bosque Coliverde                | <b>Tucuso Montañero Coliverde.</b> Mantener el nombre original. Aprobado: 03/01/2012.                                                                                                         |
| <b>Sin nombre asignado</b><br><i>Capito auratus</i>                      | Capitán Dorado                            | <b>Capitán Dorado.</b> Adoptar la propuesta de Hilty (2003). Aprobado: 03/01/2012.                                                                                                            |
| Piapoco Pico Rojo<br><i>Ramphastos tucanus</i>                           | Piapoco de Garganta Blanca                | <b>Piapoco Gargantiblanco.</b> Adoptar la propuesta de Hilty (2003) como una contracción.                                                                                                     |
| Carpintero Negro Azul<br><i>Melanerpes cruentatus</i>                    | Carpintero Negro                          | <b>Carpintero Negro.</b> Adoptar la propuesta de Hilty (2003). Representa la característica más resaltante de la especie sin necesidad de hacer mención a su tonalidad. Aprobado: 03/01/2012. |
| Carpintero Zebra<br><i>Dryobates cassini</i>                             | Carpintero Cebra                          | <b>Carpintero Cebra.</b> Adoptar la propuesta de Hilty (2003). Zebra se trata de un anglicismo. Aprobado: Aprobado: 03/01/2012.                                                               |
| Caricare Sabanero<br><i>Milvago chimachima</i>                           | Chiriguare                                | <b>Caricare Sabanero.</b> Mantener el nombre original. Aprobado: 03/01/2012.                                                                                                                  |
| <b>Sin nombre asignado</b><br><i>Micrastur buckleyi</i>                  | Halcón de Buckley                         | <b>Halcón de Bosques.</b> Buckley se trata de una palabra de origen anglosajón no adaptada al concepto de nombre común. Normalmente hace vida dentro del bosque. Aprobado: 24/12/2011.        |
| Guacamaya Verde<br><i>Ara militaris</i>                                  | Guacamayo Verde                           | <b>Guacamaya Verde.</b> Mantener el nombre original. Aprobado: 03/01/2012.                                                                                                                    |
| Guacamaya Bandera<br><i>Ara macao</i>                                    | Guacamayo Bandera                         | <b>Guacamaya Bandera.</b> Mantener el nombre original. Aprobado: 03/01/2012.                                                                                                                  |
| Guacamaya Roja<br><i>Ara chloropterus</i>                                | Guacamayo Rojo                            | <b>Guacamaya Roja.</b> Mantener el nombre original. Aprobado: 03/01/2012.                                                                                                                     |
| Guacamaya Azul y Amarilla<br><i>Ara ararauna</i>                         | Guacamayo Azul y Amarillo                 | <b>Guacamaya Azul y Amarilla.</b> Mantener el nombre original. Aprobado: 03/01/2012.                                                                                                          |
| Guacamaya Enana<br><i>Diopsittaca nobilis</i>                            | Guacamayo Enano                           | <b>Guacamaya Enana.</b> Mantener el nombre original. Aprobado: 03/01/2012.                                                                                                                    |

TABLA 2. Continuación.

| <b>Aves de Venezuela</b><br>(Phelps y Meyer de Schauensee<br>1979, 1994) | <b>Birds of Venezuela</b><br>(Hilty 2003)      | <b>RESOLUCIÓN DEL CNCAV</b>                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Guacamaya Barriga Roja<br><i>Orthopsittaca manilatus</i>                 | Guacamayo Barriga Roja                         | <b>Guacamaya Barriga Roja.</b> Mantener el nombre original. Aprobado: 03/01/2012.                                                                                                                                                                             |
| <b>Sin nombre asignado</b><br><i>Pyrhura caeruleiceps</i>                | Perico de Perijá                               | <b>Perico de Perijá.</b> Taxonomía incierta en su momento. Restringido al área de Perijá. Adoptar la propuesta de Hilty (2003). Aprobado: 03/01/2012.                                                                                                         |
| Perico Cabecirrosado<br><i>Pyrhura picta</i>                             | Perico Pechiescamado                           | <b>Perico Pechiescamado.</b> El pecho escamado es la característica que mejor describe a la especie. Aprobado: 03/01/2012.                                                                                                                                    |
| Perico Colimorado<br><i>Pyrhura egregia</i>                              | Perico de Pantepui                             | <b>Perico de los Tepuyes.</b> Colimorado no es la mejor característica para definir la especie. Pantepui se considera un término muy técnico, tepuyes más coloquial. Perico de los Tepuis: Aprobado: 03/01/2012. Perico de los Tepuyes: Aprobado: 25/10/2015. |
| Periquito<br><i>Forpus passerinus</i>                                    | Periquito Mastranero                           | <b>Periquito.</b> Mantener el nombre original. Aprobado: 03/01/2012.                                                                                                                                                                                          |
| Periquito Oscuro<br><i>Forpus modestus</i>                               | Periquito Pico Oscuro                          | <b>Periquito Pico Oscuro.</b> Originalmente <i>Forpus sclateri</i> (Phelps y Meyer de Schauensee 1979). Adoptar la propuesta de Hilty (2003). El pico oscuro es la característica que mejor describe a la especie. Aprobado: 03/01/2012.                      |
| Churica<br><i>Brotogeris jugularis</i>                                   | Perico Ala Marrón                              | <b>Churica.</b> Mantener el nombre original. Aprobado: 03/01/2012.                                                                                                                                                                                            |
| Loro Cacique<br><i>Deroptyus accipitrinus</i>                            | Jía-Jía                                        | <b>Loro Cacique.</b> Mantener el nombre original. Aprobado: 03/01/2012.                                                                                                                                                                                       |
| <b>Sin nombre asignado</b><br><i>Thamnophilus atrinucha</i>              | Tiojorita Pintada                              | <b>Tiojorita Pintada.</b> Adoptar nombre común publicado más antiguo. Con este nombre se le conoce desde Phelps y Phelps (1950). Aprobado: 03/01/2012.                                                                                                        |
| Hormiguerito Rayado<br><i>Myrmotherula surinamensis</i>                  | Hormiguerito Rayado de las Guayanas            | <b>Hormiguerito Rayado Guayanés.</b> Adoptar la propuesta de Hilty (2003), pero más corta. Aprobado: 03/01/2012.                                                                                                                                              |
| <b>Sin nombre asignado</b><br><i>Myrmotherula multostriata</i>           | Hormiguerito Rayado de Amazonas                | <b>Hormiguerito Rayado Amazónico.</b> Adoptar la propuesta de Hilty (2003), pero más corta. Aprobado: 03/01/2012.                                                                                                                                             |
| Coicorita<br><i>Formicivora grisea</i>                                   | Coicorita del Sur<br><i>Formicivora grisea</i> | <b>Coicorita.</b> En una primera revisión se renombró Coicorita Amazónica a al adoptar la propuesta taxonómica de Hilty (2003). Aprobado: 03/01/2012. Retoma su nombre original Coicorita con los recientes cambios de taxonomía. Aprobado: 15/10/2021.       |



TABLA 2. Continuación.

| Aves de Venezuela<br>(Phelps y Meyer de Schauensee<br>1979, 1994) | Birds of Venezuela<br>(Hilty 2003)         | RESOLUCIÓN DEL CNCAV                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sin nombre asignado</b>                                        | Coicorita<br><i>Formicivora intermedia</i> | <b>Coicorita Común.</b> En una primera revisión se renombró Coicorita Común al adoptar la propuesta taxonómica de Hilty (2003). Aprobado: 03/01/2012. Actualmente conespecíficas, por lo que el nombre a nivel específico queda sin efecto. Aprobado: 15/10/2021.                                       |
| Hormiguero Vientre Blanco<br><i>Myrmeciza longipes</i>            | Hormiguero Ventribranco                    | <b>Hormiguero Vientre Blanco.</b> Pronunciación complicada. Mantener el nombre original. Aprobado: 03/01/2012.                                                                                                                                                                                          |
| Hormiguero Tororoi Guatemalteco<br><i>Grallaria guatemalensis</i> | Hormiguero Tororoi Escamado                | <b>Hormiguero Tororoi Escamado.</b> Adoptar la propuesta de Hilty (2003). Guatemalteco saca al ave del contexto nacional, local. Aprobado: 03/01/2012.                                                                                                                                                  |
| Hormiguero Seco Estoy<br><i>Grallaria griseonucha</i>             | Hormiguero de Nuca Gris                    | <b>*Hormiguero Seco Estoy.</b> Mantener el nombre original. Aprobado: 21/03/2012.                                                                                                                                                                                                                       |
| Hormiguero Flautista<br><i>Myrmothera simplex</i>                 | Hormiguero de los Tepuis                   | <b>Hormiguero Flautista.</b> Mantener el nombre original. Aprobado: 03/01/2012.                                                                                                                                                                                                                         |
| Tapaculo Unicolor<br><i>Scytalopus latrans</i>                    | Pájaro Ratón Unicolor                      | <b>Tapaculo Unicolor.</b> Originalmente <i>Scytalopus unicolor</i> (Phelps y Meyer de Schauensee 1979). Mantener el nombre original. Aprobado: 03/01/2012.                                                                                                                                              |
| Tapaculo Ventriirrufo<br><i>Scytalopus atratus</i>                | Pájaro Ratón de Corona Blanca              | <b>Tapaculo Corona Blanca.</b> Originalmente <i>Scytalopus femoralis</i> (Phelps y Meyer de Schauensee 1979). Adoptar la propuesta de Hilty (2003) pero manteniendo el nombre Tapaculo original. La característica más distintiva de la especie es precisamente su corona blanca. Aprobado: 03/01/2012. |
| Tapaculo Ratón<br><i>Scytalopus caracae</i>                       | Pájaro Ratón de Caracas                    | <b>Tapaculo de Caracas.</b> Originalmente <i>Scytalopus latebricola caracae</i> (Phelps y Meyer de Schauensee 1979). Adoptar la propuesta de Hilty (2003) pero manteniendo el nombre Tapaculo original. Aprobado: 03/01/2012.                                                                           |
| Tapaculo Ratón<br><i>Scytalopus meridanus</i>                     | Pájaro Ratón de Mérida                     | <b>Tapaculo de Mérida.</b> Originalmente <i>Scytalopus latebricola meridae</i> (Phelps y Meyer de Schauensee 1979). Adoptar la propuesta de Hilty (2003) pero manteniendo el nombre Tapaculo original. Aprobado: 03/01/2012.                                                                            |
| Tapaculo Chircán<br><i>Scytalopus griseocollis</i>                | Tapaculo Oscuro                            | <b>Tapaculo Chircán.</b> Originalmente <i>Scytalopus magellanicus</i> (Phelps y Meyer de Schauensee 1979). Mantener el nombre original. Aprobado: 03/01/2012. Ver <b>Tabla 6</b> por cambios posteriores.                                                                                               |
| Tapaculo de Ocelos<br><i>Acropternis orthonyx</i>                 | Gran Pájaro Ratón                          | <b>Tapaculo de Ocelos.</b> Mantener el nombre original. Aprobado: 03/01/2012.                                                                                                                                                                                                                           |

TABLA 2. Continuación.

| <b>Aves de Venezuela</b><br>(Phelps y Meyer de Schauensee<br>1979, 1994) | <b>Birds of Venezuela</b><br>(Hilty 2003)                      | <b>RESOLUCIÓN DEL CNCAV</b>                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Güitió Gargantihabado<br><i>Synallaxis moesta</i>                        | Güitió de Bosque                                               | <b>Güitió Gargantihabado.</b> Mantener el nombre original. Aprobado: 03/01/2012. Actualmente no se considera válida.                                                                                                                                                    |
| <b>Sin nombre asignado</b><br><i>Synallaxis beverlyae</i>                | Guitío del Río Orinoco                                         | <b>Güitió del Orinoco.</b> Adoptar la propuesta de Hilty (2003). Descrita como Guitio del Río Orinoco (Hilty y Ascanio 2009). Faltó la diéresis y no se considera necesaria la palabra Río pues con mencionar “Orinoco” se hace alusión al mismo. Aprobado: 24/12/2011. |
| Güitió de los Tepuis<br><i>Cranioleuca demissa</i>                       | Güitió de Pantepui                                             | <b>Güitió de los Tepuyes.</b> Mantener el nombre original. Güitió de los Tepuis: Aprobado: 03/01/2012. Corregir Tepui a Tepuy. Güitió de los Tepuyes: Aprobado: 25/10/2015.                                                                                             |
| Güitió de Agua<br><i>Certhiaxis cinnamomea</i>                           | Güaití de Agua                                                 | <b>Güitió de Agua.</b> Mantener el nombre original. Aprobado: 03/01/2012.                                                                                                                                                                                               |
| Trepador Barreteado<br><i>Dendrocolaptes certhia</i>                     | Trepador Barreteado Amazónico<br><i>Dendrocolaptes certhia</i> | <b>Trepador Barreteado.</b> Mantener el nombre original. Aprobado: 03/01/2012.                                                                                                                                                                                          |
| <b>Sin nombre asignado</b><br><i>Dendrocolaptes sanctithomae</i>         | Trepador Barreteado Centroamericano                            | <b>Trepador Zuliano.</b> Centroamericano saca al ave del contexto nacional, local. Zuliano, restringido al estado Zulia. Aprobado: 03/01/2012.                                                                                                                          |
| <b>Sin nombre asignado</b><br><i>Dendrexetastes rufigula</i>             | Trepador Garganta Canela                                       | <b>Trepador Garganticanela.</b> Adoptar la propuesta de Hilty (2003), pero con una contracción del adjetivo. Aprobado: 03/01/2012.                                                                                                                                      |
| <b>Sin nombre asignado</b><br><i>Xiphorhynchus susurrans</i>             | Trepador Chillón                                               | <b>Trepador del Cacao.</b> Pegón del cacao se le conoce desde Phelps y Phelps (1950: 31), pero se mantiene el nombre Trepador. Además, cacao es sinónimo de Venezuela. Aprobado: 03/01/2012.                                                                            |
| Anambé Militar<br><i>Haematoderus militaris</i>                          | Pájaro Torero Militar                                          | <b>Anambé Militar.</b> Mantener el nombre original. Aprobado: 03/01/2012.                                                                                                                                                                                               |
| Saltarín Mayor<br><i>Schiffornis major</i>                               | Silbador Mayor                                                 | <b>Silbador Mayor.</b> Dada la volátil condición taxonómica del género, Silbador es el mejor nombre para designar a todas las aves de <i>Schiffornis</i> . Aprobado: 03/01/2012.                                                                                        |
| Saltarín Paraulata<br><i>Schiffornis turdinus</i>                        | Silbador Paraulata                                             | <b>Silbador Paraulata.</b> Ver Silbador Mayor. Aprobado: 03/01/2012.                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Sin nombre asignado</b><br><i>Pachyramphus surinamus</i>              | Cabezón Brillante                                              | <b>Cabezón Brillante.</b> Adoptar la propuesta de Hilty (2003). Aprobado: 03/01/2012.                                                                                                                                                                                   |
| Atrapamoscas Real<br><i>Onychorhynchus coronatus</i>                     | Atrapamoscas Real Amazónico                                    | <b>Atrapamoscas Real.</b> Mantener el nombre original. Aprobado: 03/01/2012.                                                                                                                                                                                            |

TABLA 2. Continuación.

| Aves de Venezuela<br>(Phelps y Meyer de Schauensee<br>1979, 1994)          | Birds of Venezuela<br>(Hilty 2003) | RESOLUCIÓN DEL CNCAV                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sin nombre asignado</b><br><i>Onychorhynchus mexicanus</i>              | Atrapamoscas Real Centroamericano  | <b>Rey Atrapamoscas.</b> Phelps y Phelps (1950) llaman Rey Atrapamoscas a la subespecie <i>O. c. mexicanus</i> . Puesto que Hilty (2003) la supuso como una especie aparte, Rey Atrapamoscas debe ser su nombre común apropiado. Aprobado: 03/01/2012. |
| Saltarín Verde<br><i>Piprites chloris</i>                                  | Quejoso de Ala Barreteada          | <b>Quejoso Ala Barreteada.</b> Adoptar la propuesta de Hilty (2003) sin la preposición “de”. Taxonomía dudosa: antes Pipridae ahora Tyrannidae. Aprobado: 03/01/2012.                                                                                  |
| Saltarín Canelo<br><i>Neopipo cinnamomea</i>                               | Atrapamoscas Canelo                | <b>Cantarín Canelo.</b> Taxonomía dudosa. Tal vez experimente otro cambio a corto plazo, por ello se recomienda no usar “Atrapamoscas” o “Saltarín” y darle un nombre más neutral. Aprobado: 03/01/2012.                                               |
| Atrapamoscas Cerdoso Pintarrajado<br><i>Phylloscartes poecilotis</i>       | Atrapamoscas Andino                | <b>Atrapamoscas Cerdoso Pintarrajado.</b> Originalmente <i>Pogonotriccus</i> (Phelps y Meyer de Schauensee 1979). Mantener el nombre original. Aprobado: 03/01/2012.                                                                                   |
| Atrapamoscas Cerdoso Vientre Amarillo<br><i>Phylloscartes flaviventris</i> | Atrapamoscas Cerdoso Vientre       | <b>Atrapamoscas Cerdoso Vientre Amarillo.</b> Originalmente <i>Pogonotriccus</i> (Phelps y Meyer de Schauensee 1979). Mantener el nombre original. Hilty (2003) : error de transcripción, faltó el adjetivo “amarillo”. Aprobado: 03/01/2012.          |
| Doradito Encrestado<br><i>Pseudocolaptes sclateri</i>                      | Doradito Copetón                   | <b>Doradito Encrestado.</b> Mantener el nombre original. Aprobado: 03/01/2012.                                                                                                                                                                         |
| Atrapamoscas de los Ríos<br><i>Serpophaga hypoleuca</i>                    | Atrapamoscas de Ríos               | <b>Atrapamoscas de los Ríos.</b> Mantener el nombre original. Aprobado: 03/01/2012.                                                                                                                                                                    |
| Atrapamoscas de los Torrentes<br><i>Serpophaga cinerea</i>                 | Atrapamoscas de Torrentes          | <b>Atrapamoscas de los Torrentes.</b> Mantener el nombre original. Aprobado: 03/01/2012.                                                                                                                                                               |
| <b>Sin nombre asignado</b><br><i>Phyllomyias cinereiceps</i>               | Atrapamoscas Cabecicenizo          | <b>Atrapamoscas Cabecicenizo.</b> Adoptar la propuesta de Hilty (2003). Aprobado: 03/01/2012.                                                                                                                                                          |
| Atrapamoscas Verdoso<br><i>Phyllomyias urichi</i>                          | Atrapamoscas de Paria              | <b>Atrapamoscas Verdoso.</b> Originalmente <i>Xanthomyias virescens</i> (Phelps y Meyer de Schauensee 1979). Mantener el nombre original. Aprobado: 03/01/2012.                                                                                        |
| <b>Sin nombre asignado</b><br><i>Stigmatura napensis</i>                   | Rabicano Menor                     | <b>Rabicano.</b> Adoptar la propuesta de Hilty (2003). Único nombre conocido en la literatura ornitológica de Venezuela que se adapta al concepto de nombre común. Al no existir el “Mayor” no amerita el adjetivo Menor. Aprobado: 03/01/2012.        |

TABLA 2. Continuación.

| <b>Aves de Venezuela</b><br>(Phelps y Meyer de Schauensee<br>1979, 1994) | <b>Birds of Venezuela</b><br>(Hilty 2003) | <b>RESOLUCIÓN DEL CNCAV</b>                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atrapamoscas Cenizo<br><i>Contopus cinereus</i>                          | Pibí Cenizo                               | <b>Pibí Cenizo.</b> Adoptar la propuesta de Hilty (2003). En la literatura ornitológica general, Pibí es el nombre más usado para referirse a los <i>Contopus</i> . Aprobado: 03/01/2012.                      |
| Atrapamoscas Ahumado<br><i>Contopus fumigatus</i>                        | Pibí Ahumado                              | <b>Pibí Ahumado.</b> Ver caso anterior. Aprobado: 03/01/2012.                                                                                                                                                  |
| <b>Sin nombre asignado</b><br><i>Contopus sordidulus</i>                 | Pibí Occidental                           | <b>Pibí Migratorio.</b> Ver caso anterior . Aprobado: 03/01/2012.                                                                                                                                              |
| Atrapamoscas de la Selva<br><i>Contopus virens</i>                       | Pibí Oriental                             | <b>Pibí de la Selva.</b> Ver caso anterior . Aprobado: 03/01/2012.                                                                                                                                             |
| Atrapamoscas Boreal<br><i>Contopus cooperi</i>                           | Pibí Boreal                               | <b>Pibí Boreal.</b> Originalmente <i>Contopus borealis</i> (Phelps y Meyer de Schauensee 1979). Ver caso anterior. Aprobado: 03/01/2012.                                                                       |
| Atrapamoscas de Matorral<br><i>Sublegatus arenarum</i>                   | Atrapamoscas de Arbustales                | <b>Atrapamoscas de Arbustos.</b> Originalmente <i>Sublegatus modestus</i> (Phelps y Meyer de Schauensee 1979). Adoptar la propuesta de Hilty (2003), pero Arbustos en vez de Arbustales. Aprobado: 03/01/2012. |
| <b>Sin nombre asignado</b><br><i>Sublegatus obscurior</i>                | Atrapamoscas del Dosel                    | <b>*Atrapamoscas del Dosel.</b> Adoptar la propuesta de Hilty (2003). Estrato de vida más frecuente. Aprobado: 03/01/2012.                                                                                     |
| Pitajo Negro<br><i>Ochthoeca cinnamomeiventris</i>                       | Pitajo Espalda Negra                      | <b>Pitajo Negro.</b> Mantener el nombre original. Aprobado: 03/01/2012.                                                                                                                                        |
| <b>Sin nombre asignado</b><br><i>Rhytipterna immunda</i>                 | Plañidera Pálida                          | <b>Plañidera de Cayena.</b> Con este nombre se le conoce desde Phelps y Phelps (1950). Aprobado: 03/01/2012. Ver <b>Tabla 6</b> por cambios posteriores.                                                       |
| Atrapamoscas Cresta Negra<br><i>Myiarchus tuberculifer</i>               | Atrapamoscas Gorra Negruzco               | <b>Atrapamoscas Cresta Negra.</b> Mantener el nombre original. Aprobado: 03/01/2012.                                                                                                                           |
| Atrapamoscas Cinchón<br><i>Conopias cinchoneti</i>                       | Pecho Amarillo de la Selva Nublada        | <b>Atrapamoscas Cinchón.</b> Mantener el nombre original. Aprobado: 03/01/2012.                                                                                                                                |
| Paraulata de Agua<br><i>Donacobius atricapilla</i>                       | Cucarachero de Agua                       | <b>Paraulata de Agua.</b> Mantener el nombre original. Aprobado: 03/01/2012.                                                                                                                                   |
| Golondrina de Árboles<br><i>Tachycineta bicolor</i>                      | Golondrina Bicolor                        | <b>Golondrina de Árboles.</b> Mantener el nombre original. Aprobado: 03/01/2012.                                                                                                                               |
| <b>Sin nombre asignado</b><br><i>Progne dominicensis</i>                 | Golondrina Caribeña                       | <b>Golondrina Caribeña.</b> Adoptar la propuesta de Hilty (2003). Aprobado: 03/01/2012.                                                                                                                        |



TABLA 2. Continuación.

| <b>Aves de Venezuela</b><br>(Phelps y Meyer de Schauensee<br>1979, 1994) | <b>Birds of Venezuela</b><br>(Hilty 2003) | <b>RESOLUCIÓN DEL CNCAV</b>                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sin nombre asignado</b><br><i>Progne elegans</i>                      | Golondrina Negra                          | <b>Golondrina Negra.</b> Adoptar la propuesta de Hilty (2003). Aprobado: 03/01/2012.                                                                                                                                                                        |
| Cucarachero Gallineta<br><i>Henicorhina leucosticta</i>                  | Cucarachero Selvático del Sur             | <b>Cucarachero Gallineta.</b> Mantener el nombre original. Aprobado: 03/01/2012.                                                                                                                                                                            |
| Jilguero Triguero<br><i>Spinus spinescens</i>                            | Jilguero Andino                           | <b>Jilguero Triguero.</b> Originalmente <i>Carduelis</i> (Phelps y Meyer de Schauensee 1979). Mantener el nombre original. Aprobado: 03/01/2012.                                                                                                            |
| Jilguero de Roraima<br><i>Spinus magellanicus</i>                        | Jilguero Encapuchado                      | <b>Jilguero de Roraima.</b> Originalmente <i>Carduelis</i> (Phelps y Meyer de Schauensee 1979). Mantener el nombre original. Aprobado: 03/01/2012.                                                                                                          |
| Fruterito Cayenero<br><i>Euphonia cayennensis</i>                        | Fruterito de Hombros Dorados              | <b>Fruterito Cayenero.</b> Mantener el nombre original. Aprobado: 03/01/2012.                                                                                                                                                                               |
| Fruterito Vientre Dorado<br><i>Euphonia chrysopasta</i>                  | Fruterito de Lores Blancos                | <b>Fruterito Vientre Dorado</b> Mantener el nombre original. Aprobado: 03/01/2012.                                                                                                                                                                          |
| Tordo Negro<br><i>Quiscalus lugubris</i>                                 | Tordito                                   | <b>Tordito.</b> Adoptar la propuesta de Hilty (2003). Nombre común más popular conocido para la especie en el país. Aprobado: 03/01/2012.                                                                                                                   |
| Moriche de Pantepui<br><i>Macroagelaius imthurni</i>                     | Moriche de los Tepuis                     | <b>Moriche de los Tepuyes.</b> Adoptar la propuesta de Hilty (2003). Pantepui se trata de un término muy técnico, tepuyes más coloquial. Moriche de los Tepuis: Aprobado: 03/01/2012. Corregir Tepui a Tepuy. Moriche de los Tepuyes: Aprobado: 25/10/2015. |
| Arrendajo Negro Llanero<br><i>Cacicus solitarius</i>                     | Arrendajo Negro Solitario                 | <b>Arrendajo Negro Llanero.</b> Mantener el nombre original. Aprobado: 03/01/2012.                                                                                                                                                                          |
| Turpial Común<br><i>Icterus icterus</i>                                  | Turpial Venezolano                        | <b>Turpial.</b> Nombre común más popular conocido para la especie en el país, sin otro adjetivo. Aprobado: 03/01/2012.                                                                                                                                      |
| <b>Sin nombre asignado</b><br><i>Limnothlypis swainsonii</i>             | Canario de Swainson                       | <b>Reinita Apagada.</b> Pertenece a las reinitas migratorias con cercano parentesco con la Reinita Gusanera, por ello debe llamarse “Reinita”. El adjetivo “Apagada” hace alusión a su coloración parda, descolorida. Aprobado: 24/12/2011.                 |
| Canario de Mangle<br><i>Setophaga petechia</i>                           | Canario de Oro                            | <b>Canario de Mangle.</b> Originalmente <i>Dendroica</i> (Phelps y Meyer de Schauensee 1979). Mantener el nombre original. Aprobado: 03/01/2012.                                                                                                            |
| <b>Sin nombre asignado</b><br><i>Setophaga aestiva</i>                   | Reinita Amarilla                          | <b>Canario de Mangle Migratorio.</b> Originalmente <i>Dendroica</i> (Hilty 2003). La forma migratoria del Canario de Mangle. Actualmente conespecífico con <i>Setophaga petechia</i> . Aprobado: 03/01/2012.                                                |

TABLA 2. Continuación.

| <b>Aves de Venezuela</b><br>(Phelps y Meyer de Schauensee<br>1979, 1994) | <b>Birds of Venezuela</b><br>(Hilty 2003) | <b>RESOLUCIÓN DEL CNCAV</b>                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sin nombre asignado</b><br><i>Setophaga erithachorides</i>            | Canario de Mangle                         | <b>Canario de Mangle Coronirrufo.</b> Originalmente <i>Dendroica</i> (Hilty 2003). Su mejor característica es el marcado tono rufo de la corona. Actualmente conespecífico con <i>Setophaga petechia</i> . Aprobado: 03/01/2012. |
| <b>Sin nombre asignado</b><br><i>Setophaga palmarum</i>                  | Reinita de Palmeras                       | <b>Reinita de Palmeras.</b> Adoptar la propuesta de Hilty (2003). Aprobado: 03/01/2012.                                                                                                                                          |
| Reinita Canadense<br><i>Wilsonia canadensis</i>                          | Reinita Canadiense                        | <b>Reinita Canadiense.</b> Con el nombre Reinita Canadiense se le conoce desde Phelps y Phelps (1950). Tal vez un error de transcripción en Phelps y Meyer de Schauensee (1979, 1994). Aprobado: 03/01/2012.                     |
| Chiví Cara Anteadada<br><i>Myiothlypis rivularis</i>                     | Chiví de Ríos                             | <b>Chiví de Ríos.</b> Originalmente <i>Phaeothlypis</i> (Phelps y Meyer de Schauensee 1979). Adoptar la propuesta de Hilty (2003), no tiene la cara anteadada. Aprobado: 03/01/2012.                                             |
| Cardenal Avispero<br><i>Piranga flava</i>                                | Cardenal Montañero                        | <b>*Cardenal Avispero.</b> Mantener el nombre original. Aprobado: 21/03/2012.                                                                                                                                                    |
| <b>Sin nombre asignado</b><br><i>Chlorochrysa calliparaea</i>            | Tangara Orejia naranjada                  | <b>Tángara Orejia naranjada.</b> Adoptar la propuesta de Hilty (2003) con la deslatinización de Tangara. Aprobado: 03/01/2012.                                                                                                   |
| Sangre de Toro Apagado<br><i>Ramphocelus carbo</i>                       | Pico de Plata                             | <b>Sangre de Toro Pico de Plata.</b> Dado que el pico muy llamativo es la característica más distintiva de la especie (Pico de Plata), reemplazar el adjetivo "Apagado" del nombre original. Aprobado: 03/01/2012.               |
| Semillero Paramero<br><i>Catamenia homochroa</i>                         | Semillero de las Alturas                  | <b>Semillero Paramero.</b> Mantener el nombre original. Aprobado: 03/01/2012.                                                                                                                                                    |
| <b>Sin nombre asignado</b><br><i>Sporophila bouvronides</i>              | Bengalí                                   | <b>Bengalí.</b> Con este nombre se le conoce desde mediados de los años 1950 (Schäfer y Phelps 1954). Adoptar la propuesta de Hilty (2003). Aprobado: 03/01/2012.                                                                |
| Tordillo Yerbero<br><i>Tiaris olivaceus</i>                              | Tordillo Coloradito                       | <b>Tordillo Yerbero.</b> Mantener el nombre original. Aprobado: 03/01/2012.                                                                                                                                                      |
| Espiguero Pardo<br><i>Asemospiza obscura</i>                             | Tordillo Pardo                            | <b>Espiguero Pardo.</b> Originalmente <i>Tiaris</i> (Phelps y Meyer de Schauensee 1979). Mantener el nombre original. Aprobado: 03/01/2012.                                                                                      |

\*Nombre aprobado con el apoyo del Consejo Consultivo de la UVO.

aves. Como documento histórico, la obra marcó un hito y fomentó la observación masiva de aves en Venezuela pues, al contener las ilustraciones para casi todas las especies presentes en el país, hacía fácil la identificación de las aves en el campo sin la asistencia de un experto. Sin embargo, algunos nombres comunes en dicha obra no reflejaban la expresión local, un aspecto que los nombres comunes deben incluir. Este traspié estaba reflejado en nombres que contenían palabras en latín (Ejm *Schistochlamys* Cara negra), un idioma de difícil pronunciación para el ciudadano común, pero por otra parte existían nombres formados por una mezcla de palabras en español e inglés, muchas veces impronunciabiles (Ejm Pico Chato de Snethlage). Era evidente la necesidad de corregir estos nombres, adaptándolos al contexto y las tradiciones del país. Aunque se trataba de un problema puntual, la aparición de un nuevo documento a inicios del presente siglo, con similar aceptación y alcance (Hilty 2003) sembró la expectativa de solucionar el problema. Si bien en dicho documento se publicaron y mejoraron una serie de nombres comunes para muchas de las aves problema, particularmente Passeriformes (Ascanio 2009), en el mismo también se modificaron cerca de 150 nombres comunes emblemáticos con una trayectoria de más de 50 años (Ejm Loro Cacique), de los cuales solo un tercio requería revisión y corrección (Verea 2009). En una revisión literaria (328 referencias) que comprendía un período entre 1935–2008 (C. Verea, *datos personales*) se determinó que para estos pocos casos existían nombres publicados previamente, los cuales pudieron servir para corregir tal situación, haciendo uso del Principio de prioridad.

Seis años más tarde (2009), durante el I Congreso Venezolano de Ornitología, se presentó una Mesa Redonda para abordar el tópico “Los Nombres Comunes de las Aves Venezuela” (Ascanio 2009) y una ponencia titulada “Los Nombres Comunes de las Aves Venezolanas: Propuesta para un Consenso sobre su Nomenclatura” (Verea 2009). En la última, además de la problemática existente, se expusieron algunos de los posibles mecanismos de corrección, entre los cuales destacaban: a, establecer como material base de estudio el trabajo de Phelps y Meyer de Schauensee (1979, 1994); b, determinar los nombres comunes problemáticos, entre ellos nombres comunes que incluyeran el nombre genérico en latín (Ejm *Schistochlamys* Cara negra), así como aquellos dedicados a terceras personas en lengua extranjera (Ejm Pico Chato de Snethlage); c, errores de otra índole. Para mejorar la nomenclatura común se propuso, según el caso: a, deslatinizar los nombres comunes que incluían el nombre genérico en latín; b, eliminar nombres dedicados a terceros en lengua extranjera; c, utilizar nombres previamente publicados. Entre los puntos señalados se recomendó: “Es indispensable la creación de un Comité para la Nomenclatura Común de las aves Venezolanas” (Verea 2009). A raíz de estos hechos, David Ascanio consideró oportuna la ocasión y en la Asamblea General promovió la creación *in situ* del Comité de Nomenclatura Común de las Aves de Venezuela (CNCV), abriendo incluso la postulación para algunos de sus miembros. En el mismo acto se dispuso que su estructura debía contener un grupo impar de miembros de la comunidad científica ornitológica y observadores de aves. De esta manera, el 23 de Julio de 2009 se crea el CNCV en la Asamblea General del I Congreso Venezolano de Ornitología, Barquisimeto, Lara. Los primeros miembros seleccionados en el momento fueron Carlos Verea, David Ascanio, Gustavo Rodríguez y Eduardo López. Luego de algunos ajustes

técnicos, el CNCV inició sus actividades el 01 de Diciembre de 2009. Pero antes de emprender sus funciones era necesario un quinto miembro. Si bien varios nombres surgieron dentro del recién creado CNCV, Jhonathan Miranda aceptó la oferta de unirse al comité y se incorporó en Enero de 2010. Por diversas razones, a finales del mismo año, tanto Jhonathan Miranda como Eduardo López ya no formaban parte del CNCV. No obstante, una buena parte del trabajo estaba bastante adelantada y el CNCV ve los primeros resultados el 26/11/2010. Se inicia una etapa de pocos avances, aprovechada para la maquetación y arreglo de la primera lista con nombres comunes más sensatos para las aves venezolanas. Al poco tiempo (23/02/2011), David Ascanio también se desincorpora del CNCV, dejando una contribución importante a la nueva nomenclatura común de nuestras aves. Con la salida de tres miembros, la funcionalidad del CNCV se vio afectada, pues se había perdido representatividad y funcionalidad, la última al faltar la condición impar para las votaciones. A mediados del 2011, los miembros restantes del comité emprendieron la búsqueda de un tercer miembro que les permitiera continuar con el trabajo, pues era imperante mostrar las mejoras a la nomenclatura alcanzadas hasta el momento. Entre los candidatos, Alecio Solórzano surgió como la mejor alternativa, pero para ese entonces era el Jefe de Control de Estudios de la Facultad de Agronomía de la Universidad Central de Venezuela (Maracay), actividad que consumía prácticamente todo su tiempo. Pero finalmente se incorpora al CNCV en Enero de 2012. Con el objeto de agilizar el trabajo, la Junta Directiva de UVO aprobó la incorporación de Alecio Solórzano y el funcionamiento del CNCV con tres miembros. Desde su incorporación en 2012 hasta su deceso en 2015, junto a Alecio Solórzano se materializaron dos ediciones de “Los Nombres Comunes de las Aves de Venezuela” (2012, 2015). Pero con su partida, la funcionalidad del CNCV nuevamente se vio afectada. No obstante, rápidamente se abrieron postulaciones para completar e incluso ampliar el CNCV. Ingresaron entonces Cristina Sainz Borgo, Dorgelis Alcocer y Luis Gerardo González Bruzual en Septiembre de 2015, con quienes se atienden las propuestas posteriores para mejorar los nombres comunes de nuestras aves hasta la presente fecha.

En este sentido, el objetivo del presente trabajo es informar las mejoras a la nomenclatura común de las aves de Venezuela alcanzadas por el CNCV a lo largo de sus 12 años de trayectoria, indicando los detalles que justifican los cambios realizados, así como su fecha de aprobación en garantía de un registro histórico de los mismos.

## MÉTODOS

Si bien la mayoría de las aves venezolanas tienen nombres comunes formales desde 1950 (Phelps y Phelps 1950, 1958), el CNCV consideró como documento base para su estudio los nombres comunes publicados en la obra “Una Guía de las Aves de Venezuela” (Phelps y Meyer de Schauensee 1979) y su versión posterior ampliada (1994), la última contentiva de un pequeño grupo adicional de aves registradas o descritas para Venezuela entre 1979–1993. La escogencia del mencionado trabajo está fundamentada en su aceptación y amplio alcance, pues desde su publicación ambas versiones han sido las herramientas principales para la consulta de los nombres comunes de las aves venezolanas. A partir de ellas

TABLA 3. Lista con los nueve nombres comunes aprobados por el Comité de Nomenclatura Común de las Aves de Venezuela (CNCV) para las aves venezolanas tradicionalmente referidas con dos nombres en la literatura ornitológica tradicional de Venezuela. Incluye resolución final del Comité de Nomenclatura Común de las Aves de Venezuela (CNCV), justificación y fecha de aprobación.

| Una Guía de las Aves de Venezuela<br>(Phelps y Meyer de Schauensee<br>1979, 1994) | Birds of Venezuela<br>(Hilty 2003)          | Resolución del CNCV                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flamenco o Tococo<br><i>Phoenicopiterus ruber</i>                                 | Flamenco o Tococo                           | <b>Flamenco.</b> Nombre común más recurrente dentro de la literatura ornitológica de Venezuela. Aprobado: 12/10/2012.                                     |
| Guacharaca de Agua, Chenchena<br><i>Ophistocomus hoazin</i>                       | Guacharaca de Agua o Chenchena              | <b>Chenchena.</b> Nombre común más recurrente dentro de la literatura ornitológica de Venezuela. Aprobado: 12/10/2012.                                    |
| Gran Skua, Salteador Mayor*<br><i>Stercorarius skua</i>                           | Salteador Mayor                             | <b>Salteador Mayor.</b> Mantener el nombre dado por Phelps y Meyer de Schauensee (1994: suplemento). Aprobado: 03/01/2012.                                |
| Salteador Parasítico,<br>Salteador Parasito*<br><i>Stercorarius parasiticus</i>   | Salteador Parásito                          | <b>Salteador Parasítico.</b> Mantener el nombre original dado por Phelps y Meyer de Schauensee (1979: 91). Aprobado: 03/01/2012.                          |
| Gaviota Arenquera, Gaviota Argénte*<br><i>Larus argentatus</i>                    | Gaviota Argénte*<br><i>Larus argentatus</i> | <b>Gaviota Arenquera.</b> Mantener el nombre original dado por Phelps y Meyer de Schauensee (1979: 419). Aprobado: 30/05/2016.                            |
| Guanaguanare de Franklin,<br>Gaviota Rosada*<br><i>Leucophaeus pipixcan</i>       | Gaviota Rosada, Guanaguanare de Franklin    | <b>Gaviota Rosada.</b> Mejor nombre dentro de la literatura ornitológica de Venezuela adaptado al concepto de nombre común (local). Aprobado: 13/10/2012. |
| Garcita Blanca o Chusmita<br><i>Egretta thula</i>                                 | Chusmita                                    | <b>Chusmita.</b> Representa el mejor nombre con carácter local dentro del ámbito ornitológico general. Aprobado: 12/10/2012.                              |
| Cucarachero Sabanero o de Ciénaga<br><i>Cistothorus platensis</i>                 | Cucarachero Sabanero o de Ciénaga           | <b>Cucarachero de Ciénaga.</b> Por su afinidad a los ambientes anegados. Otorga originalidad al nombre. Aprobado: 13/10/2012.                             |
| Capa Negra, Chirulí<br><i>Spinus psaltria</i>                                     | Chirulí                                     | <b>Chirulí.</b> Representa el mejor nombre con carácter local dentro del ámbito ornitológico general asociado a su onomatopeya. Aprobado: 12/10/2012.     |

\*Nombre dado en el material suplementario de "Una Guía de las Aves de Venezuela" (1994).



se elaboró una primera lista de aves con nombres comunes considerados problemáticos al no cumplir el carácter local que amerita su grafía. Estos nombres fueron aquellos donde: a, una parte del mismo lo componía el nombre genérico (latín) de la especie; b, contenía una palabra de origen anglosajón. Posteriormente, otro conjunto de nombres fueron estudiados. Entre ellos, el CNCV estudió la pertinencia de los nombres comunes dados por Hilty (2003) a las aves de Venezuela, pues su trabajo se consideró una actualización de la información ornitológica del momento, con similar aceptación y alcance, pero donde muchos nombres de carácter histórico fueron reemplazados. También nombres nuevos citados en el mismo documento, derivados de aves con registros recientes o por cambios en la taxonomía, no presentes en el documento base, fueron igualmente analizados al no cumplir algunos de ellos con el carácter local en su grafía. Luego se estudiaron los casos de aves citadas con dos nombres comunes en el documento base (Phelps y Meyer de Schauensee 1979) o con nombres diferentes entre la primera versión de dicho trabajo (1979) y el material suplementario de la segunda (1994) con el objeto de escoger al más representativo de ellos. Este problema de doble nomenclatura también estaba presente en el trabajo de Hilty (2003). Asimismo, el CNCV se propuso dar nombre o mejorar un nombre común a un conjunto de especies como consecuencia de: a, un cambio reciente de su estatus taxonómico; b, nueva especie registrada en el país; c, incompatibilidad del nombre común al no guardar relación alguna con la fisonomía, anatomía, voces (onomatopeya) o geografía del ave que representa. Estos nombres podían incluir los previamente aprobados por el mismo CNCV. Adicionalmente, se decidió dar nombre a las especies probables para Venezuela con el objeto de garantizar un nombre formal para el momento de su registro en el país, así como formalizar los nombres comunes de las especies introducidas (exóticas) establecidas permanente o temporalmente en Venezuela. Las especies probables fueron aquellas con registros cerca de nuestras fronteras en países vecinos, pero sin registros conocidos en el país. Estas especies se obtuvieron básicamente por la revisión de los trabajos de Phelps y Meyer de Schauensee (1979, 1994), Gremone y Gómez (1983), Hilty (2003) y Ascanio *et al* (2017). Las aves introducidas fueron aquellas citadas en varios trabajos científicos previos (Ulloa y Fernández-Badillo 1988, Ojasti 1993, Sharpe *et al* 1997, Rodner *et al* 2000, Hilty 2003, Azpiroz *et al* 2006, Escola y Hernández 2012, Torres y Uzcátegui-Prieto 2014, Fernández-Ordoñez *et al* 2016b, Sainz-Borgo *et al* 2016, Rodríguez-García 2017, Fernández-Badillo 2019).

Elaboradas las listas de estudio, el CNCV procedió a dar nombre formal a cada especie cuyo nombre común se consideró problemático. Para escoger un nombre común se eligió aquel que representara a la especie de la mejor manera, principalmente resaltando un carácter particular de su morfología, comportamiento, voz (onomatopeya) o geografía, escogido entre: a, nombre previamente publicado en la literatura científica (Principio de prioridad); b, no publicado, propuesto por un miembro del CNCV o adquirido de una propuesta externa; c, no publicado, pero más frecuentemente usado en el ámbito ornitológico, conocido por uno o más miembros del CNCV o referido por un grupo de ornitólogos; d, derivado al deslatinizar el componente en latín de su nombre común, siempre y cuando resultase en una grafía y pronunciación cómoda en idioma español. Además de una cómoda

pronunciación, los nombres mejorados debían ser, en lo posible, cortos. Por consenso interno el CNCV, un nombre común podía acortarse: a, tras eliminar la preposición “de”; b, fusionando dos nombres como una contracción que igualmente resultase en su fácil pronunciación; c, reemplazándolo total o parcialmente por otro. Asimismo, el CNCV consideró que los nombres compuestos en español verbo-sustantivo (Ejm captahuellas, cortafuegos) no debían separarse, tal como se encuentran escritos en otros casos de la literatura ornitológica: Atrapamoscas, Subepalo, Tapaculo, Trepapalo. Dicho fundamento fue sugerido por Gedio Marín, Universidad de Oriente (UDO). Igualmente consideró que un fundamento aplicado para mejorar un nombre no necesariamente afectaría a otro u otros similares.

La formalización de un nombre común se realizó por votación entre el conjunto impar de miembros del CNCV. Un nombre llevado a votación se consideró formal cuando: a, alcanzó votación favorable unánime; b, al faltar unanimidad, dos propuestas de nombre común surgidas dentro del comité se llevaron a una segunda votación y el nombre fue aprobado por mayoría simple (50%+1 de los votos). Puesto que todo miembro del CNCV gozaba del derecho de abstenerse en cada votación, aquellos casos donde no se logró un acuerdo, los nombres se llevaron a consideración ante el Consejo Consultivo de la Unión Venezolana de Ornitólogos (UVO). Sumados los votos del CNCV y el Consejo Consultivo, la propuesta para mejorar un nombre se consideró favorable por mayoría simple (50%+1 de los votos).

Al culminarse un ciclo de análisis y votación, el CNCV elaboró un informe técnico con el título “Los Nombres Comunes de las Aves de Venezuela” contentivo de la lista completa de las aves de Venezuela con sus nombres comunes formales para la fecha de publicación. El primero se publicó en 2012 y sus ediciones posteriores en 2014, 2015, 2017, 2019 y 2021. La publicación de cada edición se realizó a través del portal oficial de la Unión Venezolana de Ornitólogos (<http://uvo.ciens.ucv.ve>). A partir de la tercera edición (Verea *et al* 2015), un inventario con los cambios incorporados en cada ciclo de análisis y votación fue incluido al final de cada documento con el objeto de comprender los avances alcanzados desde el punto de vista de errores de escritura común y científica, actualización de la taxonomía e inclusión de nuevas especies por diversas razones (cambios en la taxonomía, probables, otros). En los informes, las listas solo incluyeron los nombres aprobados por el CNCV. Nombres propuestos, no aprobados, no fueron incluidos. Al no seguir una taxonomía específica, las listas en los informes técnicos poseen especies válidas y no válidas, una condición que varió año tras año con la dinámica de los cambios taxonómicos.

Para efectos del presente trabajo, los resultados de cada bloque de estudio se organizaron en tablas para informar la evolución histórica de las mejoras a la nomenclatura común de las aves de Venezuela alcanzadas por el CNCV a lo largo de sus 12 años de trayectoria, indicando los detalles que justifican los cambios realizados, así como su fecha de aprobación en garantía del registro histórico de los mismos. Asimismo, el CNCV depuró las listas previas de sus informes técnicos basado en Clements *et al* (2021). Finalmente, elaboró una lista actualizada con todas las especies de aves venezolanas reconocidas con sus nombres comunes formales aprobados hasta el presente. Por razones de difusión también se incluyeron los nombres en inglés. En su contenido, la lista

TABLA 4. Lista con los nueve nombres comunes aprobados por el Comité de Nomenclatura Común de las Aves de Venezuela (CNCV) para las aves introducidas en Venezuela. Incluye justificación y fecha de aprobación.

| Especie                        | Nombre aprobado              | Justificación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Bubulcus ibis</i>           | <b>Garza Reznera</b>         | Nombre histórico aplicado a la especie desde su llegada a Venezuela. Tratada como introducida a partir de la 5 <sup>ta</sup> edición de los informes técnicos dado su tratamiento como introducción natural en Fernández-Badillo (2019). Aprobado: 01/12/2019.                                                                   |
| <i>Melopsittacus undulatus</i> | <b>Periquito Australiano</b> | Se trata de una de las aves de encierro más populares del país con un nombre histórico de larga trayectoria. Aprobado: 23/07/2019.                                                                                                                                                                                               |
| <i>Psittacula krameri</i>      | <b>Perico Barbinegro</b>     | La Mancha negra que se extiende debajo de la mandíbula es la característica que mejor define a la especie. Aunque se consideró <b>Perico pico rojo</b> , nombre con el cual como se le conoce en la literatura foránea, el mismo le corresponde o se ha utilizado para designar a <i>Pionus sordidus</i> . Aprobado: 03/01/2012. |
| <i>Myiopsitta monachus</i>     | <b>Perico Monje</b>          | Nombre común utilizado en su país de origen (Argentina) y referido como tal en la literatura ornitológica de Venezuela (Fernández-Badillo et al 1984, Ulloa y Fernández-Badillo 1988). Aprobado: 24/12/2011.                                                                                                                     |
| <i>Ploceus cucullatus</i>      | <b>Tejedor Africano</b>      | Nombre más recurrente en la literatura ornitológica de Venezuela. Aprobado: 25/10/2015.                                                                                                                                                                                                                                          |
| <i>Ploceus velatus</i>         | <b>Tejedor Enmascarado</b>   | Nombre común más utilizado en otros países. Aprobado: 25/10/2015.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <i>Lonchura malacca</i>        | <b>Monjita</b>               | Nombre común más corto utilizado en otros países. Aprobado: 25/10/2015.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <i>Padda oryzivora</i>         | <b>Alondra</b>               | Nombre más recurrente en la literatura ornitológica de Venezuela. Aprobado: 25/10/2015.                                                                                                                                                                                                                                          |
| <i>Passer domesticus</i>       | <b>Gorrión Común</b>         | Nombre más recurrente en la literatura ornitológica de Venezuela. Aprobado: 25/10/2015.                                                                                                                                                                                                                                          |

actualizada también resalta aquellas especies de importancia en programas de conservación (en peligro, endémicas, migratorias) dado el papel que juegan sus nombres comunes como pieza de enlace entre los hombres de ciencia y el poblador local.

## RESULTADOS

Se recibieron 503 propuestas para mejorar los nombres comunes de las aves de Venezuela. De ellas, 388 nombres fueron corregidos y formalizados por el CNCV entre 2009–2021. Solo 20 contenían una palabra de origen anglosajón en su grafía, mientras que 77 tenían una palabra en latín (Tabla 1). Asimismo, se examinaron 141 nombres nuevos dados por Hilty (2003) con respecto al trabajo de Phelps y Meyer de Schauensee (1979, 1994). De ellos 39 no contaban con un nombre asignado en el documento base, mientras que en 102

su nomenclatura fue modificada (Tabla 2). Para nueve especies con dos nombres comunes se formalizó uno de ellos (Tabla 3). Asimismo se formalizaron los nombres comunes de nueve especies de aves introducidas (Tabla 4). Además, 46 nuevas especies para Venezuela surgidas por cambios en su taxonomía o con registros recientes en el país adquirieron su nombre común (Tabla 5). En otras 86 especies se mejoró su nomenclatura común tras analizarse varios aspectos como la longitud del nombre, falta de concordancia con alguna característica expresada en el nombre, dificultad en su pronunciación, gramática o falta de geografía (Tabla 6).

En ocho especies correspondientes a *Amazonetta brasiliensis*, *Phimosus infuscatus*, *Polytmus milleri*, *Grallaria griseonucha*, *Sublegatus obscurior*, *Piranga flava*, *Troglodytes solstitialis* y *Turdus serranus* el CNCV no logró alcanzar un consenso, por lo que sus nombres

TABLA 5. Lista con los 46 nombres comunes formalizados por el Comité de Nomenclatura Común de las Aves de Venezuela (CNCV) para las aves sin nombre común conocido debido a registros recientes en el país al momento de surgir la propuesta o por cambios en su taxonomía.

| Especie                           | Nombre aprobado                 | Justificación                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Ortalis guttata</i>            | <b>Guacharaca Pechiescamada</b> | El pecho escamado es la característica que mejor define a la especie. Aprobado: 28/09/2021.                                                                                                                                                                                                                                 |
| <i>Chordeiles gundlachii</i>      | <b>Aguaitacamino Caribeño</b>   | Área de distribución característica. Aprobado: 28/09/2021.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <i>Nyctibius leucopterus</i>      | <b>Nictibio Gargantiblanco</b>  | La garganta blanca es la característica que mejor describe a la especie. Aprobado: 24/12/2011.                                                                                                                                                                                                                              |
| <i>Nyctibius bracteatus</i>       | <b>Nictibio Acanelado</b>       | Plumaje marrón rojizo (canela) es la característica que mejor describe a la especie. Aprobado: 24/12/2011.                                                                                                                                                                                                                  |
| <i>Cypseloides niger</i>          | <b>Vencejo Negro</b>            | Nombre común dado en Phelps y Meyer de Schauensee (1979, 1994: 144). Aprobado: 24/12/2011.                                                                                                                                                                                                                                  |
| <i>Laterallus albigularis</i>     | <b>Cotarita Gargantiblanca</b>  | La garganta blanca es la característica que mejor describe a la especie. Aprobado: 24/12/2011.                                                                                                                                                                                                                              |
| <i>Fulica americana</i>           | <b>Gallineta Cenicienta</b>     | El plumaje grisáceo (ceniza) es la característica que mejor describe a la especie. Aprobado: 03/01/2012.                                                                                                                                                                                                                    |
| <i>Charadrius melodus</i>         | <b>Frailecito Silbador</b>      | Originalmente llamado Frailecito Patiamarillo por el CNCV basado en sus patas amarillas, la mejor característica para definirla a la especie (Aprobado: 28/07/2019). Posteriormente renombrado al no satisfacer el sentir de la comunidad de ornitólogos asociados a las aves acuáticas de Venezuela. Aprobado: 11/12/2019. |
| <i>Limnodromus scolopaceus</i>    | <b>Becasina Pico Largo</b>      | Becasina con el pico más largo. Aprobado: 24/12/2011.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <i>Rissa tridactyla</i>           | <b>Gaviotín</b>                 | Gaviota de tamaño mediano a pequeño. Aprobado: 24/12/2011.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <i>Chroicocephalus ridibundus</i> | <b>Gaviota Risueña</b>          | Voz. Además, es una variante de su nombre común en otras localidades fuera de Venezuela. Aprobado: 03/01/2012.                                                                                                                                                                                                              |
| <i>Larus dominicanus</i>          | <b>Gaviota Cocinera</b>         | Mejor nombre común conocido dentro de su área de distribución hispano hablante. Aprobado: 28/09/2021.                                                                                                                                                                                                                       |
| <i>Nannopterum auritus</i>        | <b>Cotúa Encrestada</b>         | Gremone y Gómez (1983) señalan que en expediciones antes de 1979 se ha registrado ocasionalmente a <i>Nannopterum auritus</i> en territorio venezolano (Isla de Aves). Aprobado: 10/08/2019.                                                                                                                                |
| <i>Ictinia mississippiensis</i>   | <b>Gavilán Apizarrado</b>       | El plumaje gris apizarrado es la característica que mejor describe a la especie. Aprobado: 24/12/2011.                                                                                                                                                                                                                      |
| <i>Megascops petersoni</i>        | <b>Curucucú Acanelado</b>       | Plumaje marrón rojizo (canela) es la característica que mejor describe a la especie. Aprobado: 24/12/2011.                                                                                                                                                                                                                  |
| <i>Trogon ramonianus</i>          | <b>Sorocúa Amazónico</b>        | Distribución: estado Amazonas. Aprobado: 03/01/2012.                                                                                                                                                                                                                                                                        |

TABLA 5. Continuación.

| <b>Especie</b>                     | <b>Nombre aprobado</b>                      | <b>Justificación</b>                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Momotus subrufescens</i>        | <b>Pájaro León Garganticanela</b>           | La garganta canela conspicua es la característica que mejor describe a la especie. Aprobado: 24/12/2011.                                                                                                                                          |
| <i>Aulacorhynchus whitelianus</i>  | <b>Pico de Frasco de los Tepuyes</b>        | Área de distribución. Pico de Frasco de los Tepuis: Aprobado: 24/12/2011. Pico de Frasco de los Tepuyes: Aprobado: 25/10/2015.                                                                                                                    |
| <i>Hypocnemis flavescens</i>       | <b>Hormiguero Cantarín Amazónico</b>        | Área de distribución. Aprobado: 24/12/2011.                                                                                                                                                                                                       |
| <i>Grallaria saltuensis</i>        | <b>Hormiguero de Perijá</b>                 | Área de distribución. Aprobado: 28/09/2021.                                                                                                                                                                                                       |
| <i>Grallaricula cumanaensis</i>    | <b>Ponchito de Paria</b>                    | Por su distribución, restringida a la región de Sucre.<br>Aprobado: 24/12/2011.                                                                                                                                                                   |
| <i>Myornis senilis</i>             | <b>Tapaculo Coludo</b>                      | Originalmente llamado Tapaculo Tachirense por el CNCV basado en su área de distribución (Aprobado: 24/12/2011). Posteriormente renombrado en atención a la sugerencia planteada en el trabajo de Miranda y Kvarnäck (2017). Aprobado: 23/07/2019. |
| <i>Lepidocolaptes duidae</i>       | <b>Trepadorcito de los Tepuyes</b>          | Área de distribución: tepuyes (Duida). Aprobado: 25/02/2016.                                                                                                                                                                                      |
| <i>Dendroma erythrocerca</i>       | <b>Tico-tico Rabadilla Colorada</b>         | Hilty (2003: 494) señala que <i>Dendroma erythrocerca</i> (= <i>Philydor erythrocerum</i> ), conocido de Guyana, ocurre muy cerca de la frontera con Venezuela, por lo que probablemente se encuentre en el país. Aprobado: 20/12/2019.           |
| <i>Mionectes roraimae</i>          | <b>Bobito Modesto</b>                       | Plumaje modesto, sin marcas u otro atuendo distintivo. Aprobado: 28/09/2021.                                                                                                                                                                      |
| <i>Phylloscartes virescens</i>     | <b>Atrapamoscas Guayanés</b>                | Área de distribución. Aprobado: 24/12/2011. Ver <b>Tabla 6</b> por cambios posteriores.                                                                                                                                                           |
| <i>Pseudotriccus ruficeps</i>      | <b>Titirijí Cabecirrojo</b>                 | Similitud con las otras aves de Tyrannidae llamadas Tiririjí. Aprobado: 15/08/2020.                                                                                                                                                               |
| <i>Todirostrum chrysocrotaphum</i> | <b>Titirijí Amazónico</b>                   | Área de distribución: propio de la región amazónica.<br>Aprobado: 24/12/2011.                                                                                                                                                                     |
| <i>Myiopagis ollalai</i>           | <b>Bobito Deslucido</b>                     | Plumaje simple, soso. Aprobado: 25/22/2016.                                                                                                                                                                                                       |
| <i>Zimmerius acer</i>              | <b>Atrapamoscas Patifino Guayanés</b>       | Phelps y Phelps (1950) lo llamó Bobito patifino guayanés, pero se sustituye Bobito por Atrapamoscas para mantener la concordancia con el resto de las aves del género. Aprobado: 24/12/2011.                                                      |
| <i>Zimmerius petersi</i>           | <b>Atrapamoscas de Serranías Venezolano</b> | Carácter endémico. Aprobado: 28/08/2020.                                                                                                                                                                                                          |
| <i>Empidonax alnorum</i>           | <b>Atrapamoscas Mosquetero</b>              | Audaz en su técnica de alimentación. Aprobado: 03/01/2012.                                                                                                                                                                                        |



TABLA 5. Continuación.

| Especie                       | Nombre aprobado                | Justificación                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Ochthoeca frontalis</i>    | <b>Pitajo Gris</b>             | El plumaje grisáceo es la característica más resaltante de la especie. Aprobado: 20/12/2019.                                                                                                                                                              |
| <i>Vireo chivi</i>            | <b>Julián Chiví Amarillo</b>   | Tono amarillento del plumaje. Aprobado: 28/09/2021.                                                                                                                                                                                                       |
| <i>Progne cryptoleuca</i>     | <b>Golondrina Guarachera</b>   | Especie es típica de Cuba, cuna de muchos ritmos caribeños, entre ellos la Guaracha. Aprobado: 28/09/2021.                                                                                                                                                |
| <i>Turdus murinus</i>         | <b>Paraulata Culo Blanco</b>   | El criso blanco nítido es la característica más resaltante de la especie. Aprobado: 23/07/2019.                                                                                                                                                           |
| <i>Turdus arthuri</i>         | <b>Paraulata Piaroa</b>        | Su distribución en el país ocurre en territorio Piaroa. Aprobado: 23/07/2019.                                                                                                                                                                             |
| <i>Turdus hauxwelli</i>       | <b>Paraulata Parda</b>         | Plumaje completamente pardo (excepto criso), sin adornos u otras marcas de distinción. Aprobado: 28/09/2021.                                                                                                                                              |
| <i>Melospiza lincolni</i>     | <b>Gorrión Migratorio</b>      | Señalada solo por Hilty (2003: 815) sin mención de un nombre común para Venezuela. Anida en Norteamérica y migra hasta el norte de Suramérica. Aprobado: 03/12/2010.                                                                                      |
| <i>Arremon perijanus</i>      | <b>Corbatico Perijano</b>      | Nombre dado por Phelps y Phelps (1950). Aprobado: 24/12/2011.                                                                                                                                                                                             |
| <i>Arremon phaeopleurus</i>   | <b>Corbatico Avileño</b>       | Restringido a las montañas de la Cordillera de la Costa Central. Especie representativa del Parque Nacional El Ávila. Aprobado: 24/12/2011.                                                                                                               |
| <i>Arremon phycas</i>         | <b>Corbatico de Paria</b>      | Área de distribución: restringido a la región de Paria.<br>Aprobado: 24/12/2011.                                                                                                                                                                          |
| <i>Arremon assimilis</i>      | <b>Corbatico Merideño</b>      | Área de distribución: restringido a la Cordillera de Mérida. Aprobado: 24/12/2011.                                                                                                                                                                        |
| <i>Setophaga dominica</i>     | <b>Reinita Garganta de Oro</b> | Originalmente llamada Reinita Gargantamarilla por el CNCV basado en el plumaje de la garganta (Aprobado: 20/12/2019). Pero el nombre ya pertenecía a <i>Geothlypis trichas</i> , por lo que fue renombrada Reinita Garganta de Oro. Aprobado: 20/08/2020. |
| <i>Cyanoloxia rothschildi</i> | <b>Picogordo Azul Guayanés</b> | El nombre fue aplicado por Phelps y Phelps (1950) a la forma original <i>C. c. rothschildi</i> . Aprobado: 24/07/2019.                                                                                                                                    |
| <i>Tephrophilus wetmorei</i>  | <b>Cachaquito Carinegro</b>    | La cara negra es la característica más resaltante de la especie. Aprobado: 20/12/2019.                                                                                                                                                                    |
| <i>Stelpnia vitriolina</i>    | <b>Tángara Coronita</b>        | La corona conspicua es la característica que mejor describe a la especie. Aprobado: 28/07/2019.                                                                                                                                                           |

comunes fueron analizados por el Consejo Consultivo de la UVO. No obstante, para *A. brasiliensis* y *S. obscurior* tampoco se llegó a un acuerdo y mantuvieron sus nombres Pato Brasileño y Atrapamoscas del Dosel respectivamente.

Finalmente, la Tabla 7 incluye los nombres comunes de todas las aves que habitan de manera permanente (residentes) y temporal (migratorias) nuestro territorio, así como las probables aprobados por el CNCV entre 2009–2021.

## DISCUSIÓN

Desde la creación del Comité de Nomenclatura Común de las Aves de Venezuela (CNCV) en 2009, sus integrantes se volcaron a la difícil tarea de mejorar los nombres comunes considerados problemáticos siguiendo el sentir general de la comunidad ornitológica del país y salvaguardando en la mejor medida aquellos nombres tradicionalmente usados desde la publicación de “Una Guía de las Aves de Venezuela” (1979). Si bien todo nombre común es válido (Verea et al 2018), este debe ser un reflejo del sentir popular, local. Consideramos importante aclarar que un nombre común estructurado con una palabra de origen anglosajón u otro idioma no debe considerarse errado, mucho menos cuando se honra un personaje importante de la sociedad o la Ornitología *per se* (Ejm Vencejo de Chapman, Polla de Wetmore, Tiluchi de Todd) pero para el ciudadano local muchos resultan impronunciables (Ejm Pico Chato de Snethlage, Paraulata de Lawrence). Por ello, el CNCV los catalogó como problemáticos y todos aquellos bajo este mismo esquema fueron mejorados. Asimismo, el uso del nombre genérico en latín como parte del nombre común de un ave resulta inconveniente pues, además de las dificultades que acarrea su pronunciación, cuando una especie particular cambia su taxonomía y se reubica en un nuevo género, la literatura popular o científica también tiende a cambiar su nombre común. La *Pipromorpha Aceitunada* de Phelps y Meyer de Schauensee (1979, 1994) es uno de los casos que demuestra dicho inconveniente, pues al cambiar al género *Mionectes* actual generó cambios en la nomenclatura común y fue llamado *Mionectes Aceitunado* por algunos (Fernández-Badillo 1997). Por ello, la deslatinización propuesta como mecanismo para solventar fallos en la nomenclatura común (Verea 2009) también se evitó pues la nueva grafía estaría igualmente asociada a la taxonomía con sus problemas consecuentes y solo se empleó para mantener *Nictibio* y deslatinizar *Tangara* a *Tángara* y *Attila* a *Atila* (Tabla 1). En estos casos, el nombre común está tan arraigado a la cultura popular, con más de 60 años de uso, que un cambio de nombre común en el futuro como consecuencia de cambios asociados a la taxonomía parecen inviables.

En muchos casos, las decisiones sobre propuestas para mejorar un nombre requerían de largos períodos de discusión y averiguaciones. Un ejemplo podemos encontrarlo en *Mionectes olivaceus*. Nombrado coloquialmente *Mionectes Rayado* por Phelps y Meyer de Schauensee (1979, 1994), los mismos autores, a manera de nota informativa, exponen: “Como resultado de su naturaleza confiada, localmente se le llama Bobito”. Pero posteriormente también fue nombrado *Atrapamoscas Frutero Rayado* (Hilty 2003) en virtud de su dieta. Aunque prácticamente Phelps y Meyer de Schauensee (1979, 1994: 319) habían solucionado el problema con su comentario, dentro del comité se desencadenó

todo un debate pues se alegaba que Bobito no definía ningún comportamiento o aspecto en la especie. Por otro lado, era obvio el comentario realizado por los autores anteriores. Pero además, el nombre Bobito para *M. olivaceus* se remonta a 1951 en las reseñas bibliográficas de nuestra historia ornitológica (Ginés et al 1951). Basado en su contexto histórico y tras más de un año de debates, el CNCV aprobó el nombre Bobito para la especie en cuestión y todas las especies de *Mionectes*, respetando el Principio de prioridad (Tabla 1). Aunque el Principio de prioridad se trata de un fundamento científico ajeno a la nomenclatura común, el CNCV lo consideró una herramienta importante para salvaguardar nombres comunes con destacada trascendencia histórica, un acto de respeto, pero también un homenaje a quienes no antecedieron en este trabajo. Uno de los grandes problemas para alcanzar decisiones dentro del CNCV es que cada miembro consideraba que su propuesta para mejorar un nombre común era la mejor. Pero como organismo regulador, el CNCV no podía obviar la historia, a menos que la propuesta lo justificara. Como consecuencia de ello, unos pocos casos no alcanzaron consenso dentro del CNCV, razón por la cual tuvo que solicitar apoyo ante el Consejo Consultivo de la UVO. A pesar de ello, las propuestas para reemplazar Pato Brasileño por Pato Farro Farro en *A. brasiliensis*, así como Atrapamoscas del Dosel por Atrapamoscas Llanero en *S. obscurior* tampoco fueron concluyentes, lo que demuestra lo difícil que puede ser modificar un nombre común de manera coordinada. Pero también expone el nivel de compromiso, responsabilidad e independencia de todos los miembros que han formado parte del CNCV.

Asimismo, hubo casos en los que una propuesta para mejorar un nombre común podía convertirse en otra, u otras, o podía afectar el nombre de otra especie relacionada, lo que hacía difícil tomar decisiones. En varias oportunidades, una propuesta original era descartada y un nuevo proceso de revisión era necesario. Incluso, luego de aprobado, un nombre común podía sufrir modificaciones posteriores. Un caso emblemático incluyó a *Diglossa major* y *D. duidae*. Tras mejorar el nombre común *Diglossa* a Roba Néctar para todas las especies de *Diglossa*, una propuesta externa al CNCV puntualizó que los nombres compuestos verbo-sustantivo en español no deben separarse, apoyado en casos conocidos de la literatura ornitológica de Venezuela como Atrapamoscas, Subepalo, Tapaculo, Trepapalo. El CNCV acogió de manera favorable la observación y así todos los Roba Néctar pasaron a llamarse Robanéctar. Luego, otra propuesta interna expuso que el nombre Robanéctar Menor era engañoso, pues no se trataba de la especie más pequeña del grupo. De hecho, con 145–150 mm de longitud era más grande que cualquiera de los otros robanéctares (azulado: 130 mm; antifaz 140 mm; lustroso 145 mm; negro y gris 145 mm; carbonoso 130 mm; lados blancos 115 mm; payador 115 mm), con la excepción del Robanéctar Mayor (180–190 mm). En ese momento se propuso llamarlo Robanéctar de los Tepuyes, pero en su exploración el CNCV consideró que el verdadero Robanéctar de los Tepuyes debía ser *D. major* y planteó además llamar Robanéctar del Duida al *D. duidae* como lo había hecho Hilty (2003). Pero similar a la Poncha de Ptari-tepui (ver Tabla 2), *D. duidae* también se encuentra en otros tepuyes: Sari-sariñama, Jaua, Yaví, Sipapó, Parú, Huachamacari y la Neblina. De esta manera, Robanéctar del Duida circunscribía a la especie a un solo tepuy. Desechadas todas las propuestas, se plantearon otras

TABLA 6. Lista de las 86 propuestas surgidas dentro del CNCV para mejorar algunos nombres comunes de las aves venezolanas dada la falta de concordancia con la característica expresada en el nombre (anatómica, geográfica, otra), nombre extenso, nombre no adaptado al concepto de nombre común (local), nombre de uso poco frecuente, grafía incorrecta o dificultad de pronunciación.

| Nombre original                                               | Propuesta                        | Resolución del CNCV                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pato Brasileño<br><i>Amazonetta brasiliensis</i>              | Pato Farro Farro                 | <b>*Pato Brasileño.</b> Mantener el nombre original. Aprobado: 03/01/2012.                                                                                                        |
| Guacharaca del Norte<br><i>Ortalis ruficauda</i>              | Guacharaca                       | <b>Guacharaca.</b> Nombre común más recurrente dentro de la literatura ornitológica de Venezuela, sin otro adjetivo. Aprobado: 03/01/2012.                                        |
| Pájaro Váquiro<br><i>Neomorphus rufipennis</i>                | Pájaro Báquiro                   | <b>Pájaro Báquiro.</b> La grafía correcta es Báquiro. Aprobado: 02/04/2016.                                                                                                       |
| Vencejo de los Tepuis<br><i>Streptoprocne phelpsi</i>         | Vencejo de los Tepuyes           | <b>Vencejo de los Tepuyes.</b> Corregir Tepui a Tepuy. Aprobado: 25/10/2015.                                                                                                      |
| Colibrí Serrano Gargantiazul<br><i>Adelomyias melanogenys</i> | Colibrí Serrano Gargantipunteado | <b>Colibrí Serrano Gargantipunteado.</b> El apelativo “Gargantiazul” es engañoso, pues el ave no tiene ningún tinte azul en la garganta. Aprobado: 03/01/2012.                    |
| Diamante Colidorado<br><i>Chrysuronia brevirostris</i>        | Diamante Pechiblanco             | <b>Diamante Pechiblanco.</b> Originalmente <i>Amazilia chionopectus</i> (Phelps y Meyer de Schauensee 1979). Pecho y región ventral blanco, característico. Aprobado: 27/10/2016. |
| Coqueta Cola Raqueta<br><i>Discosura longicaudus</i>          | Coqueta Cola de Raqueta          | <b>Coqueta Cola de Raqueta.</b> Similar a Coqueta Cola de Lira. Se considera necesaria la preposición de. Aprobado: 03/01/2012.                                                   |
| Colibrí Pico Espada<br><i>Ensifera ensifera</i>               | Colibrí Pico de Espada           | <b>Colibrí Pico Espada.</b> Mantener el nombre original. Aprobado: 03/01/2012.                                                                                                    |
| Colibrí Estrella Picolargo<br><i>Heliomaster longirostris</i> | Colibrí Estrella Pico Largo      | <b>Colibrí Estrella Pico Largo.</b> Nombres sustantivo-adjetivo deben separarse. Aprobado: 03/01/2012.                                                                            |
| Garganta Lanza Coliblanca<br><i>Threnetes leucurus</i>        | Garganta de Lanza Coliblanca     | <b>Garganta Lanza Coliblanca.</b> Mantener el nombre original. Aprobado: 03/01/2012.                                                                                              |
| Gallineta Pico Plata<br><i>Fulica caribaea</i>                | Gallineta Pico de Plata          | <b>Gallineta Pico de Plata.</b> Se considera necesaria la preposición <u>de</u> . Aprobado: 03/01/2012.                                                                           |
| Playero Picogrueso<br><i>Charadrius wilsonia</i>              | Playero Pico Grueso              | <b>Playero Pico Grueso.</b> Nombres sustantivo-adjetivo deben separarse. Aprobado: 03/01/2012.                                                                                    |
| Playero de Rabadilla Blanca<br><i>Calidris fuscicollis</i>    | Playero Rabadilla Blanca         | <b>Playero Rabadilla Blanca.</b> Se considera innecesaria la preposición <u>de</u> . Aprobado: 03/01/2012.                                                                        |

| Nombre original                                          | Propuesta                                             | Resolución del CNAV                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cotúa Olivácea<br><i>Nannopterum brasilianus</i>         | Cotúa                                                 | <b>Cotúa.</b> Originalmente <i>Phalacrocorax olivaceus</i> (Phelps y Meyer de Schauensee 1979). Entre 1876–1978 se le conocía simplemente como Cotúa. Nombre común más recurrente dentro de la literatura ornitológica de Venezuela, sin otro adjetivo. Aprobado: 01/06/2016. |
| Lechuza Colilarga<br><i>Ciccaba virgata</i>              | Lechuza Chillona<br>Lechuza Marrón<br>Lechuza Burlona | <b>Lechuza Chillona.</b> Las especies del género tienen la cola especialmente corta. Además, indistinguible en el campo. Aprobado: 24/12/2011.                                                                                                                                |
| Carpintero Dorado Verde<br><i>Colaptes rubiginosus</i>   | Carpintero Dorado Verdoso                             | <b>Carpintero Dorado Verde.</b> Mantener el nombre original. Aprobado: 03/01/2012.                                                                                                                                                                                            |
| Halcón Palomero del Sur<br><i>Micrastur gilvicollis</i>  | Halcón Palomero Ojiblanco                             | <b>Halcón Palomero Ojiblanco.</b> El adjetivo “del Sur” otorga una connotación austral, meridional, incluso migratoria. Los ojos blancos componen la característica que mejor define a la especie. Aprobado: 25/10/2016.                                                      |
| Perico Siete Colores<br><i>Touit batavicus</i>           | Periquito Siete Colores                               | <b>Periquito Siete Colores.</b> Se trata de un ave pequeña, incluso más pequeña que otros periquitos ( <i>Forpus</i> ). Aprobado: 03/01/2012.                                                                                                                                 |
| Perico Barreteado<br><i>Bolborhynchus lineola</i>        | Periquito Barreteado                                  | <b>Periquito Barreteado.</b> Ciertamente se trata de un ave pequeña, de aspecto similar a otros periquitos ( <i>Forpus</i> ), incluso de cola corta como los últimos y dimensiones inferiores a los 20 cm de longitud. Aprobado: 27/02/2016.                                  |
| Periquito Azul<br><i>Brotogeris cyanoptera</i>           | Periquito Aliazul                                     | <b>Periquito Aliazul.</b> La especie es completamente verde, sólo azul celeste debajo de las alas, apreciable únicamente cuando el ave vuela. Contracción del nombre Periquito Ala Azul propuesto por Phelps y Phelps (1958). Aprobado: 30/05/2016.                           |
| Perico Pico Rojo<br><i>Pionus sordidus</i>               | Cotorra Pico Rojo                                     | <b>Cotorra Pico Rojo.</b> Todos los otros miembros de <i>Pionus</i> se llaman cotorras. Aprobado: 03/01/2012.                                                                                                                                                                 |
| Perico Cola Negra<br><i>Pyrrhura melanura</i>            | Perico Ala Encendida                                  | <b>Perico Ala Encendida.</b> Cola no es negra, el color del ala es la característica que mejor describe a la especie. Aprobado: 03/01/2012.                                                                                                                                   |
| Hormiguero Rayado Copetón<br><i>Frederickena viridis</i> | Hormiguerote Copetón                                  | <b>Hormiguerote Rayado Copetón.</b> Ciertamente se trata del hormiguero más grande, por lo que vale la pena llamarlo Hormiguerote. El adjetivo “Rayado” debe mantenerse. Aprobado: 28/08/2020.                                                                                |
| Batara Mayor<br><i>Taraba major</i>                      | Batara                                                | <b>Batara.</b> No existe otra especie en Venezuela que utilice el sustantivo Batara en su nomenclatura u otra especie que contraponga su nombre (Ejm Batara Menor). En el campo, poco o ningún uso se hace al adjetivo Mayor. Aprobado: 25/10/2016.                           |



TABLA 6. Continuación.

| Nombre original                                         | Propuesta                                     | Resolución del CNAV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Choca Lomiblanca<br><i>Thamnophilus aethiops</i>        | Choca Alipunteada<br>Choca Charretera         | <b>Choca Charretera</b> . Por los pequeños puntos blancos en las coberteras alares a nivel de los “hombros” en analogía a las charreteras, insignias que cuelgan de los hombros de personalidades importantes. Aprobado: 20/08/2020.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Hormiguero Pechinegro<br><i>Sipia palliata</i>          | Hormiguero Pescuecinegro                      | <b>Hormiguero Pescuecinegro</b> . La especie no posee el pecho negro. De hecho, Phelps y Meyer de Schauensee (1979) señalan: “pecho y centro del vientre gris ferroso”. En realidad la barbilla y la garganta son los elementos de su morfología (plumaje) completamente negros y constituye el carácter distintivo de la especie. Aprobado: 09/08/2020.                                                                                                                                          |
| Pollito de Selvas<br><i>Myrmornis torquata</i>          | Pollito de las Selvas                         | <b>Pollito de Selvas</b> . Mantener el nombre original. Aprobado: 03/01/2012.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Hormiguerito Tirano<br><i>Cercomacroides tyrannina</i>  | Hormiguero Rastrojero                         | <b>Hormiguero Rastrojero</b> . Originalmente <i>Cercomacra</i> (Phelps y Meyer de Schauensee 1979). El CNAV consideró adecuado el cambio de nombre de Hormiguerito a Hormiguero para todos los <i>Cercomacra</i> (Aprobado: 03/01/2012). Luego “Tirano” no ofrece ninguna característica distintiva (plumaje, ambiente, comportamiento) que aporte elementos su identificación en el campo. Hay una supuesta similitud con los Tyrannidae, difícil de apreciar para muchos. Aprobado: 02/04/2016. |
| Hormiguerito Gris<br><i>Cercomacra cinerascens</i>      | Hormiguero Gris                               | <b>Hormiguero Gris</b> . Ver caso anterior. Aprobado: 03/01/2012.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Hormiguerito Negro<br><i>Cercomacra nigricans</i>       | Hormiguero Negro                              | <b>Hormiguero Negro</b> . Ver caso anterior. Aprobado: 03/01/2012.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tapaculo del Tamá<br><i>Scytalopus griseicollis</i>     | Tapaculo Pecho Pálido<br>Tapaculo Pechipálido | <b>Tapaculo Pechipálido</b> . La especie no es propia del Tamá, Táchira. En Venezuela está reportada en los Andes de Lara. Utilizar la contracción del Pechipálido sugerido en una de las propuestas. Aprobado: 07/09/2020.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Hormiguero Pechirrojo<br><i>Formicarius rufipectus</i>  | Gallito Pechirrojo                            | <b>Gallito Pechirrojo</b> . Originalmente se dió a conocer con el nombre de Gallito Canelo entre los años 1950–1960. Se considera apropiado devolverle el nombre original Gallito, manteniendo su adjetivo Pechirrojo. Aprobado: 09/08/2020.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Raspa Hoja Gargantigrís<br><i>Sclerurus albigularis</i> | Raspahoja Gargantigrís                        | <b>Raspahoja Gargantigrís</b> . Los nombres compuestos en español verbo-sustantivo no deben separarse. Aprobado: 25/10/2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

TABLA 6. Continuación.

| Nombre original                                             | Propuesta                       | Resolución del CNAV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Raspa Hoja Pechirrojo<br><i>Sclerurus obscurior</i>         | Raspahoja Pechirrojo            | <b>Raspahoja Pechirrojo.</b> Originalmente <i>Sclerurus mexicanus</i> (Phelps y Meyer de Schauensee 1979). Ver caso anterior. Aprobado: 25/10/2015.                                                                                                                                                                                   |
| Raspa Hoja Pechianteado<br><i>Sclerurus rufularis</i>       | Raspahoja Pechianteado          | <b>Raspahoja Pechianteado.</b> Ver caso anterior. Aprobado: 25/10/2015.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Raspa Hoja Rabiagudo<br><i>Sclerurus caudacutus</i>         | Raspahoja Rabiagudo             | <b>Raspahoja Rabiagudo.</b> Ver caso anterior. Aprobado: 25/10/2015.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Trepador Gamucita<br><i>Lepidocolaptes lacrymiger</i>       | Trepador Gamucita               | <b>Trepador Gamucita.</b> Originalmente <i>Lepidocolaptes affinis</i> (Phelps y Meyer de Schauensee 1979). El diminutivo correcto de Gamuza es Gamucita. Al crear el diminutivo, la Z se debe cambiar por una C (Ejm lechuga: lechucita; cerveza: cervecita; taza: tacita).                                                           |
| Cotí Blanco<br><i>Pseudocolaptes boissonneautii</i>         | Cotí Barbiblanco                | <b>Cotí Barbiblanco.</b> La especie no es blanca, solo el penachito o pompón de plumas sedosas, blancas, alargadas, a los lados del cuello. Aprobado: 12/07/2020.                                                                                                                                                                     |
| Güitío de Cejas Blancas<br><i>Cranioleuca vulpina</i>       | Güitío Cejas Blancas            | <b>Güitío Cejas Blancas.</b> Se considera innecesaria la preposición de. Aprobado: 03/01/2012.                                                                                                                                                                                                                                        |
| Come Fruta Talabartero<br><i>Ampelioides tschudii</i>       | Comefruta Talabartero           | <b>Comefruta Talabartero.</b> Los nombres compuestos en español verbo-sustantivo no deben separarse. Aprobado: 25/02/2016.                                                                                                                                                                                                            |
| Cotinga Pirarí<br><i>Laniisoma elegans</i>                  | Cotinguita Pirarí               | <b>Cotinguita Pirarí.</b> Probablemente la más pequeña del grupo de aves llamadas cotingas. Dado los recientes cambios en la taxonomía, todas las “cotinguitas” han quedado reunidas en Tityridae. Aprobado: 25/10/2016.                                                                                                              |
| Cabezón de Cachucha Negra<br><i>Pachyramphus marginatus</i> | Cabezón Cachucha Negra          | <b>Cabezón Cachucha Negra.</b> Se considera innecesaria la preposición <u>de</u> . Aprobado: 03/01/2012.                                                                                                                                                                                                                              |
| Cabezón Blanco y Negro<br><i>Pachyramphus albogriseus</i>   | Cabezón Blanquinegro            | <b>Cabezón Blanquinegro.</b> Contracción: mejora la pronunciación y se adapta mejor al uso coloquial de un nombre común. Aprobado: 03/01/2012.                                                                                                                                                                                        |
| Atrapamoscas Peludo<br><i>Myiobius villosus</i>             | Atrapamoscas Rabadilloso Peludo | <b>Atrapamoscas Rabadilloso Peludo.</b> Antiguo Tyrannidae que ahora emerge dentro de Onychorhynchidae. En la nueva familia, la mayoría destaca por sus rabadillas conspicuas, muy marcadas en cuanto a plumaje, elemento que permite identificarlas en el campo y justifica el uso del adjetivo “rabadilloso”. Aprobado: 30/08/2020. |

TABLA 6. Continuación.

| Nombre original                                                    | Propuesta                          | Resolución del CNAV                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atrapamoscas Barbudo<br><i>Myiobius barbatus</i>                   | Atrapamoscas Rabadilloso Barbudo   | <b>Atrapamoscas Rabadilloso Barbudo.</b> Ver Atrapamoscas Rabadilloso Peludo. Aprobado: 30/08/2020.                                                                                                                                                                                 |
| Atrapamoscas Colinegro<br><i>Myiobius atricaudus</i>               | Atrapamoscas Rabadilloso Colinegro | <b>Atrapamoscas Rabadilloso Colinegro.</b> Ver Atrapamoscas Rabadilloso Peludo. Aprobado: 30/08/2020.                                                                                                                                                                               |
| Atrapamoscas Frentinegro<br><i>Phylloscartes nigrifrons</i>        | Atrapamoscas Cerdoso Frentinegro   | <b>Atrapamoscas Cerdoso Frentinegro.</b> La abundancia de cerdas rictales definen a las aves de <i>Phylloscartes</i> , elemento que permite identificarlas en el campo y justifica el uso del adjetivo “cerdoso”. Aprobado: 15/08/2020.                                             |
| Atrapamoscas Alicanela<br><i>Phylloscartes chapmani</i>            | Atrapamoscas Cerdoso Alicanela     | <b>Atrapamoscas Cerdoso Alicanela.</b> Ver caso anterior. Aprobado: 15/08/2020. Ver <b>Tabla 1</b> por cambios previos.                                                                                                                                                             |
| Atrapamoscas Guayanés<br><i>Phylloscartes virescens</i>            | Atrapamoscas Cerdoso Guayanés      | <b>Atrapamoscas Cerdoso Guayanés.</b> Ver caso anterior. Aprobado: 15/08/2020. Ver <b>Tabla 5</b> por cambios previos.                                                                                                                                                              |
| Atrapamoscas Carimarmóreo<br><i>Phylloscartes ophthalmicus</i>     | Atrapamoscas Cerdoso Carimarmóreo  | <b>Atrapamoscas Cerdoso Carimarmóreo.</b> Originalmente <i>Pogonotriccus</i> (Phelps y Meyer de Schauensee 1979). Ver caso anterior. Aprobado: 15/08/2020.                                                                                                                          |
| Atrapamoscas Frentirrufo<br><i>Phylloscartes superciliaris</i>     | Atrapamoscas Cerdoso Ceja Rufa     | <b>Atrapamoscas Cerdoso Cejiirrufo.</b> Ver caso anterior. Además, la especie no tiene la frente rojiza, son las plumas superciliares (cejas). Está señalado incluso en su nombre científico: <i>Phylloscartes superciliaris</i> .                                                  |
| Pico Chato Pigmeo de Doble Franja<br><i>Lophotriccus vitiensis</i> | Pico Chato<br>Pigmeo Doble Franja  | <b>Pico Chato Pigmeo Doble Franja.</b> Se considera innecesaria la preposición de. Aprobado: 03/01/2012.                                                                                                                                                                            |
| Pico Chato de Corona Rufa<br><i>Poecilatriccus ruficeps</i>        | Pico Chato Corona Rufa             | <b>Titirijí coronirrufo.</b> Se considera innecesaria la preposición <u>de</u> . Aprobado: 03/01/2012. Luego, todos los <i>Todirostrum</i> , el <i>Pseudotriccus</i> y los <i>Poecilatriccus</i> fueron renombrados bajo el nombre común general de Titirijí. Aprobado: 15/08/2020. |
| Pico Chato Pechifulvo<br><i>Rhynchocyclus fulvipectus</i>          | Pico Chato Pechiamarillento        | <b>Pico Chato Pechiamarillento.</b> Fulvo es un término latino que no se adapta debidamente al concepto de nombre común. Aprobado: 03/01/2012.                                                                                                                                      |
| Pico Chato de Corona Gris<br><i>Tolmomyias poliocephalus</i>       | Pico Chato Corona Gris             | <b>Pico Chato Corona Gris.</b> Se considera innecesaria la preposición de. Aprobado: 03/01/2012.                                                                                                                                                                                    |
| Atrapamoscas de Cejas Blancas<br><i>Ornithion inermis</i>          | Atrapamoscas Cejas Blancas         | <b>Atrapamoscas Cejas Blancas.</b> Se considera innecesaria la preposición de. Aprobado: 03/01/2012.                                                                                                                                                                                |

TABLA 6. Continuación.

| Nombre original                                                                  | Propuesta                       | Resolución del CNAV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bobito de los Tepuis<br><i>Elaenia olivina</i>                                   | Bobito de los Tepuyes           | <b>Bobito de los Tepuyes.</b> Originalmente <i>Elaenia pallantagae</i> (Phelps y Meyer de Schauensee 1979). Corregir Tepui a Tepuy. Aprobado: 25/10/2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Atrapamoscas de Rabadilla Leona<br><i>Phyllomyias uropygialis</i>                | Atrapamoscas Rabadilla Leonada  | <b>Atrapamoscas Rabadilla Leonada.</b> Se considera innecesaria la preposición <u>de</u> . Aprobado: 03/01/2012.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Atrapamoscas de Piernas Ásperas<br><i>Phyllomyias burmeisteri</i>                | Atrapamoscas Piernas Ásperas    | <b>Atrapamoscas Piernas Ásperas.</b> Originalmente <i>Achrocordopus</i> (Phelps y Meyer de Schauensee 1979). Se considera innecesaria la preposición <u>de</u> . Aprobado: 03/01/2012.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Atrapamoscas de Pico Tenue<br><i>Inezia tenuirostris</i>                         | Atrapamoscas Pico Tenue         | <b>Atrapamoscas Pico Tenue.</b> Se considera innecesaria la preposición <u>de</u> . Aprobado: 03/01/2012.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Atrapamoscas Fusco<br><i>Cnemotriccus fuscatus</i>                               | Atrapamoscas Cejita             | <b>Atrapamoscas Cejita.</b> Fusco, según la Real Academia de la Lengua Española es oscuro, que tiende al negro, características completamente ausentes en la especie. La ceja conspicua es la característica que mejor define a la especie. Aprobado: 20/04/2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Atrapamoscas Terrestre<br><i>Myiotheretes fumigatus</i>                          | Atrapamoscas Ahumado            | <b>Atrapamoscas Ahumado.</b> Atrapamoscas Terrestre hace pensar que la especie vive en el suelo. En la descripción original, el francés Auguste Boissonneau (1840) señala: "...est partout couleur de fumée..." (=es por todas partes color ahumado). Aprobado: 07/09/2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Atrapamoscas de Rabadilla Blanca<br><i>Sirystes sibilator</i>                    | Atrapamoscas Rabadilla Blanca   | <b>Atrapamoscas Rabadilla Blanca.</b> Se considera innecesaria la preposición <u>de</u> . Aprobado: 03/01/2012.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Plañidera de Cayena<br><i>Rhytipterna immunda</i>                                | Plañidera Pálida                | <b>Plañidera Pálida.</b> Originalmente llamado Plañidera de Cayena por el CNAV. En aquella oportunidad <i>R. immunda</i> no tenía nombre común asignado y se le otorgó Plañidera de Cayena por Principio de prioridad (Aprobado: 03/01/2012; ver Tabla 2). No obstante, el nombre asignado saca del contexto nacional a la especie en cuestión, argumento utilizado en otras oportunidades por el CNAV para cambiar un nombre común. Por ejemplo, Hormiguero Tororoi Guatemalteco pasó a llamarse Hormiguero Tororoi Escamado basado en este principio. Aprobado: 07/09/2020. |
| Atrapamoscas de Panamá<br><i>Myiarchus panamensis</i>                            | Atrapamoscas Garrochero Copetón | <b>Atrapamoscas Garrochero Copetón.</b> El nombre Garrochero Copetón dado a la subespecie <i>Myiarchus ferox panamensis</i> por Phelps y Phelps (1950: 160). Aprobado: 03/01/2012.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Atrapamoscas Copete Negro y Amarillo<br><i>Empidonamus aurantioatrocristatus</i> | Churí Encopetado                | <b>Churí Encopetado.</b> Nombre dado por Phelps y Phelps (1950), más corto, menos engorroso. Aprobado: 03/01/2012.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



TABLA 6. Continuación.

| Nombre original                                            | Propuesta                                                                                                     | Resolución del CNAV                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verderón de los Tepuis<br><i>Vireo sclateri</i>            | Verderón de los Tepuyes                                                                                       | <b>Verderón de los Tepuyes.</b> Corregir Tepui a Tepuy. Aprobado: 25/10/2015.                                                                                                                                               |
| Golondrina Azul y Blanco<br><i>Pygochelidon cyanoleuca</i> | Golondrina Azuliblanca                                                                                        | <b>Golondrina Azuliblanca.</b> Originalmente <i>Notiochelidon</i> (Phelps y Meyer de Schauensee 1979). Contracción: Mejora la pronunciación y se adapta mejor al uso coloquial de un nombre común. Aprobado: 03/01/2012.    |
| Golondrina de Vientre Castaño<br><i>Orochelidon murina</i> | Golondrina Vientre Castaño                                                                                    | <b>Golondrina Vientre Castaño.</b> Originalmente <i>Notiochelidon</i> (Phelps y Meyer de Schauensee 1979). Se considera innecesaria la preposición <i>de</i> . Aprobado: 03/01/2012.                                        |
| Golondrina de Patas Pálidas<br><i>Orochelidon flavipes</i> | Golondrina Patas Pálidas                                                                                      | <b>Golondrina Patas Pálidas.</b> Originalmente <i>Notiochelidon</i> (Phelps y Meyer de Schauensee 1979). Se considera innecesaria la preposición <i>de</i> . Aprobado: 03/01/2012.                                          |
| Cucarachero Paramero<br><i>Troglodytes solstitialis</i>    | Cucarachero Andino<br>Cucarachero Montañero                                                                   | <b>*Cucarachero Paramero.</b> Mantener el nombre original. Aprobado: 21/03/2012.                                                                                                                                            |
| Cucarachero Triguero<br><i>Cistothorus meridae</i>         | Cucarachero de Venezuela<br>Cucarachero Merideño                                                              | <b>Cucarachero de Venezuela.</b> Resalta la condición endémica de la especie y la circunscribe al acervo patrimonial de nuestro país. Aprobado: 07/09/2020.                                                                 |
| Paraulata de Cara Gris<br><i>Catharus minimus</i>          | Paraulata Cara Gris                                                                                           | <b>Paraulata Cara Gris.</b> Se considera innecesaria la preposición <i>de</i> . Aprobado: 03/01/2012.                                                                                                                       |
| Paraulata Negra<br><i>Turdus flavipes</i>                  | Paraulata Rabadilla Gris                                                                                      | <b>Paraulata Rabadilla Gris.</b> La característica más resaltante de la especie es la rabadilla gris (hasta la espalda). Paraulatas negras existen varias especies, con las cuales suele confundirse. Aprobado: 03/01/2012. |
| Paraulata Cote<br><i>Turdus serranus</i>                   | Parulata Oscura<br>Paraulata Azabache<br>Paraulata Lustrosa<br>Paraulata de Sierras<br>Paraulata de Serranías | <b>*Paraulata Cote.</b> Mantener el nombre original. Aprobado: 21/03/2012.                                                                                                                                                  |
| Arrendajo Común<br><i>Cacicus cela</i>                     | Arrendajo                                                                                                     | <b>Arrendajo.</b> Nombre común más popular conocido para la especie en el país, sin otro adjetivo. Aprobado: 25/10/2016.                                                                                                    |
| Reinita Azul y Negra<br><i>Setophaga caerulescens</i>      | Reinita Azulinegra                                                                                            | <b>Reinita Azulinegra.</b> Originalmente <i>Dendroica</i> (Phelps y Meyer de Schauensee 1979). Contracción: Mejora la pronunciación y se adapta mejor al uso coloquial de un nombre común. Aprobado: 03/01/2012.            |
| Chiví Tres Rayas<br><i>Basileuterus tristriatus</i>        | Chiví de Tres Rayas                                                                                           | <b>Chiví Tres Rayas.</b> Mantener el nombre original. Aprobado: 03/01/2012.                                                                                                                                                 |

TABLA 6. Continuación.

| Nombre original                                     | Propuesta                 | Resolución del CNCV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chiví de los Tepuis<br><i>Myiothlypis bivittata</i> | Chiví de los Tepuyes      | <b>Chiví de los Tepuyes.</b> Originalmente <i>Basileuterus</i> (Phelps y Meyer de Schauensee 1979). Corregir Tepui a Tepuy. Aprobado: 25/10/2015.                                                                                                                                                                                                                           |
| Arrocero americano<br><i>Spiza americana</i>        | Pájaro Arrocero           | <b>Pájaro Arrocero.</b> Nombre común más popular conocido para la especie en el país. Aprobado: 03/01/2012.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Espiguero Variable<br><i>Sporophila americana</i>   | Espiguero Enlutado        | <b>Espiguero Enlutado.</b> “Variable” no ofrece ninguna característica distintiva (plumaje, ambiente, comportamiento) que aporte elementos para su identificación en el campo. El nombre tiene un interés taxonómico, alejado del concepto de nombre común (local). Enlutado alude al “traje negro (luto)” que cubre la cabeza y dorso de la especie. Aprobado: 09/05/2016. |
| Tucuso de Montaña<br><i>Cyanerpes cyaneus</i>       | Copeicillo de Montaña     | <b>Copeicillo de Montaña.</b> Con el nombre Tucuso de Montaña se hace referencia a otras especies (Galbulidae) de aspecto más parecido a los tucusitos (Trochilidae). Aprobado: 03/01/2012.                                                                                                                                                                                 |
| Robanéctar Menor                                    | Robanéctar Tepuyero Menor | <b>Robanéctar Tepuyero Menor.</b> El adjetivo “Menor” resulta confuso, pues no se trata del Robanéctar de menor tamaño. No obstante, es el más pequeño que habita en los tepuyes. Aprobado: 25/03/2017. Ver <b>Tabla 1</b> por cambios previos.                                                                                                                             |
| Robanéctar Mayor                                    | Robanéctar Tepuyero Mayor | <b>Robanéctar Tepuyero Mayor.</b> La contraparte del caso anterior. Aprobado: 25/03/2017. Ver <b>Tabla 1</b> por cambios previos.                                                                                                                                                                                                                                           |
| Reinita Común<br><i>Coereba flaveola</i>            | Reinita                   | <b>Reinita.</b> Nombre común más popular conocido para la especie en el país, sin otro adjetivo. Aprobado: 03/01/2012.                                                                                                                                                                                                                                                      |

\*Nombre aprobado con el apoyo del Consejo Consultivo de la UVO.

nuevas: Robanéctar Escamadito para *D. duidae*, por el ligero patrón escamado del vientre (de hecho, en inglés se denomina Scaled Flowerpiercer), mientras que Robanéctar Culo Canela para *D. major*, dado su criso acanelado, diagnóstico. Pero nuevamente el componente histórico se impuso y el CNCV consideró necesario mantener los adjetivos Menor y Mayor. Puesto que ambas especies ocurren en los tepuyes, una más grande que la otra, finalmente se decidió llamar Robanéctar Tepuyero Menor a *D. duidae* y Robanéctar Tepuyero Mayor a *D. major*, sus nombres actuales. En una síntesis esquemática sobre la dinámica interna del CNCV, la Diglossa Menor original debió atravesar cinco procesos de revisión antes de adquirir su nombre vigente: Diglossa Menor > Roba Néctar Menor > Robanéctar Menor > Robanéctar de los Tepuyes > Robanéctar Escamadito > Robanéctar Tepuyero Menor.

De los 141 nombres comunes examinados por el Comité de Nomenclatura Común de las Aves de Venezuela (CNCV) derivados

del trabajo de Hilty (2003), 62 fueron adoptados por el CNCV. Asimismo, de las 39 especies sin nombre asignado en el documento base de Phelps y Meyer de Schauensee (1979, 1994), en 28 se adoptaron las propuestas del autor. Cabe destacar que los nombres comunes dados en dicha publicación fueron propuestas de David Ascanio, miembro del CNCV 2009–2011. Solo 11 de estas propuestas no se adoptaron, pues incurrieron en problemas anteriores (Ejm Halcón de Buckley, Canario de Swainson) o llevaban a la especie fuera del contexto nacional de manera marcada (Ejm Salteador Polar Antártico, Trepador Barreteado Centroamericano, Atrapamoscas Real Centroamericano). De esta manera, el CNCV cumplió con su papel de salvaguarda al rescatar 79 (78%) de los 102 nombres reemplazados.

Para las nueve especies referidas generalmente con dos nombres en la literatura ornitológica de Venezuela, el CNCV no encontró mayores obstáculos para formalizar uno de ellos (Tabla 3). No obstante,

TABLA 7. Lista actualizada con todas las especies de aves venezolanas con sus nombres comunes formales aprobados por el Comité de Nomenclatura Común de las Aves de Venezuela (CNCV). Nomenclatura en inglés según Clements *et al* (2021). 1, Endémica; 2, Migratoria; 3, Probable; 4, Introducida; 5, En Peligro.

### Tinamidae

|                                |                         |                        |
|--------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <i>Nothocercus julius</i>      | Chócora de Tamá         | Tawny-breasted Tinamou |
| <i>Nothocercus bonapartei</i>  | Gallina Cuero           | Highland Tinamou       |
| <i>Tinamus tao</i>             | Gallina Azul            | Gray Tinamou           |
| <i>Tinamus major</i>           | Gallina de Monte        | Great Tinamou          |
| <i>Tinamus guttatus</i>        | Gallineta Chica         | White-throated Tinamou |
| <i>Crypturellus cinereus</i>   | Poncha                  | Cinereous Tinamou      |
| <i>Crypturellus soui</i>       | Ponchita                | Little Tinamou         |
| <i>Crypturellus ptaitepui</i>  | Poncha de los Tepuyes ① | Tepui Tinamou          |
| <i>Crypturellus obsoletus</i>  | Poncha Montañera        | Brown Tinamou          |
| <i>Crypturellus undulatus</i>  | Gallineta Ondulada      | Undulated Tinamou      |
| <i>Crypturellus duidae</i>     | Soisola Pata Gris       | Gray-legged Tinamou    |
| <i>Crypturellus erythropus</i> | Soisola Pata Roja       | Red-legged Tinamou     |
| <i>Crypturellus variegatus</i> | Gallineta Cuero         | Variegated Tinamou     |
| <i>Crypturellus casiquiare</i> | Soisola Barreteada      | Barred Tinamou         |

### Anhimidae

|                        |            |                   |
|------------------------|------------|-------------------|
| <i>Anhima cornuta</i>  | Aruco      | Horned Screamer   |
| <i>Chauna chavaria</i> | Chicagüire | Northern Screamer |

### Anatidae

|                                |                              |                              |
|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <i>Dendrocygna bicolor</i>     | Yaguaso Colorado             | Fulvous Whistling-Duck       |
| <i>Dendrocygna viduata</i>     | Yaguaso Cariblanco           | White-faced Whistling-Duck   |
| <i>Dendrocygna autumnalis</i>  | Güirirí                      | Black-bellied Whistling-Duck |
| <i>Oressochen jubatus</i>      | Pato Carretero               | Orinoco Goose                |
| <i>Cairina moschata</i>        | Pato Real                    | Muscovy Duck                 |
| <i>Sarkidiornis sylvicola</i>  | Pato de Monte                | Comb Duck                    |
| <i>Amazonetta brasiliensis</i> | Pato Brasileño               | Brazilian Teal               |
| <i>Merganetta armata</i>       | Pato de Torrentes            | Torrent Duck                 |
| <i>Spatula clypeata</i>        | Pato Cuchareta               | Northern Shoveler            |
| <i>Spatula discors</i>         | Barraquete Aliazul ②         | Blue-winged Teal             |
| <i>Spatula cyanoptera</i>      | Barraquete Colorado ②        | Cinnamon Teal                |
| <i>Anas crecca</i>             | Barraquete Aliverde ②        | Green-winged Teal            |
| <i>Anas bahamensis</i>         | Pato Malibú                  | White-cheeked Pintail        |
| <i>Anas acuta</i>              | Pato Rabudo ②                | Northern Pintail             |
| <i>Anas andium</i>             | Pato Serrano                 | Andean Teal                  |
| <i>Mareca americana</i>        | Pato Calvo ②                 | American Wigeon              |
| <i>Mareca penelope</i>         | Pato Silbón ② ③              | Eurasian Wigeon              |
| <i>Netta erythrophthalma</i>   | Pato Negro ⑤                 | Southern Pochard             |
| <i>Aythya collaris</i>         | Pato Zambullidor de Collar ② | Ring-necked Duck             |
| <i>Aythya affinis</i>          | Pato Zambullidor del Norte ② | Lesser Scaup                 |

Tabla 7. Continuación.

|                                    |                            |                           |
|------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| <i>Nomonyx dominicus</i>           | Patito Enmascarado         | Masked Duck               |
| <b>Cracidae</b>                    |                            |                           |
| <i>Penelope argyrotis</i>          | Camata                     | Band-tailed Guan          |
| <i>Penelope montagnii</i>          | Pava Andina                | Andean Guan               |
| <i>Penelope marail</i>             | Pava Bronceada             | Marail Guan               |
| <i>Penelope jacquacu</i>           | Úquira                     | Spix's Guan               |
| <i>Penelope purpurascens</i>       | Pava Culirroja             | Crested Guan              |
| <i>Pipile cumanensis</i>           | Pava Rajadora              | Blue-throated Piping-Guan |
| <i>Aburria aburri</i>              | Pava Negra                 | Wattled Guan              |
| <i>Ortalis ruficauda</i>           | Guacharaca                 | Rufous-vented Chachalaca  |
| <i>Ortalis motmot</i>              | Guacharaca Guayanesa       | Variable Chachalaca       |
| <i>Ortalis guttata</i>             | Guacharaca Pechiescamada ③ | Speckled Chachalaca       |
| <i>Nothocrax urumutum</i>          | Paují Nocturno             | Nocturnal Curassow        |
| <i>Crax daubentoni</i>             | Paují de Copete            | Yellow-knobbed Curassow   |
| <i>Crax alector</i>                | Paují Culo Blanco          | Black Curassow            |
| <i>Mitu tomentosum</i>             | Paují Culo Colorado        | Crestless Curassow        |
| <i>Pauxi pauxi</i>                 | Paují Copete de Piedra ⑤   | Helmeted Curassow         |
| <b>Odontophoridae</b>              |                            |                           |
| <i>Colinus cristatus</i>           | Perdiz Encrestada          | Crested Bobwhite          |
| <i>Odontophorus gujanensis</i>     | Perdiz Colorada            | Marbled Wood-Quail        |
| <i>Odontophorus atrifrons</i>      | Perdiz Frentinegra         | Black-fronted Wood-Quail  |
| <i>Odontophorus columbianus</i>    | Perdiz Montañera ①         | Venezuelan Wood-Quail     |
| <b>Podicipedidae</b>               |                            |                           |
| <i>Tachybaptus dominicus</i>       | Patito Zambullidor         | Least Grebe               |
| <i>Podilymbus podiceps</i>         | Buzo                       | Pied-billed Grebe         |
| <b>Phoenicopteridae</b>            |                            |                           |
| <i>Phoenicopus ruber</i>           | Flamenco                   | American Flamingo         |
| <b>Diomedidae</b>                  |                            |                           |
| <i>Thalassarche chlororhynchos</i> | Albatros Pico Fino ②       | Yellow-nosed Albatross    |
| <b>Procellariidae</b>              |                            |                           |
| <i>Pterodroma hasitata</i>         | Petrel Cabecinegro         | Black-capped Petrel       |
| <i>Bulweria bulwerii</i>           | Petrel Tostado ③           | Bulwer's Petrel           |
| <i>Calonectris diomedea</i>        | Petrel Ceniciento          | Cory's Shearwater         |
| <i>Ardenna gravis</i>              | Petrel Cauicho ②           | Great Shearwater          |
| <i>Puffinus puffinus</i>           | Petrel Audaz ③             | Manx Shearwater           |
| <i>Puffinus lherminieri</i>        | Petrel Garrapatero         | Audubon's Shearwater      |
| <b>Oceanitidae</b>                 |                            |                           |
| <i>Oceanites oceanicus</i>         | Petrel de las Tormentas ②  | Wilson's Storm-Petrel     |
| <b>Hydrobatidae</b>                |                            |                           |
| <i>Hydrobates leucorhous</i>       | Golondrina de Mar ②        | Leach's Storm-Petrel      |



Tabla 7. Continuación.

|                                |                        |                            |
|--------------------------------|------------------------|----------------------------|
| <b>Phaethontidae</b>           |                        |                            |
| <i>Phaethon aethereus</i>      | Chíparo                | Red-billed Tropicbird      |
| <i>Phaethon lepturus</i>       | Chíparo Fantasma ③     | White-tailed Tropicbird    |
| <b>Ciconiidae</b>              |                        |                            |
| <i>Ciconia maguari</i>         | Cigüeña                | Maguari Stork              |
| <i>Jabiru mycteria</i>         | Garzón Soldado         | Jabiru                     |
| <i>Mycteria americana</i>      | Gabán                  | Wood Stork                 |
| <b>Fregatidae</b>              |                        |                            |
| <i>Fregata magnificens</i>     | Tijereta de Mar        | Magnificent Frigatebird    |
| <b>Sulidae</b>                 |                        |                            |
| <i>Sula dactylatra</i>         | Boba Borrega           | Masked Booby               |
| <i>Sula sula</i>               | Boba Rabo Blanco       | Red-footed Booby           |
| <i>Sula leucogaster</i>        | Boba Marrón            | Brown Booby                |
| <b>Phalacrocoracidae</b>       |                        |                            |
| <i>Nannopterum brasilianus</i> | Cotúa                  | Neotropic Cormorant        |
| <i>Nannopterum auritus</i>     | Cotúa Encrestada ③     | Double-crested Cormorant   |
| <b>Anhingidae</b>              |                        |                            |
| <i>Anhinga anhinga</i>         | Cotúa Agujita          | Anhinga                    |
| <b>Pelecanidae</b>             |                        |                            |
| <i>Pelecanus occidentalis</i>  | Alcatraz               | Brown Pelican              |
| <b>Ardeidae</b>                |                        |                            |
| <i>Tigrisoma lineatum</i>      | Pájaro Vaco            | Rufescent Tiger-Heron      |
| <i>Tigrisoma fasciatum</i>     | Pájaro Vaco Oscuro     | Fasciated Tiger-Heron      |
| <i>Agamia agami</i>            | Garza Pechicastaña     | Agami Heron                |
| <i>Cochlearius cochlearius</i> | Pato Cuchara           | Boat-billed Heron          |
| <i>Zebrilus undulatus</i>      | Garza Cebra            | Zigzag Heron               |
| <i>Botaurus pinnatus</i>       | Mirasol                | Pinnated Bittern           |
| <i>Ixobrychus exilis</i>       | Garza Enana            | Least Bittern              |
| <i>Ixobrychus involucris</i>   | Garza Enana Amarilla   | Stripe-backed Bittern      |
| <i>Nycticorax nycticorax</i>   | Guaco                  | Black-crowned Night-Heron  |
| <i>Nyctanassa violacea</i>     | Chicuaco Enmascarado   | Yellow-crowned Night-Heron |
| <i>Butorides virescens</i>     | Chicuaco Cuello Rojo ② | Green Heron                |
| <i>Butorides striata</i>       | Chicuaco Cuello Gris   | Striated Heron             |
| <i>Bubulcus ibis</i>           | Garcita Reznera ④      | Cattle Egret               |
| <i>Ardea herodias</i>          | Garzón Cenizo          | Great Blue Heron           |
| <i>Ardea cocoi</i>             | Garza Morena           | Cocoi Heron                |
| <i>Ardea alba</i>              | Garza Blanca Real      | Great Egret                |
| <i>Ardea cinerea</i>           | Garza Cenicienta ③ ②   | Gray Heron                 |
| <i>Syrigma sibilatrix</i>      | Garza Silbadora        | Whistling Heron            |
| <i>Pilherodius pileatus</i>    | Garciola Real          | Capped Heron               |

Tabla 7. Continuación.

|                                  |                               |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <i>Egretta tricolor</i>          | Garza Pechiblanca             | Tricolored Heron              |
| <i>Egretta rufescens</i>         | Garza Rojiza                  | Reddish Egret                 |
| <i>Egretta thula</i>             | Chusmita                      | Snowy Egret                   |
| <i>Egretta caerulea</i>          | Garcita Azul                  | Little Blue Heron             |
| <b>Threskiornithidae</b>         |                               |                               |
| <i>Eudocimus albus</i>           | Corocoro Blanco               | White Ibis                    |
| <i>Eudocimus ruber</i>           | Corocoro Colorado             | Scarlet Ibis                  |
| <i>Plegadis falcinellus</i>      | Corocoro Castaño              | Glossy Ibis                   |
| <i>Cercibis oxycerca</i>         | Tarotaro                      | Sharp-tailed Ibis             |
| <i>Mesembrinibis cayennensis</i> | Corocoro Negro                | Green Ibis                    |
| <i>Phimosus infuscatus</i>       | Zamurita                      | Bare-faced Ibis               |
| <i>Theristicus caudatus</i>      | Tautaco                       | Buff-necked Ibis              |
| <i>Platalea ajaja</i>            | Garza Paleta                  | Roseate Spoonbill             |
| <b>Cathartidae</b>               |                               |                               |
| <i>Sarcoramphus papa</i>         | Rey Zamuro                    | King Vulture                  |
| <i>Vultur gryphus</i>            | Cóndor <b>5</b>               | Andean Condor                 |
| <i>Coragyps atratus</i>          | Zamuro                        | Black Vulture                 |
| <i>Cathartes aura</i>            | Oripopo                       | Turkey Vulture                |
| <i>Cathartes burrovianus</i>     | Oripopo Cabeza Amarilla Menor | Lesser Yellow-headed Vulture  |
| <i>Cathartes melambrotus</i>     | Oripopo Cabeza Amarilla Mayor | Greater Yellow-headed Vulture |
| <b>Pandionidae</b>               |                               |                               |
| <i>Pandion haliaetus</i>         | Águila Pescadora <b>2</b>     | Osprey                        |
| <b>Accipitridae</b>              |                               |                               |
| <i>Elanus leucurus</i>           | Gavilán Maromero              | White-tailed Kite             |
| <i>Gampsonyx swainsonii</i>      | Cernícalo                     | Pearl Kite                    |
| <i>Chondrohierax uncinatus</i>   | Gavilán Pico Ganchudo         | Hook-billed Kite              |
| <i>Leptodon cayanensis</i>       | Gavilán Palomero              | Gray-headed Kite              |
| <i>Elanoides forficatus</i>      | Gavilán Tijereta              | Swallow-tailed Kite           |
| <i>Morphnus guianensis</i>       | Águila Monera                 | Crested Eagle                 |
| <i>Harpia harpyja</i>            | Águila Harpía                 | Harpy Eagle                   |
| <i>Spizaetus tyrannus</i>        | Águila Tirana                 | Black Hawk-Eagle              |
| <i>Spizaetus melanoleucus</i>    | Águila Blanquinegra           | Black-and-white Hawk-Eagle    |
| <i>Spizaetus ornatus</i>         | Águila de Penacho             | Ornate Hawk-Eagle             |
| <i>Spizaetus isidori</i>         | Águila de Copete              | Black-and-chestnut Eagle      |
| <i>Busarellus nigricollis</i>    | Gavilán Colorado              | Black-collared Hawk           |
| <i>Rostrhamus sociabilis</i>     | Gavilán Caracolero            | Snail Kite                    |
| <i>Helicolestes hamatus</i>      | Gavilán Pico de Hoz           | Slender-billed Kite           |
| <i>Harpagus bidentatus</i>       | Gavilán Bidente               | Double-toothed Kite           |
| <i>Harpagus diodon</i>           | Gavilán Calzón Rufo <b>2</b>  | Rufous-thighed Kite           |
| <i>Ictinia mississippiensis</i>  | Gavilán Apizarrado <b>2</b>   | Mississippi Kite              |

Tabla 7. Continuación.

|                                   |                           |                             |
|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| <i>Ictinia plumbea</i>            | Gavilán Plomizo           | Plumbeous Kite              |
| <i>Circus hudsonius</i>           | Aguilucho Pálido ②        | Northern Harrier            |
| <i>Circus buffoni</i>             | Aguilucho de Ciénaga      | Long-winged Harrier         |
| <i>Accipiter poliogaster</i>      | Gavilán Ventrigrís        | Gray-bellied Hawk           |
| <i>Accipiter superciliosus</i>    | Gavilán Enano             | Tiny Hawk                   |
| <i>Accipiter collaris</i>         | Gavilán Acollarado        | Semicollared Hawk           |
| <i>Accipiter striatus</i>         | Gavilán Arrastrador       | Sharp-shinned Hawk          |
| <i>Accipiter bicolor</i>          | Gavilán Pantalón          | Bicolored Hawk              |
| <i>Geranospiza caerulescens</i>   | Gavilán Zancón            | Crane Hawk                  |
| <i>Buteogallus schistaceus</i>    | Gavilán Azul              | Slate-colored Hawk          |
| <i>Buteogallus anthracinus</i>    | Gavilán Cangrejero        | Common Black Hawk           |
| <i>Buteogallus aequinoctialis</i> | Gavilán de Manglares      | Rufous Crab Hawk            |
| <i>Buteogallus meridionalis</i>   | Gavilán Pita Venado       | Savanna Hawk                |
| <i>Buteogallus urubitinga</i>     | Águila Negra              | Great Black Hawk            |
| <i>Buteogallus solitarius</i>     | Águila Solitaria          | Solitary Eagle              |
| <i>Rupornis magnirostris</i>      | Gavilán Habado            | Roadside Hawk               |
| <i>Parabuteo unicinctus</i>       | Gavilán Andapié           | Harris's Hawk               |
| <i>Parabuteo leucorrhous</i>      | Gavilán Rabadilla Blanca  | White-rumped Hawk           |
| <i>Geranoaetus albicaudatus</i>   | Gavilán Teje              | White-tailed Hawk           |
| <i>Geranoaetus melanoleucus</i>   | Águila Real               | Black-chested Buzzard-Eagle |
| <i>Pseudastur albicollis</i>      | Gavilán Blanco            | White Hawk                  |
| <i>Leucopternis melanops</i>      | Gavilán Carinegro         | Black-faced Hawk            |
| <i>Buteo nitidus</i>              | Gavilán Gris              | Gray-lined Hawk             |
| <i>Buteo platypterus</i>          | Gavilán Bebehumo ②        | Broad-winged Hawk           |
| <i>Buteo albigula</i>             | Gavilán Gargantiblanco    | White-throated Hawk         |
| <i>Buteo brachyurus</i>           | Gavilán Cola Corta        | Short-tailed Hawk           |
| <i>Buteo swainsoni</i>            | Gavilán Langostero ②      | Swainson's Hawk             |
| <i>Buteo albonotatus</i>          | Gavilán Negro             | Zone-tailed Hawk            |
| <i>Buteo jamaicensis</i>          | Gavilán Colirrojo ③       | Red-tailed Hawk             |
| <b>Falconidae</b>                 |                           |                             |
| <i>Herpetotheres cachinnans</i>   | Halcón Macagua            | Laughing Falcon             |
| <i>Micrastur ruficollis</i>       | Halcón Palomero           | Barred Forest-Falcon        |
| <i>Micrastur gilvicollis</i>      | Halcón Palomero Ojiblanco | Lined Forest-Falcon         |
| <i>Micrastur mirandollei</i>      | Halcón de Lomo Pizarreño  | Slaty-backed Forest-Falcon  |
| <i>Micrastur semitorquatus</i>    | Halcón Semiacollarado     | Collared Forest-Falcon      |
| <i>Micrastur buckleyi</i>         | Halcón de Bosques         | Buckley's Forest-Falcon     |
| <i>Caracara plancus</i>           | Caricare Encrestado       | Crested Caracara            |
| <i>Ibycter americanus</i>         | Chupacacao Ventriblanco   | Red-throated Caracara       |
| <i>Daptrius ater</i>              | Chupacacao Negro          | Black Caracara              |
| <i>Milvago chimachima</i>         | Caricare Sabanero         | Yellow-headed Caracara      |
| <i>Falco sparverius</i>           | Halcón Primito            | American Kestrel            |

Tabla 7. Continuación.

|                                 |                                   |                         |
|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| <i>Falco columbarius</i>        | Halcón Migratorio ②               | Merlin                  |
| <i>Falco ruficularis</i>        | Halcón Golondrina                 | Bat Falcon              |
| <i>Falco deiroleucus</i>        | Halcón Pechianaranjado            | Orange-breasted Falcon  |
| <i>Falco femoralis</i>          | Halcón Aplomado                   | Aplomado Falcon         |
| <i>Falco peregrinus</i>         | Halcón Peregrino ②                | Peregrine Falcon        |
| <b>Aramidae</b>                 |                                   |                         |
| <i>Aramus guarauna</i>          | Carrao                            | Limpkin                 |
| <b>Psophiidae</b>               |                                   |                         |
| <i>Psophia crepitans</i>        | Grulla                            | Gray-winged Trumpeter   |
| <b>Rallidae</b>                 |                                   |                         |
| <i>Rallus longirostris</i>      | Polla de Mangle                   | Mangrove Rail           |
| <i>Rallus wetmorei</i>          | Polla Costeña ① ⑤                 | Plain-flanked Rail      |
| <i>Porphyrio martinica</i>      | Gallito Azul                      | Purple Gallinule        |
| <i>Porphyrio flavirostris</i>   | Gallito Claro                     | Azure Gallinule         |
| <i>Anurolimnas viridis</i>      | Cotarita Corona Rufa              | Russet-crowned Crane    |
| <i>Laterallus levraudi</i>      | Cotarita de Costados Castaños ① ⑤ | Rusty-flanked Crane     |
| <i>Laterallus melanophaius</i>  | Cotarita Pechiblanca              | Rufous-sided Crane      |
| <i>Laterallus albigularis</i>   | Cotarita Gargantiblanca           | White-throated Crane    |
| <i>Laterallus exilis</i>        | Cotarita Cuellirrufa              | Gray-breasted Crane     |
| <i>Coturnicops notatus</i>      | Cotarita Moteada                  | Speckled Rail           |
| <i>Micropygia schomburgkii</i>  | Cotarita de Ocelos                | Ocellated Crane         |
| <i>Mustelirallus albicollis</i> | Turura Gargantiblanca             | Ash-throated Crane      |
| <i>Mustelirallus erythrops</i>  | Polla Pico Rojo                   | Paint-billed Crane      |
| <i>Pardirallus maculatus</i>    | Polla Pintada                     | Spotted Rail            |
| <i>Pardirallus nigricans</i>    | Polla Negra                       | Blackish Rail           |
| <i>Amaurolimnas concolor</i>    | Cotara Unicolor                   | Uniform Crane           |
| <i>Aramides cajaneus</i>        | Cotara Caracolera                 | Gray-cowled Wood-Rail   |
| <i>Aramides axillaris</i>       | Cotara Montañera                  | Rufous-necked Wood-Rail |
| <i>Hapalocrex flaviventer</i>   | Polla Enana                       | Yellow-breasted Crane   |
| <i>Porzana carolina</i>         | Turura Migratoria ②               | Sora                    |
| <i>Gallinula galeata</i>        | Gallineta de Agua                 | Common Gallinule        |
| <i>Fulica americana</i>         | Gallineta Cenicienta              | American Coot           |
| <i>Fulica caribaea</i>          | Gallineta Pico de Plata           | Caribbean Coot          |
| <b>Heliornithidae</b>           |                                   |                         |
| <i>Heliornis fulica</i>         | Zambullidor del Sol               | Sungrebe                |
| <b>Eurypygidae</b>              |                                   |                         |
| <i>Eurypyga helias</i>          | Tigana                            | Sunbittern              |
| <b>Charadriidae</b>             |                                   |                         |
| <i>Pluvialis dominica</i>       | Playero Dorado ②                  | American Golden-Plover  |
| <i>Pluvialis squatarola</i>     | Playero Cabezón ②                 | Black-bellied Plover    |



Tabla 7. Continuación.

|                                |                            |                           |
|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| <i>Vanellus cayanus</i>        | Alcaravancito              | Pied Lapwing              |
| <i>Vanellus chilensis</i>      | Alcaraván                  | Southern Lapwing          |
| <i>Charadrius vociferus</i>    | Playero Gritón ②           | Killdeer                  |
| <i>Charadrius semipalmatus</i> | Playero Acollarado ②       | Semipalmated Plover       |
| <i>Charadrius wilsonia</i>     | Playero Pico Grueso        | Wilson's Plover           |
| <i>Charadrius collaris</i>     | Turillo                    | Collared Plover           |
| <i>Charadrius nivosus</i>      | Frailecito                 | Snowy Plover              |
| <i>Charadrius melodus</i>      | Frailecito Silbador        | Piping Plover             |
| <b>Haematopodidae</b>          |                            |                           |
| <i>Haematopus palliatus</i>    | Caracolero                 | American Oystercatcher    |
| <b>Recurvirostridae</b>        |                            |                           |
| <i>Himantopus mexicanus</i>    | Viuda Patilarga            | Black-necked Stilt        |
| <i>Recurvirostra americana</i> | Viuda Pico Tuerto ③        | American Avocet           |
| <b>Burhinidae</b>              |                            |                           |
| <i>Burhinus bistriatus</i>     | Dara                       | Double-striped Thick-knee |
| <b>Scolopacidae</b>            |                            |                           |
| <i>Bartramia longicauda</i>    | Tibi-Tibe ②                | Upland Sandpiper          |
| <i>Numenius phaeopus</i>       | Chorlo Real ②              | Whimbrel                  |
| <i>Numenius americanus</i>     | Chorlo Pico Largo ②        | Long-billed Curlew        |
| <i>Limosa lapponica</i>        | Aguja Cola Rayada ②        | Bar-tailed Godwit         |
| <i>Limosa fedoa</i>            | Aguja Moteada ②            | Marbled Godwit            |
| <i>Limosa haemastica</i>       | Becasa de Mar ②            | Hudsonian Godwit          |
| <i>Arenaria interpres</i>      | Playero Turco ②            | Ruddy Turnstone           |
| <i>Calidris alba</i>           | Playero Arenero ②          | Sanderling                |
| <i>Calidris pusilla</i>        | Playerito Semipalmeado ②   | Semipalmated Sandpiper    |
| <i>Calidris mauri</i>          | Playerito Occidental ②     | Western Sandpiper         |
| <i>Calidris minutilla</i>      | Playerito Menudo ②         | Least Sandpiper           |
| <i>Calidris fuscicollis</i>    | Playero Rabadilla Blanca ② | White-rumped Sandpiper    |
| <i>Calidris bairdii</i>        | Playero Lomiescamado ②     | Baird's Sandpiper         |
| <i>Calidris melanotos</i>      | Tin-güín ②                 | Pectoral Sandpiper        |
| <i>Calidris canutus</i>        | Playero Pecho Rufo ②       | Red Knot                  |
| <i>Calidris alpina</i>         | Correlimos ②               | Dunlin                    |
| <i>Calidris himantopus</i>     | Playero Patilargo ②        | Stilt Sandpiper           |
| <i>Calidris subruficollis</i>  | Playerito Dorado ②         | Buff-breasted Sandpiper   |
| <i>Calidris pugnax</i>         | Rufo                       | Ruff                      |
| <i>Limnodromus griseus</i>     | Becasina Migratoria ②      | Short-billed Dowitcher    |
| <i>Limnodromus scolopaceus</i> | Becasina Pico Largo ② ③    | Long-billed Dowitcher     |
| <i>Gallinago delicata</i>      | Becasina Chillona ②        | Wilson's Snipe            |
| <i>Gallinago paraguaiiae</i>   | Becasina Paraguaya         | Paraguayan Snipe          |
| <i>Gallinago nobilis</i>       | Becasina Paramera          | Noble Snipe               |

Tabla 7. Continuación.

|                                   |                              |                          |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| <i>Gallinago undulata</i>         | Becasina Gigante             | Giant Snipe              |
| <i>Gallinago jamesoni</i>         | Becasina Andina              | Jameson's Snipe          |
| <i>Phalaropus tricolor</i>        | Falaropa Pico Largo ②        | Wilson's Phalarope       |
| <i>Phalaropus lobatus</i>         | Falaropa Pico Fino ②         | Red-necked Phalarope     |
| <i>Actitis macularius</i>         | Playero Coleador ②           | Spotted Sandpiper        |
| <i>Tringa solitaria</i>           | Playero Solitario ②          | Solitary Sandpiper       |
| <i>Tringa semipalmata</i>         | Playero Aliblanco ②          | Willet                   |
| <i>Tringa melanoleuca</i>         | Tigüi-Tigüe Grande ②         | Greater Yellowlegs       |
| <i>Tringa flavipes</i>            | Tigüi-Tigüe Chico ②          | Lesser Yellowlegs        |
| <b>Jacaniidae</b>                 |                              |                          |
| <i>Jacana jacana</i>              | Gallito de Laguna            | Wattled Jacana           |
| <b>Stercorariidae</b>             |                              |                          |
| <i>Stercorarius skua</i>          | Salteador Mayor ② ③          | Great Skua               |
| <i>Stercorarius maccormicki</i>   | Salteador Aliblanco ②        | South Polar Skua         |
| <i>Stercorarius pomarinus</i>     | Salteador Pomarino ②         | Pomarine Jaeger          |
| <i>Stercorarius parasiticus</i>   | Salteador Parasítico ②       | Parasitic Jaeger         |
| <i>Stercorarius longicaudus</i>   | Salteador Colilargo ② ③      | Long-tailed Jaeger       |
| <b>Laridae</b>                    |                              |                          |
| <i>Rissa tridactyla</i>           | Gaviotín ②                   | Black-legged Kittiwake   |
| <i>Chroicocephalus ridibundus</i> | Gaviota Risueña ②            | Black-headed Gull        |
| <i>Leucophaeus atricilla</i>      | Guanaguanare                 | Laughing Gull            |
| <i>Leucophaeus pipixcan</i>       | Gaviota Rosada ②             | Franklin's Gull          |
| <i>Larus delawarensis</i>         | Guanaguanare Pico Anillado ② | Ring-billed Gull         |
| <i>Larus marinus</i>              | Gaviota Dorsinegra Mayor ②   | Great Black-backed Gull  |
| <i>Larus fuscus</i>               | Gaviota Dorsinegra Menor ②   | Lesser Black-backed Gull |
| <i>Larus dominicanus</i>          | Gaviota Cocinera ②           | Kelp Gull                |
| <i>Larus argentatus</i>           | Gaviota Arenquera ②          | Herring Gull             |
| <i>Anous stolidus</i>             | Tiñosa                       | Brown Noddy              |
| <i>Anous minutus</i>              | Tiñosa Chocora               | Black Noddy              |
| <i>Onychoprion fuscatus</i>       | Gaviota de Veras             | Sooty Tern               |
| <i>Onychoprion anaethetus</i>     | Gaviota Llorona              | Bridled Tern             |
| <i>Sternula antillarum</i>        | Gaviota Filico               | Bridled Tern             |
| <i>Sternula superciliaris</i>     | Gaviota Pico Amarillo        | Yellow-billed Tern       |
| <i>Phaetusa simplex</i>           | Guanaguanare Fluvial         | Large-billed Tern        |
| <i>Gelochelidon nilotica</i>      | Gaviota Pico Gordo ②         | Gull-billed Tern         |
| <i>Hydroprogne caspia</i>         | Tirra Caspia ②               | Caspian Tern             |
| <i>Chlidonias niger</i>           | Gaviota Negra ②              | Black Tern               |
| <i>Sterna hirundo</i>             | Tirra Medio Cuchillo ②       | Common Tern              |
| <i>Sterna dougallii</i>           | Tirra Rosada                 | Roseate Tern             |
| <i>Thalasseus sandvicensis</i>    | Gaviota Patinegra            | Sandwich Tern            |

Tabla 7. Continuación.

|                                 |                             |                              |
|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| <i>Thalasseus maximus</i>       | Tirra Canalera              | Royal Tern                   |
| <b>Rynchopidae</b>              |                             |                              |
| <i>Rynchops niger</i>           | Pico de Tijera              | Black Skimmer                |
| <b>Columbidae</b>               |                             |                              |
| <i>Patagioenas leucocephala</i> | Paloma Cabeciblanca ②       | White-crowned Pigeon         |
| <i>Patagioenas speciosa</i>     | Paloma Guacoa               | Scaled Pigeon                |
| <i>Patagioenas squamosa</i>     | Paloma Isleña               | Scaly-naped Pigeon           |
| <i>Patagioenas corensis</i>     | Paloma Ala Blanca           | Bare-eyed Pigeon             |
| <i>Patagioenas fasciata</i>     | Paloma Gargantilla          | Band-tailed Pigeon           |
| <i>Patagioenas cayennensis</i>  | Paloma Colorada             | Pale-vented Pigeon           |
| <i>Patagioenas plumbea</i>      | Paloma Plomiza              | Plumbeous Pigeon             |
| <i>Patagioenas subvinacea</i>   | Paloma Morada               | Ruddy Pigeon                 |
| <i>Geotrygon montana</i>        | Paloma Perdiz Cara Roja     | Ruddy Quail-Dove             |
| <i>Geotrygon violacea</i>       | Paloma Perdiz Violácea      | Violaceous Quail-Dove        |
| <i>Leptotila verreauxi</i>      | Paloma Turca                | White-tipped Dove            |
| <i>Leptotila rufaxilla</i>      | Paloma Pipa                 | Gray-fronted Dove            |
| <i>Zentrygon linearis</i>       | Paloma Perdiz Rojiza        | Lined Quail-Dove             |
| <i>Zenaida auriculata</i>       | Paloma Sabanera             | Eared Dove                   |
| <i>Zenaida asiatica</i>         | Tórtola Aliblanca ②         | White-winged Dove            |
| <i>Columbina passerina</i>      | Tortolita Grisácea          | Common Ground Dove           |
| <i>Columbina minuta</i>         | Tortolita Sabanera          | Plain-breasted Ground Dove   |
| <i>Columbina talpacoti</i>      | Tortolita Rojiza            | Ruddy Ground Dove            |
| <i>Columbina squammata</i>      | Palomita Maraquita          | Scaled Dove                  |
| <i>Claravis pretiosa</i>        | Palomita Azul               | Blue Ground Dove             |
| <i>Paraclaravis mondetoura</i>  | Palomita Pechirroja         | Maroon-chested Ground Dove   |
| <b>Psittacidae</b>              |                             |                              |
| <i>Psittacula krameri</i>       | Perico Barbinegro ④         | Rose-ringed Parakeet         |
| <i>Melopsittacus undulatus</i>  | Periquito Australiano ④     | Budgerigar                   |
| <i>Touit batavicus</i>          | Periquito Siete Colores     | Lilac-tailed Parrotlet       |
| <i>Touit huetii</i>             | Periquito Azul Alirrojo     | Scarlet-shouldered Parrotlet |
| <i>Touit dilectissimus</i>      | Churiquita                  | Blue-fronted Parrotlet       |
| <i>Touit purpuratus</i>         | Periquito Rabadilla Púrpura | Sapphire-rumped Parrotlet    |
| <i>Bolborhynchus lineola</i>    | Periquito Barreteado        | Barred Parakeet              |
| <i>Nannopsittaca panychlora</i> | Chirica                     | Tepui Parrotlet              |
| <i>Myiopsitta monachus</i>      | Perico Monje ④              | Monk Parakeet                |
| <i>Brotogeris jugularis</i>     | Churica                     | Orange-chinned Parakeet      |
| <i>Brotogeris cyanopectus</i>   | Periquito Aliazul           | Cobalt-winged Parakeet       |
| <i>Brotogeris chrysoptera</i>   | Periquito Ala Dorada        | Golden-winged Parakeet       |
| <i>Hapalopsittaca amazonina</i> | Perico Multicolor ⑤         | Rusty-faced Parrot           |
| <i>Pyrilia pyrilia</i>          | Perico Cabecidorado         | Saffron-headed Parrot        |
| <i>Pyrilia barrabandi</i>       | Perico Cachete Amarillo     | Orange-cheeked Parrot        |

Tabla 7. Continuación.

|                                   |                           |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <i>Pyrilia caica</i>              | Perico Cabecinegro        | Caica Parrot              |
| <i>Pionus fuscus</i>              | Cotorra Morada            | Dusky Parrot              |
| <i>Pionus sordidus</i>            | Cotorra Pico Rojo         | Red-billed Parrot         |
| <i>Pionus tumultuosus</i>         | Cotorra Cabeciblanca      | Speckle-faced Parrot      |
| <i>Pionus menstruus</i>           | Cotorra Cabeciazul        | Blue-headed Parrot        |
| <i>Pionus chalcopterus</i>        | Cotorra Negra             | Bronze-winged Parrot      |
| <i>Amazona festiva</i>            | Loro Lomirrojo            | Festive Parrot            |
| <i>Amazona autumnalis</i>         | Loro Frentirrojo          | Red-lored Parrot          |
| <i>Amazona dufresniana</i>        | Loro Cariazul             | Blue-cheeked Parrot       |
| <i>Amazona ochrocephala</i>       | Loro Real                 | Yellow-crowned Parrot     |
| <i>Amazona barbadensis</i>        | Cotorra Cabeciamarilla 5  | Yellow-shouldered Parrot  |
| <i>Amazona farinosa</i>           | Loro Burrón               | Mealy Parrot              |
| <i>Amazona amazonica</i>          | Loro Guaro                | Orange-winged Parrot      |
| <i>Amazona mercenarius</i>        | Loro Verde                | Scaly-naped Parrot        |
| <i>Forpus modestus</i>            | Periquito Pico Oscuro     | Dusky-billed Parrotlet    |
| <i>Forpus passerinus</i>          | Periquito                 | Green-rumped Parrotlet    |
| <i>Forpus conspicillatus</i>      | Periquito Ojiazul         | Spectacled Parrotlet      |
| <i>Pionites melanocephalus</i>    | Perico Calzoncito         | Black-headed Parrot       |
| <i>Derophtus accipitrinus</i>     | Loro Cacique              | Red-fan Parrot            |
| <i>Pyrrhura picta</i>             | Perico Pechiescamado      | Painted Parakeet          |
| <i>Pyrrhura egregia</i>           | Perico de los Tepuyes     | Fiery-shouldered Parakeet |
| <i>Pyrrhura melanura</i>          | Perico Ala Encendida      | Maroon-tailed Parakeet    |
| <i>Pyrrhura hoematotis</i>        | Perico Cola Roja 1        | Red-eared Parakeet        |
| <i>Pyrrhura rhodocephala</i>      | Perico Cabecirrojo 1      | Rose-headed Parakeet      |
| <i>Eupsittula pertinax</i>        | Perico Cara Sucia         | Brown-throated Parakeet   |
| <i>Aratinga solstitialis</i>      | Perico Dorado 3           | Sun Parakeet              |
| <i>Orthopsittaca manilatus</i>    | Guacamaya Barriga Roja    | Red-bellied Macaw         |
| <i>Ara ararauna</i>               | Guacamaya Azul y Amarilla | Blue-and-yellow Macaw     |
| <i>Ara militaris</i>              | Guacamaya Verde 5         | Military Macaw            |
| <i>Ara macao</i>                  | Guacamaya Bandera         | Scarlet Macaw             |
| <i>Ara chloropterus</i>           | Guacamaya Roja            | Red-and-green Macaw       |
| <i>Ara severus</i>                | Maracaná                  | Chestnut-fronted Macaw    |
| <i>Diopsittaca nobilis</i>        | Guacamaya Enana           | Red-shouldered Macaw      |
| <i>Thectocercus acuticaudatus</i> | Carapaico                 | Blue-crowned Parakeet     |
| <i>Psittacara wagleri</i>         | Chacaraco                 | Red-shouldered Macaw      |
| <i>Psittacara leucophthalmus</i>  | Perico Ojo Blanco         | White-eyed Parakeet       |
| <b>Opisthocomidae</b>             |                           |                           |
| <i>Opisthocomus hoazin</i>        | Chenchena                 | Hoatzin                   |
| <b>Cuculidae</b>                  |                           |                           |
| <i>Crotophaga major</i>           | Garrapatero Hervidor      | Greater Ani               |



Tabla 7. Continuación.

|                                  |                           |                             |
|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| <i>Crotophaga ani</i>            | Garrapatero Común         | Smooth-billed Ani           |
| <i>Crotophaga sulcirostris</i>   | Garrapatero Curtidor      | Groove-billed Ani           |
| <i>Tapera naevia</i>             | Saucé                     | Striped Cuckoo              |
| <i>Dromococcyx phasianellus</i>  | Cuco Faisán               | Pheasant Cuckoo             |
| <i>Dromococcyx pavoninus</i>     | Cuco Pavón                | Pavonine Cuckoo             |
| <i>Neomorphus rufipennis</i>     | Pájaro Báquiro            | Rufous-winged Ground-Cuckoo |
| <i>Coccyzua minuta</i>           | Piscuita Enana            | Little Cuckoo               |
| <i>Coccyzua pumila</i>           | Cuclillo Gusanero         | Dwarf Cuckoo                |
| <i>Piaya cayana</i>              | Piscua                    | Squirrel Cuckoo             |
| <i>Piaya melanogaster</i>        | Piscua Ventrinegra        | Black-bellied Cuckoo        |
| <i>Coccyzus melacoryphus</i>     | Cuclillo Grisáceo         | Dark-billed Cuckoo          |
| <i>Coccyzus americanus</i>       | Cuclillo Pico Amarillo ②  | Yellow-billed Cuckoo        |
| <i>Coccyzus euleri</i>           | Cuclillo Ventríblanco     | Pearly-breasted Cuckoo      |
| <i>Coccyzus minor</i>            | Cuclillo de Manglar       | Mangrove Cuckoo             |
| <i>Coccyzus erythrophthalmus</i> | Cuclillo Pico Negro ②     | Black-billed Cuckoo         |
| <i>Coccyzus lansbergi</i>        | Cuclillo Acanelado        | Gray-capped Cuckoo          |
| <b>Tytonidae</b>                 |                           |                             |
| <i>Tyto alba</i>                 | Lechuza de Campanario     | Barn Owl                    |
| <b>Strigidae</b>                 |                           |                             |
| <i>Megascops albogularis</i>     | Curucucú Gargantiblanco   | White-throated Screech-Owl  |
| <i>Megascops choliba</i>         | Curucucú Común            | Tropical Screech-Owl        |
| <i>Megascops ingens</i>          | Curucucú Pálido           | Rufescent Screech-Owl       |
| <i>Megascops petersoni</i>       | Curucucú Acanelado        | Cinnamon Screech-Owl        |
| <i>Megascops roraimae</i>        | Curucucú Vermiculado      | Foothill Screech-Owl        |
| <i>Megascops watsonii</i>        | Curucucú Orejudo          | Tawny-bellied Screech-Owl   |
| <i>Lophostrix cristata</i>       | Lechuza Copetona          | Crested Owl                 |
| <i>Pulsatrix perspicillata</i>   | Lechuzón de Anteojos      | Spectacled Owl              |
| <i>Bubo virginianus</i>          | Lechuzón Orejudo          | Great Horned Owl            |
| <i>Ciccaba virgata</i>           | Lechuza Chillona          | Mottled Owl                 |
| <i>Ciccaba nigrolineata</i>      | Lechuza Blanquinegra      | Black-and-white Owl         |
| <i>Ciccaba huhula</i>            | Lechuza Negra             | Black-banded Owl            |
| <i>Ciccaba albitarsis</i>        | Lechuza Patiblanca        | Rufous-banded Owl           |
| <i>Glaucidium jardinii</i>       | Pavita Andina             | Andean Pygmy-Owl            |
| <i>Glaucidium hardyi</i>         | Pavita Amazónica          | Amazonian Pygmy-Owl         |
| <i>Glaucidium brasilianum</i>    | Pavita Ferrugínea         | Ferruginous Pygmy-Owl       |
| <i>Athene cunicularia</i>        | Mochuelo de Hoyo          | Burrowing Owl               |
| <i>Aegolius harrisii</i>         | Curucucú Barriga Amarilla | Buff-fronted Owl            |
| <i>Asio clamator</i>             | Lechuza Listada           | Striped Owl                 |
| <i>Asio stygius</i>              | Lechuza Estigia           | Stygian Owl                 |
| <i>Asio flammeus</i>             | Lechuza Orejicorta        | Short-eared Owl             |
| <b>Steatornithidae</b>           |                           |                             |
| <i>Steatornis caripensis</i>     | Guácharo                  | Oilbird                     |

Tabla 7. Continuación.

**Nyctibiidae***Nyctibius grandis**Nyctibius aethereus**Nyctibius griseus**Nyctibius maculosus**Nyctibius leucopterus**Nyctibius bracteatus*

Nictibio Grande

Nictibio Colilargo

Nictibio Grisáceo

Nictibio Aliblanco

Nictibio Selvático

Nictibio Acanelado

Great Potoo

Long-tailed Potoo

Common Potoo

Andean Potoo

White-winged Potoo

Rufous Potoo

**Caprimulgidae***Chordeiles nacunda**Chordeiles pusillus**Chordeiles rupestris**Chordeiles acutipennis**Chordeiles gundlachii**Chordeiles minor**Lurocalis semitorquatus**Lurocalis rufiventris**Nyctiprogne leucopyga**Nyctipolus nigrescens**Systellura longirostris**Nyctidromus albicollis**Uropsalis lyra**Setopagis heterura**Setopagis whitelyi**Hydropsalis cayennensis**Hydropsalis maculicaudus**Hydropsalis climacocerca**Antrostomus carolinensis**Antrostomus rufus*

Aguaitacamino Barriga Blanca

Aguaitacamino Menudo

Aguaitacamino Blanco

Aguaitacamino Chiquito

Aguaitacamino Caribeño 2 3

Aguaitacamino Migratorio 2

Aguaitacamino Semiacollarado

Aguaitacamino Ventrirrufo

Aguaitacamino Coliblanco

Aguaitacamino Negruzco

Aguaitacamino Serrano

Aguaitacamino Común

Aguaitacamino Cola de Lira

Aguaitacamino Piedrero

Aguaitacamino de los Tepuyes

Aguaitacamino Rastrojero

Aguaitacamino Cola Pintada

Aguaitacamino Grisáceo

Aguaitacamino Americano 2

Aguaitacamino Rufo

Nacunda Nighthawk

Least Nighthawk

Sand-colored Nighthawk

Lesser Nighthawk

Antillean Nighthawk

Common Nighthawk

Short-tailed Nighthawk

Rufous-bellied Nighthawk

Band-tailed Nighthawk

Blackish Nightjar

Band-winged Nightjar

Common Pauraque

Lyre-tailed Nightjar

Todd's Nightjar

Roraiman Nightjar

White-tailed Nightjar

Spot-tailed Nightjar

Ladder-tailed Nightjar

Chuck-will's-widow

Rufous Nightjar

**Apodidae***Cypseloides cherriei**Cypseloides cryptus**Cypseloides niger**Streptoprocne rutila**Streptoprocne phelpsi**Streptoprocne zonaris**Chaetura spinicaudus**Chaetura cinereiventris**Chaetura vauxi**Chaetura pelagica**Chaetura chapmani*

Vencejo Cuatro Ojos

Vencejo Castaño

Vencejo Negro 2

Vencejo Cuellirrojo

Vencejo de los Tepuyes

Vencejo Grande

Vencejo Lomiblanco

Vencejo Ceniciento

Vencejo Lomimarrón

Vencejo de Chimenea 2

Vencejo Uniforme

Spot-fronted Swift

White-chinned Swift

Black Swift

Chestnut-collared Swift

Tepui Swift

White-collared Swift

Band-rumped Swift

Gray-rumped Swift

Vaux's Swift

Chimney Swift

Chapman's Swift

Tabla 7. Continuación.

|                                  |                                 |                             |
|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| <i>Chaetura meridionalis</i>     | Vencejo de Tormentas <b>2</b>   | Sick's Swift                |
| <i>Chaetura andrei</i>           | Vencejo Gargantiblanco <b>1</b> | Ashy-tailed Swift           |
| <i>Chaetura brachyura</i>        | Vencejo Coliblanco              | Short-tailed Swift          |
| <i>Aeronautes montivagus</i>     | Vencejo Montañés                | White-tipped Swift          |
| <i>Tachornis furcata</i>         | Vencejo Enano                   | Pygmy Swift                 |
| <i>Tachornis squamata</i>        | Vencejo Tijereta                | Fork-tailed Palm-Swift      |
| <i>Panyptila cayennensis</i>     | Vencejito Collar Blanco         | Lesser Swallow-tailed Swift |
| <b>Trochilidae</b>               |                                 |                             |
| <i>Topaza pella</i>              | Topacio Candela Colicanelo      | Crimson Topaz               |
| <i>Topaza pyra</i>               | Topacio Candela Colimorado      | Fiery Topaz                 |
| <i>Florisuga mellivora</i>       | Colibrí Nuca Blanca             | White-necked Jacobin        |
| <i>Eutoxeres aquila</i>          | Colibrí Pico de Hoz             | White-tipped Sicklebill     |
| <i>Glaucis hirsutus</i>          | Colibrí Pecho Canela            | Rufous-breasted Hermit      |
| <i>Threnetes leucurus</i>        | Garganta Lanza Coliblanca       | Pale-tailed Barbthroat      |
| <i>Threnetes ruckeri</i>         | Tucuso de Barba                 | Band-tailed Barbthroat      |
| <i>Phaethornis rupurumii</i>     | Ermitaño Gargantifusco          | Streak-throated Hermit      |
| <i>Phaethornis longuemareus</i>  | Ermitaño Pequeño                | Little Hermit               |
| <i>Phaethornis striigularis</i>  | Ermitaño Gargantirrayado        | Stripe-throated Hermit      |
| <i>Phaethornis griseogularis</i> | Ermitaño Barbigrís              | Gray-chinned Hermit         |
| <i>Phaethornis ruber</i>         | Ermitaño Rufo                   | Reddish Hermit              |
| <i>Phaethornis augusti</i>       | Limpiacasa                      | Sooty-capped Hermit         |
| <i>Phaethornis anthophilus</i>   | Ermitaño Carinegro              | Pale-bellied Hermit         |
| <i>Phaethornis hispidus</i>      | Ermitaño Barbiblanco            | White-bearded Hermit        |
| <i>Phaethornis guy</i>           | Ermitaño Verde                  | Green Hermit                |
| <i>Phaethornis bourcierii</i>    | Ermitaño Picorrecto             | Straight-billed Hermit      |
| <i>Phaethornis longirostris</i>  | Ermitaño Pico Largo             | Long-billed Hermit          |
| <i>Phaethornis superciliosus</i> | Ermitaño Guayanés               | Long-tailed Hermit          |
| <i>Phaethornis malaris</i>       | Ermitaño Pico Grande            | Great-billed Hermit         |
| <i>Doryfera ludovicae</i>        | Pico Lanza Frentiverde          | Green-fronted Lancebill     |
| <i>Doryfera johannae</i>         | Pico Lanza Frentiazul           | Blue-fronted Lancebill      |
| <i>Schistes geoffroyi</i>        | Colibrí Pico de Cuña            | Geoffroy's Daggerbill       |
| <i>Colibri delphinae</i>         | Colibrí Orejivioleta Marrón     | Brown Violetear             |
| <i>Colibri cyanotus</i>          | Colibrí Orejivioleta Verde      | Lesser Violetear            |
| <i>Colibri coruscans</i>         | Colibrí Orejivioleta Grande     | Sparkling Violetear         |
| <i>Heliostyris auritus</i>       | Colibrí Hada Orejiazul          | Black-eared Fairy           |
| <i>Polytmus guainumbi</i>        | Colibrí Gargantidorado          | White-tailed Goldenthrout   |
| <i>Polytmus milleri</i>          | Colibrí de los Tepuyes <b>1</b> | Tepui Goldenthrout          |
| <i>Polytmus theresiae</i>        | Garganta de Oro Coliverde       | Green-tailed Goldenthrout   |
| <i>Avocettula recurvirostris</i> | Colibrí Pico Lezna              | Fiery-tailed Awlbill        |
| <i>Chrysolampis mosquitus</i>    | Tucusito Rubí                   | Ruby-topaz Hummingbird      |
| <i>Anthracothorax viridigula</i> | Mango Gargantiverde             | Green-throated Mango        |

Tabla 7. Continuación.

|                                    |                                  |                             |
|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| <i>Anthracothonax prevostii</i>    | Mango Pechiverde                 | Green-breasted Mango        |
| <i>Anthracothonax nigricollis</i>  | Mango Pechinegro                 | Black-throated Mango        |
| <i>Heliangelus mavors</i>          | Ángel del Sol Cuelliocre         | Orange-throated Sunangel    |
| <i>Heliangelus amethysticollis</i> | Ángel del Sol Amatista           | Amethyst-throated Sunangel  |
| <i>Discosura langsdorffi</i>       | Coqueta Cola de Lira             | Black-bellied Thorntail     |
| <i>Discosura longicaudus</i>       | Coqueta Cola de Raqueta          | Racket-tipped Thorntail     |
| <i>Lophornis ornatus</i>           | Coqueta Abanico Canela           | Tufted Coquette             |
| <i>Lophornis stictolophus</i>      | Coqueta Coronada                 | Spangled Coquette           |
| <i>Lophornis verreauxii</i>        | Coqueta Abanico Puntiblanco      | Butterfly Coquette          |
| <i>Lophornis pavoninus</i>         | Coqueta Abanico Pavo Real        | Peacock Coquette            |
| <i>Adelomyia melanogenys</i>       | Colibrí Serrano Gargantipunteado | Speckled Hummingbird        |
| <i>Agelaiocercus kingii</i>        | Colibrí Coludo Azul              | Long-tailed Sylph           |
| <i>Agelaiocercus berlepschi</i>    | Colibrí Coludo de Venezuela ❶ ❷  | Venezuelan Sylph            |
| <i>Ramphomicron microrhynchum</i>  | Colibrí Pico Espina              | Purple-backed Thornbill     |
| <i>Chalcostigma heteropogon</i>    | Pico Espina Bronceado            | Bronze-tailed Thornbill     |
| <i>Oxypogon lindenii</i>           | Chivito de los Páramos ❶         | White-bearded Helmetcrest   |
| <i>Metallura tyrianthina</i>       | Colibrí Verde Colirrojo          | Tyrian Metaltail            |
| <i>Metallura iracunda</i>          | Colibrí de Perijá                | Perija Metaltail            |
| <i>Eriocnemis vestita</i>          | Colibrí Pantalón Verde           | Glowing Puffleg             |
| <i>Eriocnemis cupreovertris</i>    | Colibrí Pantalón Cobrizo         | Coppery-bellied Puffleg     |
| <i>Coeligena coeligena</i>         | Colibrí Inca Bronceado           | Bronzy Inca                 |
| <i>Coeligena torquata</i>          | Colibrí Inca Acollarado          | Collared Inca               |
| <i>Coeligena bonapartei</i>        | Colibrí Inca Dorado              | Golden-bellied Starfrontlet |
| <i>Coeligena helianthea</i>        | Colibrí Inca Ventrivioleta       | Blue-throated Starfrontlet  |
| <i>Lafresnaya lafresnayi</i>       | Colibrí Terciopelo               | Mountain Velvetbreast       |
| <i>Ensifera ensifera</i>           | Colibrí Pico Espada              | Sword-billed Hummingbird    |
| <i>Pterophanes cyanopterus</i>     | Alizafiro Grande ❸               | Great Sapphirewing          |
| <i>Boissonneaua flavescens</i>     | Colibrí Cabecidorado             | Buff-tailed Coronet         |
| <i>Ocreatus underwoodii</i>        | Colibrí Cola de Hoja             | Booted Racket-tail          |
| <i>Heliodoxa xanthogonys</i>       | Colibrí Frentiverde              | Velvet-browed Brilliant     |
| <i>Heliodoxa aurescens</i>         | Colibrí Cuellicastañó            | Gould's Jewelfront          |
| <i>Heliodoxa leadbeateri</i>       | Colibrí Frentiazul               | Violet-fronted Brilliant    |
| <i>Sternoclyta cyanopectus</i>     | Colibrí Pechiazul                | Violet-chested Hummingbird  |
| <i>Hylonympha macrocerca</i>       | Colibrí Tijereta ❶ ❷             | Scissor-tailed Hummingbird  |
| <i>Heliomaster longirostris</i>    | Colibrí Estrella Pico Largo      | Long-billed Starthroat      |
| <i>Chaetocercus heliodor</i>       | Estrella Cuellirroja             | Gorgeted Woodstar           |
| <i>Chaetocercus jourdanii</i>      | Tucusito Garganta Rosa           | Rufous-shafted Woodstar     |
| <i>Calliphlox amethystina</i>      | Tucusito Amatista                | Amethyst Woodstar           |
| <i>Chlorostilbon gibsoni</i>       | Esmeralda Pico Rojo              | Red-billed Emerald          |
| <i>Chlorostilbon mellisugus</i>    | Esmeralda Coliazul               | Blue-tailed Emerald         |
| <i>Chlorostilbon russatus</i>      | Esmeralda Bronceada              | Coppery Emerald             |



Tabla 7. Continuación.

|                                  |                             |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <i>Chlorostilbon stenurus</i>    | Esmeralda Cola de Alambre   | Narrow-tailed Emerald       |
| <i>Chlorostilbon alice</i>       | Esmeralda Coliverde ①       | Green-tailed Emerald        |
| <i>Chlorostilbon poortmani</i>   | Esmeralda Cola Corta        | Short-tailed Emerald        |
| <i>Klais guimeti</i>             | Tucusito Cabeza Azul        | Violet-headed Hummingbird   |
| <i>Campylopterus largipennis</i> | Ala de Sable Gris           | Gray-breasted Sabrewing     |
| <i>Campylopterus hyperythrus</i> | Ala de Sable Rufo           | Rufous-breasted Sabrewing   |
| <i>Campylopterus ensipennis</i>  | Ala de Sable Verde          | White-tailed Sabrewing      |
| <i>Campylopterus falcatus</i>    | Ala de Sable Pechivioleta   | Lazuline Sabrewing          |
| <i>Campylopterus duidae</i>      | Ala de Sable Anteadó        | Buff-breasted Sabrewing     |
| <i>Chalybura buffonii</i>        | Colibrí Grande Colinegro    | White-vented Plumeleteer    |
| <i>Thalurania colombica</i>      | Tucusito Coronado           | Crowned Woodnymph           |
| <i>Thalurania furcata</i>        | Tucusito Moradito           | Fork-tailed Woodnymph       |
| <i>Leucippus fallax</i>          | Colibrí Anteadó             | Buffy Hummingbird           |
| <i>Saucerottia saucerottei</i>   | Diamante Verdiazul          | Steely-vented Hummingbird   |
| <i>Saucerottia viridigaster</i>  | Diamante Colimorado         | Green-bellied Hummingbird   |
| <i>Saucerottia tobaci</i>        | Diamante Bronceado Coliazul | Copper-rumped Hummingbird   |
| <i>Amazilia tzacatl</i>          | Diamante Colirrufo          | Rufous-tailed Hummingbird   |
| <i>Chrysuronia versicolor</i>    | Diamante Multicolor         | Versicolored Emerald        |
| <i>Chrysuronia goudoti</i>       | Tucusito Pico Curvo         | Shining-green Hummingbird   |
| <i>Chrysuronia oenone</i>        | Colibrí Cola de Oro         | Golden-tailed Sapphire      |
| <i>Chrysuronia brevirostris</i>  | Diamante Pechiblanco        | White-chested Emerald       |
| <i>Chrysuronia leucogaster</i>   | Diamante Ventríblanco       | Plain-bellied Emerald       |
| <i>Chionomesa fimbriata</i>      | Diamante Gargantiverde      | Glittering-throated Emerald |
| <i>Chionomesa lactea</i>         | Diamante Pechizafiro        | Sapphire-spangled Emerald   |
| <i>Hylocharis sapphirina</i>     | Zafiro Gargantirrufo        | Rufous-throated Sapphire    |
| <i>Chlorestes cyanus</i>         | Zafiro Cabecimorado         | White-chinned Sapphire      |
| <i>Chlorestes notata</i>         | Colibrí Verdecito           | Blue-chinned Sapphire       |
| <b>Trogonidae</b>                |                             |                             |
| <i>Pharomachrus pavoninus</i>    | Viuda Pico Rojo             | Pavonine Quetzal            |
| <i>Pharomachrus auriceps</i>     | Viuda de la Montaña         | Golden-headed Quetzal       |
| <i>Pharomachrus fulgidus</i>     | Quetzal Dorado              | White-tipped Quetzal        |
| <i>Pharomachrus antisianus</i>   | Quetzal Coliblanco          | Crested Quetzal             |
| <i>Trogon melanurus</i>          | Sorocuá Cola Negra          | Black-tailed Trogon         |
| <i>Trogon viridis</i>            | Sorocuá Cola Blanca         | Green-backed Trogon         |
| <i>Trogon caligatus</i>          | Sorocuá Morado              | Gartered Trogon             |
| <i>Trogon ramonianus</i>         | Sorocuá Amazónico           | Amazonian Trogon            |
| <i>Trogon violaceus</i>          | Sorocuá Violeta             | Guianan Trogon              |
| <i>Trogon rufus</i>              | Sorocuá Amarillo            | Black-throated Trogon       |
| <i>Trogon collaris</i>           | Sorocuá Acollarado          | Collared Trogon             |
| <i>Trogon personatus</i>         | Sorocuá Enmascarado         | Masked Trogon               |
| <b>Alcedinidae</b>               |                             |                             |
| <i>Megaceryle torquata</i>       | Martín Pescador Grande      | Ringed Kingfisher           |

Tabla 7. Continuación.

|                                 |                              |                             |
|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| <i>Megaceryle alcyon</i>        | Martín Pescador Migratorio 2 | Belted Kingfisher           |
| <i>Chloroceryle amazona</i>     | Martín Pescador Matraquero   | Amazon Kingfisher           |
| <i>Chloroceryle aenea</i>       | Martín Pescador Pigmeo       | American Pygmy Kingfisher   |
| <i>Chloroceryle americana</i>   | Martín Pescador Pequeño      | Green Kingfisher            |
| <i>Chloroceryle inda</i>        | Martín Pescador Selvático    | Green-and-rufous Kingfisher |
| <b>Momotidae</b>                |                              |                             |
| <i>Momotus momota</i>           | Pájaro León                  | Amazonian Motmot            |
| <i>Momotus subrufescens</i>     | Pájaro León Gargantancela    | Whooping Motmot             |
| <b>Galbulidae</b>               |                              |                             |
| <i>Brachygalba lugubris</i>     | Barranquero Castaño          | Brown Jacamar               |
| <i>Brachygalba goeringi</i>     | Barranquero Acollarado       | Pale-headed Jacamar         |
| <i>Galbula albirostris</i>      | Barranquero Pico Amarillo    | Yellow-billed Jacamar       |
| <i>Galbula ruficauda</i>        | Tucuso Barranquero           | Rufous-tailed Jacamar       |
| <i>Galbula galbula</i>          | Tucuso Montañero Coliverde   | Green-tailed Jacamar        |
| <i>Galbula leucogastra</i>      | Barranquero Dorado           | Bronzy Jacamar              |
| <i>Galbula dea</i>              | Barranquero Colilargo        | Paradise Jacamar            |
| <i>Jacamerops aureus</i>        | Barranquero Grande           | Great Jacamar               |
| <b>Bucconidae</b>               |                              |                             |
| <i>Notharchus macrorhynchos</i> | Juan Bobo                    | Guianan Puffbird            |
| <i>Notharchus hyperrhynchus</i> | Juan Bobo Pescueciblanco     | White-necked Puffbird       |
| <i>Notharchus ordii</i>         | Juan de la Selva             | Brown-banded Puffbird       |
| <i>Notharchus tectus</i>        | Juancito Negro               | Pied Puffbird               |
| <i>Bucco macrodactylus</i>      | Burrito Cabecirrojo          | Chestnut-capped Puffbird    |
| <i>Bucco tamatia</i>            | Burrito Moteado              | Spotted Puffbird            |
| <i>Bucco capensis</i>           | Musiú                        | Collared Puffbird           |
| <i>Hypnelus ruficollis</i>      | Aguantapiedra                | Russet-throated Puffbird    |
| <i>Malacoptila fusca</i>        | Bolio Pechiblanco            | White-chested Puffbird      |
| <i>Malacoptila mystacalis</i>   | Bolio de Bigote              | Moustached Puffbird         |
| <i>Nonnula rubecula</i>         | Juan Feo                     | Rusty-breasted Nunlet       |
| <i>Monasa atra</i>              | Pico de Lacre                | Black Nunbird               |
| <i>Monasa morphoeus</i>         | Monja                        | White-fronted Nunbird       |
| <i>Chelidoptera tenebrosa</i>   | Bobito Mirasol               | Swallow-winged Puffbird     |
| <b>Capitonidae</b>              |                              |                             |
| <i>Capito niger</i>             | Capitán Turero               | Black-spotted Barbet        |
| <i>Capito auratus</i>           | Capitán Dorado               | Gilded Barbet               |
| <i>Eubucco bourcierii</i>       | Capitán Cabecirrojo          | Red-headed Barbet           |
| <b>Ramphastidae</b>             |                              |                             |
| <i>Ramphastos ambiguus</i>      | Diostedé Pico Negro          | Yellow-throated Toucan      |
| <i>Ramphastos vitellinus</i>    | Diostedé Pico Acanalado      | Channel-billed Toucan       |
| <i>Ramphastos sulfuratus</i>    | Piapoco Pico Verde           | Keel-billed Toucan          |
| <i>Ramphastos tucanus</i>       | Piapoco Gargantiblanco       | White-throated Toucan       |

Tabla 7. Continuación.

|                                    |                               |                              |
|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| <i>Aulacorhynchus albivitta</i>    | Pico de Frasco Gargantiblanco | Southern Emerald-Toucanet    |
| <i>Aulacorhynchus sulcatus</i>     | Pico de Frasco Esmeralda      | Groove-billed Toucanet       |
| <i>Aulacorhynchus whitelianus</i>  | Pico de Frasco de los Tepuyes | Tepui Toucanet               |
| <i>Aulacorhynchus haematopygus</i> | Pico de Frasco Lomirrojo      | Crimson-rumped Toucanet      |
| <i>Andigena nigristrois</i>        | Tucán Azul                    | Black-billed Mountain-Toucan |
| <i>Selenidera piperivora</i>       | Tucancito Pico Negro          | Guianan Toucanet             |
| <i>Selenidera nattereri</i>        | Tucancito Pico Rojo           | Tawny-tufted Toucanet        |
| <i>Pteroglossus viridis</i>        | Tilingo Limón                 | Green Aracari                |
| <i>Pteroglossus torquatus</i>      | Tilingo Acollarado            | Collared Aracari             |
| <i>Pteroglossus aracari</i>        | Tilingo Cuellinegro           | Black-necked Aracari         |
| <i>Pteroglossus pluricinctus</i>   | Tilingo Multibandeado         | Many-banded Aracari          |
| <i>Pteroglossus azara</i>          | Tilingo Pico Amarillo         | Ivory-billed Aracari         |
| <b>Picidae</b>                     |                               |                              |
| <i>Picumnus exilis</i>             | Telegrafista Verdoso          | Golden-spangled Piculet      |
| <i>Picumnus squamulatus</i>        | Telegrafista Escamado         | Scaled Piculet               |
| <i>Picumnus spilogaster</i>        | Telegrafista Pálido           | White-bellied Piculet        |
| <i>Picumnus olivaceus</i>          | Telegrafista Oliva            | Olivaceous Piculet           |
| <i>Picumnus cinnamomeus</i>        | Telegrafista Castaño          | Chestnut Piculet             |
| <i>Melanerpes cruentatus</i>       | Carpintero Negro              | Yellow-tufted Woodpecker     |
| <i>Melanerpes rubricapillus</i>    | Carpintero Habado             | Red-crowned Woodpecker       |
| <i>Dryobates fumigatus</i>         | Carpintero Ahumado            | Smoky-brown Woodpecker       |
| <i>Dryobates kirkii</i>            | Carpintero Rabadilla Roja     | Red-rumped Woodpecker        |
| <i>Dryobates cassini</i>           | Carpintero Cebra              | Golden-collared Woodpecker   |
| <i>Dryobates passerinus</i>        | Carpintero Oliváceo           | Little Woodpecker            |
| <i>Dryobates dignus</i>            | Carpintero Barriga Amarilla   | Yellow-vented Woodpecker     |
| <i>Dryobates affinis</i>           | Carpintero Barreteado         | Red-stained Woodpecker       |
| <i>Campephilus pollens</i>         | Carpintero Gigante            | Powerful Woodpecker          |
| <i>Campephilus rubicollis</i>      | Carpintero Pescuecirrojo      | Red-necked Woodpecker        |
| <i>Campephilus melanoleucos</i>    | Carpintero Real Pico Amarillo | Crimson-crested Woodpecker   |
| <i>Dryocopus lineatus</i>          | Carpintero Real Barbirrayado  | Lineated Woodpecker          |
| <i>Celeus torquatus</i>            | Carpintero Pechinegro         | Ringed Woodpecker            |
| <i>Celeus grammicus</i>            | Carpintero Rojizo             | Scale-breasted Woodpecker    |
| <i>Celeus undatus</i>              | Carpintero Ondulado           | Waved Woodpecker             |
| <i>Celeus flavus</i>               | Carpintero Amarillo           | Cream-colored Woodpecker     |
| <i>Celeus elegans</i>              | Carpintero Castaño            | Chestnut Woodpecker          |
| <i>Piculus flavigula</i>           | Carpintero Cuelliamarillo     | Yellow-throated Woodpecker   |
| <i>Piculus chrysochloros</i>       | Carpintero Dorado             | Golden-green Woodpecker      |
| <i>Colaptes rubiginosus</i>        | Carpintero Dorado Verde       | Golden-olive Woodpecker      |
| <i>Colaptes rivolii</i>            | Carpintero Candela            | Crimson-mantled Woodpecker   |
| <i>Colaptes punctigula</i>         | Carpintero Pechipunteado      | Spot-breasted Woodpecker     |

Tabla 7. Continuación.

**PASSERIFORMES****Thamnophilidae**

|                                   |                                 |                             |
|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| <i>Euchrepomis callinota</i>      | Hormiguerito Rabadilla Rufa     | Rufous-rumped Antwren       |
| <i>Euchrepomis spodiopila</i>     | Hormiguerito Piojito            | Ash-winged Antwren          |
| <i>Cymbilaimus lineatus</i>       | Hormiguerote Barreteado         | Fasciated Antshrike         |
| <i>Frederickena viridis</i>       | Hormiguerote Rayado Copetón     | Black-throated Antshrike    |
| <i>Taraba major</i>               | Batara                          | Great Antshrike             |
| <i>Sakesphorus canadensis</i>     | Hormiguero Copetón              | Black-crested Antshrike     |
| <i>Thamnophilus doliatus</i>      | Pavita Hormiguera Común         | Barred Antshrike            |
| <i>Thamnophilus multistriatus</i> | Pavita Hormiguera Coronipintada | Bar-crested Antshrike       |
| <i>Thamnophilus atrinucha</i>     | Tiojorita Pintada               | Black-crowned Antshrike     |
| <i>Thamnophilus murinus</i>       | Pavita Gris                     | Mouse-colored Antshrike     |
| <i>Thamnophilus nigrocinereus</i> | Choca Cenicienta                | Blackish-gray Antshrike     |
| <i>Thamnophilus punctatus</i>     | Tiojorita Punteada              | Northern Slaty-Antshrike    |
| <i>Thamnophilus aethiops</i>      | Choca Charretera                | White-shouldered Antshrike  |
| <i>Thamnophilus melanonotus</i>   | Hormiguero Espalda Negra        | Black-backed Antshrike      |
| <i>Thamnophilus amazonicus</i>    | Choca Gorro Gris                | Amazonian Antshrike         |
| <i>Thamnophilus insignis</i>      | Choca Insigne                   | Streak-backed Antshrike     |
| <i>Megastictus margaritatus</i>   | Hormiguero Margarita            | Pearly Antshrike            |
| <i>Clytoctantes alixii</i>        | Hormiguero Pico de Hoz <b>5</b> | Recurve-billed Bushbird     |
| <i>Thamnistes anabatinus</i>      | Hormiguero Bermejo              | Russet Antshrike            |
| <i>Dysithamnus mentalis</i>       | Burujara Pequeña                | Plain Antvireo              |
| <i>Dysithamnus leucostictus</i>   | Burujara Plomiza                | White-streaked Antvireo     |
| <i>Thamnomanes ardesiacus</i>     | Burujara Pizarreña              | Dusky-throated Antshrike    |
| <i>Thamnomanes caesius</i>        | Choca Guayanesa                 | Cinereous Antshrike         |
| <i>Isleria guttata</i>            | Hormiguerito Vientre Rufo       | Rufous-bellied Antwren      |
| <i>Pygiptila stellaris</i>        | Choca Alipunteada               | Spot-winged Antshrike       |
| <i>Epinecrophylla gutturalis</i>  | Hormiguerito Espalda Marrón     | Brown-bellied Stipplethroat |
| <i>Epinecrophylla haematonota</i> | Hormiguerito Espalda Rufa       | Rufous-backed Stipplethroat |
| <i>Myrmotherula brachyura</i>     | Hormiguerito Pigmeo             | Pygmy Antwren               |
| <i>Myrmotherula ambigua</i>       | Hormiguerito Gargantiamarillo   | Yellow-throated Antwren     |
| <i>Myrmotherula surinamensis</i>  | Hormiguerito Rayado Guayanés    | Guianan Streaked-Antwren    |
| <i>Myrmotherula multostriata</i>  | Hormiguerito Rayado Amazónico   | Amazonian Streaked-Antwren  |
| <i>Myrmotherula cherriei</i>      | Hormiguerito Atigrado           | Cherrie's Antwren           |
| <i>Myrmotherula axillaris</i>     | Hormiguerito Costados Blancos   | White-flanked Antwren       |
| <i>Myrmotherula schisticolor</i>  | Hormiguerito Apizarrado         | Slaty Antwren               |
| <i>Myrmotherula longipennis</i>   | Hormiguerito Alilargo           | Long-winged Antwren         |
| <i>Myrmotherula behni</i>         | Hormiguerito Aligrís            | Plain-winged Antwren        |
| <i>Myrmotherula menetriesii</i>   | Hormiguerito Gargantigrís       | Gray Antwren                |
| <i>Dichrozona cincta</i>          | Hormiguerito Bandeado           | Banded Antbird              |
| <i>Herpsilochmus sticturus</i>    | Tiluchi Rabipunteado            | Spot-tailed Antwren         |



Tabla 7. Continuación.

|                                     |                                |                             |
|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| <i>Herpsilochmus stictocephalus</i> | Tiluchi Coronipunteado         | Todd's Antwren              |
| <i>Herpsilochmus dorsimaculatus</i> | Tiluchi Espalda Manchada       | Spot-backed Antwren         |
| <i>Herpsilochmus roraimae</i>       | Tiluchi del Roraima            | Roraiman Antwren            |
| <i>Herpsilochmus frater</i>         | Tiluchi Alirrofo               | Rusty-winged Antwren        |
| <i>Formicivora grisea</i>           | Coicorita                      | White-fringed Antwren       |
| <i>Drymophila klagesi</i>           | Hormiguerito Cuculillo         | Klages's Antbird            |
| <i>Hypocnemis cantator</i>          | Hormiguero Cantarín            | Guianan Warbling-Antbird    |
| <i>Hypocnemis flavescens</i>        | Hormiguero Cantarín Amazónico  | Imeri Warbling-Antbird      |
| <i>Cercomacroides tyrannina</i>     | Hormiguero Rastrojero          | Dusky Antbird               |
| <i>Cercomacra cinerascens</i>       | Hormiguero Gris                | Gray Antbird                |
| <i>Cercomacra nigricans</i>         | Hormiguero Negro               | Jet Antbird                 |
| <i>Myrmoborus leucophrys</i>        | Hormiguero Bejuquero           | White-browed Antbird        |
| <i>Myrmoborus myotherinus</i>       | Hormiguero Ratónero            | Black-faced Antbird         |
| <i>Hypocnemoides melanopogon</i>    | Hormiguero Barbinegro          | Black-chinned Antbird       |
| <i>Sclateria naevia</i>             | Hormiguero Trepador            | Silvered Antbird            |
| <i>Percnostola rufifrons</i>        | Hormiguero Cabecinegro         | Black-headed Antbird        |
| <i>Myrmelastes saturatus</i>        | Hormiguero de Roraima          | Roraiman Antbird            |
| <i>Myrmelastes leucostigma</i>      | Hormiguero Alipunteado         | Spot-winged Antbird         |
| <i>Myrmelastes caurensis</i>        | Hormiguerote Alipunteado       | Caura Antbird               |
| <i>Myrmeciza longipes</i>           | Hormiguero Vientre Blanco      | White-bellied Antbird       |
| <i>Sipia palliata</i>               | Hormiguero Pescuecinegro       | Magdalena Antbird           |
| <i>Myrmoderus ferrugineus</i>       | Hormiguero Lomirrufo           | Ferruginous-backed Antbird  |
| <i>Hafferia immaculata</i>          | Hormiguerote Inmaculado        | Blue-lored Antbird          |
| <i>Aprositornis disjuncta</i>       | Hormiguero del Yapacana        | Yapacana Antbird            |
| <i>Myrmophylax atrothorax</i>       | Hormiguero Gargantinegro       | Black-throated Antbird      |
| <i>Ammonastes pelzelni</i>          | Hormiguero Vientre Gris        | Gray-bellied Antbird        |
| <i>Myrmornis torquata</i>           | Pollito de Selvas              | Wing-banded Antbird         |
| <i>Pithys albifrons</i>             | Hormiguero Plumón Blanco       | White-plumed Antbird        |
| <i>Gymnopithys rufigula</i>         | Hormiguero Gargantirrufo       | Rufous-throated Antbird     |
| <i>Gymnopithys leucaspis</i>        | Hormiguero Pechiblanco ③       | White-cheeked Antbird       |
| <i>Hylophylax naevius</i>           | Hormiguero Espalda Punteada    | Spot-backed Antbird         |
| <i>Hylophylax punctulatus</i>       | Hormiguero Punteado            | Dot-backed Antbird          |
| <i>Willisornis poecilinotus</i>     | Hormiguero Lomo Escamado       | Common Scale-backed Antbird |
| <i>Phlegopsis erythroptera</i>      | Hormiguero Ojipelado           | Reddish-winged Bare-eye     |
| <b>Conopophagidae</b>               |                                |                             |
| <i>Conopophaga aurita</i>           | Atrapamosquitos Faja Castaña ③ | Chesnut-belted Gnateater    |
| <b>Grallariidae</b>                 |                                |                             |
| <i>Grallaria squamigera</i>         | Hormiguero Tororoi Ondulado    | Undulated Antpitta          |
| <i>Grallaria excelsa</i>            | Hormiguero Tororoi Excelso ①   | Great Antpitta              |
| <i>Grallaria varia</i>              | Hormiguero Tororoi Cabecinegro | Variegated Antpitta         |
| <i>Grallaria guatemalensis</i>      | Hormiguero Tororoi Escamado    | Scaled Antpitta             |

Tabla 7. Continuación.

|                                      |                                    |                            |
|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| <i>Grallaria chthonia</i>            | Hormiguero Tororoi Tachirenses 1 5 | Tachira Antpitta           |
| <i>Grallaria haplonota</i>           | Hormiguero Torero                  | Plain-backed Antpitta      |
| <i>Grallaria ruficapilla</i>         | Hormiguero Compadre                | Chestnut-crowned Antpitta  |
| <i>Grallaria griseonucha</i>         | Hormiguero Seco Estoy 1            | Gray-naped Antpitta        |
| <i>Grallaria saltuensis</i>          | Hormiguero de Perijá               | Perija Antpitta            |
| <i>Grallaria rufula</i>              | Hormiguero Pichón Rufo             | Muisca Antpitta            |
| <i>Hyllopezus macularius</i>         | Hormiguero Pichón Punteado         | Spotted Antpitta           |
| <i>Myrmothera campanisona</i>        | Hormiguero Campanero               | Thrush-like Antpitta       |
| <i>Myrmothera simplex</i>            | Hormiguero Flautista               | Tepui Antpitta             |
| <i>Grallaricula loricata</i>         | Ponchito Pechiescamado 1           | Scallop-breasted Antpitta  |
| <i>Grallaricula cucullata</i>        | Ponchito Cabecicastaño             | Hooded Antpitta            |
| <i>Grallaricula ferrugineipectus</i> | Ponchito Pechicastaño              | Rusty-breasted Antpitta    |
| <i>Grallaricula nana</i>             | Ponchito Enano                     | Slate-crowned Antpitta     |
| <i>Grallaricula cumanensis</i>       | Ponchito de Paria 1                | Sucre Antpitta             |
| <b>Rhynocryptidae</b>                |                                    |                            |
| <i>Acropternis orthonyx</i>          | Tapaculo de Ocelos                 | Ocellated Tapaculo         |
| <i>Myornis senilis</i>               | Tapaculo Coludo                    | Ash-colored Tapaculo       |
| <i>Scytalopus latrans</i>            | Tapaculo Unicolor                  | Blackish Tapaculo          |
| <i>Scytalopus atratus</i>            | Tapaculo Corona Blanca             | White-crowned Tapaculo     |
| <i>Scytalopus perijanus</i>          | Tapaculo de Perijá                 | Perija Tapaculo            |
| <i>Scytalopus meridanus</i>          | Tapaculo de Mérida 1               | Merida Tapaculo            |
| <i>Scytalopus caracae</i>            | Tapaculo de Caracas 1              | Caracas Tapaculo           |
| <i>Scytalopus griseicollis</i>       | Tapaculo Pechipálido               | Pale-bellied Tapaculo      |
| <b>Formicariidae</b>                 |                                    |                            |
| <i>Formicarius colma</i>             | Pollito Hormiguero                 | Rufous-capped Antthrush    |
| <i>Formicarius analis</i>            | Gallito Hormiguero                 | Black-faced Antthrush      |
| <i>Formicarius rufipectus</i>        | Gallito Pechirrojo                 | Rufous-breasted Antthrush  |
| <i>Chamaeza campanisona</i>          | Hormiguero Cuascá                  | Short-tailed Antthrush     |
| <i>Chamaeza turdina</i>              | Hormiguero Mazamorrero             | Schwartz's Antthrush       |
| <b>Furnariidae</b>                   |                                    |                            |
| <i>Sclerurus obscurior</i>           | Raspahoja Pechirrojo               | South American Leaf Tosser |
| <i>Sclerurus rufigularis</i>         | Raspahoja Pechianteado             | Short-billed Leaf Tosser   |
| <i>Sclerurus caudacutus</i>          | Raspahoja Rabiagudo                | Black-tailed Leaf Tosser   |
| <i>Sclerurus albigularis</i>         | Raspahoja Gargantigrís             | Gray-throated Leaf Tosser  |
| <i>Certhiasomus stictolaemus</i>     | Trepador Pechipunteado             | Spot-throated Woodcreeper  |
| <i>Sittasomus griseicapillus</i>     | Trepador Verdón                    | Olivaceous Woodcreeper     |
| <i>Deconychura longicauda</i>        | Trepador Colilargo                 | Long-tailed Woodcreeper    |
| <i>Dendrocincla tyrannina</i>        | Trepador Paramero                  | Tyrannine Woodcreeper      |
| <i>Dendrocincla merula</i>           | Trepador Barbiblanco               | White-chinned Woodcreeper  |
| <i>Dendrocincla homochroa</i>        | Trepador Rojizo                    | Ruddy Woodcreeper          |
| <i>Dendrocincla fuliginosa</i>       | Trepador Marrón                    | Plain-brown Woodcreeper    |

Tabla 7. Continuación.

|                                        |                                       |                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| <i>Glyphorynchus spirurus</i>          | Trepador Pico de Cuña                 | Wedge-billed Woodcreeper        |
| <i>Dendrexetastes rufigula</i>         | Trepador Garganticanela               | Cinnamon-throated Woodcreeper   |
| <i>Nasica longirostris</i>             | Trepador Pescuecilargo                | Long-billed Woodcreeper         |
| <i>Dendrocolaptes sanctithomae</i>     | Trepador Zuliano                      | Northern Barred-Woodcreeper     |
| <i>Dendrocolaptes certhia</i>          | Trepador Barreteado                   | Amazonian Barred-Woodcreeper    |
| <i>Dendrocolaptes picumnus</i>         | Trepador Tanguero                     | Black-banded Woodcreeper        |
| <i>Hylexetastes perrotii</i>           | Trepador Pico Rojo                    | Red-billed Woodcreeper          |
| <i>Xiphocolaptes promeropirhynchus</i> | Trepador Pico Negro                   | Strong-billed Woodcreeper       |
| <i>Xiphorhynchus ocellatus</i>         | Trepador de Ocelos                    | Ocellated Woodcreeper           |
| <i>Xiphorhynchus obsoletus</i>         | Trepador Loco                         | Striped Woodcreeper             |
| <i>Xiphorhynchus susurrans</i>         | Trepador del Cacao                    | Cocoa Woodcreeper               |
| <i>Xiphorhynchus guttatus</i>          | Trepador Pegón                        | Buff-throated Woodcreeper       |
| <i>Xiphorhynchus pardalotus</i>        | Trepador Silbador                     | Chestnut-rumped Woodcreeper     |
| <i>Xiphorhynchus triangularis</i>      | Trepador Lomiaceituno                 | Olive-backed Woodcreeper        |
| <i>Dendroplex picus</i>                | Trepador Subesube                     | Straight-billed Woodcreeper     |
| <i>Campylorhamphus trochilirostris</i> | Trepador Pico de Garfio               | Red-billed Scythebill           |
| <i>Campylorhamphus procurvoides</i>    | Trepador Pico de Hoz                  | Curve-billed Scythebill         |
| <i>Campylorhamphus pusillus</i>        | Trepador Piquicurvado                 | Brown-billed Scythebill         |
| <i>Lepidocolaptes souleyetii</i>       | Trepadorcito Listado                  | Streak-headed Woodcreeper       |
| <i>Lepidocolaptes lacrymiger</i>       | Trepador Gamucita                     | Montane Woodcreeper             |
| <i>Lepidocolaptes duidae</i>           | Trepadorcito de los Tepuyes           | Duida Woodcreeper               |
| <i>Lepidocolaptes albolineatus</i>     | Trepadorcito Goteado                  | Guianan Woodcreeper             |
| <i>Xenops tenuirostris</i>             | Pico Lezna Menor                      | Slender-billed Xenops           |
| <i>Xenops minutus</i>                  | Pico Lezna Pechirrayado               | Plain Xenops                    |
| <i>Xenops rutilans</i>                 | Pico Lezna Rayado                     | Streaked Xenops                 |
| <i>Microxenops milleri</i>             | Pico Lezna Rabirrufo                  | Rufous-tailed Xenops            |
| <i>Berlepschia rikeri</i>              | Cotí de Palmeras                      | Point-tailed Palmcreeper        |
| <i>Pseudocolaptes boissonneautii</i>   | Cotí Barbiblanco                      | Streaked Tuftedcheek            |
| <i>Premnornis guttuliger</i>           | Subepalo Punteado                     | Rusty-winged Barbtail           |
| <i>Furnarius leucopus</i>              | Albañil                               | Pale-legged Hornero             |
| <i>Lochmias nematura</i>               | Macuquiño                             | Sharp-tailed Streamcreeper      |
| <i>Cinclodes albidiventris</i>         | Meneacola                             | Chestnut-winged Cinclodes       |
| <i>Dendroma erythroptera</i>           | Tico-Tico Alicastaño                  | Chestnut-winged Foliage-gleaner |
| <i>Dendroma erythrocerca</i>           | Tico-Tico Rabadilla Colorada <b>3</b> | Rufous-rumped Foliage-gleaner   |
| <i>Dendroma rufa</i>                   | Tico-Tico Rojizo                      | Buff-fronted Foliage-gleaner    |
| <i>Philydor pyrrhodes</i>              | Tico-Tico Rabadilla Acanelada         | Cinnamon-rumped Foliage-gleaner |
| <i>Anabacerthia striaticollis</i>      | Tico-Tico Pico de Cuña                | Montane Foliage-gleaner         |
| <i>Anabacerthia ruficaudata</i>        | Tico-Tico Rabirrufo                   | Rufous-tailed Foliage-gleaner   |
| <i>Syndactyla roraimae</i>             | Tico-Tico Gargantiblanco              | White-throated Foliage-gleaner  |
| <i>Syndactyla subalaris</i>            | Tico-Tico Estriado                    | Lineated Foliage-gleaner        |
| <i>Syndactyla guttulata</i>            | Tico-Tico Goteado <b>1</b>            | Guttulate Foliage-gleaner       |

Tabla 7. Continuación.

|                                 |                                 |                                  |
|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| <i>Clibanornis rubiginosus</i>  | Tico-Tico Garganticastaño       | Ruddy Foliage-gleaner            |
| <i>Thripadectes flammulatus</i> | Trepapalo Rojizo                | Flammulated Treehunter           |
| <i>Thripadectes holostictus</i> | Trepapalo Listado               | Striped Treehunter               |
| <i>Thripadectes virgaticeps</i> | Trepapalo Pechirrayado          | Streak-capped Treehunter         |
| <i>Automolus rufipileatus</i>   | Tico-Tico Gorra Castaña         | Chestnut-crowned Foliage-gleaner |
| <i>Automolus ochrolaemus</i>    | Tico-Tico Gargantienteado       | Buff-throated Foliage-gleaner    |
| <i>Automolus subulatus</i>      | Tico-Tico Rayado                | Striped Woodhaunter              |
| <i>Automolus infuscatus</i>     | Tico-Tico Gorra Aceituna        | Olive-backed Foliage-gleaner     |
| <i>Premnoplex brunescens</i>    | Fafao Punteado                  | Spotted Barbtail                 |
| <i>Premnoplex tatei</i>         | Fafao Gargantiblanco ①          | White-throated Barbtail          |
| <i>Margarornis squamiger</i>    | Subepalo Perlado                | Pearled Treerunner               |
| <i>Leptasthenura andicola</i>   | Sietecolas                      | Andean Tit-Spintail              |
| <i>Phacellodomus rufifrons</i>  | Guaití                          | Rufous-fronted Thornbird         |
| <i>Hellmayrea gularis</i>       | Güitío Paramero                 | White-browed Spintail            |
| <i>Asthenes wyatti</i>          | Güitío Coludo                   | Streak-backed Canastero          |
| <i>Asthenes coryi</i>           | Piscuiz Frentiocre ①            | Ochre-browed Thistletail         |
| <i>Asthenes perijana</i>        | Piscuiz de Perijá               | Perija Thistletail               |
| <i>Asthenes fuliginosa</i>      | Piscuiz Barbiblanco             | White-chinned Thistletail        |
| <i>Roraimia adusta</i>          | Pijuí Pechirrayado              | Roraiman Barbtail                |
| <i>Thripophaga cherriei</i>     | Rabiblando del Orinoco          | Orinoco Softtail                 |
| <i>Thripophaga amacurensis</i>  | Rabiblando Deltano ①            | Delta Amacuro Softtail           |
| <i>Cranioleuca vulpina</i>      | Güitío Cejas Blancas            | Rusty-backed Spintail            |
| <i>Cranioleuca subcristata</i>  | Güitío Copetón                  | Crested Spintail                 |
| <i>Cranioleuca demissa</i>      | Güitío de los Tepuyes           | Tepui Spintail                   |
| <i>Cranioleuca hellmayri</i>    | Güitío Cabecirrayado            | Streak-capped Spintail           |
| <i>Cranioleuca gutturata</i>    | Güitío Pechipunteado            | Speckled Spintail                |
| <i>Certhiaxis cinnamomeus</i>   | Güitío de Agua                  | Yellow-chinned Spintail          |
| <i>Synallaxis macconnelli</i>   | Güitío de Bosque                | McConnell's Spintail             |
| <i>Synallaxis albescens</i>     | Güitío Gargantiblanco           | Pale-breasted Spintail           |
| <i>Synallaxis gujanensis</i>    | Güitío Espinoso                 | Plain-crowned Spintail           |
| <i>Synallaxis unirufa</i>       | Güitío Rufo                     | Rufous Spintail                  |
| <i>Synallaxis castanea</i>      | Güitío Gargantinegro ①          | Black-throated Spintail          |
| <i>Synallaxis cinnamomea</i>    | Güitío Canelo                   | Stripe-breasted Spintail         |
| <i>Synallaxis azarae</i>        | Güitío de Azara                 | Azara's Spintail                 |
| <i>Synallaxis candei</i>        | Güitío Barbiblanco              | White-whiskered Spintail         |
| <i>Synallaxis rutilans</i>      | Güitío Rojizo                   | Ruddy Spintail                   |
| <i>Synallaxis beverlyae</i>     | Güitío del Orinoco ①            | Rio Orinoco Spintail             |
| <b>Oxyruncidae</b>              |                                 |                                  |
| <i>Oxyruncus cristatus</i>      | Picoagudo                       | Sharpbill                        |
| <i>Onychorhynchus coronatus</i> | Atrapamoscas Real               | Royal Flycatcher                 |
| <i>Myiobius villosus</i>        | Atrapamoscas Rabadilloso Peludo | Tawny-breasted Flycatcher        |



Tabla 7. Continuación.

|                                       |                                         |                                |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| <i>Myiobius barbatus</i>              | Atrapamoscas Rabadilloso Barbudo        | Whiskered Flycatcher           |
| <i>Myiobius atricaudus</i>            | Atrapamoscas Rabadilloso Colinegro      | Black-tailed Flycatcher        |
| <i>Terenotriccus erythrurus</i>       | Atrapamoscas Colicastaño                | Ruddy-tailed Flycatcher        |
| <b>Tyrannidae</b>                     |                                         |                                |
| <i>Piprites chloris</i>               | Quejoso Ala Barreteada                  | Wing-barred Piprites           |
| <i>Neopipo cinnamomea</i>             | Cantarín Canelo                         | Cinnamon Manakin-Tyrant        |
| <i>Platyrrhinus saturatus</i>         | Pico Chato Copete Acanelado             | Cinnamon-crested Spadebill     |
| <i>Platyrrhinus mystaceus</i>         | Pico Chato Gargantiblanco               | White-throated Spadebill       |
| <i>Platyrrhinus coronatus</i>         | Pico Chato Corona Dorada                | Golden-crowned Spadebill       |
| <i>Platyrrhinus flavigularis</i>      | Pico Chato Gargantiamarillo             | Yellow-throated Spadebill      |
| <i>Platyrrhinus platyrhynchos</i>     | Pico Chato Cabecigrís                   | White-crested Spadebill        |
| <i>Mionectes olivaceus</i>            | Bobito Rayado                           | Olive-striped Flycatcher B     |
| <i>Mionectes oleagineus</i>           | Bobito Aceitunado                       | Ochre-bellied Flycatcher       |
| <i>Mionectes macconnelli</i>          | Bobito Meridional                       | McConnell's Flycatcher         |
| <i>Mionectes roraimae</i>             | Bobito Modesto                          | Sierra de Lema Flycatcher      |
| <i>Leptopogon amaurocephalus</i>      | Levanta Alas Gorro Sepia                | Sepia-capped Flycatcher        |
| <i>Leptopogon superciliaris</i>       | Levanta Alas Gorro Gris                 | Slaty-capped Flycatcher        |
| <i>Leptopogon rufipectus</i>          | Levanta Alas Carirrufo                  | Rufous-breasted Flycatcher     |
| <i>Phylloscartes poecilotis</i>       | Atrapamoscas Cerdoso Pintarrajado       | Variegated Bristle-Tyrant      |
| <i>Phylloscartes chapmani</i>         | Atrapamoscas Cerdoso Alicanela          | Chapman's Bristle-Tyrant       |
| <i>Phylloscartes ophthalmicus</i>     | Atrapamoscas Cerdoso Carimarmóreo       | Marble-faced Bristle-Tyrant    |
| <i>Phylloscartes venezuelanus</i>     | Atrapamoscas Cerdoso Venezolano ①       | Venezuelan Bristle-Tyrant      |
| <i>Phylloscartes virescens</i>        | Atrapamoscas Cerdoso Guayanés ③         | Olive-green Tyrannulet         |
| <i>Phylloscartes nigrifrons</i>       | Atrapamoscas Cerdoso Frentinegro        | Black-fronted Tyrannulet       |
| <i>Phylloscartes superciliaris</i>    | Atrapamoscas Cerdoso Cejirrufo          | Rufous-browed Tyrannulet       |
| <i>Phylloscartes flaviventris</i>     | Atrapamoscas Cerdoso Vientre Amarillo ① | Rufous-lored Tyrannulet        |
| <i>Pseudotriccus ruficeps</i>         | Titirijí Cabecirrojo                    | Rufous-headed Pygmy-Tyrant     |
| <i>Corythopsis torquatus</i>          | Chupadientes                            | Ringed Antpipit                |
| <i>Myiornis ecaudatus</i>             | Pico Chato Pigmeo Descolado             | Short-tailed Pygmy-Tyrant      |
| <i>Lophotriccus pileatus</i>          | Pico Chato de Penacho                   | Scale-crested Pygmy-Tyrant     |
| <i>Lophotriccus vitiosus</i>          | Pico Chato Pigmeo Doble Franja ③        | Double-banded Pygmy-Tyrant     |
| <i>Lophotriccus galeatus</i>          | Atrapamoscas Pigmeo de Casquete         | Helmeted Pygmy-Tyrant          |
| <i>Atalotriccus pilaris</i>           | Atrapamoscas Pigmeo Ojiblanco           | Pale-eyed Pygmy-Tyrant         |
| <i>Hemitriccus minor</i>              | Pico Chato Colicorto                    | Snethlage's Tody-Tyrant        |
| <i>Hemitriccus zosterops</i>          | Pico Chato Ojiblanco                    | White-eyed Tody-Tyrant         |
| <i>Hemitriccus margaritaceiventer</i> | Pico Chato Vientre Perla                | Pearly-vented Tody-Tyrant      |
| <i>Hemitriccus granadensis</i>        | Pico Chato Gargantinegro                | Black-throated Tody-Tyrant     |
| <i>Poecilotriccus ruficeps</i>        | Titirijí Coronirrufo                    | Rufous-crowned Tody-Flycatcher |
| <i>Poecilotriccus russatus</i>        | Titirijí Bermejo                        | Ruddy Tody-Flycatcher          |
| <i>Poecilotriccus fumifrons</i>       | Titirijí Frente Pizarra                 | Smoky-fronted Tody-Flycatcher  |
| <i>Poecilotriccus sylvia</i>          | Titirijí Cabecicenizo                   | Slate-headed Tody-Flycatcher   |

Tabla 7. Continuación.

|                                    |                                    |                               |
|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| <i>Poecilatriccus latirostris</i>  | Titirijí Pico Negro ③              | Rusty-fronted Tody-Flycatcher |
| <i>Taeniotriccus andrei</i>        | Atrapamoscas Pechinegro            | Black-chested Tyrant          |
| <i>Todirostrum maculatum</i>       | Titirijí Manchado                  | Spotted Tody-Flycatcher       |
| <i>Todirostrum cinereum</i>        | Titirijí Lomizenizo                | Common Tody-Flycatcher        |
| <i>Todirostrum viridanum</i>       | Titirijí de Maracaibo ①            | Maracaibo Tody-Flycatcher     |
| <i>Todirostrum nigriceps</i>       | Titirijí Cabecinegro               | Black-headed Tody-Flycatcher  |
| <i>Todirostrum pictum</i>          | Titirijí Pintado                   | Painted Tody-Flycatcher       |
| <i>Todirostrum chrysocrotaphum</i> | Titirijí Amazónico                 | Yellow-browed Tody-Flycatcher |
| <i>Rhynchocyclus olivaceus</i>     | Pico Chato Aceitunado              | Olivaceous Flatbill           |
| <i>Rhynchocyclus fulvipectus</i>   | Pico Chato Pechiamarillento        | Fulvous-breasted Flatbill     |
| <i>Tolmomyias sulphurescens</i>    | Pico Chato Sulfuroso               | Yellow-olive Flycatcher       |
| <i>Tolmomyias assimilis</i>        | Pico Chato Aliamarillo             | Yellow-margined Flycatcher    |
| <i>Tolmomyias poliocephalus</i>    | Pico Chato Corona Gris             | Gray-crowned Flycatcher       |
| <i>Tolmomyias flaviventris</i>     | Pico Chato Amarillento             | Yellow-breasted Flycatcher    |
| <i>Pyrrhomyias cinnamomeus</i>     | Atrapamoscas Acanelado             | Cinnamon Flycatcher           |
| <i>Hirundinea ferruginea</i>       | Atrapamoscas de Precipicios        | Cliff Flycatcher              |
| <i>Ornithion brunneicapillus</i>   | Atrapamoscas Gorro Pardo           | Brown-capped Tyrannulet       |
| <i>Ornithion inermis</i>           | Atrapamoscas Cejas Blancas         | White-lored Tyrannulet        |
| <i>Camptostoma obsoletum</i>       | Atrapamoscas Lampiño               | Southern Beardless-Tyrannulet |
| <i>Mecocerculus stictopterus</i>   | Atrapamoscas Ligero Rabiblanco     | White-banded Tyrannulet       |
| <i>Mecocerculus leucophrys</i>     | Atrapamoscas Ligero Gargantiblanco | White-throated Tyrannulet     |
| <i>Mecocerculus minor</i>          | Atrapamoscas Ligero Menor          | Sulphur-bellied Tyrannulet    |
| <i>Uromyias agilis</i>             | Atrapamoscas Ágil                  | Agile Tit-Tyrant              |
| <i>Phaeomyias murina</i>           | Atrapamoscas Color Ratón           | Mouse-colored Tyrannulet      |
| <i>Capsiempis flaveola</i>         | Atrapamoscas Amarillo              | Yellow Tyrannulet             |
| <i>Polystictus pectoralis</i>      | Atrapamoscas Piojito               | Bearded Tachuri               |
| <i>Pseudocolopteryx sclateri</i>   | Doradito Encrestado                | Crested Doradito              |
| <i>Tyrannulus elatus</i>           | Atrapamoscas Copete Amarillo       | Yellow-crowned Tyrannulet     |
| <i>Myiopagis gaimardii</i>         | Bobito de Selva                    | Forest Elaenia                |
| <i>Myiopagis caniceps</i>          | Bobito Gris                        | Gray Elaenia                  |
| <i>Myiopagis olallai</i>           | Bobito Deslucido                   | Foothill Elaenia              |
| <i>Myiopagis flavivertex</i>       | Bobito Corona Amarilla             | Yellow-crowned Elaenia        |
| <i>Myiopagis viridicata</i>        | Bobito Verdoso                     | Greenish Elaenia              |
| <i>Elaenia flavogaster</i>         | Bobito Copetón Vientre Amarillo    | Yellow-bellied Elaenia        |
| <i>Elaenia parvirostris</i>        | Bobito Copetón Pico Corto ②        | Small-billed Elaenia          |
| <i>Elaenia strepera</i>            | Bobito Escandaloso ②               | Slaty Elaenia                 |
| <i>Elaenia cristata</i>            | Bobito Crestiাপagado               | Plain-crested Elaenia         |
| <i>Elaenia chiriquensis</i>        | Bobito Copetón Moño Blanco         | Lesser Elaenia                |
| <i>Elaenia ruficeps</i>            | Bobito Copetón Moño Rojo           | Rufous-crowned Elaenia        |
| <i>Elaenia frantzii</i>            | Bobito Copetón Montañero           | Mountain Elaenia              |
| <i>Elaenia dayi</i>                | Bobito Gigante                     | Great Elaenia                 |

Tabla 7. Continuación.

|                                  |                                               |                             |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| <i>Elaenia olivina</i>           | Bobito de los Tepuyes                         | Tepui Elaenia               |
| <i>Serpophaga cinerea</i>        | Atrapamoscas de los Torrentes                 | Torrent Tyrannulet          |
| <i>Serpophaga hypoleuca</i>      | Atrapamoscas de los Ríos                      | River Tyrannulet            |
| <i>Phyllomyias burmeisteri</i>   | Atrapamoscas Piernas Ásperas                  | Rough-legged Tyrannulet     |
| <i>Phyllomyias virescens</i>     | Atrapamoscas Cachucha Verde <b>3</b>          | Greenish Tyrannulet         |
| <i>Phyllomyias urichi</i>        | Atrapamoscas Verdoso <b>1 5</b>               | Urich's Tyrannulet          |
| <i>Phyllomyias griseiceps</i>    | Atrapamoscas Cabecigrís                       | Sooty-headed Tyrannulet     |
| <i>Phyllomyias nigrocapillus</i> | Atrapamoscas Gorra Negra                      | Black-capped Tyrannulet     |
| <i>Phyllomyias cinereiceps</i>   | Atrapamoscas Cabecicenizo <b>3</b>            | Ashy-headed Tyrannulet      |
| <i>Phyllomyias uropygialis</i>   | Atrapamoscas Rabadilla Leonada                | Tawny-rumped Tyrannulet     |
| <i>Zimmerius improbus</i>        | Atrapamoscas de Serranías                     | Spectacled Tyrannulet       |
| <i>Zimmerius petersi</i>         | Atrapamoscas de Serranías Venezolano <b>1</b> | Venezuelan Tyrannulet       |
| <i>Zimmerius gracilipes</i>      | Atrapamoscas Patifino                         | Slender-footed Tyrannulet   |
| <i>Zimmerius acer</i>            | Atrapamoscas Patifino Guayanés                | Guianan Tyrannulet          |
| <i>Zimmerius chrysops</i>        | Atrapamoscas Caridorado                       | Golden-faced Tyrannulet     |
| <i>Euscarthmus meloryphus</i>    | Atrapamoscas Copete Castaño                   | Rufous-crowned Pygmy-Tyrant |
| <i>Stigmatura napensis</i>       | Rabicano                                      | Lesser Wagtail-Tyrant       |
| <i>Inezia tenuirostris</i>       | Atrapamoscas Pico Tenue                       | Slender-billed Tyrannulet   |
| <i>Inezia subflava</i>           | Atrapamoscas Vientre Amarillo                 | Amazonian Tyrannulet        |
| <i>Inezia caudata</i>            | Atrapamoscas Pantanero                        | Pale-tipped Tyrannulet      |
| <i>Myiophobus flavicans</i>      | Atrapamoscas Amarilloso                       | Flavescent Flycatcher       |
| <i>Myiophobus roraimae</i>       | Atrapamoscas del Roraima                      | Roraiman Flycatcher         |
| <i>Myiophobus fasciatus</i>      | Atrapamoscas Pechirrayado                     | Bran-colored Flycatcher     |
| <i>Lathrotriccus euleri</i>      | Atrapamoscas de Sotobosque                    | Euler's Flycatcher          |
| <i>Contopus cooperi</i>          | Pibí Boreal <b>2</b>                          | Olive-sided Flycatcher      |
| <i>Contopus fumigatus</i>        | Pibí Ahumado                                  | Smoke-colored Pewee         |
| <i>Contopus sordidulus</i>       | Pibí Migratorio <b>2</b>                      | Western Wood-Pewee          |
| <i>Contopus virens</i>           | Pibí de la Selva <b>2</b>                     | Eastern Wood-Pewee          |
| <i>Contopus cinereus</i>         | Pibí Cenizo                                   | Tropical Pewee              |
| <i>Cnemotriccus fuscatus</i>     | Atrapamoscas Cejita                           | Fuscon Flycatcher           |
| <i>Empidonax virescens</i>       | Atrapamoscas Copete Verde <b>2</b>            | Acadian Flycatcher          |
| <i>Empidonax traillii</i>        | Atrapamoscas Pálido <b>2</b>                  | Willow Flycatcher           |
| <i>Empidonax alnorum</i>         | Atrapamoscas Mosquetero <b>2</b>              | Alder Flycatcher            |
| <i>Sayornis nigricans</i>        | Tigüín de Agua                                | Black Phoebe                |
| <i>Sublegatus arenarum</i>       | Atrapamoscas de Arbustos                      | Northern Scrub-Flycatcher   |
| <i>Sublegatus obscurior</i>      | Atrapamoscas del Dosel                        | Amazonian Scrub-Flycatcher  |
| <i>Pyrocephalus rubinus</i>      | Atrapamoscas Sangre de Toro                   | Vermilion Flycatcher        |
| <i>Knipolegus orenocensis</i>    | Viudita Ribereña                              | Riverside Tyrant            |
| <i>Knipolegus poecilurus</i>     | Viudita de las Serranías                      | Rufous-tailed Tyrant        |
| <i>Knipolegus poecilocercus</i>  | Atrapamoscas Remoloncito                      | Amazonian Black-Tyrant      |

Tabla 7. Continuación.

|                                    |                                   |                             |
|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| <i>Ochthornis littoralis</i>       | Atrapamoscas Ribereño             | Drab Water Tyrant           |
| <i>Satrapa icterophrys</i>         | Atrapamoscas Cejas Amarillas      | Yellow-browed Tyrant        |
| <i>Myiotheretes striaticollis</i>  | Atrapamoscas Chifla Perro         | Streak-throated Bush-Tyrant |
| <i>Myiotheretes fumigatus</i>      | Atrapamoscas Ahumado              | Smoky Bush-Tyrant           |
| <i>Fluvicola pica</i>              | Viudita Acuática                  | Pied Water-Tyrant           |
| <i>Arundinicola leucocephala</i>   | Atrapamoscas Duende               | White-headed Marsh Tyrant   |
| <i>Ochthoeca diadema</i>           | Pitajo Diadema                    | Yellow-bellied Chat-Tyrant  |
| <i>Ochthoeca cinnamomeiventris</i> | Pitajo Negro                      | Slaty-backed Chat-Tyrant    |
| <i>Ochthoeca rufipectoralis</i>    | Pitajo Pechirrufo                 | Rufous-breasted Chat-Tyrant |
| <i>Ochthoeca fumicolor</i>         | Pitajo Ahumado                    | Brown-backed Chat-Tyrant    |
| <i>Ochthoeca frontalis</i>         | Pitajo Gris                       | Crowned Chat-Tyrant         |
| <i>Colonia colonus</i>             | Atrapamoscas Coludo               | Long-tailed Tyrant          |
| <i>Ramphotrigon megacephalum</i>   | Pico Chato Cabezón                | Large-headed Flatbill       |
| <i>Ramphotrigon ruficauda</i>      | Pico Chato Barbirrufo             | Rufous-tailed Flatbill      |
| <i>Attila phoenicurus</i>          | Atila Rabicastaño                 | Rufous-tailed Attila        |
| <i>Attila cinnamomeus</i>          | Atila Acanelado                   | Cinnamon Attila             |
| <i>Attila citriniventris</i>       | Atila Vientre Citrino             | Citron-bellied Attila       |
| <i>Attila spadiceus</i>            | Atila Polimorfo                   | Bright-rumped Attila        |
| <i>Sirystes albocinereus</i>       | Atrapamoscas Silbón               | White-rumped Sirystes       |
| <i>Rhytipterna simplex</i>         | Plañidera Amazónica               | Grayish Mourner             |
| <i>Rhytipterna immunda</i>         | Plañidera Pálida                  | Pale-bellied Mourner        |
| <i>Myiarchus tuberculifer</i>      | Atrapamoscas Cresta Negra         | Dusky-capped Flycatcher     |
| <i>Myiarchus swainsoni</i>         | Atrapamoscas Cresta Oscura        | Swainson's Flycatcher       |
| <i>Myiarchus venezuelensis</i>     | Atrapamoscas de Venezuela         | Venezuelan Flycatcher       |
| <i>Myiarchus panamensis</i>        | Atrapamoscas Garrochero Copetón   | Panama Flycatcher           |
| <i>Myiarchus ferox</i>             | Atrapamoscas Garrochero Chico     | Short-crested Flycatcher    |
| <i>Myiarchus cephalotes</i>        | Atrapamoscas Montañero Juí        | Pale-edged Flycatcher       |
| <i>Myiarchus crinitus</i>          | Atrapamoscas Copetón              | Great Crested Flycatcher    |
| <i>Myiarchus tyrannulus</i>        | Atrapamoscas Garrochero Colirrufo | Brown-crested Flycatcher    |
| <i>Machetornis rixosa</i>          | Atrapamoscas Jinete               | Cattle Tyrant               |
| <i>Pitangus sulphuratus</i>        | Cristofué                         | Great Kiskadee              |
| <i>Pitangus lictor</i>             | Pecho Amarillo Orillero           | Lesser Kiskadee             |
| <i>Megarynchus pitangua</i>        | Atrapamoscas Picón                | Boat-billed Flycatcher      |
| <i>Myiozetetes cayanensis</i>      | Atrapamoscas Pecho Amarillo       | Rusty-margined Flycatcher   |
| <i>Myiozetetes similis</i>         | Pitirre Copete Rojo               | Social Flycatcher           |
| <i>Myiozetetes granadensis</i>     | Pispirillo Copete Gris            | Gray-capped Flycatcher      |
| <i>Myiozetetes luteiventris</i>    | Pispirillo Cresta Anaranjada      | Dusky-chested Flycatcher    |
| <i>Phelpsia inornata</i>           | Atrapamoscas Barbiblanco          | White-bearded Flycatcher    |
| <i>Conopias parvus</i>             | Atrapamoscas Diadema              | Yellow-throated Flycatcher  |
| <i>Conopias trivirgatus</i>        | Atrapamoscas Trilistado           | Three-striped Flycatcher    |



Tabla 7. Continuación.

|                                          |                                |                            |
|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| <i>Conopias cinchoneti</i>               | Atrapamoscas Cinchón           | Lemon-browed Flycatcher    |
| <i>Myiodynastes chrysocephalus</i>       | Atrapamoscas Corona Dorada     | Golden-crowned Flycatcher  |
| <i>Myiodynastes luteiventris</i>         | Gran Atrapamoscas Cejiblanco ③ | Sulphur-bellied Flycatcher |
| <i>Myiodynastes maculatus</i>            | Gran Atrapamoscas Listado      | Streaked Flycatcher        |
| <i>Legatus leucophaeus</i>               | Atrapamoscas Ladrón            | Piratic Flycatcher         |
| <i>Empidonomus varius</i>                | Atrapamoscas Veteado           | Variegated Flycatcher      |
| <i>Empidonomus aurantioatrocristatus</i> | Churí Encopetado               | Crowned Slaty Flycatcher   |
| <i>Tyrannopsis sulphurea</i>             | Atrapamoscas Sulfuroso         | Sulphury Flycatcher        |
| <i>Tyrannus albogularis</i>              | Pitirre Gargantiblanco         | White-throated Kingbird    |
| <i>Tyrannus melancholicus</i>            | Pitirre Chicharrero            | Tropical Kingbird          |
| <i>Tyrannus savana</i>                   | Atrapamoscas Tijereta          | Fork-tailed Flycatcher     |
| <i>Tyrannus tyrannus</i>                 | Pitirre Americano ②            | Eastern Kingbird           |
| <i>Tyrannus dominicensis</i>             | Pitirre Gris                   | Gray Kingbird              |
| <b>Cotingidae</b>                        |                                |                            |
| <i>Pipreola riefferii</i>                | Granicera Verdecita            | Green-and-black Fruiteater |
| <i>Pipreola arcuata</i>                  | Granicera Requentilla          | Barred Fruiteater          |
| <i>Pipreola aureopectus</i>              | Granicera Pechidorada          | Golden-breasted Fruiteater |
| <i>Pipreola formosa</i>                  | Granicera Hermosa ①            | Handsome Fruiteater        |
| <i>Pipreola whitelyi</i>                 | Granicera Degollada            | Red-banded Fruiteater      |
| <i>Ampelioides tschudii</i>              | Comefruta Talabartero          | Scaled Fruiteater          |
| <i>Ampelion rubrocristatus</i>           | Cotinga Cresta Roja            | Red-crested Cotinga        |
| <i>Phoenicircus carnifex</i>             | Cotinga Roja                   | Guianan Red-Cotinga        |
| <i>Phoenicircus nigricollis</i>          | Cotinga Roja Pescuecinegra     | Black-necked Red-Cotinga   |
| <i>Rupicola rupicola</i>                 | Gallito de las Rocas           | Guianan Cock-of-the-rock   |
| <i>Rupicola peruvianus</i>               | Gallito de las Sierras         | Andean Cock-of-the-rock    |
| <i>Haematoderus militaris</i>            | Anambé Militar ③               | Crimson Fruitcrow          |
| <i>Querula purpurata</i>                 | Pájaro Toro                    | Purple-throated Fruitcrow  |
| <i>Pyroderus scutatus</i>                | Pájaro Torero                  | Red-ruffed Fruitcrow       |
| <i>Cephalopterus ornatus</i>             | Pájaro Paraguas                | Amazonian Umbrellabird     |
| <i>Perissocephalus tricolor</i>          | Pájaro Capuchino               | Capuchinbird               |
| <i>Cotinga nattererii</i>                | Cotinga Azul                   | Blue Cotinga               |
| <i>Cotinga cotinga</i>                   | Cotinga Pechimorada            | Purple-breasted Cotinga    |
| <i>Cotinga cayana</i>                    | Cotinga Gargantimorada         | Spangled Cotinga           |
| <i>Lipaugus vociferans</i>               | Minero                         | Screaming Piha             |
| <i>Lipaugus streptophorus</i>            | Minero Collar Rosado           | Rose-collared Piha         |
| <i>Procnias albus</i>                    | Pájaro Campanero               | White Bellbird             |
| <i>Procnias averano</i>                  | Campanero Herrero              | Bearded Bellbird           |
| <i>Xipholena punicea</i>                 | Cotinga Vino Tinto             | Pompadour Cotinga          |
| <i>Gymnoderus foetidus</i>               | Pavita Pescuecipelada          | Bare-necked Fruitcrow      |
| <b>Pipridae</b>                          |                                |                            |
| <i>Tyrannneutes stolzmanni</i>           | Salтарín Enano                 | Dwarf Tyrant-Manakin       |

Tabla 7. Continuación.

|                                    |                           |                                |
|------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| <i>Tyranneutes virescens</i>       | Saltarín Aceituno         | Tiny Tyrant-Manakin            |
| <i>Neopelma chrysocephalum</i>     | Saltarín Corona de Oro    | Saffron-crested Tyrant-Manakin |
| <i>Chiroxiphia lanceolata</i>      | Saltarín Cola de Lanza    | Lance-tailed Manakin           |
| <i>Chiroxiphia pareola</i>         | Saltarín Lomo Azul        | Blue-backed Manakin            |
| <i>Masius chrysopterus</i>         | Saltarín Alidorado        | Golden-winged Manakin          |
| <i>Corapipo leucorrhoea</i>        | Saltarín Buchiblanco      | White-bibbed Manakin           |
| <i>Corapipo gutturalis</i>         | Saltarín Gargantiblanco   | White-throated Manakin         |
| <i>Xenopipo uniformis</i>          | Saltarín Uniforme         | Olive Manakin                  |
| <i>Xenopipo atronitens</i>         | Saltarín Negro            | Black Manakin                  |
| <i>Lepidothrix coronata</i>        | Saltarín Corona Azul      | Blue-crowned Manakin           |
| <i>Lepidothrix suavisissima</i>    | Saltarín Frentiblanco     | Orange-bellied Manakin         |
| <i>Heterocercus flavivertex</i>    | Saltarín Gargantiplateado | Yellow-crowned Manakin         |
| <i>Manacus manacus</i>             | Saltarín Maraquero        | White-bearded Manakin          |
| <i>Pipra aureola</i>               | Saltarín Cabecianaranjado | Crimson-hooded Manakin         |
| <i>Pipra filicauda</i>             | Saltarín Cola de Hilo     | Wire-tailed Manakin            |
| <i>Machaeropterus striolatus</i>   | Saltarín Rayado           | Striolated Manakin             |
| <i>Machaeropterus pyrocephalus</i> | Saltarín Cabeciencendido  | Fiery-capped Manakin           |
| <i>Pseudopipra pipra</i>           | Saltarín Cabeciblanco     | White-crowned Manakin          |
| <i>Ceratopipra cornuta</i>         | Saltarín Encopetado       | Scarlet-horned Manakin         |
| <i>Ceratopipra erythrocephala</i>  | Saltarín Cabecidorado     | Golden-headed Manakin          |
| <b>Tityridae</b>                   |                           |                                |
| <i>Tityra inquisitor</i>           | Bacaco Pequeño            | Black-crowned Tityra           |
| <i>Tityra cayana</i>               | Bacaco Benedictino        | Black-tailed Tityra            |
| <i>Tityra semifasciata</i>         | Bacaco de Antifaz         | Masked Tityra                  |
| <i>Schiffornis major</i>           | Silbador Mayor            | Varzea Schiffornis             |
| <i>Schiffornis olivacea</i>        | Silbador Oliváceo         | Olivaceous Schiffornis         |
| <i>Schiffornis stenorhyncha</i>    | Silbador Alicanela        | Russet-winged Schiffornis      |
| <i>Schiffornis turdina</i>         | Silbador Paraulata        | Brown-winged Schiffornis       |
| <i>Laniocera hypopyrra</i>         | Plañidera Cinérea         | Cinereous Mourner              |
| <i>Iodopleura isabellae</i>        | Cotinguita Frente Blanca  | White-browed Purpletuft        |
| <i>Iodopleura fusca</i>            | Cotinguita Fusca          | Dusky Purpletuft               |
| <i>Laniisoma elegans</i>           | Cotinguita Pirarí         | Shrike-like Cotinga            |
| <i>Xenopsaris albinucha</i>        | Jipato Nuca Blanca        | White-naped Xenopsaris         |
| <i>Pachyramphus viridis</i>        | Cabezón Gargantigrís      | Green-backed Becard            |
| <i>Pachyramphus versicolor</i>     | Cabezón Veteado           | Barred Becard                  |
| <i>Pachyramphus rufus</i>          | Cabezón Cinéreo           | Cinereous Becard               |
| <i>Pachyramphus cinnamomeus</i>    | Cabezón Canelo            | Cinnamon Becard                |
| <i>Pachyramphus castaneus</i>      | Cabezón Castaño           | Chestnut-crowned Becard        |
| <i>Pachyramphus polychopterus</i>  | Cabezón Aliblanco         | White-winged Becard            |
| <i>Pachyramphus albogriseus</i>    | Cabezón Blanquinegro      | Black-and-white Becard         |

Tabla 7. Continuación.

|                                  |                                            |                            |
|----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|
| <i>Pachyramphus marginatus</i>   | Cabezón Cachucha Negra                     | Black-capped Becard        |
| <i>Pachyramphus surinamus</i>    | Cabezón Brillante                          | Glossy-backed Becard       |
| <i>Pachyramphus homochrous</i>   | Pico Grueso Gris                           | One-colored Becard         |
| <i>Pachyramphus minor</i>        | Pico Grueso Gargantirrosado                | Pink-throated Becard       |
| <b>Vireonidae</b>                |                                            |                            |
| <i>Cyclarhis gujanensis</i>      | Sirirí                                     | Rufous-browed Peppershrike |
| <i>Hylophilus pectoralis</i>     | Verderón Cabecigrís                        | Ashy-headed Greenlet       |
| <i>Hylophilus flavipes</i>       | Verderón Patipálido                        | Scrub Greenlet             |
| <i>Hylophilus semicinereus</i>   | Verderón Cabeza Verde                      | Gray-chested Greenlet      |
| <i>Hylophilus brunneiceps</i>    | Verderón Cabecicastaño                     | Brown-headed Greenlet      |
| <i>Hylophilus thoracicus</i>     | Verderón Vientre Gris                      | Lemon-chested Greenlet     |
| <i>Vireolanius eximius</i>       | Sirirí Real Gorro Azul                     | Yellow-browed Shrike-Vireo |
| <i>Vireolanius leucotis</i>      | Sirirí Real Orejiblanco                    | Slaty-capped Shrike-Vireo  |
| <i>Tunchiornis ochraceiceps</i>  | Verderón Frente Rufa                       | Tawny-crowned Greenlet     |
| <i>Pachysylvia hypoxantha</i>    | Verderón Gorra Fusca                       | Dusky-capped Greenlet      |
| <i>Pachysylvia muscicapina</i>   | Verderón Atrapamoscas                      | Buff-cheeked Greenlet      |
| <i>Pachysylvia aurantiifrons</i> | Verderón Luisucho                          | Golden-fronted Greenlet    |
| <i>Pachysylvia semibrunnea</i>   | Verderón Gorro Castaño                     | Rufous-naped Greenlet      |
| <i>Vireo sclateri</i>            | Verderón de los Tepuyes                    | Tepui Vireo                |
| <i>Vireo flavifrons</i>          | Julián Chiví Gargantiamarillo <sup>2</sup> | Yellow-throated Vireo      |
| <i>Vireo leucophrys</i>          | Julián Chiví Gorro Marrón                  | Brown-capped Vireo         |
| <i>Vireo olivaceus</i>           | Julián Chiví Ojirrojo                      | Red-eyed Vireo             |
| <i>Vireo chivi</i>               | Julián Chiví Amarillo                      | Chivi Vireo                |
| <i>Vireo griseus</i>             | Julián Chiví Ojiblanco <sup>2</sup>        | White-eyed Vireo           |
| <i>Vireo flavoviridis</i>        | Julián Chiví Ventriamarillo <sup>2</sup>   | Yellow-green Vireo         |
| <i>Vireo altiloquus</i>          | Julián Chiví Bigotinegro                   | Black-whiskered Vireo      |
| <b>Corvidae</b>                  |                                            |                            |
| <i>Cyanolyca armillata</i>       | Urraca                                     | Black-collared Jay         |
| <i>Cyanocorax affinis</i>        | Urraca Cosquiol                            | Black-chested Jay          |
| <i>Cyanocorax violaceus</i>      | Corobero                                   | Violaceous Jay             |
| <i>Cyanocorax cayanus</i>        | Piarro Nuca Blanca                         | Cayenne Jay                |
| <i>Cyanocorax heilprini</i>      | Piarro Nuca Celeste                        | Azure-naped Jay            |
| <i>Cyanocorax yncas</i>          | Querrequerre                               | Green Jay                  |
| <b>Hirundinidae</b>              |                                            |                            |
| <i>Pygochelidon cyanoleuca</i>   | Golondrina Azuliblanca                     | Blue-and-white Swallow     |
| <i>Pygochelidon melanoleuca</i>  | Golondrina Collar Negro                    | Black-collared Swallow     |
| <i>Alopochelidon fucata</i>      | Golondrina Cabecitostada                   | Tawny-headed Swallow       |
| <i>Orochelidon murina</i>        | Golondrina Vientre Castaño                 | Brown-bellied Swallow      |
| <i>Orochelidon flavipes</i>      | Golondrina Patas Pálidas                   | Pale-footed Swallow        |
| <i>Atticora fasciata</i>         | Golondrina Cintura Blanca                  | White-banded Swallow       |
| <i>Atticora tibialis</i>         | Golondrina Muslos Blancos                  | White-thighed Swallow      |

Tabla 7. Continuación.

|                                  |                              |                               |
|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <i>Stelgidopteryx ruficollis</i> | Golondrina Ala de Sierra     | Southern Rough-winged Swallow |
| <i>Progne tapera</i>             | Golondrina de Río            | Brown-chested Martin          |
| <i>Progne subis</i>              | Golondrina de Iglesias ②     | Purple Martin                 |
| <i>Progne dominicensis</i>       | Golondrina Caribeña ②        | Caribbean Martin              |
| <i>Progne chalybea</i>           | Golondrina Urbana            | Gray-breasted Martin          |
| <i>Progne elegans</i>            | Golondrina Negra ③           | Southern Martin               |
| <i>Progne cryptoleuca</i>        | Golondrina Guarachera ③      | Cuban Martin                  |
| <i>Tachycineta bicolor</i>       | Golondrina de Árboles        | White-winged Swallow          |
| <i>Tachycineta albiventer</i>    | Golondrina de Agua           | Tree Swallow                  |
| <i>Riparia riparia</i>           | Golondrina Parda ②           | Bank Swallow                  |
| <i>Hirundo rustica</i>           | Golondrina de Horquilla ②    | Barn Swallow                  |
| <i>Petrochelidon pyrrhonota</i>  | Golondrina Risquera ②        | Cliff Swallow                 |
| <i>Petrochelidon fulva</i>       | Golondrina de las Cavernas ② | Cave Swallow                  |
| <b>Poliophtidae</b>              |                              |                               |
| <i>Microbates collaris</i>       | Chirito Acollarado           | Collared Gnatwren             |
| <i>Ramphocaenus melanurus</i>    | Chirito Picón                | Long-billed Gnatwren          |
| <i>Poliophtila plumbea</i>       | Chirito de Chaparrales       | Tropical Gnatcatcher          |
| <i>Poliophtila facilis</i>       | Chirito Brujito              | Rio Negro Gnatcatcher         |
| <b>Troglodytidae</b>             |                              |                               |
| <i>Microcerculus marginatus</i>  | Cucarachero Ruiseñor         | Scaly-breasted Wren           |
| <i>Microcerculus ustulatus</i>   | Cucarachero Flautista        | Flutist Wren                  |
| <i>Microcerculus bambla</i>      | Cucarachero Bandeado         | Wing-banded Wren              |
| <i>Troglodytes aedon</i>         | Cucarachero Común            | House Wren                    |
| <i>Troglodytes solstitialis</i>  | Cucarachero Paramero         | Mountain Wren                 |
| <i>Troglodytes rufulus</i>       | Cucarachero de Pantepui      | Tepui Wren                    |
| <i>Cistothorus platensis</i>     | Cucarachero de Ciénaga       | Grass Wren                    |
| <i>Cistothorus meridae</i>       | Cucarachero de Venezuela ①   | Merida Wren                   |
| <i>Campylorhynchus nuchalis</i>  | Cucarachero Chocorocoy       | Stripe-backed Wren            |
| <i>Campylorhynchus griseus</i>   | Cucarachero Currucuchú       | Bicolored Wren                |
| <i>Pheugopedius mystacalis</i>   | Cucarachero Bigotudo         | Whiskered Wren                |
| <i>Pheugopedius coraya</i>       | Cucarachero de Lluvias       | Coraya Wren                   |
| <i>Pheugopedius rutilus</i>      | Cucarachero Pechicastaño     | Rufous-breasted Wren          |
| <i>Thryophilus rufalbus</i>      | Cucarachero Rojizo           | Rufous-and-white Wren         |
| <i>Cantorchilus leucotis</i>     | Cucarachero Flanquileonado   | Buff-breasted Wren            |
| <i>Cinnycerthia unirufa</i>      | Cucarachero Bayo             | Rufous Wren                   |
| <i>Henicorhina leucosticta</i>   | Cucarachero Gallineta        | White-breasted Wood-Wren      |
| <i>Henicorhina leucophrys</i>    | Cucarachero Selvático        | Gray-breasted Wood-Wren       |
| <i>Cyphorhinus arada</i>         | Violinero                    | Musician Wren                 |
| <b>Donacobiidae</b>              |                              |                               |
| <i>Donacobius atricapilla</i>    | Paraulata de Agua            | Black-capped Donacobius       |



Tabla 7. Continuación.

|                                 |                              |                                  |
|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| <b>Cinclidae</b>                |                              |                                  |
| <i>Cinclus leucocephalus</i>    | Pájaro de Agua               | White-capped Dipper              |
| <b>Mimidae</b>                  |                              |                                  |
| <i>Mimus gilvus</i>             | Paraulata Llanera            | Tropical Mockingbird             |
| <i>Margarops fuscatus</i>       | Zorzal                       | Pearly-eyed Thrasher             |
| <b>Turdidae</b>                 |                              |                                  |
| <i>Myadestes ralloides</i>      | Paraulata Cotarita           | Andean Solitaire                 |
| <i>Catharus aurantiirostris</i> | Mirlo Pico Anaranjado        | Orange-billed Nightingale-Thrush |
| <i>Catharus fuscater</i>        | Paraulata Apizarrada         | Slaty-backed Nightingale-Thrush  |
| <i>Catharus maculatus</i>       | Paraulata Ruiseñor           | Speckled Nightingale-Thrush      |
| <i>Catharus fuscescens</i>      | Paraulata Cachetona ②        | Veery                            |
| <i>Catharus minimus</i>         | Paraulata Cara Gris ②        | Gray-cheeked Thrush              |
| <i>Catharus ustulatus</i>       | Paraulata Lomiaceituna ②     | Swainson's Thrush                |
| <i>Cichlopsis leucogenys</i>    | Paraulata Gargantianaranjada | Rufous-brown Solitaire           |
| <i>Turdus leucops</i>           | Paraulata Ojiblanca          | Pale-eyed Thrush                 |
| <i>Turdus flavipes</i>          | Paraulata Rabadilla Gris     | Yellow-legged Thrush             |
| <i>Turdus leucomelas</i>        | Paraulata Montañera          | Pale-breasted Thrush             |
| <i>Turdus fumigatus</i>         | Paraulata Acanelada          | Cocoa Thrush                     |
| <i>Turdus hauxwelli</i>         | Paraulata Parda              | Hauxwell's Thrush                |
| <i>Turdus nudigenis</i>         | Paraulata Ojo de Candil      | Spectacled Thrush                |
| <i>Turdus lawrencii</i>         | Paraulata Imitadora          | Lawrence's Thrush                |
| <i>Turdus murinus</i>           | Paraulata Culo Blanco        | Pantepui Thrush                  |
| <i>Turdus ignobilis</i>         | Paraulata Pico Negro         | Black-billed Thrush              |
| <i>Turdus arthuri</i>           | Paraulata Piaroa             | Campina Thrush                   |
| <i>Turdus fulviventeris</i>     | Paraulata Vientre Castaño    | Chestnut-bellied Thrush          |
| <i>Turdus olivater</i>          | Paraulata Cabecinegra        | Black-hooded Thrush              |
| <i>Turdus fuscater</i>          | Paraulata Morera             | Great Thrush                     |
| <i>Turdus serranus</i>          | Paraulata Ciote              | Glossy-black Thrush              |
| <i>Turdus albicollis</i>        | Paraulata Chote              | White-necked Thrush              |
| <b>Bombycillidae</b>            |                              |                                  |
| <i>Bombycilla cedrorum</i>      | Ala de Cera ②                | Cedar Waxwing                    |
| <b>Ploceidae</b>                |                              |                                  |
| <i>Ploceus cucullatus</i>       | Tejedor Africano ④           | Village Weaver                   |
| <i>Ploceus velatus</i>          | Tejedor Enmascarado ④        | Southern Masked Weaver           |
| <b>Estrildidae</b>              |                              |                                  |
| <i>Lonchura malacca</i>         | Monjita ④                    | Tricolored Munia                 |
| <i>Padda oryzivora</i>          | Alondra ④                    | Java Sparrow                     |
| <b>Passeridae</b>               |                              |                                  |
| <i>Passer domesticus</i>        | Gorrión Común ④              | House Sparrow                    |
| <b>Motacillidae</b>             |                              |                                  |
| <i>Anthus lutescens</i>         | Caminero                     | Yellowish Pipit                  |

Tabla 7. Continuación.

|                                  |                           |                                |
|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| <i>Anthus bogotensis</i>         | Miracielito               | Paramo Pipit                   |
| <b>Fringillidae</b>              |                           |                                |
| <i>Spinus cucullatus</i>         | Cardenalito 5             | Red Siskin                     |
| <i>Spinus spinescens</i>         | Jilguero Triguero         | Andean Siskin                  |
| <i>Spinus magellanicus</i>       | Jilguero del Roraima      | Hooded Siskin                  |
| <i>Spinus xanthogastrus</i>      | Jilguero Ventriamarillo   | Yellow-bellied Siskin          |
| <i>Spinus psaltria</i>           | Chirulí                   | Lesser Goldfinch               |
| <i>Euphonia plumbea</i>          | Fruterito Plomizo         | Plumbeous Euphonia             |
| <i>Euphonia chrysopasta</i>      | Fruterito Vientre Dorado  | Golden-bellied Euphonia        |
| <i>Euphonia rufiventris</i>      | Fruterito Vientre Rufo    | Rufous-bellied Euphonia        |
| <i>Euphonia cayennensis</i>      | Fruterito Cayenero        | Golden-sided Euphonia          |
| <i>Euphonia chlorotica</i>       | Curruñatá Azuquero        | Purple-throated Euphonia       |
| <i>Euphonia trinitatis</i>       | Curruñatá Saucito         | Trinidad Euphonia              |
| <i>Euphonia finschi</i>          | Curruñatá Guayanés        | Finsch's Euphonia              |
| <i>Euphonia violacea</i>         | Curruñatá Capa Negra      | Violaceous Euphonia            |
| <i>Euphonia laniirostris</i>     | Curruñatá Piquigordo      | Thick-billed Euphonia          |
| <i>Euphonia xanthogaster</i>     | Curruñatá Azulejo         | Orange-bellied Euphonia        |
| <i>Euphonia minuta</i>           | Curruñatá Menudito        | White-vented Euphonia          |
| <i>Chlorophonia cyanocephala</i> | Curruñatá Corona Azul     | Golden-rumped Euphonia         |
| <i>Chlorophonia cyanea</i>       | Verdín Montañero          | Blue-naped Chlorophonia        |
| <i>Chlorophonia pyrrhophrys</i>  | Verdín Vientre Castaño    | Chestnut-breasted Chlorophonia |
| <b>Rhodinocichlidae</b>          |                           |                                |
| <i>Rhodinocichla rosea</i>       | Frutero Paraulata         | Rosy Thrush-Tanager            |
| <b>Passerellidae</b>             |                           |                                |
| <i>Chlorospingus canigularis</i> | Pinzón Gargantigrís       | Ashy-throated Chlorospingus    |
| <i>Chlorospingus flavopectus</i> | Ojo Blanco                | Common Chlorospingus           |
| <i>Ammodramus humeralis</i>      | Sabanerito de Pajonales   | Grassland Sparrow              |
| <i>Ammodramus aurifrons</i>      | Sabanerito Frentiamarillo | Yellow-browed Sparrow          |
| <i>Arremonops conirostris</i>    | Curtío                    | Black-striped Sparrow          |
| <i>Arremonops tocuyensis</i>     | Curtío del Tocuyo         | Tocuyo Sparrow                 |
| <i>Arremon perijanus</i>         | Corbatico Perijano        | Perija Brushfinch              |
| <i>Arremon phaeopleurus</i>      | Corbatico Avileño 1       | Caracas Brushfinch             |
| <i>Arremon phygas</i>            | Corbatico de Paria 1      | Paria Brushfinch               |
| <i>Arremon assimilis</i>         | Corbatico Merideño        | Gray-browed Brushfinch         |
| <i>Arremon schlegeli</i>         | Maizcuba                  | Golden-winged Sparrow          |
| <i>Arremon taciturnus</i>        | Tico-Tico                 | Pectoral Sparrow               |
| <i>Arremon brunneinucha</i>      | Corbatico Gargantillo     | Chestnut-capped Brushfinch     |
| <i>Zonotrichia capensis</i>      | Correporsuelo             | Rufous-collared Sparrow        |
| <i>Melospiza lincolni</i>        | Corrión Migratorio 2      | Lincoln's Sparrow              |
| <i>Atlapetes albofrenatus</i>    | Guardabosque Freno Blanco | Moustached Brushfinch          |

Tabla 7. Continuación.

|                                 |                                 |                            |
|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <i>Atlapetes personatus</i>     | Guardabosque Montañero          | Tepui Brushfinch           |
| <i>Atlapetes semirufus</i>      | Guardabosque Ajicero            | Ochre-breasted Brushfinch  |
| <i>Atlapetes schistaceus</i>    | Guardabosque Sombrero de Pelo   | Slaty Brushfinch           |
| <i>Atlapetes pallidinucha</i>   | Guardabosque Nuca Pálida        | Pale-naped Brushfinch      |
| <i>Atlapetes latinuchus</i>     | Guardabosque Frentinegro        | Yellow-breasted Brushfinch |
| <b>Icteridae</b>                |                                 |                            |
| <i>Dolichonyx oryzivorus</i>    | Tordo Arrocero ②                | Bobolink                   |
| <i>Leistes militaris</i>        | Tordo Pechirrojo                | Red-breasted Meadowlark    |
| <i>Sturnella magna</i>          | Perdigón                        | Eastern Meadowlark         |
| <i>Amblycercus holosericeus</i> | Arrendajo Andino                | Yellow-billed Cacique      |
| <i>Psarocolius angustifrons</i> | Conoto Aceituno                 | Russet-backed Oropendola   |
| <i>Psarocolius viridis</i>      | Conoto Verde                    | Green Oropendola           |
| <i>Psarocolius decumanus</i>    | Conoto Negro                    | Crested Oropendola         |
| <i>Psarocolius bifasciatus</i>  | Conoto Pico Encarnado           | Olive Oropendola           |
| <i>Cacicus solitarius</i>       | Arrendajo Negro Llanero         | Solitary Black Cacique     |
| <i>Cacicus uropygialis</i>      | Arrendajo Pico Curvo            | Scarlet-rumped Cacique     |
| <i>Cacicus cela</i>             | Arrendajo                       | Yellow-rumped Cacique      |
| <i>Cacicus chrysnotus</i>       | Arrendajo Aliamarillo Colinegro | Mountain Cacique           |
| <i>Cacicus haemorrhous</i>      | Arrendajo Rabadilla Encarnada   | Red-rumped Cacique         |
| <i>Icterus icterus</i>          | Turpial                         | Venezuelan Troupial        |
| <i>Icterus mesomelas</i>        | Turpial Cola Amarilla           | Yellow-tailed Oriole       |
| <i>Icterus cayanensis</i>       | Moriche                         | Epaulet Oriole             |
| <i>Icterus spurius</i>          | Turpial de Huertos ②            | Orchard Oriole             |
| <i>Icterus auricapillus</i>     | Gonzalito Real                  | Orange-crowned Oriole      |
| <i>Icterus galbula</i>          | Turpial Migratorio ②            | Baltimore Oriole           |
| <i>Icterus chrysater</i>        | Toche                           | Yellow-backed Oriole       |
| <i>Icterus nigrogularis</i>     | Gonzalito                       | Yellow Oriole              |
| <i>Molothrus oryzivorus</i>     | Tordo Pirata                    | Giant Cowbird              |
| <i>Molothrus bonariensis</i>    | Tordo Mirlo                     | Shiny Cowbird              |
| <i>Quiscalus lugubris</i>       | Tordito                         | Carib Grackle              |
| <i>Quiscalus mexicanus</i>      | Galandra                        | Great-tailed Grackle       |
| <i>Lamprosar tanagrinus</i>     | Tordo Frente Aterciopelada      | Velvet-fronted Grackle     |
| <i>Gymnomystax mexicanus</i>    | Tordo Maicero                   | Oriole Blackbird           |
| <i>Macroagelaius imthurni</i>   | Moriche de los Tepuyes          | Golden-tufted Grackle      |
| <i>Chrysomus icterocephalus</i> | Turpial de Agua                 | Yellow-hooded Blackbird    |
| <b>Parulidae</b>                |                                 |                            |
| <i>Seiurus aurocapilla</i>      | Reinita Hornera ②               | Ovenbird                   |
| <i>Helmitheros vermivorum</i>   | Reinita Gusanera ②              | Worm-eating Warbler        |
| <i>Parkesia noveboracensis</i>  | Reinita de los Charcos ②        | Northern Waterthrush       |
| <i>Parkesia motacilla</i>       | Reinita de Luisana ②            | Louisiana Waterthrush      |
| <i>Vermivora chrysoptera</i>    | Reinita Alidorada ②             | Golden-winged Warbler      |

Tabla 7. Continuación.

|                                  |                                     |                              |
|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| <i>Vermivora cyanoptera</i>      | Reinita Aliazul <b>2</b>            | Blue-winged Warbler          |
| <i>Mniotilta varia</i>           | Reinita Trepadora <b>2</b>          | Black-and-white Warbler      |
| <i>Protonotaria citrea</i>       | Reinita Protonotaria <b>2</b>       | Prothonotary Warbler         |
| <i>Limnothlypis swainsonii</i>   | Reinita Apagada <b>3</b>            | Swainson's Warbler           |
| <i>Leiothlypis peregrina</i>     | Reinita Gorro Gris <b>2</b>         | Tennessee Warbler            |
| <i>Oporornis agilis</i>          | Reinita Ágil <b>2</b>               | Connecticut Warbler          |
| <i>Geothlypis aequinoctialis</i> | Reinita Equinoccial                 | Masked Yellowthroat          |
| <i>Geothlypis philadelphia</i>   | Reinita Enlutada <b>2</b>           | Mourning Warbler             |
| <i>Geothlypis formosa</i>        | Reinita Hermosa <b>2</b>            | Kentucky Warbler             |
| <i>Geothlypis trichas</i>        | Reinita Gargantamarilla <b>2</b>    | Common Yellowthroat          |
| <i>Setophaga citrina</i>         | Reinita de Capucha <b>2</b>         | Hooded Warbler               |
| <i>Setophaga ruticilla</i>       | Candelita Migratoria <b>2</b>       | American Redstart            |
| <i>Setophaga tigrina</i>         | Reinita Atigrada <b>2</b>           | Cape May Warbler             |
| <i>Setophaga cerulea</i>         | Reinita Cerúlea <b>2</b>            | Cerulean Warbler             |
| <i>Setophaga americana</i>       | Reinita Americana <b>2</b>          | Northern Parula              |
| <i>Setophaga pitiauyumi</i>      | Reinita Montañera                   | Tropical Parula              |
| <i>Setophaga magnolia</i>        | Reinita Manchada <b>2</b>           | Magnolia Warbler             |
| <i>Setophaga castanea</i>        | Reinita Pecho Bayo <b>2</b>         | Bay-breasted Warbler         |
| <i>Setophaga fusca</i>           | Reinita Gargantianaranjada <b>2</b> | Blackburnian Warbler         |
| <i>Setophaga dominica</i>        | Reinita Garganta de Oro <b>2</b>    | Yellow-throated Warbler      |
| <i>Setophaga petechia</i>        | Canario de Mangle                   | Yellow Warbler               |
| <i>Setophaga pensylvanica</i>    | Reinita Lados Castaños <b>2</b>     | Chestnut-sided Warbler       |
| <i>Setophaga striata</i>         | Reinita Rayada <b>2</b>             | Blackpoll Warbler            |
| <i>Setophaga caerulea</i>        | Reinita Azulinegra <b>2</b>         | Black-throated Blue Warbler  |
| <i>Setophaga palmarum</i>        | Reinita de Palmeras <b>2</b>        | Palm Warbler                 |
| <i>Setophaga coronata</i>        | Reinita Coronada <b>2</b>           | Yellow-rumped Warbler        |
| <i>Setophaga virens</i>          | Reinita Gorginegra <b>2</b>         | Black-throated Green Warbler |
| <i>Basileuterus delatirii</i>    | Chiví Corona Castaña                | Chestnut-capped Warbler      |
| <i>Basileuterus culicivorus</i>  | Chiví Silbador                      | Golden-crowned Warbler       |
| <i>Basileuterus tristriatus</i>  | Chiví Tres Rayas                    | Three-striped Warbler        |
| <i>Basileuterus griseiceps</i>   | Chiví Cabecigrís <b>1 5</b>         | Gray-headed Warbler          |
| <i>Myiothlypis luteoviridis</i>  | Chiví Cetrino                       | Citrine Warbler              |
| <i>Myiothlypis flaveola</i>      | Chiví Amarillento                   | Flavescent Warbler           |
| <i>Myiothlypis nigrocristata</i> | Chiví Guicherito                    | Black-crested Warbler        |
| <i>Myiothlypis rivularis</i>     | Chiví de Ríos                       | Riverbank Warbler            |
| <i>Myiothlypis bivittata</i>     | Chiví de los Tepuyes                | Two-banded Warbler           |
| <i>Myiothlypis cinereicollis</i> | Chiví Gargantigrís                  | Gray-throated Warbler        |
| <i>Myiothlypis coronata</i>      | Chiví Corona Anaranjada             | Russet-crowned Warbler       |
| <i>Cardellina canadensis</i>     | Reinita Canadiense <b>2</b>         | Canada Warbler               |
| <i>Myioborus miniatus</i>        | Candelita Gargantipizarra           | Slate-throated Redstart      |
| <i>Myioborus pariae</i>          | Candelita de Paria <b>1 5</b>       | Paria Redstart               |

Tabla 7. Continuación.

|                                   |                                |                           |
|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| <i>Myioborus albifacies</i>       | Candelita Cara Blanca ①        | White-faced Redstart      |
| <i>Myioborus cardonai</i>         | Candelita de Cardona ①         | Saffron-breasted Redstart |
| <i>Myioborus castaneocapilla</i>  | Candelita Gorjeadora           | Tepui Redstart            |
| <i>Myioborus ornatus</i>          | Candelita Copetiamarilla       | Golden-fronted Redstart   |
| <i>Myioborus albifrons</i>        | Candelita Frentiblanca ①       | White-fronted Redstart    |
| <b>Mitrospingidae</b>             |                                |                           |
| <i>Mitrospingus oleagineus</i>    | Frutero Aceituno               | Olive-backed Tanager      |
| <b>Cardinalidae</b>               |                                |                           |
| <i>Piranga flava</i>              | Cardenal Avispero              | Hepatic Tanager           |
| <i>Piranga rubra</i>              | Cardenal Migratorio ②          | Summer Tanager            |
| <i>Piranga olivacea</i>           | Cardenal Migratorio Alinegro ② | Scarlet Tanager           |
| <i>Piranga leucoptera</i>         | Cardenal Guamero               | White-winged Tanager      |
| <i>Habia rubica</i>               | Cardenal Hormiguero            | Red-crowned Ant-Tanager   |
| <i>Caryothraustes canadensis</i>  | Picogordo Verde                | Yellow-green Grosbeak     |
| <i>Periporphyrus erythromelas</i> | Picogordo Rojinegro            | Red-and-black Grosbeak    |
| <i>Pheucticus chrysogaster</i>    | Picogordo Amarillo             | Golden Grosbeak           |
| <i>Pheucticus aureoventris</i>    | Picogordo Pechinegro           | Black-backed Grosbeak     |
| <i>Pheucticus ludovicianus</i>    | Picogordo Degollado ②          | Rose-breasted Grosbeak    |
| <i>Cardinalis phoeniceus</i>      | Cardenal Coriano               | Vermilion Cardinal        |
| <i>Granatellus pelzelni</i>       | Reinita Pechirroja             | Rose-breasted Chat        |
| <i>Amaurospiza carrizalensis</i>  | Semillero de Carrizales ①      | Carrizal Seed-eater       |
| <i>Cyanoloxia cyanoides</i>       | Picogordo Azul                 | Blue-black Grosbeak       |
| <i>Cyanoloxia rothschildi</i>     | Picogordo Azul Guayanés        | Amazonian Grosbeak        |
| <i>Cyanoloxia brissonii</i>       | Picogordo Guaro                | Ultramarine Grosbeak      |
| <i>Passerina cyanea</i>           | Azulillo ②                     | Indigo Bunting            |
| <i>Passerina caerulea</i>         | Azulillo Grande ②              | Blue Grosbeak             |
| <i>Spiza americana</i>            | Pájaro Arrocero ②              | Dickcissel                |
| <b>Thraupidae</b>                 |                                |                           |
| <i>Paroaria nigrogenis</i>        | Cardenal Enmascarado           | Masked Cardinal           |
| <i>Paroaria gularis</i>           | Cardenal Bandera Alemana       | Red-capped Cardinal       |
| <i>Schistochlamys melanopis</i>   | Cardenal Cara Negra            | Black-faced Tanager       |
| <i>Cissopis leverianus</i>        | Moriche Blanco                 | Magpie Tanager            |
| <i>Sericossypha albocristata</i>  | Cuaresmero                     | White-capped Tanager      |
| <i>Nemosia pileata</i>            | Frutero de Coronita            | Hooded Tanager            |
| <i>Creurgops verticalis</i>       | Frutero Crestirrufo            | Rufous-crested Tanager    |
| <i>Loriotus cristatus</i>         | Frutero Cresta Rojiza          | Flame-crested Tanager     |
| <i>Loriotus luctuosus</i>         | Frutero Negro                  | White-shouldered Tanager  |
| <i>Tachyphonus phoenicius</i>     | Frutero Hombros Rojos          | Red-shouldered Tanager    |
| <i>Tachyphonus surinamus</i>      | Frutero Crestileonado          | Fulvous-crested Tanager   |
| <i>Tachyphonus rufus</i>          | Chocolatero                    | White-lined Tanager       |



Tabla 7. Continuación.

|                                   |                                     |                                  |
|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <i>Eucometis penicillata</i>      | Bachaquero                          | Gray-headed Tanager              |
| <i>Lanio fulvus</i>               | Frutero Dentado                     | Fulvous Shrike-Tanager           |
| <i>Ramphocelus dimidiatus</i>     | Sangre de Toro Encendido            | Crimson-backed Tanager           |
| <i>Ramphocelus carbo</i>          | Sangre de Toro Pico de Plata        | Silver-beaked Tanager            |
| <i>Cyanicterus cyanicterus</i>    | Frutero Lomiazul                    | Blue-backed Tanager              |
| <i>Chlorochrysa calliparaea</i>   | Tángara Orejia naranjada            | Orange-eared Tanager             |
| <i>Iridosornis rufivertex</i>     | Frutero Cabecidorado                | Golden-crowned Tanager           |
| <i>Pipraeidea melanonota</i>      | Chachaquito                         | Fawn-breasted Tanager            |
| <i>Dubusia taeniata</i>           | Cachaquito Montañero                | Buff-breasted Mountain Tanager   |
| <i>Anisognathus igniventris</i>   | Cachaquito Vientre Rojo             | Scarlet-bellied Mountain Tanager |
| <i>Anisognathus lacrymosus</i>    | Cachaquito Vientre Dorado           | Lacrimose Mountain Tanager       |
| <i>Anisognathus somptuosus</i>    | Cachaquito Primavera                | Blue-winged Mountain Tanager     |
| <i>Buthraupis montana</i>         | Cachaquito Gigante                  | Hooded Mountain Tanager          |
| <i>Tephrophilus wetmorei</i>      | Cachaquito Carinegro                | Masked Mountain Tanager          |
| <i>Cnemathraupis eximia</i>       | Cachaquito Rabadilla Azul           | Black-chested Mountain Tanager   |
| <i>Sporathraupis cyanocephala</i> | Azulejo Montañero                   | Blue-capped Tanager              |
| <i>Thraupis episcopus</i>         | Azulejo de Jardín                   | Blue-gray Tanager                |
| <i>Thraupis glaucocolpa</i>       | Azulejo Verdevice                   | Glaucous Tanager                 |
| <i>Thraupis palmarum</i>          | Azulejo de Palmeras                 | Palm Tanager                     |
| <i>Ixothraupis varia</i>          | Tángara Manchada                    | Dotted Tanager                   |
| <i>Ixothraupis guttata</i>        | Tángara Pintada                     | Speckled Tanager                 |
| <i>Ixothraupis xanthogastra</i>   | Tángara Punteada                    | Yellow-bellied Tanager           |
| <i>Ixothraupis punctata</i>       | Tángara Goteada                     | Spotted Tanager                  |
| <i>Stilpnia cyanoptera</i>        | Tángara Copino                      | Black-headed Tanager             |
| <i>Stilpnia heinei</i>            | Tángara Gorro Negro                 | Black-capped Tanager             |
| <i>Stilpnia cayana</i>            | Tángara Monjita                     | Burnished-buff Tanager           |
| <i>Stilpnia vitriolina</i>        | Tángara Coronita                    | Scrub Tanager                    |
| <i>Stilpnia nigrocincta</i>       | Tángara Pechinegra                  | Masked Tanager                   |
| <i>Stilpnia cyanicollis</i>       | Tángara Rey                         | Blue-necked Tanager              |
| <i>Tangara vassorii</i>           | Tángara Piquirón                    | Blue-and-black Tanager           |
| <i>Tangara nigroviridis</i>       | Tángara Mariposa                    | Beryl-spangled Tanager           |
| <i>Tangara mexicana</i>           | Tángara Turquesa                    | Turquoise Tanager                |
| <i>Tangara chilensis</i>          | Tángara Siete Colores               | Paradise Tanager                 |
| <i>Tangara velia</i>              | Tángara Tanagrella                  | Opal-rumped Tanager              |
| <i>Tangara gyrola</i>             | Tángara Cabeza de Lacre             | Bay-headed Tanager               |
| <i>Tangara rufigenis</i>          | Tángara Mejillas Rufas <sup>1</sup> | Rufous-cheeked Tanager           |
| <i>Tangara xanthocephala</i>      | Tángara Corona Amarilla             | Saffron-crowned Tanager          |
| <i>Tangara parzudakii</i>         | Tángara Cara de Fuego               | Flame-faced Tanager              |
| <i>Tangara schrankii</i>          | Tángara Carinegra                   | Green-and-gold Tanager           |
| <i>Tangara arthus</i>             | Tángara Dorada                      | Golden Tanager                   |
| <i>Tersina viridis</i>            | Azulejo Golondrina <sup>2</sup>     | Swallow Tanager                  |

Tabla 7. Continuación.

|                                  |                             |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <i>Dacnis albiventris</i>        | Mielero Vientre Blanco      | White-bellied Dacnis        |
| <i>Dacnis flaviventer</i>        | Mielero Vientre Amarillo    | Yellow-bellied Dacnis       |
| <i>Dacnis lineata</i>            | Mielero Celeste             | Black-faced Dacnis          |
| <i>Dacnis cayana</i>             | Mielero Turquesa            | Blue Dacnis                 |
| <i>Cyanerpes nitidus</i>         | Copeicillo Pico Corto       | Short-billed Honeycreeper   |
| <i>Cyanerpes caeruleus</i>       | Copeicillo Violáceo         | Purple Honeycreeper         |
| <i>Cyanerpes cyaneus</i>         | Copeicillo de Montaña       | Red-legged Honeycreeper     |
| <i>Chlorophanes spiza</i>        | Mielero Verde               | Green Honeycreeper          |
| <i>Hemithraupis guira</i>        | Pintasilgo Buchinegro       | Guira Tanager               |
| <i>Hemithraupis flavicollis</i>  | Pintasilgo Buchidorado      | Yellow-backed Tanager       |
| <i>Conirostrum bicolor</i>       | Mielero Manglero            | Bicolored Conebill          |
| <i>Conirostrum speciosum</i>     | Mielerito Azul              | Chestnut-vented Conebill    |
| <i>Conirostrum leucogenys</i>    | Mielerito Orejiblanco       | White-eared Conebill        |
| <i>Conirostrum sitticolor</i>    | Mielero Purpúreo            | Blue-backed Conebill        |
| <i>Conirostrum albifrons</i>     | Mielerito Gorra Blanca      | Capped Conebill             |
| <i>Conirostrum rufum</i>         | Mielero Rufo                | Rufous-browed Conebill      |
| <i>Diglossa lafresnayii</i>      | Robanéctar Lustroso         | Glossy Flowerpiercer        |
| <i>Diglossa gloriosa</i>         | Robanéctar Carbonoso ❶      | Merida Flowerpiercer        |
| <i>Diglossa humeralis</i>        | Robanéctar Negro y Gris     | Black Flowerpiercer         |
| <i>Diglossa venezuelensis</i>    | Robanéctar Negro ❶ ❷        | Venezuelan Flowerpiercer    |
| <i>Diglossa albilatera</i>       | Robanéctar de Lados Blancos | White-sided Flowerpiercer   |
| <i>Diglossa major</i>            | Robanéctar Tepuyero Mayor   | Greater Flowerpiercer       |
| <i>Diglossa duidae</i>           | Robanéctar Tepuyero Menor   | Scaled Flowerpiercer        |
| <i>Diglossa sittoides</i>        | Robanéctar Payador          | Rusty Flowerpiercer         |
| <i>Diglossa caerulescens</i>     | Robanéctar Azulado          | Bluish Flowerpiercer        |
| <i>Diglossa cyanea</i>           | Robanéctar de Antifaz       | Masked Flowerpiercer        |
| <i>Catamblyrhynchus diadema</i>  | Cabecipeludo                | Plushcap                    |
| <i>Geospizopsis unicolor</i>     | Granero Aplomado            | Plumbeous Sierra Finch      |
| <i>Spodiornis rusticus</i>       | Granero Apizarrado          | Slaty Finch                 |
| <i>Pseudospingus verticalis</i>  | Buscador Cabecinegro        | Black-headed Hemispingus    |
| <i>Cnemoscopus rubrirostris</i>  | Buscador Pico Rojo          | Gray-hooded Bush Tanager    |
| <i>Poospiza goeringi</i>         | Buscador Lomipizarra ❶      | Slaty-backed Hemispingus    |
| <i>Kleinothraupis reyi</i>       | Buscador Rey ❶              | Gray-capped Hemispingus     |
| <i>Kleinothraupis atropileus</i> | Buscador Gorro Negro        | Black-capped Hemispingus    |
| <i>Sphenopsis frontalis</i>      | Buscador Oleaginoso         | Oleaginous Hemispingus      |
| <i>Sphenopsis melanotis</i>      | Buscador Orejinegro         | Black-eared Hemispingus     |
| <i>Thlypopsis superciliaris</i>  | Buscador Cejas Amarillas    | Superciliaried Hemispingus  |
| <i>Thlypopsis sordida</i>        | Frutero de Sombrero         | Orange-headed Tanager       |
| <i>Thlypopsis fulviceps</i>      | Frutero Cabecileonado       | Fulvous-headed Tanager      |
| <i>Sicalis citrina</i>           | Canarito                    | Stripe-tailed Yellow-Finch  |
| <i>Sicalis columbiana</i>        | Canario de Sabana           | Orange-fronted Yellow-Finch |

Tabla 7. Continuación.

|                                   |                             |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <i>Sicalis flaveola</i>           | Canario de Tejado           | Saffron Finch               |
| <i>Sicalis luteola</i>            | Canario Chirigüe            | Grassland Yellow-Finch      |
| <i>Emberizoides herbicola</i>     | Sabanero Coludo             | Wedge-tailed Grass-Finch    |
| <i>Emberizoides duidae</i>        | Sabanero del Duida ①        | Duida Grass-Finch           |
| <i>Volatinia jacarina</i>         | Semillero Chirrí            | Blue-black Grassquit        |
| <i>Catamenia inornata</i>         | Semillero Desairado         | Plain-colored Seed eater    |
| <i>Catamenia homochroa</i>        | Semillero Paramero          | Paramo Seed eater           |
| <i>Sporophila bouvronides</i>     | Bengalí                     | Lesson's Seed eater         |
| <i>Sporophila lineola</i>         | Espiguero Bigotudo ②        | Lined Seed eater            |
| <i>Sporophila castaneiventris</i> | Espiguero Ventricastaño     | Chestnut-bellied Seed eater |
| <i>Sporophila minuta</i>          | Espiguero Canelillo         | Ruddy-breasted Seed eater   |
| <i>Sporophila angolensis</i>      | Semillero Ventricastaño     | Chestnut-bellied Seed-Finch |
| <i>Sporophila maximiliani</i>     | Semillero Picón Grande      | Great-billed Seed-Finch     |
| <i>Sporophila crassirostris</i>   | Semillero Picón             | Large-billed Seed-Finch     |
| <i>Sporophila intermedia</i>      | Espiguero Pico de Plata     | Gray Seed eater             |
| <i>Sporophila americana</i>       | Espiguero Enlutado          | Wing-barred Seed eater      |
| <i>Sporophila fringilloides</i>   | Semillero Nuca Blanca       | White-naped Seed eater      |
| <i>Sporophila luctuosa</i>        | Espiguero Negriblanco       | Black-and-white Seed eater  |
| <i>Sporophila nigricollis</i>     | Espiguero Ventriamarillo    | Yellow-bellied Seed eater   |
| <i>Sporophila schistacea</i>      | Espiguero Apizarrado        | Slate-colored Seed eater    |
| <i>Sporophila plumbea</i>         | Espiguero Plomizo           | Plumbeous Seed eater        |
| <i>Coryphospingus pileatus</i>    | Granero Cabecita de Fósforo | Pileated Finch              |
| <i>Coereba flaveola</i>           | Reinita                     | Bananaquit                  |
| <i>Tiaris olivaceus</i>           | Tordillo Yerbero            | Yellow-faced Grassquit      |
| <i>Asemospiza obscura</i>         | Espiguero Pardo             | Dull-colored Grassquit      |
| <i>Asemospiza fuliginosa</i>      | Tordillo Ahumado            | Sooty Grassquit             |
| <i>Melanospiza bicolor</i>        | Tordillo Común              | Black-faced Grassquit       |
| <i>Saltator maximus</i>           | Picurero                    | Buff-throated Saltator      |
| <i>Saltator orenocensis</i>       | Lechosero Pechiblanco       | Orinocan Saltator           |
| <i>Saltator coerulescens</i>      | Lechosero Amazónico         | Blue-gray Saltator          |
| <i>Saltator olivascens</i>        | Lechosero Ajicero           | Olivaceous Saltator         |
| <i>Saltator striatipectus</i>     | Lechosero Pechirrayado      | Streaked Saltator           |
| <i>Saltator grossus</i>           | Picogordo Gargantiblanco    | Slate-colored Grosbeak      |

adoptó en principio Gaviota Argétea para *Larus argentatus*, nombre derivado del material suplementario de “Una Guía de las Aves de Venezuela (1994)”, también señalado en Hilty (2003). Pero luego de publicada la primera edición de los informes técnicos (Verea *et al* 2012), el CNCVAV notó que había obviado un nombre primigenio estipulado en Phelps y Meyer de Schauensee (1979, 1994: 419): Gaviota Arenquera. Tras un corto debate, el CNCVAV adoptó el último por considerarlo original e histórico, propio de la especie desde mediados del siglo pasado (Phelps y Phelps 1958). Además, la palabra Argétea se consideró de difícil pronunciación.

A lo largo de su historia el CNCVAV también afrontó otros tropiezos. El nombre Gaviota Dorsinegra Mayor fue erróneamente adjudicado a *Larus dominicanus* (Verea *et al* 2012) cuando en realidad pertenece a *Larus marinus*. De hecho, todos los informes técnicos del CNCVAV (Verea *et al* 2012–2019) le dan el mismo tratamiento. Pero *L. marinus* fue reportada por primera vez para Venezuela por Casler (1996) y aunque no le da nombre común se refiere a ella como Great Black-backed Gull, nombre inglés para Gaviota Dorsinegra Mayor. Con el reciente reporte de *L. dominicanus* en el país (Hernández *et al* 2021) el CNCVAV ha corregido y devuelto el nombre Gaviota Dorsinegra Mayor a *L. marinus* y adoptado Gaviota Cocinera para *L. dominicanus* (Tabla 5). Asimismo, para *Setophaga dominica*, un registro reciente para el país, se propuso el nombre Reinita Gargantamarilla (Bermúdez *et al* 2019). El nombre fue adoptado por el CNCVAV, pero luego de su aprobación y publicación (Verea *et al* 2019) se corroboró que pertenecía a *Geothlypis trichas*, por lo que *S. dominica* fue renombrada como Reinita Garganta de Oro en su último informe (Verea *et al* 2021).

Con excepción del caso anterior, los nombres dados a las aves con registros recientes para el país (Tabla 5) no presentaron mayores inconvenientes, pues la especie en cuestión generalmente no tenía un nombre común asignado en el país, lo que facilitaba adjudicarle uno local, o se tomaba el nombre común conocido en su área de distribución principal o aquel sugerido al formalizarse su registro en la respectiva publicación científica (Fernández-Ordóñez *et al* 2016a, Miranda y Kvambäck 2017, Rodríguez *et al* 2017, Miranda *et al* 2019, Hernández *et al* 2021). Por el contrario, adjudicar un nombre común a un ave tras cambios en su taxonomía podía ser complicado. Por ejemplo, estudios taxonómicos recientes separaron las formas *Salpator coerulescens coerulescens* y *S. c. olivacens*, la última presente prácticamente en toda Venezuela y, por ende, la más conocida. Por ello, el CNCVAV decidió mantener el nombre común Lechoso Aji-cero en ella. No obstante, la forma *S. coerulescens*, no considerada propia de Venezuela al momento de la división, cuenta con un registro único en el Caño Capuana, sur del estado Amazonas, con soporte fotográfico (Ascanio *et al* 2006). En consecuencia, *S. coerulescens* se nombró Lechoso Amazónico, una situación que podría ser confusa para las personas ajenas al conocimiento taxonómico. Asimismo y debido a la misma dinámica de la taxonomía moderna, algunos de los nombres originalmente estudiados, analizados y aprobados por el CNCVAV no son válidos en la actualidad, entre ellos el Canario de Mangle Migratorio y el Canario de Mangle Coronirrufo (Tabla 2). En su momento, Hilty (2003) basó su trabajo en la taxonomía más actualizada para el complejo *Dendroica petechia* (Browning 1994, Klein y Brown 1994, DeBenedictis 1997) la cual generó cambios con respecto al trabajo base de Phelps y Meyer de Schauensee (1979, 1994) y la posterior actuación del CNCVAV. Pero todas las formas an-

tes separadas por Hilty (2003) actualmente se consideran conespecíficas. No obstante, los nombres aplicados ahora forman parte de legado histórico del comité y garantizan a cada una de ellas un nombre si la taxonomía retrocede, un hecho que se ha repetido muchas veces a lo largo de la historia de la Ornitología.

En este mismo orden de ideas, el CNCVAV decidió incluir a las especies probables, pues con ello se garantizaba un nombre cuando su registro se hiciera efectivo. Incluso, algunas aves como el Atrapamosquitos Faja Castaña *Conopophaga aurita* ya contaban con un nombre asignado en el documento base: “...el Atrapamosquitos Faja Castaña (*C. aurita*) podría encontrarse en el sur porque es común en las partes adyacentes de Brasil, las Guayanas y el SE de Colombia” (Phelps y Meyer de Schauensee 1979: 254). Asimismo ocurrió con el Petrel Cabecinegro *Pterodroma hasitata* y el Petrel Ceniciento *Calonectris diomedea* (Phelps y Meyer de Schauensee 1979: 8), entre otras. Por su parte, los nombres de las aves introducidas, aquellas cuyo origen se remonta a otros lugares de la geografía mundial, pero como consecuencia a la dinámica del hombre moderno han logrado alcanzar nuestro territorio, adaptándose a las condiciones ambientales de nuestro espacio físico (Verea *et al* 2019) fueron incluidas a pesar de que su permanencia en el tiempo sea dudoso (Tabla 4). Si bien para algunas de ellas su establecimiento ha sido infructuoso, como el Perico Monje *Myiopsitta monachus*, para otras parece haber una clara expansión de su población con el tiempo a lo largo del territorio nacional, como los casos del Tejedor Africano *Ploceus cucullatus*, la Monjita *Lonchura malacca* y el Gorrión Común *Passer domesticus* (Sharpe *et al* 1997, Verea *et al* 2010, Escola y Hernández 2012, Sainz-Borgo *et al* 2016). En otras, como el Periquito Australiano *Melopsittacus undulatus*, su establecimiento ha sido más difícil a pesar que desde 1988 se han registrado parejas anidando en la Cordillera de la Costa (Ulloa y Fernández-Badillo 1988, Fernández-Badillo y Ulloa 1994). No obstante, sus reportes en trabajos científicos son cada vez más frecuentes (Terife y Lentino 2018, Vargas-Amundara *et al* 2019) y su presencia empieza a jugar un papel importante, incluso para la vida de otras aves como presa frecuente para rapaces (Terife y Lentino 2018).

Para un grupo importante de especies (Tabla 6) se mejoró su nombre común tras analizar múltiples aspectos, incluida la longitud del nombre. Para *Empidonomus aurantioatrocristatus*, su nombre común precedente Atrapamoscas Copete Negro y Amarillo (Phelps y Meyer de Schauensee 1979, 1994) era tan largo que escribirlo y pronunciarlo resultaba engorroso, a diferencia del actual Churí Encopetado, un nombre además con carácter histórico, adoptado de Phelps y Phelps (1950). Asimismo se impuso Atrapamoscas Cinchón (Phelps y Meyer de Schauensee 1979, 1994) sobre Pecho Amarillo de la Selva Nublada (Hilty 2003). En varios casos una contracción del nombre resultaba la mejor opción: Cabezón Blanco y Negro ahora Cabezón Blanquínegro y Golondrina Azul y Blanco ahora Golondrina Azulinblanca. En otros nombres se eliminó la preposición “de” pues simplemente lo alargaba, como en Guanaguanare de Pico Anillado, ahora Guanaguanare Pico Anillado; y Playero de Rabadilla Blanca ahora Playero Rabadilla Blanca. Pero incluir la preposición mejoraba su pronunciación en otros: Gallineta Pico Plata ahora Gallineta Pico de Plata; Coqueta Cola Raqueta ahora Coqueta Cola de Raqueta. En este último caso existe incluso una especie del mismo género (*Discosura*) cuyo nombre común incluye la misma: Coqueta Cola

de Lira. En pocos nombres habían errores de escritura: Pájaro Váquiro ahora Pájaro Báquiro; Trepador Gamusita ahora Trepador Gamucita; Tepui en varios casos, ahora Tepuy. Con respecto a la última, la palabra tepuy proviene del pemón tūpū y significa “morada de los dioses”, la cual alude al imponente tamaño y altura de las formaciones rocosas del escudo guayanés (Verea et al 2018). De acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española la ortografía correcta para nombrar “las formaciones rocosas muy grandes, elevadas, aisladas, de pendiente vertical y cima plana, propia del macizo guayanés» es tepuy, en plural, tepuyes (RAE 2015). Bajo esta perspectiva, la palabra Tepui se trata de un anglicismo. Puesto que una gran parte de la literatura ornitológica de Venezuela se encuentra escrita en inglés, de ella se adoptó incorrectamente el sustantivo tepui (Verea et al 2018), el cual prevaleció en la nomenclatura común por mucho tiempo. Asimismo, en varias especies su nombre común no guardaba concordancia entre la característica expresada y su fisionomía. Casos como el antiguo Colibrí Serrano Gargantiazul, ahora Colibrí Serrano Gargantipunteado, o la antigua Choca Lomiblanca, ahora Choca Charretera, son solo un par de ellos. Pero si bien en el primero era clara la ausencia del azul en la garganta, en la especie politípica *Thamnophilus aethiops*, solo en la forma *T. a. polionotus* presente en Venezuela está totalmente ausente el blanco en el lomo. Phelps y Meyer de Schauensee (1979, 1994) señalan: “...coberteras alares con puntos blancos pequeños, terminales, sin mancha interescapular (=lomo) blanca.” Asimismo, Hilty (2003) señala: “(sin parche interescapular blanco en la subespecie de Venezuela)”. Las ilustraciones en Phelps y Meyer de Schauensee (1979, 1994), así como Hilty (2003) tampoco muestran ningún carácter blanco en el lomo de la especie. Claramente, la antigua Choca Lomiblanca no tenía el lomo blanco. Por esta razón, el CNCAV mejoró su nombre común a Choca Charretera, por los pequeños puntos blancos en sus coberteras alares a nivel de los “hombros”, en analogía a las charreteras, insignias que se cuelgan de los hombros de personalidades importantes en señal de estatus o jerarquía.

Un aspecto importante que debemos mencionar es que un fundamento aplicado para mejorar el nombre común de una especie no prosperaba en otros. Si bien la falta de concordancia entre la característica expresada por el nombre y la fisionomía era clara para el mencionado Colibrí Serrano Gargantiazul, el mismo fundamento no tenía efecto en otras como el Azulejo de Palmeras *Thraupis palmarum*, a pesar de tratarse de un ave completamente verde cuyo nombre alude un color azul. En este sentido, transformar Guacamaya Azul y Amarilla en Guacamaya Azuliamarilla tampoco fue viable, como tampoco enmarcar dentro de nuestras fronteras al Pato Brasileño. Tampoco prosperaron los repetidos intentos para sustituir Hormiguero Seco Estoy por Hormiguero Nuca Gris o Tapaculo por Pájaro Ratón o Ratona de Bosque, a pesar que el último nombre posee sustento histórico de larga trayectoria (Ginés et al 1953, Schäfer y Phelps 1954). Es la simpatía que se crea muchas veces entre un nombre común y el poblador local lo que impide en muchos casos aplicar aquello que parece lógico. Por ello Tapaculo, o simplemente cualquier nombre común que incluya la palabra culo, crean una simpatía inmediata apoyada en su carácter jocoso. Los intentos para sustituir el nombre Hormiguero Seco Estoy de *Grallaria griseonucha* se basaron en la falta de onomatopeya, la cual ciertamente pertenece a *G. ruficapilla* (Phelps y Meyer de Schauensee 1979, 1994). Pero Hormiguero Seco Estoy se trata de uno de los nombres comunes

más representativos, de los mejor adaptados al concepto de nombre común, un nombre que se utiliza desde 1950. Una porción muy pequeña de seguidores de las aves habrá notado la incompatibilidad entre el nombre y su onomatopeya, pues la identificación auditiva de aves entre el público general es muy reciente. Esta falta de concordancia entre un nombre y su onomatopeya se puede observar en otros casos de nuestra nomenclatura. Por ejemplo, el nombre Verderón Luisucho asignado a *Pachysylvia aurantiifrons* en realidad debería corresponder al Verderón Patipálido *Hylophilus flavipes*, pues el último es quien canta *luí, luí, luí, luí*. Para algunos, Hormiguero Seco Estoy alude a un hormiguero que, viviendo en un ambiente muy húmedo, siempre está seco, razón de peso para mantener su nombre. En definitiva, son nombres demasiado arraigados al folclore popular venezolano y explica porque un fundamento aplicado para mejorar un nombre no afecta casos similares.

De la misma manera, el CNCAV antepuso usar nombres de carácter morfológico por encima de los topográficos pues, al circunscribir a una especie dada dentro de un espacio físico particular, podían generarse problemas en la nomenclatura común a futuro tras su división taxonómica. Por ello el CNCAV se inclinó por las propuestas Atrapamoscas Cerdoso Pintarrajado sobre Atrapamoscas Andino y Atrapamoscas Verdoso sobre Atrapamoscas de Paria (Tabla 2). Pero contrariamente, en muchos casos se impusieron nombres como Sorocúa Amazónico, Tapaculo de Caracas, Perico de Perijá, Hormiguero de Perijá, Ponchito de Paria, Atrapamoscas Guayanés, Curruñatá Guayanés y Picogordo Azul Guayanés, los cuales nuevamente crean simpatía en el poblador local al asociar la identidad de una especie dada con la geografía de Venezuela. El adjetivo Guayanés, además, deriva de *guiana*, *guayana*, vocablo aborigen de la etnia Caribe que significa “tierra de aguas”, término que alude a las tierras bajas pantanosas, originalmente aplicado a la Guayana venezolana, pero luego extendido a toda la región nororiental de Suramérica, a través de Guyana, Surinam y Guayana Francesa, hasta el estado de Amapá en Brasil (Verea et al 2018), un vocablo con sentido patrimonial. Para un caso particular, *Hypnelus ruficollis*, se adoptó originalmente el nombre común Bobito registrado en el documento base de Phelps y Meyer de Schauensee (1979, 1994). Pero un análisis detallado de su evolución histórica (Malavé y Lentino 2013) comprobó que el más adecuado era Aguantapiedras, por lo que el CNCAV adoptó dicha nomenclatura sin haber una propuesta formal para su mejora.

En sus 12 años de trabajo continuo, el CNCAV se supo abrir paso ante todas las vicisitudes y 503 propuestas para mejorar los nombres comunes de nuestras aves fueron analizadas con la consecuente mejora para 388 de ellos. Hoy podemos contar con una lista completa de nombres comunes más sensatos, adaptados a cultura, tradición y sentir general de aquellos que hacen Ornitología en Venezuela. Pero también debemos tener en mente que los nombres sustituidos no se han perdido, solo que ahora forman parte del acervo cultural e histórico de la ornitología venezolana.

## AGRADECIMIENTOS

Los miembros del actual Comité de Nomenclatura Común de las Aves de Venezuela desean expresar su más sincero agradecimiento a todas las personas que han contribuido desinteresada-



mente con su arduo trabajo a lo largo de sus 12 años de historia: Jhonathan Miranda, Eduardo López, Miguel Lentino, Jorge Pérez Emán, Luis Gonzalo Morales, Alejandro Grajal, Gedio Marín, Carlos Rengifo, Mauricio Zanoletti, Edwin Mora y Juan Carlos Fernández Ordóñez. Asimismo, deseamos agradecer a la Biblioteca de la Fundación Ornitológica Phelps, punto de referencia obligada para la búsqueda de información relacionada con los nombres comunes de las aves de Venezuela. En reconocimiento a su destacada labor dentro del CNCV, sus miembros actuales dedican el presente trabajo a aquellos integrantes del comité que hoy están físicamente ausentes: Alecio Solórzano, Eduardo López y Gustavo A. Rodríguez. Cada uno de ellos contribuyó a su manera en la mejora de la nomenclatura común de las aves de Venezuela. **Los autores declaran no haber conflictos de interés asociados con esta publicación.**

## REFERENCIAS

- Ascanio D. 2009. Los Nombres Comunes de las Aves de Venezuela (Mesa Redonda). Pp. 35 en LG Morales (ed). Programa y Libro de Resúmenes del I Congreso Venezolano de Ornitología y IV Jornadas de Ornitología y Conservación de Aves de Venezuela, Barquisimeto, Lara, Venezuela
- Ascanio D, D Southall y JG León. 2006. Checklist S84970144: Sedimentary river island - Orinoco river. Audubon and Cornell Lab of Ornithology. Documento en línea (eBird). URL: <https://ebird.org/checklist>. Visitado: noviembre 2021
- Ascanio D, GA Rodríguez y R Restall. 2017. Birds of Venezuela. Christopher Helm, London, UK
- Azpiroz A, D Ascanio, R Restall, A Soto, C Bosque y A Rodríguez-Ferraro. 2006. Status and distribution of the House Sparrow (*Passer domesticus*) in Venezuela. *Ornitología Neotropical* 17: 457–460
- Bermúdez Y, JE Miranda, JC Yarza, F Velázquez, LA Matheus y JG León. *Setophaga dominica*, una reinita migratoria nueva para Venezuela. *Revista Venezolana de Ornitología* 9: 65–68
- Browning R. 1994. A taxonomic review of *Dendroica petechia* (Yellow Warbler) (Aves: Parulidae). *Proceedings of the Biological Society of Washington* 107: 27–51
- Casler C. 1996. First record of the Great Black-backed Gull (*Larus marinus*) in Venezuela: *Boletín del Centro de Investigaciones Biológicas* 30: 1–7
- Clements JF, TS Schulenberg, MJ Iliff, SM Billerman, TA Fredericks, BL Sullivan y CL Wood. 2021. The Clements Checklist of Birds of the World. The Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, USA. Documento en línea. URL: <https://www.birds.cornell.edu/clements-checklist>. Visitado: agosto 2021
- DeBenedictis P. 1997. Yellow warblers, outside in. *Birding* 29: 328–331
- Escola F y C Hernández. 2012. Primer registro del Tejedor Africano *Ploceus cucullatus* (Passeriformes: Ploceidae) para el estado Zulia. *Revista Venezolana de Ornitología* 2: 44–46
- Fernández-Badillo A. 2019. Aves introducidas en el Parque Nacional Henri Pittier, Venezuela. *Revista Venezolana de Ornitología* 9: 47–54
- Fernández-Badillo A y G Ulloa. 1994. El peligro de importar Psitácidos ornamentales sin control. Pp. 193–196 en LG Morales, I Novo, D Bigio, A Luy y F Rojas-Suárez (eds). Biología y Conservación de Psitácidos en Venezuela. Gráficas Giavimar, Caracas, Venezuela
- Fernández-Badillo A, C Parco, I Camacaro, F Quiñones y J De Marmels. 1984. Manual de Zoología Agrícola (6<sup>ta</sup> ed). Tomo III: Los Cordados. Departamento de Zoología Agrícola, Universidad Central de Venezuela, Maracay, Venezuela
- Fernández-Ordóñez JC, S Narciso y T Mata. 2016a. Primeros registros de la Tórtola Aliblanca *Zenaida asiatica* en Venezuela. *Revista Venezolana de Ornitología* 6: 58–61
- Fernández-Ordóñez JC, JA Nieves, SR Silva, FJ Contreras y TJ Reyes. 2016b. Situación actual de la distribución del Tejedor Africano *Ploceus cucullatus* en Venezuela. *Revista Venezolana de Ornitología* 6: 74–80
- Ginés Hno, R Aveledo-Hostos, G Yépez Tamayo, EG Linares y J Poján. 1951. Avifauna (de la Región de Baruta y El Hatillo. *Memoria de la Sociedad de Ciencias Naturales La Salle* 11: 237–323
- Ginés Hno, R Aveledo-Hostos, AR Pons, G Yépez Tamayo y R Muñoz-Tébar. 1953. Lista y comentario de las aves colectadas en la Región (de Perijá). *Memoria de la Sociedad de Ciencias Naturales La Salle* 13: 145–202
- González-Bruzual LG, G Marín y J González. 2011. Primer registro insular del Correlimos *Calidris alpina* (Charadriiformes: Scolopacidae) en Venezuela. *Revista Venezolana de Ornitología* 1: 54–56
- Gremone C y JL Gómez. 1983. Isla de Aves como área de desove de la Tortuga Verde *Chelonia mydas*. Fudena, Caracas, Venezuela
- Hernández L, FJ Contreras, FA Velázquez, VG Salas y AJ Mora. 2021. Primer registro de la Gaviota Cocinera *Larus dominicanus* en Venezuela. *Revista Venezolana de Ornitología* 11: en prensa
- Hilty SL. 2003. Birds of Venezuela. Princeton University Press, Princeton, USA
- Hilty SL y D Ascanio. 2009. A new species of Spinetail (Furnariidae: *Synallaxis*) from Río Orinoco of Venezuela. *The Auk* 126: 485–492
- Klein NK y WH Brown. 1994. Intraspecific molecular phylogeny in the Yellow Warbler (*Dendroica petechia*) and implications for avian biogeography in the West Indians. *Evolution* 48: 1914–1932
- Malavé VC y M Lentino. 2013. Nombres comunes en español asignados a los individuos del género *Hypnelus* en Venezuela y Colombia. *Revista Venezolana de Ornitología* 3: 36–42
- Miranda J y JF Kvarnäck. 2017. Primer registro de *Myornis senilis* (Lafresnaye 1840) (Passeriformes: Rhynocryptidae) en Venezuela. *Revista Venezolana de Ornitología* 7: 45–48
- Miranda JE, J Mesa, W Palacios, T Fernández y A González-Higuera. 2019. Registro de un Tyrannidae y un Thraupidae nuevos para Venezuela: *Ochthoeca frontalis* y *Buthraupis wetmorei*. *Revista Venezolana de Ornitología* 9: 61–64
- Ojasti J. 1993. Utilización de la Fauna silvestre en América Latina: Situación y Perspectivas para un Manejo Sostenible. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, Roma, Italia
- Phelps WH y WH Phelps (Jr). 1950. Lista de las aves de Venezuela con su distribución. Parte 2: Passeriformes. *Boletín de la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales* 12: 1–427
- Phelps WH y WH Phelps (Jr). 1958. Lista de las aves de Venezuela con su distribución. Tomo 2, Parte 1: No Passeriformes. *Boletín de la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales* 19: 1–317
- Phelps WH (Jr) y R Meyer de Schauensee. 1979. Una Guía de las Aves de Venezuela. Gráficas Armitano, Caracas, Venezuela

- Phelps WH (Jr) y R Meyer de Schauensee. 1994. Una Guía de las Aves de Venezuela. Editorial ExLibris, Caracas, Venezuela
- RAE. 2015. Tepuy. Real Academia Española. Documento en línea. URL: <https://dle.rae.es/tepuy>. Visitado: enero 2015
- RAE. 2016. Fusco. Real Academia Española. Documento en línea. URL <https://dle.rae.es/fusco?m=form>. Visitado: enero 2016
- Restall R, C Rodner y M Lentino. 2006. Birds of Northern South America: An Identification Guide. Volume 1: Species Accounts. Christopher Helm, London, UK
- Rodner C, M Lentino y R Restall. 2000. Checklist of the Birds of Northern South America. Yale University Press, New Haven, USA
- Rodríguez GA, J Matheus y G Raffali. 2017. Primer registro de *Vireo griseus* para Venezuela y registros adicionales de dos migratorios accidentales en la Reserva Biológica de Montecano, estado Falcón. *Revista Venezolana de Ornitología* 7: 38–41
- Rodríguez-García H. 2017. Un nuevo registro del Tejedor Africano *Ploceus cucullatus* para el área metropolitana de Caracas, Venezuela. *Revista Venezolana de Ornitología* 7: 49–52
- Röhl E. 1942. Fauna Descriptiva de Venezuela. Tipografía Americana, Caracas, Venezuela
- Röhl E. 1949. Fauna Descriptiva de Venezuela (2<sup>da</sup> ed). Tipografía Americana, Caracas, Venezuela
- Sainz-Borgo C, S Giner, JA González-Carcacia, S Caula, JC Fernández-Ordóñez, C Hernández, F Escola, L Torres y A Rodríguez-Ferraro. 2016. Current distribution, habitat use, and breeding records of the House Sparrow (*Passer domesticus*) in Venezuela. *Ornitología Neotropical* 27: 267–273
- Sharpe CJ, D Ascanio y R Restall. 1997. Three species of exotic passerine in Venezuela. *Cotinga* 7: 43–44
- Terife C y M Lentino. 2018. Registros anuales del Halcón Peregrino *Falco peregrinus* en la ciudad de Caracas, con algunas notas sobre su ecología y dieta. *Revista Venezolana de Ornitología* 8: 69–73
- Torres L y J Uzcátegui-Prieto. 2014. Registros de reproducción del Gorrión Común *Passer domesticus* en el estado Zulia, Venezuela. *Revista Venezolana de Ornitología* 4: 28–30
- Ulloa G y A Fernández-Badillo. 1988. Aves introducidas y naturalizadas en Venezuela y su impacto ecológico. *Acta Científica Venezolana* 39: 216
- Vargas-Amundara P, J Muñoz-Gil, G Marín-Espinoza, A Brito-Maestre y R Zabala-Marciano. 2019. Niveles de cinco metales pesados en diferentes tejidos del Periquito Australiano *Melopsittacus undulatus*, un ave exótica de cautiverio en Venezuela. *Revista Venezolana de Ornitología* 9: 55–60
- Verea C. 2009. Los Nombres Comunes de las Aves Venezolanas: Propuesta para un Consenso sobre su Nomenclatura. Pp. 54 en LG Morales (ed). Programa y Libro de Resúmenes del I Congreso Venezolano de Ornitología y IV Jornadas de Ornitología y Conservación de Aves de Venezuela, Barquisimeto, Lara, Venezuela
- Verea C, F Antón y A Solórzano. 2010. La avifauna de una plantación de banano del norte de Venezuela. *Bioagro* 22: 43–52
- Verea C, GA Rodríguez, D Ascanio y A Solórzano. 2012. Los Nombres Comunes de las Aves de Venezuela. Comité de Nomenclatura Común de las Aves de Venezuela, Unión Venezolana de Ornítólogos (UVO), Caracas, Venezuela
- Verea C, GA Rodríguez, D Ascanio y A Solórzano. 2014. Los Nombres Comunes de las Aves de Venezuela (2<sup>da</sup> ed). Comité de Nomenclatura Común de las Aves de Venezuela, Unión Venezolana de Ornítólogos (UVO), Caracas, Venezuela
- Verea C, GA Rodríguez, D Ascanio, A Solórzano, C Sainz-Borgo, D Alcocer y LG González-Bruzual. 2015. Los Nombres Comunes de las Aves de Venezuela (3<sup>ra</sup> ed). Comité de Nomenclatura Común de las Aves de Venezuela, Unión Venezolana de Ornítólogos (UVO), Caracas, Venezuela
- Verea C, GA Rodríguez, D Ascanio, A Solórzano, C Sainz-Borgo, D Alcocer y LG González-Bruzual. 2017. Los Nombres Comunes de las Aves de Venezuela (4<sup>ta</sup> ed). Comité de Nomenclatura Común de las Aves de Venezuela, Unión Venezolana de Ornítólogos (UVO), Caracas, Venezuela
- Verea C, GA Rodríguez, D Ascanio, A Solórzano, C Sainz-Borgo, D Alcocer y LG González-Bruzual. 2019. Los Nombres Comunes de las Aves de Venezuela (5<sup>ta</sup> ed). Comité de Nomenclatura Común de las Aves de Venezuela, Unión Venezolana de Ornítólogos (UVO), Caracas, Venezuela
- Verea C, GA Rodríguez, D Ascanio, A Solórzano, C Sainz-Borgo, D Alcocer y LG González-Bruzual. 2021. Los Nombres Comunes de las Aves de Venezuela (6<sup>ta</sup> ed). Comité de Nomenclatura Común de las Aves de Venezuela, Unión Venezolana de Ornítólogos (UVO), Caracas, Venezuela
- Verea C, EJ Calvo y MA Pacheco. 2018. Los Nombres de las Aves de Venezuela: Comunes Científicos, Aborígenes. Primera Parte: No Passeriformes. Instituto de Zoología Agrícola, Facultad de Agronomía, Universidad Central de Venezuela, Maracay, Venezuela

Recibido: 19/03/2021

Aceptado: 06/12/2021

#### Cómo citar este documento:

Verea C, GA Rodríguez, D Ascanio, A Solórzano, C Sainz-Borgo, D Alcocer y LG González-Bruzual. 2021. Comité de Nomenclatura Común de las Aves de Venezuela (CNCV): reseña histórica y logros en sus 12 años de actividad por la mejora de la nomenclatura común de las aves venezolanas. *Revista Venezolana de Ornitología* 11 (Suplemento): 186–263.



#### INSTRUCCIONES A LOS AUTORES

La **Revista Venezolana de Ornitología** (RVO) es una revista electrónica arbitrada que acepta artículos originales en extenso, notas y resúmenes de tesis de investigaciones científicas sobre aves silvestres Neotropicales. Los manuscritos podrán ser sometidos en **español o inglés** y serán revisados por miembros del Comité Editorial y/o por evaluadores externos. Deben ser escritos en el procesador de palabras Word en **páginas numeradas** en la esquina inferior derecha, configuradas en **tamaño carta**, dejando **25 mm de margen** en todos los lados, usando **doble espacio** de separación entre líneas (incluyendo tablas, figuras y sus leyendas) en **párrafos no justificados**. Use **letra Calibri** tamaño 12 en todo el manuscrito, excepto en el Título (use Calibri 14). Use **caracteres itálicos** para términos como *et al*, *fide*, *vice versa*, *sensu*, *sensu lato*, *in vivo*, *in vitro*, *in utero*, *in situ*, *ad libitum*, *a priori*, *a posteriori*. Asimismo, use caracteres itálicos para los **nombres científicos** de las especies. **No encerrar los nombres científicos entre paréntesis**. El Código Internacional de Nomenclatura Zoológica (CINZ), Capítulo 7: De la Formación y Tratamiento de Nombres, Artículos 25–34, en ningún momento establece el uso de paréntesis para la grafía de un nombre científico. El uso de paréntesis está claramente estipulado en dicho código en los Artículos 6: Nombres intercalados, numeral 6.1. Nombre de subgéneros; y numeral 6.2 Nombres de agregados de especies o subespecies; Artículo 22: Cita de la fecha. recomendaciones 22.A.1–22.A.3; Artículo 40: Sinonimia del género tipo, recomendación 40A; y Artículo 51: Cita de los nombres de los autores, numerales 51.1–51.3.3 en relación a autores y fechas. Basado en ello, la RVO no permite el uso de paréntesis en los nombres científicos. En todos los manuscritos, la nomenclatura y taxonomía científica deben seguir a: Clements JF, TS Schulenberg, MJ Iliff, SM Billerman, TA Fredericks, BL Sullivan y CL Wood. 2021. The Clements Checklist of Birds of the World (<https://www.birds.cornell.edu/clementschecklist>). La nomenclatura común debe seguir la propuesta por el Comité de Nomenclatura Común de la Unión Venezolana de Ornitólogos: Vereá C, GA Rodríguez, D Ascanio, A Solórzano, C Sainz-Borgo, D Alcocer y LG González-Bruzual. 2021. Los Nombres Comunes de las Aves de Venezuela (6ª edición). Comité de Nomenclatura Común de las Aves de Venezuela, Unión Venezolana de Ornitólogos (UVO), Caracas, Venezuela (<http://uvo.ciens.ucv.ve>).

El contenido de los **Artículos en extenso** debe organizarse en el siguiente orden: Página de título, Resumen, Palabras claves, Abstract, Key words, Introducción, Métodos, Resultados, Discusión, Agradecimientos, Lista de referencias, Tablas (una por página) y Figuras. **Las notas cortas** deben tener la misma organización, pero no requieren de Resumen ni Palabras claves, solo contendrán Abstract y Key words en inglés siguiendo preferiblemente la gramática o estilo americano.

#### PÁGINA DE TÍTULO

Sólo debe contener el **título del trabajo** en la parte superior, centrado, resaltado en negritas; el **nombre de los autores**, centrado, en negritas; la dirección física de cada autor, centrado. Asimismo, cada autor debe proveer un número **ORCID** de identificación internacional. El mismo puede ser adquirido en la dirección: <https://orcid.org>. Si hay más de una dirección para el conjunto de autores, cada nombre de autor deberá ser referidos a cada dirección individual a través de números arábigos superíndices, nunca en negritas. **Solo la dirección de correo electrónico del autor de correspondencia**, responsable de la mensajería, será incluido en el trabajo. De aparecer el nombre común de una especie en el título será seguido por el nombre científico. Los **Resúmenes de tesis**, además del nombre del autor, deben incluir el nombre del tutor(es). Además, se debe proveer de una **traducción** al inglés del título del trabajo (o al español, si el cuerpo principal del trabajo está escrito en inglés), así como un **título abreviado**.

**Resumen.**— Extensión máxima de 350 palabras. Si el cuerpo principal del manuscrito está escrito en *inglés*, seguido de la palabra **Resumen.**— debe insertarse el título del trabajo traducido al *español*. Se sugiere iniciar el Resumen con las palabras “A fin de...”, “Con el objeto de...”, “Con el propósito de...” para introducir al lector directamente al objetivo del trabajo. Seguidamente una breve descripción de los métodos, resultados y conclusiones relevantes del trabajo. **Las notas cortas no llevarán Resumen.**

**Palabras claves.** Un máximo de siete en orden alfabético, separadas por comas. **Las notas cortas no llevarán Palabras claves.**

**Abstract.**— Extensión máxima de 350 palabras (en las notas cortas, máximo 150 palabras). Si el cuerpo principal del manuscrito

está escrito en *español*, seguido de la palabra **Abstract**.— debe insertarse el título del trabajo traducido al inglés.

**Key words.** Un máximo de siete en orden alfabético, separadas por comas.

Los subtítulos de cada sección del manuscrito deben escribirse en mayúscula, en negritas y justificados a la izquierda: **INTRODUCCIÓN, MÉTODOS, RESULTADOS, DISCUSIÓN, AGRADECIMIENTOS, LISTA DE REFERENCIAS** (para manuscritos en español); **INTRODUCTION, METHODS, RESULTS, DISCUSSION, ACKNOWLEDGMENTS, REFERENCE LIST** (para manuscritos en inglés).

#### FORMATO PARA LAS REFERENCIAS

Evitar el uso de referencias de actas de congresos, así como artículos en preparación. Los últimos sólo serán mencionados dentro del texto y no aparecerán en la lista de referencias.

##### Artículos en revistas científicas periódicas

- Casler CL y JR Lira. 1979. El Pato Negro, *Netta erythrophthalma*, en el Estado Portuguesa, Venezuela. *Boletín del Centro de Investigaciones Biológicas* 13: 33–34
- Poulin B, G Lefebvre y R McNeil. 1994. Characteristics of feeding guilds and variation in diets of bird species of three adjacent tropical sites. *Biotropica* 26: 187–198
- Lentino M y R Restall. 2003. A new species of *Amaurospiza* Blue seedeater from Venezuela. *The Auk* 120: 600–606
- Bosque C, MA Pacheco y MA García-Amado. 2004. The annual cycle of *Columbina* ground-doves in seasonal savannas of Venezuela. *Journal of Field Ornithology* 75: 1–17
- Rodríguez-Ferraro A y V Sanz. 2007. Natural history and population status of the Yellow-shouldered Parrot on La Blanquilla Island, Venezuela. *The Wilson Journal of Ornithology* 119: 602–609
- Verea C y A Solórzano. 2005. Avifauna asociada al sotobosque de una plantación de cacao del norte de Venezuela. *Ornitología Neotropical* 16: 1–14
- Verea C. 2016. Nest and nestling development of the Sooty-capped Hermit (*Phaethornis augusti*) from Venezuela. *Revista Brasileira de Ornitología* 24: 338–343. DOI: <https://doi.org/10.1007/BF03544364>

- No usar puntos al final de las referencias
- No abreviar el nombre de las revistas
- Nombre de las revistas en *cursivas*
- Usar Alt+0150 para los intervalos – de las páginas
- Incluir DOI si el artículo citado lo posee

##### Libros

- Meyer de Schauensee R y WH Phelps (Jr). 1978. A Guide to the Birds of Venezuela. Princeton University Press, Princeton, USA
- Phelps WH (Jr) y R Meyer de Schauensee. 1979. Una Guía de las Aves de Venezuela. Gráficas Armitano, Caracas, Venezuela

- Phelps WH (Jr) y R Meyer de Schauensee. 1994. Una Guía de las Aves de Venezuela. Editorial ExLibris, Caracas, Venezuela
- Hilty SL. 2003. Birds of Venezuela. Princeton University Press, Princeton, USA
- Restall R, C Rodner y M Lentino. 2006. Birds of Northern South America: An Identification Guide. Volume 1: Species Accounts. Christopher Helm, London, UK
- Restall R, C Rodner y M Lentino. 2006. Birds of Northern South America: An Identification Guide. Volume 2: Plates and Maps. Christopher Helm, London, UK
- del Hoyo J, A Elliott y J Sargatal. 1992. Handbook of the Birds of the World. Volume 1: Ostrich to Ducks. Lynx Edicions, Barcelona, España
- Ridgely RS y G Tudor. 1989. The Birds of South America. Volume 1: The Oscine Passerines. University of Texas Press, Austin, USA
- Robbins CT. 1993. Wildlife Feeding and Nutrition (3<sup>rd</sup> ed). Academic Press Inc, San Diego, USA
- Rodríguez JP y F Rojas-Suárez. 2008. Libro Rojo de la Fauna Venezolana (3<sup>ra</sup> ed). Provita y Shell Venezuela SA, Caracas, Venezuela
- Martin P y P Bateson. 1993. Measuring Behavior (2<sup>nd</sup> ed). Cambridge University Press, Cambridge, UK

- El número de la edición abreviada entre paréntesis
- Número de Tomo o Volumen en arábigo
- Título de los libros con sus letras iniciales en mayúsculas

##### Capítulos en Libros

- Aveledo-Hostos R. 1968. Aves comunes del Valle de Caracas. Pp. 329–407 en M Crema (ed). Estudio de Caracas: Ecología Vegetal y Fauna. Ediciones de la Biblioteca de la Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela
- Lentino M y A Escalante. 1994. Sistemática de los periquitos: consecuencias de los errores históricos y morfológicos (Aves: Psittacidae). Pp. 17–24 en LG Morales, I Novo, D Bigio, A Luy y F Rojas (eds). Biología y Conservación de Psitácidos en Venezuela. Gráficas Giavimar, Caracas, Venezuela
- Lentino M. 2003. Aves. Pp. 610–648 en M Aguilera, A Azócar y E González-Jiménez (eds). Biodiversidad en Venezuela (Tomo 2). Editorial Ex Libris, Caracas, Venezuela
- Lentino M y D Esclasans. 2005. Áreas importantes para la conservación de las aves en Venezuela. Pp. 621–730 en BirdLife International y Conservation International (eds). Áreas Importantes para la Conservación de las Aves en los Andes Tropicales: Sitios Prioritarios para la Conservación de la Biodiversidad. BirdLife International, Quito, Ecuador
- Rasmussen PC y NJ Collar. 2002. Family Bucconidae (Puffbirds). Pp. 102–138 en J del Hoyo, A Elliott y J Sargatal (eds). Handbook of the Birds of the World (Volumen 7). Lynx Edicions, Barcelona, España

- Usar (ed) cuando figure un sólo editor y (eds) para más de uno
- Número de Tomo o Volumen en arábigo
- Título del capítulo con las letras iniciales en minúscula; título del



## libro con las letras iniciales en mayúsculas

### Tesis

- Giner S. 1988. Caracterización de hábitat utilizado por tres especies simpátricas: *Crotophaga major*, *Crotophaga sulcirostris* y *Crotophaga ani* (Aves: Cuculiformes). Trabajo Especial de Grado, Facultad de Ciencias, Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela
- Lau P. 1996. Flujo de polen en *Palicourea fendleri* (Rubiaceae). Efecto de la hercogamia recíproca. Tesis de Maestría, Departamento de Biología de Organismos, Universidad Simón Bolívar, Caracas, Venezuela
- Verea C. 2009. Efecto de las secreciones de la glándula uropigial de la Paraulata Ojo de Candil *Turdus nudigenis* (Passeriformes: Turdidae) sobre el desarrollo de microorganismos keratinolíticos de sus plumas. Tesis Doctoral, Facultad de Agronomía, Universidad Central de Venezuela, Maracay, Venezuela
- Bosque C. 1984. Structure and diversity of arid zone bird communities in Venezuela. PhD Dissertation, University of Washington, Seattle, USA

- Usar Trabajo Especial de Grado para Tesis de Grado o Licenciatura

### Documentos en línea

#### Portal

##### Formato

Autor. Año de la publicación. Título de la publicación. Organización, ciudad, país. Documento en línea. URL. Fecha de visita

- Clements JF, TS Schulenberg, MJ Iliff, SM Billerman, TA Fredericks, BL Sullivan y CL Wood. 2021. The Clements Checklist of Birds of the World. The Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, USA. Documento en línea. URL: <https://www.birds.cornell.edu/clementschecklist>. Visitado: marzo 2021.
- Remsen JV (Jr), JI Areta, E Bonaccorso, S Claramunt, A Jaramillo, DF Lane, JF Pacheco, MB Robbins, FG Stiles y KJ Zimmer. 2020. A Classification of the Bird Species of South America. American Ornithologists' Union, Washington DC, USA. Documento en línea. URL: <http://www.museum.lsu.edu/~remsen/sacbaseline.html>. Visitado: marzo 2020
- Contreras-González AM, C Rodríguez-Flores, C Soberanes-González y MC Arizmendi. 2010. Neotropical Birds Online: Red-necked Phalarope (*Phalaropus lobatus*). The Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, USA. Documento en línea. URL: [http://neotropical.birds.cornell.edu/portal/species/overview?p\\_p\\_spp=156021](http://neotropical.birds.cornell.edu/portal/species/overview?p_p_spp=156021). Visitado: enero 2015
- White CM and GM Kirwan. 2013. Swainson's Hawk (*Buteo swainsoni*). Handbook of the Birds of the World Alive. Lynx Editions, Barcelona, Spain. Online Document. URL: <http://www.hbw.com/node/53128>. Visited: december 2015
- IUCN. 2016. The IUCN Red List of Threatened Species. International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, Cambridge, UK. Documento en línea.

URL: <http://www.iucnredlist.org>. Visitado: enero 2016

eBird. 2016. eBird: An online database of bird distribution and abundance. Audubon and Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, USA. Documento en línea. URL: <http://www.ebird.org>. Visitado: junio 2016

GBIF. 2016. GBIF: Global Biodiversity Information Facility. GBIF Secretariat, Copenhagen, Denmark. Documento en línea. URL: <http://www.gbif.org>. Visitado: octubre 2017

#### Blog

##### Formato

Autor. Año de la publicación en el blog. Título de la publicación. En nombre del blog. Documento en línea (blog). URL. Fecha de visita

Fernández-Badillo A. 2010. Biografía de Alberto Fernández Yépez. En Alberto Fernández-Badillo opina sobre.... Documento en línea (blog). URL: <http://lawebdealberto.blogspot.fr>. Visitado: enero 2016

#### Facebook

##### Formato

Autor. Año de la publicación en Facebook. Título de la publicación. Documento en línea (Facebook). URL. Fecha de visita

Miranda J. 2016. Leptopogon rufipectus//Levanta Alas Pechirrufo. Documento en línea (Facebook). URL: <https://www.facebook.com/groups/avesdevenezuela/?ref=ts&fref=ts>. Visitado: julio 2016

#### eBird

##### Formato

Autor. Año de la publicación. Número del Checklist. Título de la publicación. Audubon and Cornell Lab of Ornithology. Documento en línea (eBird). URL. Fecha de visita

Mariño F. 2016. Checklist S30684447: Embalse La Coromoto, Portuguesa, Venezuela. Audubon and Cornell Lab of Ornithology. Documento en línea (eBird). URL: <http://ebird.org/ebird/view/checklist>. Visitado: agosto 2016

#### AvesVenezuela

##### Formato

Autor. Año del avistamiento. Número del registro: Nombre de la especie, localidad. AvesVenezuela.net. Documento en línea. URL. Fecha de visita.

Gómez T. 2017. Registro 1128: Alcaraván *Vanellus chilensis*, Caño Parucito, Delta Amacuro. AvesVenezuela.net. Documento en línea. URL: <http://avesvenezuela.net/html/reporte>. Visitado: octubre 2017

#### GBIF

##### Formato

Autor. Año de la publicación. Número de registro: nombre de la especie, localidad. Global Biodiversity Information Facility.



Documento en línea (GBIF). URL: <http://www.gbif.org>. Fecha de visita

Padilla L. 2016. OBS348772786: *Myornis senilis*, Norte de Santander, PN Tamá, Sector Orocué, Sendero Arenal, Colombia. Global Biodiversity Information Facility. Documento en línea (GBIF). URL: <http://www.gbif.org>. Visitado: octubre 2017

### **Videos en línea**

#### **YouTube**

##### *Formato*

Autor. Año de la publicación en YouTube. Título del video. Video en línea (YouTube). URL. Fecha de visita

Mora E. 2016. Aves de Venezuela – Aves de Barinas – Garrapatero Común y Hervidor – *Crotophaga ani* y mayor. Video en línea (YouTube). URL: <http://www.youtube.com/watch?v=lpE939Uoq0A>. Visitado: julio 2016

Las mensajería de texto, e-mails, twits y similares deben ser tratados como comunicaciones personales y no aparecerán en la lista de referencias.

### **LISTA DE REFERENCIAS**

La **LISTA DE REFERENCIAS** se elaborará siguiendo un orden alfabético según el primer autor. Secuencia:

#### **Un autor, mismo año, anexar las letras a, b, c...**

Schäfer E. 1954a. Sobre la biología de *Colibri coruscans*. *Boletín de la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales* 15: 153–162

Schäfer E. 1954b. The bird with the stone on its head. *Frontiers* 18: 67–69

#### **Un autor, años diferentes, en orden cronológico**

Thomas BT. 1983. The Plain-fronted Thornbird: nest construction, material choice, and nest defense behavior. *The Wilson Bulletin* 95: 106–117

Thomas BT. 1984. Maguari stork nesting-juvenile growth and behavior. *The Auk* 101: 812–823

#### **Dos autores, en orden alfabético del primero y luego los años**

Phelps WH (Jr) y RW Dickerman. 1980. Cuatro subespecies nuevas de aves (Furnariidae, Formicariidae) de la región de Pantepui, Estado Bolívar y Territorio Amazonas, Venezuela. *Boletín de la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales* 33: 139–147

Phelps WH (Jr) y R Avelledo-Hostos. 1988. Una nueva subespecie de aves de la familia (Trochilidae) de la Serranía Tapirapeco, Territorio Amazonas, Venezuela. *Boletín de la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales* 42: 7–10

Para un mismo autor, sus referencias serán presentadas según el número de co-autores en orden ascendente y alfabético

Lentino M. 2005. Aves de los tepuyes. Pp. 125–132 en A Michelangeli (ed). Tepuy, Colosos de la Tierra. Ecograph, Caracas, Venezuela

Lentino M y C Bosque. 1989. Lista preliminar de la avifauna del Marahuaka. *Acta Terramaris* 1: 65–70

Lentino M, L Pérez, G Barrowclough y P Sweet. 1998. Notas sobre las aves de la cumbre del Auyantepuy, Parque Nacional Canaima, Estado Bolívar, Venezuela. *Acta Terramaris* 11: 1–12

#### **Trabajos en prensa**

Verea C, F Antón y A Solórzano. 2009. Avifauna asociada a un cultivo de banano del norte de Venezuela. *Bioagro*: en prensa

#### **Citas en el texto**

(Padrón 2010)

(Schmitz-Ornés y Strahl 1985)

(Verea 2009a, 2009b)

(Ascanio 1988, Hilty 2003, López 2008)

(Schäfer 1953a, 1953b, 1954; Fernández-Badillo 1997, Soriano et al 1999)

(Casler 2000, Morales 2004, Miranda y Giner 2005, entre otros)

(Salcedo et al 1975)

(Serva en prensa)

(Morales in press)

Según García-Amado (2010)...

According to Rodríguez-Ferraro and Sanz (2008)...

Phelps y Meyer de Schauensee (1994) indican ...

Poulin et al (1993) reported ...

(ver Pérez-Emán 2000)

(see Sainz 2002)

(Marcos Salcedo, *comunicación personal*)

(Carlos Bosque, *personal communication*)

(Lentino *en preparación*)

(Calchi *in preparation*)

- Documentos en preparación **no aparecerán** en la Lista de referencias

#### **Tablas**

Se escribirá Tabla, Tablas, Table, Tables, Apéndice o Appendix y no serán abreviadas en ninguna parte del texto. Las leyendas de las tablas y apéndices se iniciarán con la palabra TABLA o APÉNDICE con todas sus letras en mayúscula. Esta leyenda se ubicará en la parte superior de la tabla. Elaborar una Tabla por página. Indicar notas a pie de página con un número superíndice. Las Tablas no llevarán líneas verticales.

APÉNDICE 1. Número total de...

TABLA 2. Aves observadas en un...

Las especies capturadas se listan en la Tabla 2.

Se encontraron un total de 63 aves endémicas (Tabla 4) en el área...

Un listado adicional se da en el Apéndice 1.

## Figuras

Se escribirá Figura, Figuras, Figure, Figures en todo el texto excepto dentro de un paréntesis donde se usará Fig (o Figs para plural). La leyenda de cada figura se iniciará con la palabra FIGURA, con todas sus letras en mayúscula.

FIGURA 3. Variación anual de...

La Figura 1 indica...

(Fig 3)

(Figs 4 y 5)

El resto de las familias se muestran en la Figura 8.

Las figuras, en color o blanco y negro, deben enviarse en formato .tiff o .jpg en una resolución mínima de 300 dpi. Enviar una figura por página.

## NOTAS AL PIE DE PÁGINA

Evitar notas al pie de página, excepto en la parte inferior de las tablas. Usar números arábigos superíndices para cada nota de pie de página

## FORMATOS, ABREVIACIONES

### Horario

Formato de horario de 24 horas

Las redes operaron desde las 06:00 hasta las 18:00 h...

Las observaciones se iniciaron a las 23:00 h

### Coordenadas

41°22'08"N – 67°31'52"O para textos en español

41°22'08"N – 67°31'52"W para textos en inglés

### Números

Escribir los números del uno al nueve en letras. Ejm: Se encontraron dos huevos blancos...

También al principio de las oraciones. Ejm: Cuarenta y cinco nidos fueron monitoreados...

Del diez en adelante en número. Ejm: Se registraron 11 cotorras...

Decimales serán marcados con coma (,) para textos en español y con punto (.) para textos en inglés.

## Abreviaciones

|                 |                               |                 |                      |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|----------------------|
| Ejm             | Ejemplo                       | mm <sup>3</sup> | milímetro cúbico     |
| vs              | versus                        | km              | Kilómetro            |
| m snm           | metros sobre el nivel del mar | km <sup>2</sup> | Kilómetro cuadrado   |
| m asl           | meters above sea level        | ha              | Hectárea             |
| s               | segundo                       | °C              | grados Celsius       |
| ms              | milisegundo                   | °F              | grados Fahrenheit    |
| h               | hora                          | °K              | grados Kelvin        |
| min             | minuto                        | l               | l                    |
| m               | metro                         | ml              | mililitro            |
| m <sup>2</sup>  | metro cuadrado                | cl              | centilitro           |
| m <sup>3</sup>  | metro cúbico                  | g               | gramos               |
| cm              | centímetro                    | kg              | kilogramos           |
| cm <sup>2</sup> | centímetro cuadrado           | sp              | para una especie     |
| cm <sup>3</sup> | centímetro cúbico             | spp             | para varias especies |
| mm              | milímetro                     | ssp             | para una subespecie  |
| mm <sup>2</sup> | milímetro cuadrado            |                 |                      |

## ¿Dónde someter?

Enviar una copia del manuscrito vía correo-e al editor Carlos Verea [cverea@gmail.com](mailto:cverea@gmail.com) junto a una carta de presentación que deberá mencionar el título del trabajo, nombre del autor(es) y dirección de correo-e del autor responsable con el cual el editor mantendrá contacto. Esta también deberá indicar que los datos suministrados son originales, que no se han publicado previamente o se encuentran sometidos en otra revista. Un correo de confirmación por la recepción de los originales será inmediatamente remitido al autor responsable. **Antes del proceso de arbitraje, los manuscritos que no cumplan con el formato de la revista serán devueltos al autor principal para que realice los cambios pertinentes.** Los manuscritos originales serán remitidos a tres evaluadores expertos en cada materia. Una vez recibidos los comentarios de los evaluadores, el Editor devolverá el manuscrito al autor(es). En base a las observaciones realizadas por los evaluadores, el Editor invitará al autor(es) a corregir el manuscrito, aceptará el manuscrito o rechazará el mismo. En caso de poder corregir el manuscrito, la nueva versión debe ser devuelta al Editor dentro de un lapso de 30 días y en la misma el autor(es) debe dar respuesta por escrito a las sugerencias de cada evaluador.

Luego que el Editor corrobore que se tomaron en cuenta estas últimas correcciones, el trabajo será aceptado y sólo a partir de ese momento se podrá emitir una carta de aceptación del manuscrito. Una vez aceptado, un archivo en pdf será enviado por correo-e al autor responsable para una revisión final (prueba de galeras). La corrección de la versión final enviada para publicación es de entera responsabilidad del autor(es). El autor responsable de cada trabajo recibirá, por correo electrónico y sin ningún costo, una copia pdf de su trabajo publicado y se encargará de distribuir al resto de los coautores el mismo.

**Fecha límite para la recepción de manuscritos tentativamente publicables para el año en curso: 30 de Septiembre de cada año.**